

D. Rafael Cortijo — Sevilla. 22 —

Ideal Médico

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial

Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

DEFENSOR DE LAS CLASES SANITARIAS

FUNDADOR: DR. M. RUIZ MAYA

Dirección: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS.

Redacción y Administración: GONDOMAR, NÚM. 1 DUP., PRAL.

II ÉPOCA.-II TOMO

Córdoba 28 de Febrero de 1922

ANO VI.-N.º 56

DIRECCIÓN CIENTÍFICA

Dr. EMILIO LUQUE MORATA, Decano de la Beneficencia Provincial
CIRUGÍA DE MUJERES

CONSEJO DE REDACCIÓN: EL CUERPO DE LA BENEFICENCIA

Dr. D. J. Altolaguirre Reja + 24-VII-921

Dr. Bergillos del Rio
PROF. AGREGADO DEL MANICOMIO
PIEL Y SÍFILIS

Dr. Gómez Aguado
TOCÓLOGO DE LA CASA CUNA

Dr. Jimenez Ruiz
PROF. AGREGADO DE OFTALMOLOGÍA

Dr. Rodriguez Camacho
MEDICINA GENERAL
HOSPITAL DE CRÓNICOS

Dr. Roncal
MEDICINA GENERAL
LABORATORIO

Dr. Vázquez de la Plaza
MEDICINA GENERAL

Dr. Gutiérrez Sisternes
OFTALMOLOGIA

Dr. Navarro Moreno
CIRUGÍA DE HOMBRES
OTORINOLARINGOLOGÍA

Dr. Romera
CIRUGÍA GENERAL
HOSPITAL DE CRÓNICOS

Dr. Ruiz Maya
NERVIOSAS Y MENTALES
MANICOMIO PROVINCIAL

Dr. Villegas Montesinos
MEDICINA OPERATORIA

Colaboradores; Todos los compañeros de la provincia

Otalgan

Solución completamente anhidra de extracto de ópio, de dimetil-fenil-pirazolona y Anaesthetica en glicerina.

El OTALGAN se emplea con excelentes resultados para el tratamiento conservador de las *inflamaciones agudas del oído medio* y de todos los *dolores de los oídos* (inflamaciones del tímpano y en la cavidad del tímpano, consecutivas a refriados, gripe y otras enfermedades infecciosas.) El efecto curativo es debido a una *acción osmótica*.

Indispensable para niños. Remedio absolutamente inocuo. Después de algunos minutos el dolor comienza ya a disminuir.

Uso: Instilación sin calentamiento previo, según las instrucciones agregadas a cada ampolla.

Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacuación Berna

DEPÓSITO EN ESPAÑA

Delegación del Instituto de Berna:

Infantas, 3, 1.º—Apartado 462.—MADRID

MORILES QUINA

Gran tónico-aperitivo-reconstituyente.—Primer vino quinado de Los Moriles, con certificados de garantía del Laboratorio Municipal de Córdoba y del D. Luque de Jerez de la Frontera.

GRAN VINO FERRUGINOSO "LA MEZQUITA"


ESPECIAL PARA ENFERMOS

RAFAEL CRUZ CONDE

Vinos y Coñacs

Bodegas en Montilla, Moriles y CORDOBA

LOS SUEROS



Nuevas orientaciones en Sueroterapia Antituberculosa

Sueros Antituberculosos SAT, n.º 1, 2 y 3

El suero antituberculoso SAT es, hoy en día, el único elemento ver-
dad a sólida y racional base científica, para prevenir y curar todas
las afecciones producidas por el terrible bacilo de Koch.

¿Por qué todos los médicos pueden considerarse espe-
cializados en la aplicación del suero Antidiftérico, Antitetá-
nico y otros muchos que pudiéramos citar, así como para la
aplicación de la vacuna Antivariólica?

Por la sencilla razón que los mencionados elemen-
tos terapéuticos reúnen una eficacia incontestable, así como
hallarse exentos de todo peligro que pudiera perjudicar a
los enfermos.

¿Por qué no han llegado a especializarse
ni por asomos, tanto en España como en el extranjero,
el mismo número de médicos para la aplicación de las Tu-
berculinas, tratándose de una enfermedad que arrebata, en
España tan sólo, de 35 a 40.000 seres humanos cada año?

Por la sencilla razón de que la ineficacia de las
Tuberculinas, reconocida y manifestada desde su origen
por su mismo autor, el gran Roberto Koch, va unida a una
infinidad de peligros altamente perjudiciales para los enfer-
mos a quienes se aplica.

Por todas estas y otras muchas razones, se
comprende que los sueros Sat hayan adquirido en cuatro
años que data su nacimiento, una difusión inconcebible; pues
además de sus resultados admirables en el tratamiento de
la Tuberculosis en sus diversos grados y manifestaciones, no
ofrecen peligro alguno para los enfermos; no tienen contra-
indicación alguna, a la inversa de las Tuberculinas, que sólo
pueden indicarse en limitadísimo casos, y por fin, pueden
ser especialistas en su empleo todos los Médicos.

De venta en todas las buenas Farmacias del mundo

Representante depositario en Córdoba: D. FELIPE PINEDA, Alfaro, 34

Informes científicos: Cuerpo Técnico de Laboratorios: UNIVERSOS.

Informes comerciales: Vives, Passols y Compañía.

Rambla de las Flores, 28, pral.- BARCELONA.- Teléfono A 2808

ESPECIALIDADES DEL DR. AMARGÓS

FARMACÉUTICO LAUREADO CON EL PREMIO EXTRAORDINARIO
DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Premiadas en las Exposiciones Universales de París (1900),
Barcelona (1888) y Buenos Aires (1910).

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de
preparación aseguran su virtud terapéutica.

Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós

Tónico digestivo de pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

Elíxir Polibromurado Amargós

Los bromuros estróncico, potásico, sódico y amónico, químicamente puros asociados con sustancias tónico-amargas.

Vino Amargós

Tónico nutritivo, preparado con peptona-quina gris, coca de Perú y vino de Málaga.

Vino Vital Amargós

al extracto de *acantha viridis* compuesto. Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisiaco.

Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós

Fortalece, robustece y purifica, substituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

Nuclerrhenal Amargós

a base de glicerofosfato-nucleinato y vanadato sódicos, *acantha virilis* y arrhenal.

Elíxir Hidrastis y Viburnum AMARGÓS.

Menarquión Amargós

a base de cerium, salicilicum para combatir la dismenorrea,

Pastillas Amargós

de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

Laxol Amargós

a base de cáscara sagrada.

Suero Amargós

Tónico reconstituyente inyectable, Cada ampolla de un c. c. contiene cacodilato de estriocina. 1 mgrm.; cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicerofosfato de sosa, 10 centgrs.; suero fisiológico, 0'5.

Sueros Amargós

FERRUGINOSO, TÓNICO RECONSTITUYENTE. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estriocina, 1 mgrm.; cacodilato de sosa 5 centgrs.; cacodilato de hierro 3 centgrs.; y glicerofosfato de sosa 10 centgrs.;

DEPÓSITO GENERAL: FARMACIA DR. AMARGÓS

CALLE DE CORTÉS, 650 **BARCELONA**

(enfrente a la de Claris)

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo

IDEAL MEDICO

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

Fundador: Dr. M. RUIZ MAYA

II Epoca-II Tomo

Córdoba 28 Febrero 1922

Año VI.-N.º 56

SECCIÓN CIENTÍFICA

“CEREGUMIL” Fernández

Alimento completo vegetariano, a base de cereales y leguminosas

Especial para niños, ancianos, enfermos del estómago y convalecientes

Insustituible como alimento en los casos de intolerancia gástrica y afecciones intestinales

Fernández & Canivell y Compañía. :: Montilla

bien entendido que esta oposición operatoria se refería a la práctica y no a los fundamentos, haciendo bien patentes las imposibilidades para su realización en los puestos avanzados, donde la afluencia de heridos restaban la tranquilidad necesaria, al propio tiempo que nunca podían llevarse al extremo los cuidados durante la operación y después de ella, condiciones tan precisas para la cirugía de cráneo, que no tardaron en imponerse, dando como resultado las evacuaciones con toda la rapidez posible a centros quirúrgicos bien organizados. Y con cirujanos expertísimos, asepsia impecable y curso post-operatorio excesivo (si así se nos permite realizarlo) los resultados no

ESPECIALIDADES DEL DR. AMARGÓS

FARMACÉUTICO LAUREADO CON EL PREMIO EXTRAORDINARIO
DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Premiadas en las Exposiciones Universales de París (1900),
Barcelona (1888) y Buenos Aires (1910).

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de
preparación aseguran su virtud terapéutica.

Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós

Tónico digestivo de pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

Elíxir Polibromurado Amargós

Los
muros estróncico, potásico, sódico y amónico, químicamente
con sustancias tónico-amargas.

Vino Amargós

Vino

deroso de las
afrodisiaco.

Vino I

gós Forta
hígado

Nucler

sódicos, acanthea

Elíxir Hid

Menarqu

Pastillas

Laxol An

Suero An

estricnina. 1 mgrm.; ca
tgrs.; suero fisiológico,

Sueros Am

contiene: cacodilato de e
dilato de hierro 3 centgrs

DEPÓSITO GENERAL

CALLE DE CORTE

(chafán a la de Clay

Además se expenden en las
especialidades farmacéutic

droguerías y Centros de
las poblaciones importantes del mundo

IDEAL MEDICO

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

Fundador: Dr. M. RUIZ MAYA

II Epoca-II Tomo

Córdoba 28 Febrero 1922

Año VI.-N.º 56

SECCIÓN CIENTÍFICA

DIRECTOR: DR. E. LUQUE MORATA

Herida cráneo-encefálica con lesión del lóbulo tèmpero-ocipital derecho

Por el Dr. Enrique Luque, Soldado Médico en los ejércitos de Africa

Las heridas de cráneo por arma de fuego han dado un porcentaje de consideración en la actual campaña, y como de su estudio nos hemos ocupado y lo seguimos haciendo con gran interés, no es de extrañar que durante nuestra estancia en el Hospital Docker de Melilla, agregado al Equipo de Cirugía del ilustre Doctor Pagés, hayamos adquirido relativa experiencia.

La frecuencia de estas heridas es de presumir. Sin mencionar el avance a descubierto en que la carencia de protección es absoluta, la práctica de trincheras-abrigos, hacen quede resguardado todo el cuerpo excepto la cabeza, pudiendo ser alcanzada por los proyectiles enemigos.

Es de todos conocido que la gran contienda mundial aportó un material inmensurable de observaciones y, en su transcurso, las heridas de cráneo han seguido diferentes periodos que podemos sintetizarlos en dos: Durante el primero la abstención constituía la regla (1914), siendo reemplazado a los pocos meses por un periodo agresivo en el que sistemáticamente se operaba, y como los resultados obtenidos en la fase que pudiéramos llamar armada eran incomparablemente superiores a la expectación, originaron un exceso con la secuela consiguiente de practicar operaciones demasiado extensas cuando no innecesarias. Contra esta corriente intervencionista se alzaron cirujanos de la categoría de Martee, Cushing y otros, bien entendido que esta oposición operatoria se refería a la práctica y no a los fundamentos, haciendo bien patentes las imposibilidades para su realización en los puestos avanzados, donde la afluencia de heridos restaban la tranquilidad necesaria, al propio tiempo que nunca podían llevarse al extremo los cuidados durante la operación y después de ella, condiciones tan precisas para la cirugía de cráneo, que no tardaron en imponerse, dando como resultado las evacuaciones con toda la rapidez posible a centros quirúrgicos bien organizados. Y con cirujanos expertísimos, asepsia impecable y curso post-operatorio excesivo (si así se nos permite realzarlo) los resultados no

se hicieron esperar y el «noli me tangere» casi absoluto fué sustituido por una era más científica y reflexiva.

Es lógico que los medios puestos en práctica para el tratamiento de una herida guarden estrecha relación con el órgano u órganos lesionados y, por lo tanto, a nadie se le ocurrirá negar que si una herida por arma de fuego de miembros requiere en la mayoría de los casos hemostasia, asepsia, etc., con mayores fundamentos las heridas de cráneo (por la nobleza de los órganos en él albergados), se hacen solidarios de dichas prácticas, cuyas indicaciones se encuentran sintéticamente en tres palabras esenciales: decompresión, hemostasia y asepsia; poniendo en juego para conseguirlas todos los medios que la cirugía craneal posee.

Las ventajas hemos tenido ocasión de comprobarlas asistiendo a verdaderas resurrecciones en heridos con perforaciones totales bifrontales, fronto occipitales, etc., como así mismo en aquellos casos en que el proyectil, después de largo recorrido intracerebral, había quedado alojado en su interior. La «curette» cuidadosa de ambos focos u orificios, con la aplicación ulterior de un drenaje transcerebral en los primeros y local en los segundos, han constituido, descritas a grandes rasgos, las líneas generales que se han seguido, con una proporción de éxitos tan alentadora, que han coronado con demasía los desvelos que pudieran ocasionarnos. De ellos procuraré hacer un resumen en trabajos posteriores, sin perjuicio de adelantar una historia clínica, seguida de necropsia, que nos parece interesante.

—J.... R...., soldado del Tercio de voluntarios, fué herido el día 22 de Diciembre de 1921 durante la toma de Ras Tiherrin, presentando dos heridas por arma de fuego: una con orificio de entrada en la región temporal derecha y otra en la maseterina, ambas sin orificio de salida. A las 17 horas y 30 minutos, llega a nuestro servicio encontrándose en estado semi-comatoso con agitación, 37°4 de temperatura, 96 pulsaciones, vómitos, respiración estertorosa, otorragia derecha y parálisis facial del mismo lado.

Mediante su examen apreciamos las siguientes particularidades:

Orificio temporal de 2 cm. aproximadamente de diámetro, más estrecho en su parte inferior, con bordes irregulares por donde escapa papilla cerebral mezclada con coágulos y líquido cefalorraquídeo; *orificio maseterino*: situado en la región de su nombre, alargado transversalmente de 2 cm. de longitud por 1'5 cm. de anchura y de cuyo fondo mana un líquido fluido y sanguinolento con los caracteres de saliva teñida de sangre, que unido al punto donde radica el traumatismo nos hace pensar en una rotura del conducto de Stenon.

A juzgar por los destrozos y tumefacción de partes blandas que se observan, dichas heridas dan la sensación de estar producidas por fragmentos irregulares, efecto de una bala explosiva o de un proyectil que, encontrando algún obstáculo en su camino, se haya fragmentado.

El líquido cefalorraquídeo extraído por punción lumbar es de aspecto francamente hemorrágico.

Sentamos el diagnóstico de herida perforante de cráneo. La fractura creada por el paso del proyectil en la concha del temporal, se habrá irradiado a peñasco, dando como lógica consecuencia otorra-

Productos WASSERMANN

LECITINA y COLESTERINA WASSERMANN

RECONSTITUYENTE. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 c. c.

VALERO FOSFER WASSERMANN

TÓNICO Y SEDANTE NERVIOSO. POR VÍA GÁSTRICA: en elixir. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 cc.

YODOS WASSERMANN

Combinación orgánica de YODO-FIBRO PEPTONA. POR VÍA GÁSTRICA en gotas. POR VÍA HIPODÉRMICA: en inyectables de 1 c. c.

GANDIL WASSERMANN

A base de ACEITE DE HIGADO DE BACALAO (*Gadus Morrhuae*), LECITINA Y YODO ORGÁNICO. POR VÍA HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc., 2cc. y 5 cc.

ATUSSOL WASSERMANN

Indicado en todas las AFECCIONES DE LA VÍA RESPIRATORIA. POR VÍA GÁSTRICA, en elixir.

DIARSEN-YODOS WASSERMANN

Solución titulada de YODO FIBRO-PEPTONA Y ARSÉNICO ORGÁNICO. POR VÍA GÁSTRICA, en gota.

Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas, A. Wasserman & C.^a S. en C.
Fomento 25 (S. M.) BARCELONA. — Teléfono, S. M. 375.



Jarabe BEBÉ

NOMBRE REGISTRADO

Infalible y completamente inofensivo

Para toda clase de TOS; especialmente la

TOS FERINA DE LOS NIÑOS



Evita los tratamientos enérgicos tan perjudiciales a niños y adultos.
GRAN DIPLOMA DE HONOR. La más alta recompensa concedida en la Exposición de Especialidades Farmacéuticas del Congreso Médico Nacional de Sanidad Civil. (Madrid 1919.)

EL JARABE BEBÉ ha sido objeto de los más grandes elogios por la Prensa profesional en trabajos originales de eminentes médicos.

De venta en todas las buenas Farmacias y Centros de específicos.

Agentes exclusivos: J. URIACH Y C.^a (S. en C.)—Barcelona.

Muestras y literatura, citando esta revista a JARABE BEBÉ, Burjasot (Valencia.)

NEUROTÓNICO GARCÍA SUÁREZ

Elixir e inyectable.—Medicación Glicero arsenical Fosforada con nucleína y estricnina.—Convalecencias.—Neurastenias.—Anemias.
Resultados asombrosos.

PETROSINA García Suárez.

HIDROCARBURO INSÍPIDO NO ASIMILABLE.—TRATAMIENTO CURATIVO DEL ESTREÑIMIENTO HABITUAL.

Se utiliza en todas las edades, incluso en los niños de pecho.

ANTICATARRAL García Suárez

SOLUCIÓN CREOSOTADA DE GLICERO-CLORHIDROFOSFATO DE CAL
CON THIOCOL Y GOMENOL.

Medicación preventiva de las afecciones del aparato respiratorio

CIATICARINA García Suárez

ELIXIR A BASE DE SALICILATOS DE LITINA Y COLCHICINA

Reuma—Gota—Artritis

PULMOL García Suárez

JARABE DE BENZOCINAMATO DE HEROINA Y BROMOFORMO

Cura: Catarro—Tos—Asma

ACEITE GRIS 40 por 100.—Indoloro

Trousseau para operaciones y partos

SOLUCIONES ESTERILIZADAS INYECTABLES

Calle Recoletos, núm. 2.—MADRID

TELÉFONO 12-50 S.

gia derecha y parálisis facial del mismo lado, aunque ésta podía originarla tan bien la herida de la región maseterina. Se decide intervenir realizando la siguiente operación: (1)

Anestesia local, con novocaina adrenalina, bloqueando el orificio temporal, que dada la excitación del herido, hay que sustituirla por la general clorofórmica. Incisión crucial con aplicación de pinzas de Pean en T a cada uno de los bordes de los colgajos.

Previo legrado, se aprecia fractura conminuta de la escama temporal, no pudiendo comprobar su irradiación a peñascos, pero sí después de regularizar el orificio con la pinza gubia, rotura de dura madre que, agrandada, deja ver en circunvoluciones temporales la entrada de un trayecto relleno con gran cantidad de productos destructivos, en cuyo fondo suponemos está alojado el proyectil. Después de limpieza cuidadosa y previa hemostasia, se deja en la cavidad del mismo una mecha de gasa alcoholizada como drenaje. Algunos puntos entrecortados de crín disminuyen la brecha operatoria.

El curso post-operatorio ha transcurrido con los síntomas alarmantes que eran de esperar. Dos clases de drenaje (exceptuando el colocado en la operación) hemos empleado: primero una imitación del clásico en cigarrillo, pero como en el foco había además de exudados gran cantidad de papilla cerebral, coágulos, pequeñas esquirlas y tejidos desvitalizados que progresivamente se iban eliminando, decidimos cambiarlo por uno de goma envuelto en gasa, acatando todos los inconvenientes que le preconizan al drenaje rígido, en la seguridad de que con él llegábamos más profundamente, dando al propio tiempo salida a todos los productos semisalidos que con la gasa se hubiesen retenido. Por dicho tubo inyectábamos diariamente y a presión moderada, soluciones salinas, alternando con yodo yoduradas y de esta forma eran arrastrados los grumos que por su tamaño excesivo y por sí solos no hubiesen atravesado el dren.

Las punciones lumbares constituyeron el tratamiento del edema cerebral. Se hicieron ajustándose a los siguientes días y resultados: Día 22 Diciembre.—Punción exploradora: Unos 10 c. c. Líquido hemorrágico. Día 24: 30 c. c. de líquido sanguinolento. Día 25: 10 c. c. de líquido sanguinolento. Día 27: 10 c. c. de líquido sanguinolento. Día 1 Enero: 20 c. c. de líquido claro.

Apesar de todos estos cuidados, la fiebre ascendía, el pulso aumentaba de frecuencia, tornándose cada vez más débil y los fenómenos generales se agravaban, entrando en un cuadro típico de meningoencefalitis aguda, motivo por el que, aun teniendo ya localización del proyectil intracraneal, no nos atrevimos a extraerlo. El día 1.º de Enero presentó fuertes crisis convulsivas que cedieron pronto y, con parálisis de esfínteres y pérdida del conocimiento fué cayendo en un coma profundo, en el que continuó hasta el siguiente día, que sobrevino la muerte.

Necropsia.—Meningitis, encefalitis y abscesos son las tres complicaciones principales que ensombrecen el pronóstico de las heridas craneales, estando su evolución unida íntimamente a la participación más o menos extensa de meninges y encéfalo. La reacción defensiva

(1) Ejecutada por el laborioso Doctor Sánchez Vega, a cuya clínica pertenece este caso

de este último, cuando uno de sus hemisferios sufre un proceso flogógeno, se traduce por la edematización del no lesionado, ocasionando su perfecta adaptación a meninges, que a la vez lo hacen a la caja osea que las envuelve, mecanismo eficaz de la naturaleza y mediante el cual se evita la difusión de los exudados. Insistimos, por comprobarse una vez más en nuestro historiado al levantar la bóveda craneal, edema intensísimo de semi-cerebro izquierdo y meningoencefalitis circunscrita al derecho, con tal cantidad de adherencias, que nos costó gran trabajo la separación de los dos órganos.

Extraído el cerebro, hallamos un trayecto dirigido hacia abajo, adentro y atrás, y cuyo orificio de entrada corresponde al de la región temporal. El proyectil, al penetrar destruyó las siguientes partes; 2.^a y 3.^a circunvoluciones temporales en el punto de unión de su tercio anterior con su tercio medio; continuaba después el trayecto labrado en el espesor del lóbulo temporo-occipital, hasta su porción posterior, en donde se encontraba el cuerpo extraño; pero como éste tenía la forma de una interrogación final ? mientras su cabeza recorría el lóbulo temporo occipital, su cala, al encontrar peñasco lo fractura (a nivel del conducto auditivo) y siguiendo hacia abajo desgarró la 1.^a circunvolución temporo-occipital y traza un surco anfractuoso en tienda del cerebelo y cara superior del mismo. Su tropiezo en peñasco le hizo bascular y de ahí su disposición, que traducida fielmente la imagen radiográfica.

En región maseterina encontramos: Rotura del conducto de Stenon, destrozo del músculo maseter, sección de ramas del facial y fractura de rama ascendente de maxilar inferior, producidas por varios fragmentos de plomo, destacándose por su tamaño dos de ellos.

FIRMUGENOL

(NOMBRE REGISTRADO)

ESPECÍFICO DEL ESCROFULISMO

Medicación típica de las clorosis de la pubertad.

Pedro de la Rosa, Farmacéutico.-Pola de Gordó.-León

CUERPO EXTRAÑO ENCLAVADO EN EL IRIS

Hospital Docker, de Melilla

por el Doctor R. Jiménez Ruiz

Encargado por disposición superior de la Jefatura del Equipo Quirúrgico de Oftalmología, creado para la asistencia de los heridos de ojos procedentes de la campaña de Africa, tuve necesidad de incorporarme al Ejército de operaciones, haciéndome cargo de la clínica oftalmológica del Hospital Docker, de Melilla.

Por las condiciones especiales de esta campaña, el modo peculiar de pelear el moro y los medios de guerra por ellos empleados, con-



COMISIÓN PERMANENTE
DE LA
Junta Provincial de Sanidad
CÓRDOBA

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE

Director: Dr. Carlos Ferrand y López

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

Alfonso XIII, 18 (Gobierno civil)

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho, de 10 a 1.

Reconocimientos de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnósticos de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

Parque sanitario de desinfección.—Brigada sanitaria móvil.

Campo Santo de los Mártires, sin número. — Teléfono número 371

Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.

INSTITUTO DE INMUNOTERAPIA

FUNDADO POR EL DR. J. F. TELLO

PRODUCTOS THIRF

Sueros.—Antimeningocócicos A. y B. y polivantes; Antiestreptocócicos, puerperal, de erisipelas y anginas polivalente; Antimelitensis; Normal equino Hematopoiéticos; Antitiróideo; Antidiftérico, De la vena renal, etc.

Vacunas preventivas y curativas.—Antivariólica; Antigonocócica; Antiestafilocócica; Antiestreptocócica; Antimelitensis; Contra las complicaciones de la gripe; Contra el acué; Antitifoidea; Anticolibacilar; Mixta T. A. B; Contra la tos ferina; Antovacunas, etc.

Elementos para diagnósticos, etc.

Los médicos, farmacéuticos, veterinarios, obtendrán un descuento de un 20 por 100 en los sueros y vacunas.

Representante exclusivo en Córdoba y su provincia: D. José de la Linde, calle de San Felipe, número 11.

De venta en todas las Farmacias

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA
Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico.—FIGUERAS-CATALUÑA

HEMOMETINA

Disenteria ambiana

obesos Hepáticos

afecciones Pulmonares congestivas

hemoptisis Tuberculosas

Hemorragias en general



COMPOSICIÓN { Clorhidrato de emetina. . . : 0'04
 { Suero fisiológico. 1 c. c.

La emetina es un medicamento muy eficaz en las enfermedades en que está indicada. HEMOPTISIS, HEMORRAGIA* DETERMINADAS, DIARREAS, AFECCIONES PULMONARES, DISENTERIAS CONGESTIVAS.

La emetina debe formularse para ser eficaz, en forma de especialidad. Frecuentemente contiene como impurezas, cefelina y psicotrina, dos otros alcaloides de la ipecacuana y se altera cuando no se han puesto las debidas precauciones en preparación.

Copiamos de un artículo sobre la emetina;

.....«La que encontramos más aceptable, que nos ha dado los exitos más sorprendentes, es la HEMOMETINA, preparada por el Doctor Cusí, en los Laboratorios de Figueras, España (Provincia de Gerona). En general las emetinas procedentes de las farmacias son de acción más debil que las de los Laboratorios.»

Dr. Fernández Martínez, «Bulletin de la Societé de Patologie exotique, número 10, año 1917.

EL GLOBO

LABORATORIO Y FARMACIA
DEL LDO. A. FUENTES LESTON

Preparación de soluciones inyectables.—Surtido completo de las especialidades Cusí.—Preparación especial de soluciones para oftalmología.—Análisis de orinas.

Alfonso XIII, 52

Teléfono 380

tando también con la necesidad en que a veces se encuentran nuestros soldados de hacer la guerra en la misma forma defensiva y ofensiva, son poco frecuentes las heridas de globo de ojo o de anexos sólo; lo contrario de lo acaecido en la guerra mundial en que la explosión de las granadas, con sus trozos de metal, las piedras y madera, puestos en movimiento al explotar aquéllas, dieron un gran contingente de traumatismos oculares, dando ocasión a investigaciones curiosísimas llevadas a cabo por Morax, Lapersonne y Lagrange en sus respectivos centros Oftalmológicos.

El caso que voy a referir es uno de los tratados por nosotros, teniendo interés por tratarse de un cuerpo extraño y enclavado en iris, ser un trozo de madera y por su evolución de relativa benignidad, así como por la sorpresa de poderlo extraer, dada su falta de localización precisa.

C. R., soldado del Batallón expedicionario de Gerona, refiere que durante una de las operaciones a que asistía con su Batallón, y sin que pueda precisar cómo, recibió un fuerte golpe en el ojo izquierdo, de dolor muy penetrante y que por el momento le privó casi del conocimiento.

Atendido cuidadosamente por el médico de su unidad y una vez realizados los primeros cuidados, fué evacuado a los Hospitales de Melilla, e ingresó en el Hospital establecido interinamente en el Centro Hispano Marroquí.

Fué explorado cuidadosamente y encontróse un cuerpo extraño, al parecer de madera, enclavado en el mismo limbo esclero corneal, que le producía grandes molestias, decidiéndose, en vista del mal estado del ojo, extraerlo, cosa en apariencia muy fácil, ya que el cuerpo extraño conservaba un trozo como de medio centímetro fuera del globo, bastando, por tanto, cogerlo con una pinza y tirar; esto es lo lógico y lo que se ocurre a quien no esté familiarizado con la práctica Oftalmológica, y por tanto, no es de extrañar no se hiciera o pensara hacer algún recubrimiento conjuntival para preservar aquel punto de comunicación con el exterior.

En efecto, al intentar hacer la extracción, la pinza se trajo un trozito como de medio centímetro, no vaciándose la cámara anterior, ni abriendo, por tanto, abertura al exterior de ésta.

El herido, continuó con grandes dolores peri orbitarios, intensa inyección vascular y algo de quemosis, no muy acentuado.

En estas condiciones, y al hacerme cargo de la clínica de ojos, fué trasladado a ella, para su asistencia por nosotros, encontrando al hacer su exploración, previa limpieza exterior y cuidadosa separación de ambos párpados, intensa fotofobia, inyección vascular marcada y difusa de vasos conjuntivales y ciliares, córnea transparente, menos en un punto situado en el cuadrante ínfimo externo, donde existía una infiltración, sin ulceración, humor acuoso turbio, iris decolorado y contraído en intensa miosis; y, correspondiendo al punto de infiltración córnea, pero al parecer independiente, observábase una pequeña tumoración de color gris, con todo el aspecto de un quiste de iris de los formados por inclusión epitelial en los traumatismos de la córnea; el ojo estaba doloroso y con marcada hipertensión; con la luz oblicua y la lente binocular de Berge no obtuvimos dato alguno, no pudiendo hacerse examen de fondo de ojo por

la turbiedad del humor acuoso y la intensa miosis; el cristalino conservábase transparente.

Estudiado el caso, y aun con la inseguridad de que pudiese existir algún cuerpo extraño intraocular, quizá de la misma naturaleza del extraído, pensamos intervenir, teniendo en cuenta que la iridectomía pensada, podría aun en el caso de no encontrar el supuesto cuerpo extraño, disminuir la hipertensión ocular, origen, al parecer de todos los fenómenos reaccionales que el herido presentaba.

A los cinco días de ingresar en la clínica procedimos a intervenir y, previos los detalles de asepsia y con el cuchillo lanceolar de Landol, hicimos una punción corneal, en el mismo punto de la infiltración, saliendo, al retirar la pica, el humor acuoso en gran cantidad y con fuerza. Por esta abertura corneal y con la pinza de iris de Laperonne, cogimos un trozo de iris en el mismo punto que aparecía la tumoración, extrayendo un buen trozo de iris, que fué cortado con la pinza tijera de Weker. Al coger el iris recibimos la sensación de hacer presión sobre algo duro que no era el tejido blando de aquél, lo examinamos una vez cortado, encontrando en medio del tejido irídeo extraído una partícula del tamaño de una cabeza de alfiler y de color blanco, comprobando después se trataba de un trocito de madera. El curso pos-operatorio fué excelente; cedieron los dolores y la inyección vascular, empleamos los midriáticos en virtud del buen estado de tensión ocular y a los ocho días el enfermo fué dado de alta, con agudeza visual igual a la normal.

Consideraciones.—El enfermo fué herido por un trozo de madera en el limbo esclero corneal perforando el ojo, enclavándose su extremo interno en el iris; después, con las maniobras de cura, se dividió en dos, quedando uno en el iris y otro en la córnea a nivel de su parenquina, no existiendo comunicación con el exterior por la proliferación del endotelio y capa de Descemet y cicatrización interior. El trozo interno quedó en el iris, provocando fuerte reacción local, que determinó la formación de ligera esclerosis de los tejidos heridos, quedando enquistado y provocando, por vecindad, una intensa miosis espasmódica periférica por irritación de los filetes sensitivos, motores y vaso motores, con gran extravasación leucocitaria, que dió lugar al enturbiamiento del acuoso.

Todas las obras citan como de mayor gravedad los cuerpos extraños intraoculares de madera, por las intensas reacciones que provocan, y así lo aseguran Lagrange, en su libro las «Fracturas de la órbita», y Duverge y Velter en su oftalmología de Guerra, pero en este caso, el cuerpo extraño se enquistó y su extracción, siendo casual, fué providencial por el curso benigno que siguió a la operación, al extremo de poder ser dado de alta completamente curado el enfermo.

Academia de Ciencias Médicas de Córdoba

SESIÓN DEL DÍA 3

Continúa la discusión del tema: CRÍTICA DE LAS DIVERSAS MEDICACIONES EN LA FIEBRE TIFOIDEA.

El Dr. Gómez Aguado refiérese a los cuatro puntos que señaló en la sesión anterior y dice que sólo el serodiagnóstico y el hemocultivo

Especialidades Farmacéuticas DURANT LEBERT.-PARIS

EUBLOL.—Gran tónico a base de arrhenal, ac. nucleínico, formiato de sosa, nitrato de hierro, etc. Convalecencias, neurastenia, anemia, debilidad general, etc.

VITAMINOL.—Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, tiocol, gomenol, bi-fosfato de cal, heroína, etc. Tos bronquial, tuberculosis, etc.

EUGASTRINE.—Elixir de pepsina, pancreatina, diastasa, condurago, cocaína, etc. Enfermedades del estómago e intestino.

JARABE PROLIBROMURADO.—Bromuro de potasio, sodio, amonio y estroncio, con extracto de valeriana en jarabe de cortezas de naranjas amargas. Histerismo, epilepsia y neurosis.

DEPURATIVO.—Jarabe de biyoduro de hydrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, cacodilato de sosa, rob de fumaria, etc. Enfermedades de la piel, SIFILIS, etc.

GYNESOL.—Cloro horo naftol, acetado de alúmina sulfo-cúprico. Leucorrea (flujo blanco), metritis, esterilidad, etc.

DEPOSITARIOS.—En Madrid, señores Martín y Durán, Pérez Martín y Compañía y don Francisco Casas. En Mérida, don Antonio Rubio Hervás. En Barcelona, Sres. J. Uriach y Compañía, Hermanos de Vidal y Ribas y doctor don Salvador Andrés. En Almedralejo, don Matías Villegas Gil.

En Sevilla, don Francisco Morales, calle Fernández y González, 42.

Agente exclusivo para España: C. Angel Campoflorido.—Apartado de Correos, 68.—MÁLAGA

==== Centro Técnico Industrial ====
de Productos Químicos y Farmacéuticos
Droguería general

Medicinal e Industrial

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

ORTOPEDIA, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO,

CO, PERFUMERÍA, SUEROS Y VACUNAS

CALLE MARIA CRISTINA, NÚMERO 1.-CÓRDOBA

TELÉFONO NÚMERO 287

FARMACIA
DEL
DOCTOR G. ESCRIVÁ

Extenso surtido en alcaloides, glucosidos, productos naturales y sintéticos, preparaciones galénicas y oficinales.

Ouata celulosa, Trousseau para partos, almohadas absorbentes, algodón enrollado y comprimido, apósitos esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados.

Extractos estabilizados, Collobiasas, Gránulos, Inyectables y preparaciones especiales de la casa Dausse.

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona, Vacunas bacterianas, Filacógenos, Veratrona, etc.

Sueros, Vacunas y preparaciones opoterápicas de diferentes marcas.

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Merk, Schering, Zimmer, Knoll, Burroughs, Wellcome, Bayer, Ciba, Vigier, Cotourieux y otros.

Calle de San Pablo, números 3 y 5
(Plaza del Salvador)

pueden autorizar un diagnóstico seguro, concediendo más importancia al hemocultivo; entiende que la vacunación preventiva dificulta el sero y no el hemo, lo que debe tenerse muy en cuenta. En el orden epidemiológico afirma que el problema del agua en Córdoba no es esencialmente higiénico, sino geológico, pues que los veneros más abundantes vierten laderas allá de la sierra, y económico por los intereses creados por empresas poderosas. Expone las distintas doctrinas patogénicas hasta la septicémica actual, protestando contra que se relegue a segundo término el papel del intestino en la infección, fundándose en la patogenia de las perforaciones, en la realidad de los portadores de gérmenes, en los estudios sobre la infección de la vesícula biliar, etcétera. Hace historia de la revolución de la dietética en los tifódicos, desde que ha diez años los clínicos alemanes introdujeron el empleo de la manteca y de la carne; refiere estadística, las analiza y estudia la discusión habida en la R. A. Española, a base de la comunicación del Dr. Marañón, para repetir con el Dr. Huertas: «a los tifódicos hay que alimentarlos, pero no darles de comer». Cree que esto es un problema de calorías, para lo que hay que tener en cuenta las condiciones de clima, etc., que hacen que para nuestra región sean bastantes 2.000. Cree difícil obtener esta cantidad con leche natural, pero entiende que con una leche a la que se le haya quitado suero, se le haya sustituido la lactosa con la maltosa, conservado la grasa y aumentado la caseína, se puede conseguir fácilmente, lo que ha procurado en sus trabajos, conducentes a la fabricación de la leche albuminosa y anasérica. Farmacológicamente lo ha ensayado todo, sin resultados; también emplea como tal la leche anasérica, pues han de evitarse los medios glucosados fáciles al desarrollo de la infección y al aumento de la fiebre, lo que se consigue sustituyendo la lactosa por maltosa, más nutritiva y menos perjudicial. Refiere que el Dr. Suñer, en casos de gran toxicidad ordenó suprimir todo azúcar.

El Dr. *Castiñeyra* acepta lo dicho por el ponente sobre dietética. Admite el empleo de los farináceos, azúcares, etc.; administra huevos duros, por entender que si la albúmina se ha de cuagular para ser digerida, mejor será administrarla ya cuagulada, a más de que si cuagular puede pasar al duodeno y provocar fenómenos de afluencia. Preconiza como gran aliénto la leche de almendras, la más calorías que la natural, más agradable y que, con jugos de frutas, evita los peligros de la alimentación esterilizada. Dice emplea poco el Piramidón, pues que no sustituye a la hidroterapia; afirma no tener buenos recuerdo de los baños fríos, pero sí de los templados, que ahorran el empleo de sustancias que ocultan la fiebre y pueden hacer daño. Acepta la urotropina por su papel antiséptico, sin conceder importancia al estado del riñón, pues cuando no funciona no deben administrarse ni bebidas. Afirma que la fiebre tifóidea no la cura nadie. Aconseja el uso de las vacunas en los casos diagnosticados en el Laboratorio, sin grandes reacciones febriles y con buen estado general y en las fiebres muy continuadas. Respecto a lo dicho sobre la lactosa, pregunta si sucede en el Laboratorio como en el enfermo y si es preferible impedir que se desarrollen los microbios a una buena alimentación. Pregunta sobre la conveniencia de la alimentación esterilizada.

FUOTHYMINA: Tos ferina, Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos

Y termina encareciendo la importancia del equilibrio hormonal, pues a veces el no curarse es debido a desequilibrios de este orden, citando a este efecto casos en que no desaparecía la fiebre y tratábase de insuficiencia tiroidea y ovárica e hipertiroidismo climatérico, que curaron con la medicación adecuada.

El Profesor Sr. *Castejón* aconseja se haga etiológicamente una exacta diferenciación de los grupos microbianos, lo que ha de facilitar la diagnosis, el pronóstico y la terapéutica. Acepta que el agua de Córdoba es deplorable, pero entiende que su biología no responde a las estadísticas de los clínicos; nuestras aguas contienen con frecuencia colibacilos y paratíficos. Cree que la importancia del origen hídrico debe sostenerse para el vulgo, pero aquél debe aquilatarse entre profesionales; no es sólo el agua: las moscas, carne de cerdo, etc. Dice que la mejor vacuna es la de bacilos muertos por el éter y, sobre todo, la polivalente.

El Dr. *Villegas* afirma que hay fiebres porque hay malas conducciones de aguas. Como medicamento emplea siempre el azufre con buenos resultados y en el orden dietético acepta la leche anasérica como inmejorable, pero cree que no hay inconveniente en administrar carne.

El Dr. *Roncal* estudia la biología de los Ebert y afirma que los medios glucosados sirven sobre todo como medios diferenciadores; acepta la doctrina hémica de la infección. Dice que las perforaciones son debidas a embolias; que los chancros no son nunca puertas de entrada. No acepta la alimentación vitamínica en los tifódicos. Admite como alimentación ideal en los tifódicos la leche anasérica, pero no la cree curativa, excepto en los niños, por las especiales modalidades anatómicas y fisiológicas de su intestino.

El Dr. *Luque Morata*, que preside, suspende la discusión hasta la sesión inmediata.

Procédese a la presentación de casos y lo hacen: el Dr. *Villa-Zevallos* de uno de absceso submucoso de la vejiga, diagnosticado por la eliminación de grandes cantidades de pus, consecutivas a maniobras exploradoras, y resuelto favorablemente. El Dr. *Rodríguez (D. Arcadio)* otro de absceso subclavicular, consecutivo, probablemente, a tubérculo pleuropulmonar terminado por vómica y seguido de enfisema subcutáneo progresivo, resuelto sólo mediante la aplicación de una coraza escayolada. Y el Dr. *Ruiz Maya*, otro de delirio orínico de origen alcohólico, resuelto rápidamente en el domicilio del enfermo, en lo que hace incapie aconsejando a los profesionales no cedan nunca a las pretensiones familiares de reclusión en estos casos, por lo menos hasta la consolidación del delirio.

Asistieron además los señores Vázquez, Ferrand, Pérez Jiménez, Carreto, Jiménez Ruiz, Ruiz Martín, Escrivá y Berjillos.

SESIÓN DEL DÍA 16

Continúa la discusión del tema: «Crítica de la diversas medicaciones en la fiebre tifoidea».

El Dr. *Ruiz Maya* estudia la condicionalidad científica para conceder a una infección carácter epidémico y las exigencias para una estadística veraz, necesitándose en el caso presente lo confirmación diagnóstica por el laboratorio. Expone los distintos orígenes de la infección tífica, concediendo esencial importancia al agua, Afirma que

EN LUGAR DEL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO Y DE SUS DERIVADOS, PRESCRIBASE LA

MORRHUETINE JUNGKEN

EL TÓNICO DE LA INFANCIA

Preparación YODADA preferida por los NIÑOS y los enfermos de paladar difícil.
Licor no alcohólico ni azucarado - Sabor agradable - Perfectamente tolerado.

Por
cucharada
sopera

Yodo.....	0.015 gr.
Hipofosfitos compuestos	0.15 "
Fosfato sódico.....	0.15 "
GLICERINA PURA	

Eficaz en ADENOPATIAS, LINFATISMO, ESCRÓFULA, RAQUITISMO,
BRONQUITIS CRÓNICA, DIABETES, HEREDOSIFILIS, AMENO Y
DISMENORREA, CONVALENCIAS etc. etc.

DEPURATIVO · RECONSTITUYENTE

Muestras gratis al Cuerpo Médico.

Laboratorio, F. Mirabent y C^{ía} S.C. Barcelona

EN FRASCOS DE 500 GRAMOS

Fosfoxyl Carron

FÓSFORO COLOIDAL ASIMILABLE NO TÓXICO

PERMITE ADMINISTRAR DOSIS NOTABLES DE FÓSFORO
ES EL ESPECÍFICO DE TODA DEBILIDAD MORAL Ó FÍSICA

CONTIENE POR CUCHARADA DE POSTRE

{ Monofosfoterebentato de Sosa	5 mgr
{ Glicerina pura	70 "
{ Bicarbonato de Sosa	10 "

**MELANCOLIA - IDEAS TÉTRICAS - NEURASTENIA - NEURALGIAS -
DEPRESIÓN NERVIOSA - ANEMIA REBELDE - INSOMNIO - EXCESO
DE TRABAJO - DEBILIDAD GENERAL - ETC.**

LABORATORIO FRANCISCO MIRABENT Y C^{ía} S.C. BARCELONA.

TRATAMIENTO DE LA DIATESIS ÚRICA Y DE LAS AUTOINTOXICACIONES POR EL

UROLAN

GRANULADO EFERVESCENTE DE {
PÍPERACINA
BENZOATO DE LITINA
HEXAMETILENTETRAMINA

**GOTA · REUMATISMOS CRÓNICOS NO TUBERCULOSOS · LUMBAGO · ASMA
JAQUECA · OBESIDAD · DERMATOSIS CRÓNICAS · NEURALGIA · CIÁTICA
LITIASIS ÚRICA Y BILIAR · ARTERIOESCLEROSIS · AZOTEMIA · ETC.**

NO SE HACE PUBLICIDAD EXTRAMÉDICA DE ESTE PREPARADO

MUESTRAS A LOS S^{res} MÉDICOS

Laboratorio Mirabent y C^{ía} S.C. - BARCELONA.

SUEROS Y VACUNAS POLIVANTES **BERNA**

LABORATORIO POR EL INSTITUTO SUIZO DE
EUEROTERAPIA Y VACUNACION EN BERNA
BAJO LA CONTROLE DEL ESTADO SUIZO.

SUEROS.—Antidiftérico (diferentes cabidas y unidades), Antiestreptocócicos, Antimeningocócico, Antineumocócico, Antitetánico, Antigonocócico, Antimelitensis (contra la fiebre de Malta), etc., etc.

VACUNAS POLIVANTES.—Antigonocócica, Antiestreptocócica, Antineumocócica, Antiestafilocócica y Coli-Bacilar.

En cajas de 10 amp. de 1 c. c., conteniendo entre 25 y 500 millones de gérmenes por c. c.

PETHIC Berna, vacuna preventiva contra la Grippe y otros.

Todos los Sueros BERNA llevan fijados en su exterior la fecha hasta la cual queda garantizada la eficacia del contenido; además vienen controlados y precintados por el Estado Suizo.

FOLIOSAN

Preparación a base de Clorofila combinada según las investigaciones del Dr. E. Buergi, de la Facultad de Berna.

Elaborado por el Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacunación en Berna
Reconstituyente a base de Clorofila (materia verde de las plantas) en comprimidos azucarados.

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD GENERAL. ETC.

Muestras y Literaturas facilita a los señores Médicos la Representación
para España

Específicos **RIEDEL** :—: Sueros **BERNA**
Apartado. 462.—San Agustín, 10 bajo.—**Madrid.**
DE VENTA EN CÓRDOBA:

CENTRO TÉCNICO INDUSTRIAL y Dr. VILLEGAS

en Córdoba es escaso el número de enfermos de fiebre tifoidea, abundando, en cambio, las infecciones paratíficas y colibacilares, reconociendo que, a pesar de las malas condiciones de nuestras aguas, viviendas, subsuelo, etc., nuestro pueblo, por sus naturales defensas, es sano. Habida cuenta de que el agua, la leche, carne de cerdo, excretas y portadores de gérmenes, son los elementos esenciales de propagación de la infección, y reconociendo las dificultades de imponer medidas de seguridad a domicilio, preconiza como medios profilácticos: diagnóstico precoz, higiene perfecta de abastos y mataderos, lecherías comunales, buena conducción de aguas y excretas, vulgarización de la higiene privada, declaración obligatoria de casos típicos y sospechosos, hospitalización de enfermos y negar curabilidad en tanto el examen de orinas y heces no sea negativo con intervalo de algunos días. Patogénicamente entiende que la infección penetra por la boca y pasa pronto a la sangre, provocando septicemia, es eliminado el bacilo por vías biliares, pasando al intestino, para de este pasar a vías linfáticas y producir infección linfática: placas, gánglios, bazo, etc., de donde de nuevo pasa a la sangre. Afirma que rara vez la infección es pura, pues en el intestino, por aumento de virulencia y por disminución de defensas, únense los gérmenes intestinales y más tarde, por la debilitación general de defensas, los existentes en otros órganos. Cree que la infección tífica pura cura por sí sola, estando la gravedad en las asociaciones y consiguientes complicaciones. Entendida así la patogenia y reconociendo que las condiciones del intestino no son las más favorables para su función—exaltación de flora, congestión, escasa capacidad de absorción, paresia, disminución de defensas etc.—niégase al empleo de los sólidos en la alimentación, y por el papel que concede a las asociaciones, desecha los farináceos; dice que el caldo es insuficiente y que la leche natural, peligrosa en las gastroenteritis toxi-infecciosas de los niños, debe ser desechada en estos enfermos, por facilitar la acción de las asociaciones microbianas como medio lactosado. El alimento que aconseja es la leche preparada, albuminosa, anasérica, etc. En el orden terapéutico combate el uso de los antipiréticos, no sólo porque no hacen más que enmascarar la fiebre y ésta es una defensa del organismo, si que también por la influencia que ejercen sobre la nutrición de los tejidos, porque alteran la constitución de la sangre y disminuyen la eliminación de urea. Como balneoterapia no emplea más que la sábana mojada y como un recurso más, por las dificultades de su empleo a domicilio y por las violencias a que la balneación somete al enfermo. Por su concepto patogénico, y ya que no es posible atacar directamente al bacilo en la sangre, procura romper el círculo donde le es dable: evacua el intestino y desinfecta, coadyuvando a este fin las leches preparadas, y procura levantar las defensas orgánicas por procedimientos leucoterápicos: sales nucleínicas, suero en determinadas circunstancias, etcétera. A continuación expone su opinión sobre los modernos procedimientos preconizados por Heuner, con el chineol; por Flaudin con la refrigeración abdominal, enemas de suero glucosado adrenalizado y las vacunas, afirmando a este respecto que las vacunas, para que sean verdaderamente eficaces, han de ser de igual raza a las determi-

nantes de la infección, siendo ésta la causa de que las polivalentes y mixtas fracasasen en ocasiones, y hasta con perjuicio del paciente; por Surmont, con las bebidas continuas; y, por último, por Escomel, con la autoseroterapia integral, a la que considera como altamente racional y científica por sus fundamentos biológicos, aconsejando su empleo en todos los casos.

El Dr. *Pérez Jiménez* concede principal importancia en la propagación de la infección al agua y a los portadores de gérmenes, hecho este último que dificulta grandemente el reconocimiento del origen inmediato de un foco epidémico en una población y la profilaxis. Cree que las epidemias más graves son las de origen hídrico. Entiende que nuestras aguas contienen gran cantidad de colibacilos y con frecuencia paratíficos, sobre todo en los veneros nombrados de la fábrica de la Catedral y de Santo Domingo de Silos, contaminadas por el rezumamiento de los pozos negros de la población. Es raro hallar bacilos de Ebert, sin perder de vista la dificultad de su descubrimiento en las aguas. Reconoce que rara vez se encuentran solos unos u otros. Afirma hallarnos continuamente en condiciones favorables de aparición de epidemias de origen hídrico. Las condiciones del agua y la falta de buenas conducciones y el sistema de pozos negros hacen de Córdoba una ciudad insalubre sin serlo por sí. En el orden diagnóstico concede la primacía al hemocultivo. Profilácticamente recomienda el uso de las vacunas, salvo sus naturales contraindicaciones.

El Dr. *Villa-Zevallos* se sorprende del poco aprecio que se hace de las vacunas curativas, cuando en la que ra han dado un resultado excelente y así siguen acusándolo la estadísticas extranjeras, hasta el extremo que hoy están de moda.

El Sr. *Carbonell Trillo Figueroa* estudia el problema del agua desde el punto de vista geológico y como medio de defender la salud de nuestra ciudad. Afirma que no se resuelve con las aguas de la Sierra, que son duras, experimentan gran estiaje, poseen muchos grados higrométricos, marchan transversales a los barrancos y son insuficientes para el abastecimiento industrial. Estudia la geología de nuestro suelo y entiende que las aguas están contaminadas por los pozos negros, que si bien antes no pasaban de la capa arcillosa, hoy, por las exigencias de población y falta de canalización, pasan de ésta, infectando hasta las de los pozos de agua potable. Se resolvería el problema de insalubridad cerrando todos los pozos, y el de aguas, sólo puede ser resuelto, bien con el proyecto del Sr. Uhagón o buscando aguas artesianas, lo que no ha dado resultado. Pudiera traerse el agua del venero de la Aljaba, en Priego, a más de cien kilómetros, lo que sería costosísimo. Pero por encima de todo, pensando en la proximidad de terminación de las obras del Pantano del Guadalmellato, el problema deja de serlo; Córdoba tendrá el agua suficiente y de buena calidad por ser granítica.

El Dr. *Luque*, que preside, suspende la discusión hasta la sesión próxima, después de felicitar al Sr. Carbonell por su interesante intervención, haciendo resaltar la importancia del concurso de dicho señor como Ingeniero en la actuación de la Academia.

A continuación éntrase en la presentación de casos, haciéndolo el Dr. *Jiménez Ruiz*, de uno de flemón retroocular, de origen intestinal, de curso rápido y mortal y de evolución atípica, ya que casi en un

plazo de 48 horas y sin grandes síntomas, la infección que comenzó por el intestino, invadió las meninges y la grasa retroocular, sin dar tiempo a intervención quirúrgica.

El Dr. *Rodríguez (D. Arcadio)* confirma lo referente al curso clínico exponiendo que a su tiempo indicó la sospecha de la simultaneidad de los fenómenos intestinales y meníngeos.

Asistieron además, los señores Sisternes, Castejón, Morilla, Ferrand, Hidalgo Barcia, Villegas, Gómez Aguado, Carreto, Ruiz Martín, Berjillos, Navarro.

Acórdese celebrar sesión el próximo Marzo, los días 2 y 16.

REVISTA DE REVISTAS

ARTICULOS ORIGINALES INTERESANTES APARECIDOS EN LAS REVISTAS QUE HAN VISITADO NUESTRA REDACCION DURANTE EL MES DE FEBRERO:

Los salvarsanes y la sífilis, por el Dr. Villarejo.—La encefalitis epidémica, mal denominada encefalitis letárgica, por el Dr. Roca Sánchez.—La prensa de Herófilo y la terminación de los senos que la constituyen, por el Dr. Valdovinos.—LOS PROGRESOS DE LA CLÍNICA.—Madrid, Enero 1922.

El tono laberíntico, por el Dr. Calderin.—La prostatectomía hipogástrica en dos tiempos, por el Dr. Negrete.—Asistencia psiquiátrica de urgencia, por el Dr. Fernández Sanz.—LA MEDICINA IBERA.—Madrid, 4 y 18 de Febrero 1922.

La práctica de la proteínoterapia, por el Dr. Nogueras Corona.—LA CLÍNICA CASTELLANA.—Valladolid, Enero 1922.

Las Morgues, por el Dr. Barreras y Fernández.—REVISTA DE MEDICINA LEGAL DE CUBA.—Habana, Enero 1922, primer número de una muy interesante publicación, bellamente editada, de la que honradísimos, aceptamos el cambio.

El tártaro emético como medio específico, por el Dr. Mayer.—LABORATORIO —Barcelona, Diciembre 1921.

Insuficiencia cardiaca y embarazo, por el Dr. Ortíz y Pérez.—Las huellas digitales en los procesos criminales, por Israel Castellanos.—VIDA NUEVA.—Habana, Diciembre 1921.

Técnica del radiotratamiento del carcinoma uterino, por el Dr. Iparraquirre.—GUIPUZCOA MÉDICA.—San Sebastián, Enero 1922.

Ingrertos ováricos, por el Dr. R. de Aragón.—REVISTA CUBANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA.—Habana, Diciembre 1921.

Los responsables de la gran guerra, por el Dr. Rovira y Oliver.—«GACETA MÉDICA CATALANA.»—Barcelona Diciembre 1921.—Nos anuncia la prestigiosa Revista que por circunstancias especiales—altamente tristes—suspende su publicación; de todas veras lo sentimos, si bien no perdemos las esperanzas de que aquellos compañeros que tan alto supieron poner el pabellón periodístico profesional, honrando al maestro Rodríguez Méndez, le den nueva vida. Lo que fué grande y noble, no puede morir.

La profilaxia del cáncer, por el Dr. Igea.—CASTILLA MÉDICA.—Valladolid, Febrero 1922.

La hipofisis, estudio clínico terapeutico, por el Dr. Alou.—UNION MÉDICA.—Morata de Jilcca, 7 Febrero 1922.

Ensayos de proteinoterapia en Dermatología, por el Dr. S. Gallardo.—Chancros sifilíticos múltiples, por Tancha Fal.—Las sales de Bi, en la sífilis; por el Dr. Sicilia.—REVISTA MÉDICA DE SEVILLA —Enero 1922.

SECCION PROFESIONAL

Director: Dr. M. Ruiz Maya

La intimidad de nuestros profesionales

ENCUESTA

- 1.º Cuál sección de nuestra ciencia le interesó siempre más?
- 2.º Cuándo hizo su primera operación o visita y qué resultado obtuvo?
- 3.º Cuál ha sido su mayor éxito para los profanos?
- 4.º Cuál su mayor éxito científico?
- 5.º Cuál su mayor fracaso para los profanos? —A qué lo achaca?
- 6.º Cuál su mayor fracaso científico?—Cómo lo explica?
- 7.º Cuál obra de su sección le parece mejor?
- 8.º Cuál enfermedad le interesa más científicamente?
- 9.º Cuál le molesta más científicamente y como humano?
10. Le emociona operar?
11. Cuántas operaciones o enfermos ha hecho o visto?
12. Ha ganado mucho?
13. Qué concepto tiene del compañerismo científico?
14. Qué del compañerismo profesional?
15. Si sintió alguna vez deseos de abandonar el ejercicio de la profesión por qué fué y por qué no lo hizo?
16. Ha publicado algo?
17. Tiene escrito algo sin publicar?
18. Tiene alguna afición distinta a la profesional?
19. Goza con el ejercicio de la profesión? En qué consiste aquél?
20. Posee títulos y honores?
21. Le gusta la literatura? Cuál autor y obra?
22. Le gusta el ejercicio domiciliario de la profesión? Por qué?
23. En qué relación de dependencia hállase con respecto a las Corporaciones oficiales? Cómo cree debiera de ser aquélla?
24. En qué id. id. id. a corporaciones particulares? Cómo id. id?
25. Qué concepto cree tienen de usted los compañeros? Le interesa este concepto?
26. Hasta dónde llevaría el sacrificio por los intereses y por la dignidad de un compañero?
27. De los vicios profesionales, cuál le repugna más?
28. Cómo se le combatiría?
29. Absolutamente industrializada la profesión por el Estado, Corporaciones oficiales y por el público, cuál debe de ser el proceder del médico?
30. Acepta los requisitos exigidos por el impuesto de utilidades?
31. Cree debieran de hacer algo los sanitarios para llevar representantes propios a las corporaciones oficiales de sufragio?

Respuestas del Dr. D. Felipe Crespo

- 1.º Todas, pues transcurridos veintitres años de ejercicio siento la

Ambrine del Dr. BARTHE, DE SANDFORT, dispuesta en plaquetas y bujías contra quemaduras, aplastamientos, cortes, torceduras, panadizos, acné, herpes, PSORIASIS, granos, forúnculos, antrax, úlceras varicosas, úlceras de los países cálidos, supuraciones crónicas, sabañones ulcerados o no, etc.

Opoterapia Los extractos totales del Dr. CHOAY, DE PARIS, equivalen a los órganos frescos HACIA Oo :: Ni calor :: Ni aire :: Ni autolisis :: Formúlese píldoras, comprimidos 2 a 8 por día, ampollas CON EXTRACTOS, bilis, entérico, gástrico, hepático, renal, hipofisario, ovárico, orquítico, pancreático, suprarrenal, tiroideo, etc.

Neurosthenine del Dr. FREYSSINGE, DE PARIS. Gotas de glicerosfosfatos alcalinos, principales elementos de los tejidos nerviosos. Neurastenia, convalecencias, agotamiento y depresión nerviosa. De 15 a 20 gotas en cada comida.

Gelotantin del Dr. CHOAY, de PARIS. Medicación antidiarréica. Reune las ventajas del Tanino y de la Gelatina. Sin intolerancia. Ingerible, incluso por criaturas de pecho. Corrige hasta las rebeldes diarreas de los tuberculosos.

Sulfoleine del Dr. ROZET, DE PARIS. Específico de la coqueluche, antiséptico bactericida espectorante. Sulfolitolato de amonio descolorizado. Sin peligro aún para los más pequeños. Tos-ferina, bronquitis, laringitis, adenoiditis, etc.

Hemoglobine Bovel del Dr. VENOT, DE PARIS. Un comprimido de Hemoglobine Bovel equivale a una cucharada de las de sopa, de jara-be o una copa de vino Hemoglobina más 20 centigramos de glicerofosfato de cal puro.

Verogenol del Dr. VENOT, DE PARIS. Hipnótico Sedativo :: Nervioso. Cada comprimido de Verogenol VENOT contiene 25 centigramos de dietilbarbiturato de sodio y 10 centigramos de extracto de valeriana fresca.

Santonía Venot.-París. VERMIFUGO dispuesto en comprimidos.—Observación: No debe tomarse nada que contenga sal ni ácido hasta 4 horas después de haber ingerido el comprimido.

PÍDANSE MUESTRAS Y LITERATURA

A LOS

SRES. IBÁÑEZ Y COMPAÑIA

Apartado, 121--SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa)

Concesionarios exclusivos para España de las especialidades
arriba indicadas.

JARABE HIPOFOFISTO CLIMENT

37 AÑOS DE EXITO CRECIENTE

Anemia ☼ Inapetencia ☼ General Debilidad

EXÍJASE SIEMPRE LA «MARCA VIUDA»



FEBRIDA

CURA EL PALUDISMO
Y FIEBRES LARVADAS

MOISES MORENO
POZOBLANCO

Facsimil para evitar sustituciones

Productos Opoterápicos y Biológicos

Bioquímica

Teapéutica

FHER

Opoterapia simple
y combinada.

LABORATORIO EN SARRIÁ

Oficinas: Balmes, número 21.—BARCELONA

Ovariñon, Anafilactina, Antineurastina, Epilepsina, Adrenocalcina, Vacunas combinadas, etc., etc.

De venta: Centro Técnico-Industrial y principales farmacias.

Delegado provincial: D. Zoilo González Cabello.—Plaza de San Miguel, 4 duplicado.—Córdoba.

- misma afición a «tirar un ojo de la cara que a sacar un hueso de la boca.
- 2.º Mi primera visita la hice con motivo de una fractura rotuliana, y mi primera operación la llevé a cabo, auxiliado por mis compañeros los Doctores Castellano y León Avilés, en un caso de pleuresía purulenta, haciendo pleurotomía con resección costal, intervención seguida de éxito, sin embargo no haberla visto practicar «in vivo ni in mortuus.»
 - 3.º Exito de relieve no me reconozco ninguno, y éxito sólo para con los profanos desmerecería siempre a mis ojos considerando su mismo origen, por defecto y por exceso.
 - 4.º Mi mayor éxito científico pudiera estribar en que, siendo la ciencia universal y tan pequeña la dosis que de la misma cupo-me en el meollo, la tal fracción de mi ciencia es de condición humilde, sin vestiduras, adornos ni otras pretensiones que las de prosperar a la sombra de mi conciencia. Con mi corto saber y entender logré, a Dios gracias, formar mi clientela, limitarla y seleccionarla, no haciendo más medicina que la que juzgué compatible con mis fuerzas, sin embargo los disgustos, enemistades y amarguras que mi resolución todavía me proporciona.
 - 5.º Mi mayor fracaso, si existió alguna vez, lo achacan algunos profanos a mi carácter personal, por motivo de que pudiendo yo ser como aquéllos quisieran, mi aspiración o mi ambición no dominó nunca sobre mis otras pasiones, en pro de la exigencia egoísta y pregonera de una fama laborada a expensas de mi salud y tranquilidad.
 - 6.º Diagnosticar un cáncer de pulmón en un mitral afecto de derrame pleural: me desorientaron, al lado de los signos físicos propios del derrame, el gran número de varicosidades desarrolladas en la piel de la región torácica del enfermo y los esputos hemoptóicos.
 - 7.º De obras y de compendios no hablemos, pues he de recordar «que no se vive con sólo un parecer; que cada hombre tiene su gusto y su gesto; que si visto un león, están vistos todos, visto un hombre, no está visto sino uno y aún este no bien conocido.» Menos obras en el mercado y más perfección o pureza original en el texto.
 - 8.º Todas las de etiología no esclarecida.
 - 9.º Las que no obedecen a una terapia física, química, sérica, etc.
 10. «El sentimiento de la responsabilidad, se ha dicho, es abrumador para el cirujano.» La emoción, por tanto, la considero inevitable; es más, creo, durante el acto operatorio, en una emoción al comienzo del mismo y en otra al finalizarlo, y cada una de ellas de forma y naturaleza distintas.
 11. Operaciones no he practicado muchas y enfermos no han sido pocos los asistidos o vistos en veinte y pico de años.
 12. No puedo quejarme.
 - 13 y 14. Con tiempo por delante pueden disponerse materiales, y con tiempo y materiales puede hacerse obra científica o no científica. Opino que, entre el compañero científico y el profesional médicos, existe igual diferencia que entre un arquitecto

- que tira tranquilamente sus planos y un obrero que se pasa la existencia haciendo reparaciones de edificios bien o mal contruidos y bien o mal cuidados, fiscalizado, perseguido sin descanso y testigo catastrófico, cuando nó víctima propiciatoria de la opinión irreverente, profana, y a veces sin corazón, que juzga posible rehacer con drogas un organismo o edificio humano allí donde no cabe otra mejora que un remiendo.
15. Donde falta la vocación todo entusiasmo está ausente: las circunstancias fuerzan, y, así, llegué a ser médico por fuerza, aunque no médico a palos. El deseo de abandonar la profesión lo siento a toda hora, pero la caja de ahorros me es desconocida y, salvo inutilidad física o psíquica, tengo perdida la esperanza del retiro voluntario.
 16. En mis tiempos de estudiante publiqué, aunque no de medicina.
 17. De aquellos pasatiempos.
 18. En la actualidad ninguna.
 19. Dentro de la profesión, gozo solamente en los cortos instantes de despedida de cada enfermo al que considero convaleciente o curado.
 20. Diré con el filósofo: «que entrando por la gran plaza de la conveniencia en la gran feria del mundo, sólo puedo ostentar en ésta mis licencias profesionales.»
 21. Las de los clásicos con preferencia.
 22. Nunca me agradó el ejercicio domiciliario, y pasando de un cierto número de visitas, me es imposible dominar mi contrariedad. No puedo convencerme de cómo, un día y los demás del año, un profesional practique 30, 40 y más visitas en trozos selectos, o comprimidos de ciencia, canjeados por aflujos y reflujos del cerebro, pues, ni contando las blancas monedas, el número de bocas que alberga en su casa, los años luengos que le queden de existencia, etc., etc., se puede llegar a ser más avaro o más ambicioso; únicamente el acicate de estas pasiones pueden explicar tan codiciosa agonía.
 23. Diré como el difunto profesor F. Guyón: «quiero vivir con independencia de los hombres y no conocer más que la dependencia de mis deberes.» Vivo alejado de las Corporaciones oficiales, pero dispuesto a acatar sus disposiciones. Dichas Corporaciones, antes de tomar acuerdos referentes a sanidad e higiene públicas, debieran asesorarse de los Colegios médicos tanto como de los Inspectores provinciales, apreciando las demandas de los otros como honor a la misma Corporación, regularmente poco perita en dichos asuntos.
 24. No pertenezco a ninguna, pero mi opinión fué siempre la de que, salvo excepciones, lo de antemano bien pagado suele ser lo más tarde y peor servido.
 25. Que soy real y verdadero, y por lo serio, sincero. Tal concepto no tiene nada de interesante.
 26. Dentro de la comunidad mi sacrificio no desmerecería del más generoso, y particularmente, parodiando al poeta, «no sería como aquel santo.....»
 27. «La Soberbia, como primera en todo lo malo, que dicen topó en España y se perpetuó en ella. Aquí vive y reina con todos sus

JARABE ARRANS de Amapolas Fosfo-creosotado

MEDICAMENTO ESPECÍFICO
DE LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y V. AS RESPIRATORIAS
Fórmula:—Por cucharada grande: Fosfo-Creosota soluble, 0'25 gramos.—
Codeína 0'005 id.—Cloruro Cocaina, 0'001 id.—Alcoturo Raíces Acónito, 2 gotas.

SOLUTO VITAL Reconstituyente general DEL ORGANISMO ELIXIR E INYECTABLE

Preparado por J. ARRANS, Farmacéutico

FÓRMULA. El Elixir, en cada cucharada grande (20 gra-
mos), contiene:

Glicerofosfato de cal y de sosa aa	0'05	gramos.
Arrhenal.	0'02	»
Hipofosfito de quinina.	0'01	»
Fósforo.	0'001	»

El inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 cc. perfectamente do-
sificadas y esterilizadas, conteniendo cada una las mismas dosis de la fórmula
anterior, sustituyendo en ella el hipofosfito de quinina por medio milígramo de
cacodilato de estriquina.

Laboratorio Arrans.—J. ARRANS, S. en C.
Aduanas, 21, bajo.—SEVILLA

Especialidades del Dr. PODERON SOLUCION PODERON

DE CLORHIDROFOSFATOS DE CAL Y CREOSOTA PURA DE HAYA
Eficacísimo para curar las toses pertinaces, catarros crónicos, procesos tubercu-
losos y todas las afecciones ocasionadas por la miseria orgánica.

ELIXIR TONICO DEPURATIVO BI-IODURADO PODERÓN
Produce excelentes resultados en las afecciones cutáneas y todas las que
dependen de vicios de la sangre.

VINO DE HEMOGLOBINA PODERÓN
Reconstituyente por excelencia, sin rival en las anemias, clorosis, etc., etc.,
sin los inconvenientes de los ferruginosos.

ANTILUÉTICO PODERÓN
Excelente preparado para curar las afecciones cutáneas y luéticas en sus
distintos períodos.

ANTIDIABETICO PERUANO
Verdadero específico de la Diabetes.

Agentes exclusivos: LABORATORIO ARRANS.—Sevilla

*El antiséptico
más poderoso de los Bronquios*



**CATARROS
BRONQUITIS
ENFISEMA ASMA**
SE CURAN CON EL

JARABE FAMEL

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES

PIPERACINA MIDY

GRANULADA
EFERVESCENTE

“El más rico en principio activo.”



Solubilidad comparada
del Acido URICO en:

PIPERACINA MIDY	Bicarbonato de Sosa	Citrato de Litina	Citrato de Potasa
	92%	40%	20%
	40%	20%	8%
	20%	8%	

Especificar bien el
nombre **MIDY** para
evitar las substituciones.

2 a 4
Cucharadas
de las de café por día.

MUESTRA - Laboratorios MIDY, 9, Rue du Comte Rivière, PARIS.

- aliados, la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie, el lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, el fausto, el brío, con todo género de presunción; y todo esto desde el noble hasta el más plebeyo.»
28. Dejándola ir tranquilamente, que a su punto y hora, ella se estrellará contra el mismo polvo que la engendró.
 29. Continuar siendo ministro de la administración de salud y consejo en el estado de sus enfermos.
 30. Los aceptaría si la estadística y repartimiento de utilidades se hiciera equitativa y lealmente, clasificada por el Colegio médico, que exigiría a cada uno de sus miembros lo que en justicia debiera tributar, para después proponer a la Hacienda una suma total o cuota englobando patente y utilidades, de cuyo cobro se encargarían los mismos Colegios.
 31. Tales representantes debieran existir obligadamente, por derecho propio, a sorteo de los Colegios médicos en las personas de sus presidentes, dos al menos de éstos que turnarían dentro de cada situación política, pero nunca haciendo política, ni oratoria, sino higiene y sanidad a estilo llano.

Lo que dijimos en la última sesión del Colegio

UN RUMOR

A nosotros ha llegado, casi como noticia, el rumor de que la carta abierta del Dr. Jiménez Ruiz, inserta en el número anterior de IDEAL MÉDICO, había promovido gran revuelo entre ciertos compañeros, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio.

No es éste el momento de analizar los vibrantes conceptos de aquella carta abierta; fué publicada y ahí está. Produjo revuelo y el revuelo matizóse con los subidos tonos de la indignación.

Dícesenos que hubo diálogos, visitas, cabildos; que se habló de protestas, de reclamaciones; que estallaron fervores reivindicatorios... cristalizando todo en la confección de un largo memorial de cargos, en el que pedíase «la decapitación de algunos santos inocentes.»

Después de esto, sólo se nos ha dicho que reunióse la Junta de Gobierno, y... Cesó la indignación, acalláronse las ansias de protesta; lo que pudo creerse ofensivo o molesto, no lo era. Los impulsivos fueron traídos a razón por los reflexivos.

Esto es lo sensato; así proceden los hombres ecuanímenes. El clásico «aquí no ha pasado nada» cubrió a los exasperados con su beatífico manto. Es loable decisión y nosotros la aplaudimos.

Empero, sería interesante conocer aquellas mágicas razones que llevaron bastante satisfacción a la dignidad que creyóse malherida.

EL POR QUÉ DE ESTAS LINEAS

La Carta abierta del Dr. Jimenez Ruiz, el rumor transcrito y, sobre todo, la ausencia de más de doscientos colegiados, nos obligan a decir de nuevo, a repetir, evitando buscadas o inconscientes falsas interpretaciones, lo que dijimos en la última junta general del Colegio.

NUESTRA INTERVENCION

Concurrimos a la sesión con el decidido propósito de no intervenir en nada. Dióse lectura a la lista de preceptos de deontología profesional que el Colegio de Guipúzcoa había sometido a la consideración del nuestro, y, en un rumor de aprobación de la mayoría, aceptóse íntegro.

Don Arcadio Rodríguez, protestó virilmente contra la gregaria aprobación: El que necesite que le impongan reglas de moral, que las acepte; yo tengo bastante con las mías, dijo. D. Emilio Luque, razonadamente expuso: Considero un insulto personal se crea necesario recordarme normas de moral que siempre fueron el lema de mi vida médica.

Rumorearon aquéllos, no recordamos qué conceptos que pretendían desvirtuar la bella orientación de aquellas afirmaciones personales de dos hombres de honor y, para evitarlo y hacer resplandecer lo que era y es el pan sagrado de nuestra misma comunión, decidimos intervenir, haciéndolo como refuerzo.

UNA PREGUNTA «CHINA»

La hicimos a la Junta de Gobierno. Nos *interesaba* saber si hacía suyo, íntegramente, el Código de Moral presentado como moción.

De momento no se nos supo contestar; «que sí, que no, que qué se yo.»

Al fin, decidieron que la Junta no la hacía suya, a pesar de que en el «Boletín» de Diciembre se dice: «la Junta de Gobierno proyecta proponer sean admitidos como obligatorios»--los preceptos, etc.-- y en la orden del día para la Junta General se anota: «4.º proposición para considerar como obligatorios, etc.» No lo entendimos ni lo entendemos.

¡La pobre moción apareció entonces como incluseral

LOS CODIGOS DE MORAL

Resumiendo, digimos: Las cuestiones de orden moral, de índole eminentemente subjetiva, no son eficientes por sí mismas en su aplicación. El caballero, el hombre honrado y digno no necesita para proceder bien, someter sus actos a las reglas frías y rígidas de ningún código de moral de origen casuístico. El que no es caballero, el

LABORATORIO ÉGABRO

Neutrogastrol: ANTIHIPERCLORHÍDRICO, ANTIGASTRALGICO.

FÓRMULA: Bicarbonato Sódico químicamente puro, Oxido de Magnesia, Carbonato de cal purísimo, Codeína y Subnitrito de Bismuto.

Reumatinol: ANTIRREUMÁTICO INTERNO.
FÓRMULA: Salicilato Sódico, Benzoato de Litina, Tintura de Colchico (semilla), Jarabe de Azahar.

Egabrina: ANTIRREUMÁTICO EXTERNO.
FÓRMULA: Salicilato de Metilo, Eter Acético, Mentol y Lanolina.

Hematinol: TÓNICO NEUROSTÈNICO, APERITIVO, ESTIMULANTE.

FÓRMULA: Acido Nucleínico, Glicerofosfato Sódico Cristalizado, Arrhenal, Papaina, Citrato de Hierro Amoniacal, Agua, Cognac y Jarabe de Vainilla.

Polibromina: ELIXIR POLIBROMURADO.
FÓRMULA: Bromuros de Potasio, de Sodio y de Amonio, Hidrato de Cloral, Tintura de Valeriana, Agua Cloroformada y Jarabe de Azahar.

Luetinol: ANTIHAVARIÓSICO, DEPURATIVO.
FÓRMULA: Biyoduro de Mercurio, Yoduro Potásico, Arrhenal, Tintura Nuez de Kola, Jarabe de Corteza Naranjas Amargas.

Fimoniol: BALSÁMICO, ESPECTORANTE, ANTITOSÍGENO.
FÓRMULA: Tiocol, Benzoato Sódico, Dionina, Tintura de Acónito (Raiz), Jarabe Savia de Pino.

Yodotanol: HEMATOGENO, ANTITUBERCULOSO.
FÓRMULA: Yodo, Tanino al Eter, Bifosfato de Cal, Tintura Nuez de Kola, Tintura Corteza Naranjas Amargas, Vino de Málaga.

Biogastrol: TÓNICO DIGESTIVO, ANTIDISPÉPSICO.
FÓRMULA: Pepsina, Pancreatina, Diastasa, Cloruro de Cocaina, Extracto fluido de Condurango, Acido Clorhídrico, Vino, Glicerina, Jarabe de Canela y Naranja.

Fimoniol (Inyectable): BALSÁMICO, DESINFECTANTE DE VIAS RESPIRATORIAS.
FÓRMULA: Guayacol, Eucaliptol y Yodoforno, en Aceite de Olivas.

Vitonisan (Inyectable): ESTIMULANTE, VIGORIZADOR, ENERGÉTICO.
FÓRMULA: Glicerofosfato Sódico, Cacodilato Sódico, Glicerofosfato Sódico, Glicerofosfato de Estricnina, Agua destilada.

A petición de los señores Médicos se envían muestras gratis

Directores Técnicos:

Juan Bautista Delgado, Farmacéutico, y Manuel Roldán Cortés, Médico

CABRA (Córdoba)



3 indicaciones

de

nuestros productos

Para las gastro-entiritis in-
fantiles

LACTOBUMOSA

Para las fiebres tíficas, pa-
ratíficas y de tipo coli-
bacilar

**LECHE
ANASÉRICA**

Para todo enfermo sujeto a
régimen lácteo, que se le
quiera dar un producto
limpio y sano

**LECHE
ESTERILIZADA**

Muestras y Literatura

A NUESTRO LABORATORIO
Herrero y Compañía (S. en C.)

Apartado, 34

CÓRDOBA

que no es hombre honrado y digno, hace almoneda de todos los preceptos deontológicos, cuando éstos quieren ser impuestos por su sola fuerza intrínseca. La moral sin coacción, para aquéste, sólo será un motivo de escarnio. Un código de moral ha de acompañarse de otro código coactivo; ha de acompañarse de medidas coercitivas si se pretende sea acatado por los inmorales, por los que en sí no sienten la sagrada llama de la moral universal.

Y el Código que se nos propone es así. A los incumplidores de los más elementales deberes de cortesía y de buena crianza—que con sólo esto se es buen compañero; que el ser un médico digno no impone ni reclama otras exigencias—se les marcan reglas deontológicas, y para su cumplimiento únicamente se les dice que han de hacerlo por que así lo exige la moral; esto es, aquello de que carecen o ignoran o han arrojado lejos como lastre inútil o perjudicial. Se les dice que la moral les exige sean morales, como si no hubieran prescindido de ella después de conocer su valor... Quiérese imponerles una fuerza de la que han prescindido por inane.

Por esto protestamos contra toda imposición moral a una clase si no va acompañada de coacción eficaz. El digno no la ha menester; el indigno hará escarnio de ella.

Y como han de ser muy pocos, en nuestro Colegio, los indignos, la pública aceptación de tales códigos, sería tácita afirmación de su necesidad para la mayoría de la clase; que no habríamos de ir de oído a oído confesando, a los profanos, dispuestos siempre a la generalización, que imponíamos como general lo que había sido hecho para casos particulares, para algún desaprensivo que de nuestra sagrada misión había hecho ejercicio de abastos.

UNAS RESPUESTAS

Alguien quiso confundirnos afirmando que la Iglesia recuerda todos los días, a sus fieles, sus preceptos morales, sin que ninguno de estos se llame a ofensa. Y otro alguien quiso objetarnos que a las personas honradas no molesta la Guardia civil, etc.

Prescindimos del espíritu con que fueron hechas estas observaciones, hijas de la inconsciencia y no de la convicción, y extractaremos nuestras respuestas.

Sutilizando podemos argüir que la Iglesia admite que sus fieles son perennes pecadores. Mas, no es esto; antes desechábamos los Códigos de moral sin coacción, y la Iglesia nos ofrece la fuerza coactiva suprema: las penas de ultratumba, eternas para sus inmorales e indignos. De otro lado: «guardia civil» es lo que pedimos nosotros.

El Código de moral ciudadana es la Carta constitucional y ésta no sería nada sin los códigos y estos a su vez sin los tribunales de justicia, guardia civil, etc.

Y aun admitiendo todo esto ¿no protestan los fieles cumplido-

PUOTHYMINA: Tos ferina. Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos.

res de las leyes, contra el hecho de que se pretenda imponerles obligaciones, del orden que fueren, aun las acatadas o cumplidas antes de impuestas, si a los incumplidores se les deja senderos para bordearlas o violarlas? Serian infinitos los ejemplos.

Esta es nuestra actitud. Mas no es esto lo único que nos pide no aceptar la moción. Es, además, impracticable en alguno de sus puntos y en otros obligaría a los honorables a transformarse en policías, en deitadores de hechos de difícil probación, lo que les colocaría en situación no muy digna. Veamos...

MÉDICOS NO HONORABLES

Dice el precepto 8.º que nunca se rechazará al compañero que la familia solicite en consulta «siempre que su honorabilidad personal y profesional sean indiscutibles.» Es la primera vez que se hace una declaración tan valiente y... tan peligrosa.

Preguntamos si el reconocimiento de falta de honorabilidad había de ser personal o colectivo, por el Colegio. Se nos respondió que sólo el Colegio, según preceptúan los Estatutos, podía hacer tal y tanmaña declaración, y, entonces, pedimos se nos dijera si al negarse un médico a celebrar consulta con otro, de honorabilidad no discutida, tácitamente el no honorable era aquél, y unánimemente se nos respondió que sí; lo que es altamente delicado por que, para muchos, las afirmaciones de orden moral tienen efecto retroactivo.

Continuaremos este resumen en el número próximo.

M. RUIZ MAYA.

VARIOS

ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS

En la sesión celebrada por esta Corporación el pasado día 3 fueron nombrados académicos correspondientes con residencia en Córdoba, don Eduardo Amo y don Francisco Morilla, en la sección de Medicina; don Rafael Martín Merlo, sección de Veterinaria; y don José Hidalgo Barcia, sección de Ciencias físicas y naturales.

Correspondiente en Barcelona: doctor Martínez Vargas; id. en San Sebastián: doctor don Luis Urrutia; id. en Madrid: doctor don Enrique Suñer; id. en Zaragoza: don José Jiménez Gacto, catedrático de la Escuela de Veterinaria. A quiénes enviamos nuestra entusiasta felicitación.

—Los Académicos que no hayan recibido el Reglamento y Estatutos puecen solicitarlos en la Secretaría de la Academia, Gondomar, 1.



DE VENTA
— EN —
TODAS LAS
FARMACIAS.

ENFERMOS del CORAZÓN

CONSULTEN A SUS MÉDICOS SOBRE LA EFICACIA DEL

CARDIODÍNAMO

DEL DR. SUBIRÁ

— PARA COMBATIR TODA CLASE DE
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN. —

150 INFORMES DE REPUTADOS MÉDICOS
SON EL MEJOR TESTIMONIO DE LOS ÉXITOS
DE ÉSTE MEDICAMENTO — ESTAN A DISPOSICIÓN
DE QUIEN LO SOLICITE A LOS CONCESSIONARIOS
GENERALES — *Andreu y Ramon - Rambla Cataluña 119. Barcelona*



CARNE LÍQUIDA

del Dr. Valdés García de Montevideo.

ALIMENTO TÓNICO - RECONSTITUYENTE

RÁPIDOS Y EFICACES RESULTADOS EN ANEMIA DEBILIDAD,
AFECCIONES NERVIOSAS, NIÑOS ENFERMIZOS, CONVALECENCIAS

PALUDISMO FIEBRE AMARILLA

Y TODAS LAS FIEBRES ORIGINADAS
: POR LOS MIASMAS PANTANOSOS :

CURACIÓN RADICAL CON

LA VITRICINE

„ PÍDASE FOLLETO EXPLICATIVO „
MUESTRAS A LOS SEÑORES MÉDICOS

Laboratorios Carvés-Chambéry (Francia)

AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA
S. NAVARRO - Barcelona

Rambla del Centro, 8-10



EMULSION VITÆ

FÓRMULA

Aceite de hígado de bacalao	60 ^c	gr.
Nucleína	0 ^c 50	gr.
Iodo orgánico	0 ^c 10	gr.

Responde a las indicaciones terapéuticas para que esta dispuesto, y teniendo en cuenta su composición, es fácil colegir su eficacia. El aceite de hígado de bacalao ejerce la acción analéptica y estimulante de todos conocida. La acción del *Fósforo* al estado de nucleínas resuelve el problema de administrarlo de manera altamente intensiva, porque cada cucharada de 20 gramos lleva *un centígramo* de fósforo útil, en condiciones de asimilación perfecta, y la incorporación del *iodo* es en forma orgánica y coloide para que su difusión sea fácil, perfecta y rápida.

Pidan muestras y literatura al concesionario exclusivo:
J. GINTO GUALLAR, Ruiz, 18.-Madrid

Balneario de MEDINA DEL CAMPO

(Premiadas sus aguas con Diploma de Honor y Medalla de oro)

VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCROFULA

Según informe del Real Consejo de Sanidad

AGUAS

Clorurado-sódicas, sulfurosas, bromo-ioduradas de fuerte mineralización **UNICO EN ESPAÑA** que elabora AGUAS MADRES análogas y de más importancia medicinal que las de Salies de Bearne, en Francia; de Kreuznach y Nannehm, en Alemania y de Lavey y Tarapp, en Suiza.

EFICACISIMAS en el linfatismo, escrófulas en todas sus manifestaciones, tuberculosis locales, raquitismo, herpetismo, anemias, clorosis, amenorreas, dismenorreas, inflamaciones de la matriz, neuralgias, histerismo, neurastenia y reumatismo.

MANANTIAL ALCALINO «ANITA»

Aguas clarurado-sódicas, bicarbonatadas. Variedad litínicas y bromuradas. Superiores a las más renombradas de España y del extranjero.

INDICACIONES: Catarro crónico del estómago e intestinos, dilatación, dispepsias, infartos del hígado y bazo, catarros de las vías biliares, inflamaciones crónicas del riñón y vejiga, cálculos y arenillas, diabetes, gota y obesidad.

Temporada oficial: Del 1.º de Junio al 30 de Septiembre

Médico-director: Ilm. Sr. D. JOSÉ MORALES MORENO

OPOSICIONES

El día 30 del pasado mes de Enero,—según han dicho a los «chicos del Boleín», seguramente los doctores Navarro y Gómez Aguado, profesores numerarios del Cuerpo de la Beneficencia Provincial y miembros de la Junta de Gobierno del Colegio—comenzaron las oposiciones convocadas para cubrir una plaza de profesor agregado a la sección de Alienados en la Beneficencia Provincial, ante el tribunal reglamentario, formado por don Francisco Campos Navas, Vicepresidente de la C. P., Médico; D. Emilio Luque, Decano del Cuerpo; don M. Ruiz Maya, profesor numerario de la sección correspondiente; don Rafael Vázquez y don Arcadio Rodríguez, numerarios de la sección de Medicina; y don R. Jiménez Ruiz, profesor agregado, como secretario.

De los tres señores solicitantes no actuó más que don Francisco Berjillos, quien efectuó muy brillantes ejercicios, siendo propuesto, para ocupar dicha plaza, por lo que de todo corazón le felicitamos.

—Tenemos noticias de que el Sr. Decano del Cuerpo, ha solicitado de la Comisión provincial, la convocatoria a oposiciones para cubrir la vacante de profesor agregado en la sección de partos, y que muy en breve aparecerá la convocatoria en el B. O.

OBITOS

En Morara de Jiloca (Zaragoza), ha fallecido doña Felisa Rubio Lucia, digna esposa de nuestro querido amigo y compañero don José Boullón, director de «Unión Médica», a quien expresamos nuestro profundo pesar deseándole gran resignación para sobrellevar tan sensible pérdida.

NUESTRA CORRESPONDENCIA CON LA PRENSA

Damos las gracias a «Vida Nueva» de Habana, por las cariñosas frases que hidalgamente dedica a nuestro compañero Dr. Ruiz Maya, al hacer el resumen de la disertación de este en la Academia de Ciencias Médicas, acerca de «*Nuevas medicaciones en la epilepsia*».

Id. a «Castilla Médica», de Valladolid, por la reproducción del concurso de premios 1921-22, abierto por la Academia de Ciencias Médicas.

IDEAL MÉDICO agradece a «Jerez Médico» su disculpa y le ruega reconozca el valor moral de la indicación motivo de esta.

El Cuerpo de la Beneficencia provincial y las oposiciones a Profesores agregados

Por considerarlos de extraordinario interés insertamos a continuación los oficios cruzados entre el Colegio de Médicos y la Beneficencia Provincial, cuando se anunció la proximidad de la convocatoria a

oposiciones para cubrir las plazas vacantes existentes en este Cuerpo y que explican el por qué de la aparición sucesiva de las convocatorias.

El del Colegio médico dice así:

«La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Médicos, en la sesión celebrada el día 2 de los corrientes y a propuesta de varios señores Colegiados, acordó dirigirse a V. rogándole que, las oposiciones para las plazas vacantes del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial, sean hechas todas en una convocatoria y a ser posible a la mayor brevedad, si esto no impone perjuicios a dicho Cuerpo.

Así mismo le ruegan sea derogada la inesplicable orden de que no puedan firmarse más que un solo grupo de oposiciones, pues estiman el caso único y sin precedente a más de ilegal.

Esperamos de su probado buen compañerismo y amor a la justicia atenderá dichas peticiones que estimamos redundan en bien de la mayoría.

Dios guarde a V. muchos años.

Córdoba 14 de Septiembre de 1921.—El Presidente, *F. Bueno*.

Señor Decano del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial.»

Copiado a la letra, como el anterior, dice el del Decano de la Beneficencia: «El Decano del Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial contesta a su oficio fecha 14 del corriente lo siguiente:

Que precisamente *mi bien probado compañerismo y amor a la justicia* (frases que agradezco con toda mi alma) son las causas que me han obligado a pedir a la Excm.a Diputación provincial que se realicen las oposiciones a las plazas vacantes de la Beneficencia de un modo *sucesivo y continuo*, única manera de que los compañeros puedan preparar más de un programa y poder hacer diferentes oposiciones; extrañándome mucho que la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos pida lo que, sin duda de ninguna clase, es perjudicial a la mayoría de los colegiados que representa.

Dios guarde a V. muchos años. Córdoba 15 Septiembre 1921, El Decano, Dr. E. Luque.—Señor Presidente del Colegio de Médicos.»

LABORATORIO BIOQUÍMICO VILA AMETLLA (Tarragona)

En este Laboratorio se preparan la LEVADURA DE VINO y la LEVADURA DE CERVEZA en cultivos líquidos puros, contenidos en frascos de tapón-rosca, que cierran herméticamente, conservando así indefinidamente la pureza y actividad de tales «saccharomyces», cuyas propiedades terapéuticas pueden ser utilizadas eficazmente para combatir *anginas, antrax, forúnculos* y otros procesos infectivos.

Pídanse directamente o en las principales Farmacias.

DE PRACTICANTES**SIGO COMENTÁNDOME**

Ami querido amigo y compañero don Rafael Ponferrada Alcántara.

He visto con tristeza el que haya interpretado mi articulito anterior, en un sentido distinto al que mis ánimos le indujeron publicarle.

Bien como Vd. dice, el para mí asunto de palpitante actualidad e interés, la unión nuestra, es para Vd. ya añejo y quizá hasta repugnante.

No fueron mis ideas nunca juzgar a la clase de practicantes de Córdoba; sólo hacía lamentarme, si es que hay un derecho a ello y puede uno lamentarse de la situación tan vergonzosa como bochornosa, en que nos encontramos, y que solo por el decir exterior deberíamos hacerle desaparecer.

Creo querido amigo que con un poco de buena voluntad, se hubiera evitado la desaparición del Boletín, aunque esto sea, como así los esperamos, eventual; tenemos privados de él, a nuestros compañeros de la provincia, y si no fuere, en esta ocasión, por el IDEAL MÉDICO no tendríamos donde poder hablar; comprendo y me hago cargo de lo que dice, basado en el refrán: «el gato escaldado del agua fría huye», pero si siempre que nos induce la idea de hacer algo pensamos en la mala fé de éste o aquél, así no vamos a ningún sitio; tengamos fé en todo el mundo, obremos con entera independendencia y justicia, con solo aquellos dictados de nuestra conciencia; la verdad siempre se ha destacado de la mentira, y después de obrar así, solo un calificativo malo merece aquel que censure.

Yo que abogo por la unión de la clase, ya que Vd. me pide la Colegiación, en esta letras la lleva, puede tenerme y admitirme como tal.

No quiero terminar sin antes darle las gracias por lo que dice sobre la dirección de la Revista, cosa que yo no puedo aceptar por varias razones; mis muchas ocupaciones tanto particulares como profesionales, me lo impiden a todo trance; en todo caso, eso se queda para esos compañeros prestigiosos que pueden costearse el lujo de tener ayudantes, pero yo pobre de mí que todo tengo que hacermelo! Por otra parte mi poco entrenamiento en estos asuntos de escribir como para sostener una revista y mi falta de cultura son obstáculos grandes y que yo me reconozco.

ZOILO GONZÁLEZ.

Córdoba, Febrero 1922.

SUMARIO.—*Sección científica:* Herida cráneo-encefálica con lesión del lóbulo ténporo occipital derecho, por el Dr. Enrique Luque.—Cuerpo extraño enclavado en el iris, por el Dr. Jimenez Ruiz.—*Academia de Ciencias Médicas:* Crítica de las diversas medicaciones en la fiebre tifoidea.—*Revistas.*—*Sección profesional:* La intimidación de nuestros profesionales, Respuestas del Dr. don Felipe Crespo.—Lo que digimos en la última sesión del Colegio, por el doctor Ruiz Maya.—Varios.—Las oposiciones en la Beneficencia Provincial.—*De Practicantes:* Sigo lamentándome, por Zoilo González.

21

REVISTA DE NEFROLOGIA

Nueva orientación y avance de la moderna opoterapia

Productos opoterápicos marca « UNIVERSUS »

La sociedad «UNIVERSUS» (Barcelona) ha rechazado como peligrosos todos los animales vacunos, lanares, cabríos y de cerda, por padecer, con suma frecuencia, las enfermedades transmisibles al hombre.

Los opoterápicos «UNIVERSUS», de elaboración original y efectos suigéneris, están extraídos de animales completamente refractarios a todas las enfermedades transmisibles al hombre, y se garantizan sus efectos rápidos, constantes y duraderos, garantía sanitaria que hoy en día sólo puede ofrecer la marca «UNIVERSUS».

Neurina UNIVERSUS

Indicaciones: Neurastenia, Fatiga intelectual y física, Fobias, etc., etc.

Gastricina UNIVERSUS

Indicaciones: Dispepsia, Atonías gástricas. Aquilias funcionales, etc.

Ovarina UNIVERSUS

Indicaciones: Insuficiencias ováricas congénitas. Osteomalacia, etcétera.

Cardiodina UNIVERSUS

Indicaciones: Atrófias musculares en general. Atonía cardíaca, etcétera.

Hepatina UNIVERSUS

Indicaciones: Trastornos digestivos, Constipación, Dermatitis, etcétera.

Orquidina UNIVERSUS

Indicaciones: Adinamia, Debilidad muscular y orgánicas, etc., etc., etc.

Pancreatina UNIVERSUS

Indicaciones: Pancreatitis agudas y crónicas, Diabetes sacarina, etc.

Esplenina UNIVERSUS

Indicaciones: Paludismo, Esplenomegalia, Caquexia palúdica, etcétera.

Nefrina UNIVERSUS

Indicaciones: Intoxicación urémica, Nefritis criptogénica, etc., etc., etc.

DE VENTA en todas las buenas farmacias del mundo.

Los opoterápicos «UNIVERSUS» pueden prescribirse para inyecciones hipodérmicas y para tomar a gotas

Pedir prospecto doctrinal gratis, sanciones clínicas y toda clase de detalles, al Depósito Central de la Sociedad UNIVERSUS, Rambla de las Flores, 28, pral. Teléfono A 2808.—BARCELONA.

Representante en Córdoba: D. F. PINEDA, Alfaros, 34

MÉDICOS

No olviden el

BRONQUIMAR

Es por excelencia el antiséptico más poderoso del aparato respiratorio. Contra la grippe y sus complicaciones. Bronquitis y Tráqueo-bronquitis, Pneumonías y Bronco-pneumonías crónicas, y en general, siempre que esté indicada una amplia asepsia del árbol aéreo.

VITASUM



Es un enérgico reconstituyente, dá fuerza, alegría y vigor, estimula el apetito.

Laboratorio del Dr. Fernandez de la Cruz.-Carne, 11. --SEVILLA



PROPRERENAL ROBERT

(RECONSTITUYENTE.)

Preparado por,

JOSÉ ROBERT Y SOLER
INGENIERO-QUIMICO Y FARMACEUTICO.

FARMACIA ROBERT: Lauria. 74:
BARCELONA.

Los otros Medicos lo recetan en las tres farmacias:

GRANULAR · ELIXIR · INYECTABLE

