

BOLETÍN DE VETERINARIA

REVISTA MENSUAL DE MEDICINA VETERINARIA
ZOOTECNIA Y POLICÍA SANITARIA E INSPECCIÓN DE CARNES

DIRECTOR Y REDACTOR JEFE

D. José Barceló y Martí

Del Cuerpo de Veterinaria Municipal
de Barcelona, por oposición

El presente número se expide a todos los Veterinarios de España

Boletín de suscripción a favor de D.

.....

Veterinario de

.....

Provincia de

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Dirección y Administración ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Calle Consejo de Ciento, número 377, principal, 1.^a : Barcelona

ANUNCIOS

		Cada número	Seis números	Un año
Una página.	Ptas.	50	150	250
1/2 »	»	25	75	125
1/4 »	»	15	40	70

A LOS SEÑORES CARTEROS suplicamos el señalado favor de anotar al dorso de la devolución el nombre del señor Veterinario que ha substituido al ausente

AVISO IMPORTANTÍSIMO

P. MÉRÉ DE CHANTILLY

PARÍS - ORLEANS

Primera casa en el mundo de productos veterinarios perfeccionados de fabricación a máquina

Experimentados por las reales caballerizas y adoptados después de la prueba por el ejército italiano, por el ministerio de agricultura, ganaderos, compañías de omnibus y clínicos de numerosa clientela

UNGUENTO ROJO MÉRÉ

Único agente que substituye verdaderamente al fuego

Precioso tópico, de un empleo facilísimo: obra sin dolor, no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas, pudiendo ser graduados sus efectos, desde la sencilla revulsión hasta la vejigación más completa. Su aplicación permite al enfermo continuar trabajando

Ningún producto ha obtenido la boga siempre creciente y merecida del **Ungüento Rojo Méré**

Además de las medallas de oro y plata obtenidas en las Exposiciones Internacionales de París y extranjeras, el **Ungüento rojo Méré** ha merecido a su inventor millares de testimonios de la mayor confianza

Este precioso tópico, de aplicación muy sencilla, obra sin dolor, no deja nunca vestigios, no interrumpe el trabajo y puede ser graduado con seguridad, desde la sencilla revulsión hasta el vejigatorio completo, por cuyo motivo puede ser empleado con buen éxito para resolver las obstrucciones de cualquier naturaleza: Alifates tendinosos; articulares; vejigas; higromas; exóstosis, sobre todo los de formación reciente; esparavanes; sobrehuesos; esparavanes inferiores, y para sanar las cojeras antiguas o recientes que de ellos resultan. Como derivativo pronto y enérgico es de un buen y acertado empleo contra las anginas, catarros, tos, sofocación, afección de pecho y enfermedades de corazón. Finalmente, como tónico y revulsivo, fortifica los tendones y los músculos dándoles elasticidad y vigor, comprometidos por esfuerzos, excrecencias, huidas, etc. Inventado primitivamente para los caballos, se ha reconocido que el **Ungüento rojo Méré** daba también buenos resultados aplicado a otros animales, bueyes, perros, cerdos, etc., y en todas las enfermedades que exigen una derivación pronta y enérgica, o el empleo de una preparación resolutive

ANTIPSÓRICO LEBEAU

Remedio soberano contra la Sarna, Empeines secos o húmedos. Herpes. Prurito tenaz de la crin y de la cola. Eczema, Irritaciones y picazones de toda especie. Curación radical en 8 a 15 días.— No hay necesidad de cortar el pelo.— Inútil limpiar antes la piel.— Una sola fricción basta.— La cura no cansa a los animales

Ninguna complicación de asfixia frotando sobre la piel
Ningún envenenamiento si los animales se lamen

□ □ □

3/2 litros basta para la sarna general de un caballo
3/4 litro basta para la sarna general de un perro

□ □ □

Este remedio se conserva indefinidamente

BLAK MIXTURE MÉRÉ

Bálsamo cicatrizante, antipútrido y hemostático

Curación rápida y segura de las heridas y úlceras de todas clases y en todos los animales. Complemento indispensable de toda farmacia veterinaria, cuadras, establos y monterías

Este Bálsamo recubre las heridas de un barniz protector antiséptico, protegiéndolas del contacto del aire y de todo germen infectivo. Modifica las secreciones de las partes inflamadas, las purifica y favorece el brote regular que determinará la cicatrización

Podemos demostrar que estos elogios son merecidos y aprobados por hechos clínicos comunicados por **Veterinarios así franceses como extranjeros**, y por el éxito creciente de esta preparación ventajosamente conocida desde hace quince años

Para adquirir estos productos dirigirse a su representante en España

— Daniel Robert Vidal, Diputación, número 276 ; Barcelona —

BOLETÍN DE VETERINARIA

SUMARIO: La III Asamblea nacional Veterinaria. — El edema de la glotis, por José Barceló. Un remedio heroico, por A. Feliu. — Curación de la distomatosis. — ¿El clorhidrato de emetina contra la diarrea? — Curación de la tiña tonsurante del caballo. — Tratamiento de las gastropatías crónicas de los équidos. — Revista de periódicos profesionales. — La arsecaline, por J. Barceló. — Curiosidades. — Bibliografía.

La III Asamblea nacional Veterinaria

Es nuestra clase de firme voluntad y al solo anuncio de una nueva reunión de la misma labora el individuo con el decidido propósito de asistir a ella. Así nuestras asambleas son concurridas, siendo mucho y bueno el personal que asiste a ellas dispuesto a trabajar en todos los órdenes que a la clase interesan. La satisfacción inmensa ha sido para nosotros vernos honrados estrechando tanta mano amiga que nos recuerda nuestra modesta labor. A todos correspondemos por igual y deseamos abrazar a todos en el próximo certamen, que no ha de desmentir a los anteriores a poco buen acierto que haya en su organización.

La II Asamblea fué muy provechosa para la clase y más hubiera podido dar de sí por lo que al instrusismo se refiere, que si bien se acordó, nada se ha conseguido.

La III Asamblea que acabamos de celebrar no sabemos todavía los frutos que dará; podemos adelantar, sin embargo, que puede ser un hecho lo de la Estadística, la que puesta a la práctica pondría a gran altura a la clase en general.

Nada esperamos de la organización por el Estado de los servicios municipales y francamente lo decimos. Si se intenta, ya veremos las dificultades insuperables que se opondrán al paso del magno problema, cuya resolución podemos esperar sentados.

La abolición de la tarifa de honorarios es una de las cosas que puede hoy ser conseguida, y creemos firmemente en su derogación a poco que se trabaje en ello.

En cuanto al intrusismo nada se conseguirá. Pretender que el acto sea declarado delito, en vez de falta, es mucho pretender y tengo el convencimiento moral de que actualmente nosotros no podemos llegar a la consecución de este ideal. Lo que no se puede alcanzar, inmediatamente debe dejarse. Es más práctico emplear el tiempo en las mejoras que sean asequibles a nuestro común esfuerzo. Para combatir el intrusismo hoy lo más sencillo y más fácil de conseguir es: que la puerta, banco o tienda abierta al público, por mandato de la ley ostente en lugar preferente, con vistas a la calle, el nombre del profesor que la dirige.

Al terminar la lectura del párrafo que antecede veo asomar maliciosa sonrisa en los labios de alguno... y pregunto yo ¿No es en general el intrusismo de fragua al que se quiere perseguir?... Sí. Pues, desde el momento que la autoridad venga obligada a clausurar toda puerta que no ostente un nombre autorizado, no pueden quedar abiertas otras puertas que las de los veterinarios ¿está esto claro? Así sucede con los farmacéuticos; al instituir tal obligación en las Ordenanzas de farmacia por ministerio de ley, ibsofacto, desaparecieron todos los intrusos, que no eran pocos. Hoy puede asegurarse que al frente de cada farmacia hay un farmacéutico. Igual debe suceder con nosotros, conseguida la misma disposición, al frente de cada banco o tienda ocupará su puesto un veterinario.

Nos hemos apartado un poco de la Asamblea haciendo comentarios a la misma; justo es que volvamos a ella para seguir su curso y desarrollo.

El tema «La fiebre tifoidea de los Equidos» con ser un tema árido, ha sabido el autor sacar gran partido de su trabajo; en el libro de la Asamblea podrán nuestros compañeros saborear las bien escritas páginas que a este buen trabajo se refieren.

El tema de los sueros y vacunas, magistralmente presentado, fué bien recibido por la Asamblea, dando lugar a discusiones elevadas para aclarar algunos conceptos mirados desde diferentes puntos de vista.

La cuestión profesional como siempre: se pasó por ella en ascuas, tocándola casi, acordando lo ya acordado en otras asambleas y, que merced a influencias atávicas volveremos a tomar en consideración dentro de tres años.

La Asamblea, en su sesión de clausura, estimó conveniente señalar Barcelona para celebrar su cuarta reunión. No hemos de negar que nos ha gustado la cosa. Es más : creemos acertadísima la elección.

Hay en esta capital una institución añeja en la que se abrigan todos los prejuicios que contra de nosotros sostiene determinada clase. La institución es poderosa, y, por consiguiente, fuertes se sostienen los amparados por ella. Razón de más para que con nuestras obras haciendo labor positiva en la próxima Asamblea, procuremos vencer el prejuicio reduciendo a la tierra a los que de ella y por ella han de vivir.

Celebramos, asimismo, que sea Barcelona, para demostrar una vez más a nuestros compañeros de toda España la farsa de la leyenda separatista. Ellos verán de cerca el carácter de nuestro pueblo y podrán juzgar.

La sesión de clausura confirmó el gran éxito de la III Asamblea nacional Veterinaria, de lo que debemos felicitarnos todos, deseando se repita en Barcelona dentro de tres años.

A los organizadores del certamen debe la clase gratitud eterna. El BOQUÍN se asocia a ella para darles la más calurosa felicitación en acción de gracias por el acierto en su cometido.

La enfermedad del pecho que aqueja a nuestro director acen-
tuando su ataque, le hizo imposible la permanencia en Madrid.
Su rápida partida le impidió despedirse de los numerosos ami-
gos allá reunidos, a los que manda sus excusas y el testimonio
de más sincero efecto, sintiendo en el alma no haberles podido
corresponder en cariñosa despedida.

Convalecencias y enfermedades de pecho crónicas

Cuando el organismo de nuestros domésticos extenuado por las enferme-
dades del pulmón y de la pleura, por las tifólicas, la adenitis equina,
afta epizootica necesitan de un recurso superior que le devuelva sus per-
didas energías, cure su asma y normalice el movimiento respiratorio y el
ritmo de la circulación, es preciso administrarles la **Arsecaline Méré**.
Este medicamento es el mejor hasta el día conocido y así lo atestiguan
aventajados clínicos por los éxitos que han conseguido con su uso.

Depositario: DANIEL ROBERT VIDAL. — Diputación, 276; Barcelona.

El edema de la glotis

En las obras de patología apenas se habla de esta dolencia que, aunque poco frecuente, reviste caracteres de extrema gravedad en la mayoría de los casos.

En nuestra práctica hemos visto el edema de la glotis unas cinco o seis veces y su terminación ha sido siempre fatal, menos en el último caso que tenemos registrado.

En un caballo, aparentemente sano, se presenta la enfermedad por sorpresa, debido a faringitis o laringitis agudas consecutivas, quizás, a heridas de la mucosa por algún alimento duro. Obsérvase en seguida dificultad respiratoria; a las pocas horas edema colateral profundo, sofocación, y la muerte termina el cuadro si la traqueotomía no da lugar al cambio del paso del aire indispensable a la vida.

Otra puede ser la razón etiológica que informa esta dolencia: ella puede sobrevenir por *estasis*, aunque nosotros no hemos tenido ocasión de observarla ni una sola vez.

De nuestras observaciones entresacamos un caso de muerte por asfixia, al segundo día, por no haberse practicado la traqueotomía. Otro de muerte a los siete días, traqueotomado, por infección purulenta pulmonar, debido a la falta de cuidados higiénicos que reclamaba la parte operada. Otro de muerte a los ocho días (traqueotomado también) de pulmonía, y supongo que por la misma causa.

La traqueotomía es operación fácil, pero la disposición de la cánula, falta de fijeza, la inquietud del enfermo, un poco de falta de aseo de quien lo cuida, en fin, una serie de concausas inevitables muchas veces dan lugar a que los animales salvados de la muerte por esta operación mueran fatalmente de ella al desaparecer el peligro de la dolencia que la reclamara.

Por tener en cuenta todas estas razones, suponemos se triunfó del caso que vamos a presentar:

Trátase de un caballo percherón, de 10 años, sin antecedentes patológicos y en buen estado de nutrición.

Le vemos una mañana que ha sido preciso retenerlo en la cuadra porque manifiesta dificultad en la respiración. Creen los

que lo cuidan que se ha atragantado y que algún cuerpo extraño dificulta el paso del aire. Examinamos detenidamente al enfermo y con las manos colocadas a los lados del cuello hacemos suaves presiones buscando el cuerpo extraño, que no hallamos en ninguna parte. Es de notar que al efectuar suaves presiones a la altura de la faringe se observa algún mayor volumen y el caballo ejecuta un movimiento de deglución extraño como queriéndose librar de algo que le estorba. Procuramos sostenerlo un rato con la cabeza a ras del suelo y, finalmente, le ponemos una inyección de apomorfina preconizada en estos casos.

Los resultados son negativos. El estado general del caballo es bueno, pero la respiración es alarmante.

Al día siguiente amanece el enfermo con ligera fiebre, la presión al nivel de la laringe es dolorosa, se percibe el edema colateral y la respiración es más difícil. Definitivamente se diagnostica un edema de la glotis de pronóstico grave.

En su consecuencia determinamos la intervención, pero aguardando el momento extremo en que el caballo se hallara en inminente peligro de asfixia. Llegó el momento crítico el tercer día por la noche, y se abrió la tráquea para introducir en ella una cánula respiratoria. Puesta la cánula, respira el caballo por ella perfectamente bien; desciende la fiebre a la mañana siguiente y se observan deseos de tomar algún alimento, cosa imposible durante más de veinticuatro horas. Se suministra al caballo agua en blanco y leche, que toma con gusto pero con alguna dificultad que aumentó la tos que le produce al pasar el líquido la faringe.

Así las cosas, es nuestro interés sostener la cánula el menor tiempo posible para evitar consecuencias ulteriores y en nuestras asiduas visitas probamos cada vez, tapando la cánula, si se restablece la función respiratoria. A las treinta y seis horas lo hemos conseguido. Sacamos la cánula y emprendemos el tratamiento de la herida de intervención que a pesar de las pocas horas ya ofrece mal aspecto y un olor sanioso desagradable. Los lavajes continuados al agua oxigenada neutra dan el resultado apetecido y la herida sigue hacia una curación rápida y segura.

Al siguiente día de puesta la cánula se empieza con el caballo un régimen verde a pequeñas dosis que, aunque con alguna dificultad, toma con gusto. Después de pasar el bolo se

observa un acceso de tos y alguna mucosidad. Estos síntomas disminuyen gradualmente hasta desaparecer, quedando el caballo perfectamente curado de los doce a los quince días y completamente cerrada la herida de intervención.

JOSÉ BARCELÓ

(Clínica Veterinaria de Barceló y Feliu)

Barcelona 30 de junio de 1913

Un remedio heroico

Hablamos de la arsecaline por el entusiasmo que ha despertado este medicamento administrado a los animales en las enfermedades crónicas del pecho. Los merecidos elogios que algunos clínicos españoles nos han hecho de la droga, concuerdan perfectamente con los elogios que con anterioridad hemos leído de clínicos extranjeros, así italianos como franceses.

Todos están conformes en que la arsecaline continuada en el tratamiento de las disneas crónicas por lesiones pulmonares es de efectos sorprendentes, llegando hasta a conseguir curaciones completas.

No diremos nosotros tanto, pero es lo cierto que su empleo nos ha sido altamente ventajoso en nuestra práctica, pudiendo afirmar que de los enfermos tratados atacados de huérfago la mayoría han mejorado hasta el extremo de ser utilizables de nuevo para el trabajo; cosa que nos ha sorprendido en gran manera teniendo en cuenta que alguno de los mencionados enfermos había sido tratado por otros procedimientos que habían resultado ineficaces por completo. Pero, en donde llaman la atención los efectos de la arsecaline, es al administrarla como tónico en la convalecencia de las enfermedades cuando el organismo ha perdido sus defensas naturales, el convaleciente carece de energías y sin estar enfermo languidece faltar de apetito y faltar de sed, entonces es cuando se observan los efectos rápidos de la arsecaline: la sed aumenta, se mejora el apetito y a los pocos días de tratamiento se observa una notable mejora que anima a seguir el camino emprendido hasta llegar al completo restablecimiento del enfermo. En esta nueva aplicación de la

arsecalina podemos afirmar que el éxito es seguro en todos los casos, y si se tiene en cuenta la duración del frasco, difícilmente encontraremos reconstituyente más enérgico y menos costoso a la vez.

Sabíamos ya de la arsecaline sus buenos efectos como poderoso respiratorio en las enfermedades crónicas del pecho. Hoy podemos añadir la cualidad de tónico reconstituyente de primera magnitud, capaz de reaccionar a los enfermos en las más temibles convalecencias.

A. FELIU

Curación de la distomatosis

Según los datos entresacados de algunas revistas extranjeras, tanto por lo racional del tratamiento como por la unidad y convergencia de ideas, cabe suponer que la curación de la distomatosis es un hecho en el terreno de la clínica. Hoy el práctico contará con un recurso más en su arsenal terapéutico para vencer con seguridad en una dolencia que nada o muy poco conseguíamos hasta la fecha.

La droga en cuestión es el extracto etéreo de helecho macho.

El tratamiento del ganado lanar es como sigue: Tómese la dosis de 3, 4, 5 gramos de extracto etéreo de helecho macho, según la talla del animal, mézclese con una cantidad de aceite cinco veces mayor y propínese al enfermo de una sola vez y se repite tantos días como convenga.

Aplicado el tratamiento los enfermos presentan síntomas inquietantes: inapetencia, vértigo, edema de la cabeza, que desaparecen de los siete a los diez días, siendo a los quince completa la curación.

Las autopsias de los animales tratados por este procedimiento han dado los más sorprendentes resultados.

Nosotros no hemos tenido ocasión de ensayar el tratamiento, pero lo consideramos tan útil para algunos de nuestros compañeros instalados en regiones ganaderas que desearíamos lo probaran, y a ser posible nos dieran cuenta de los resultados obtenidos.

¿El clorhidrato de emetina contra la diarrea?

Según de algunos trabajos se desprende, ha sido aplicado este medicamento con éxito asombroso en inyección subcutánea en el hombre.

La *emetina* es el alcaloide de la ipecacuana y en inyección subcutánea no provoca las náuseas de ésta, siendo más rápidos sus efectos.

El *clorhidrato de emetina* inyectado a la dosis de 35 miligramos en 1 c. c. de agua destilada dos veces por día y luego una sola vez, ha reducido en pocos días a una o dos diarias las treinta o cuarenta deposiciones que atropellaban al disentérico.

Nosotros tenemos en el buey una diarrea paratuberculosa difícil de combatir, la diarrea de los terneros, etc. En todos estos casos en que el síntoma es pertinaz pueden ensayarse las inyecciones subcutáneas de emetina.

Sres. Méré et Lugin. — Orleans

Los efectos del **Ungüento rojo Méré** son tan apreciables que autorizo a V., con mi firma, para que diga que es el mejor resolutivo que tenemos en veterinaria. En nuestra clínica lo empleamos en todos los casos que la indicación lo reclama, y sus efectos han sido siempre superiores a los alcanzados con sus similares. — A. FELIU.

Barcelona 30 de junio de 1913

Las contusiones, los levantes, las vejigas incipientes, el reumatismo

Se combaten con éxito maravilloso empleando la verdadera **Embrocación Méré de Chantilly**. Linimento de soberana acción para dar fuerza a los remos del caballo después de la fatiga y para dejarlo de nuevo dispuesto al trabajo.

Este excelente y útil preparado debe formar parte de toda caballeriza. No se altera nunca y teniéndolo a mano es cuando se consiguen los mejores efectos, pudiendo aplicar en el acto de llegada antes de enfriarse los remos, y en el momento de salida cuando se hallen éstos necesitados de cierta tonificación para desembarazar sus movimientos.

Representante general en España: DANIEL ROBERT VIDAL. — Diputación, 276; Barcelona.

Curación de la tiña tonsurante del caballo

Para conseguir la curación rápida de esta enfermedad debe procederse en la siguiente forma:

Córtense cuidadosamente los pelos para que queden al descubierto las placas depiladas, jabónese la piel al nivel de la lesión y lávese finalmente al éter. Téngase preparada la fórmula siguiente:

Acido fénic cristalizado.	15 gramos
Tintura de yodo	25 »
Cloral hidratado	10 »

Hágase con un pincel una aplicación diaria tocando solamente la parte depilada por espacio de tres días. Se forma, a partir del segundo día, una escara dura, parduzca, que no se desprende hasta más allá de los quince días. En cuanto se llega a esta fecha la aplicación de un emoliente favorecerá la caída de la escara y la piel aparecerá ya cubierta de vello fino. Lavajes al agua jabonosa darán fin a la curación.

Es un éxito en todos los casos.

Tratamiento de las gastropatías crónicas de los équidos

De un extenso trabajo del *Recueil D'Alfort* entresacamos esta interesante nota:

Parece ser que los enfermos crónicos de las vías digestivas que padecen frecuentes indigestiones; aquellos que enflaquecen sin causa aparente pudiéndose sospechar una enfermedad gástrica; los de apetito exagerado o caprichoso y escaso; los de hipersecreción salivar; los que se tornan irritables y enflaquecen, etc. Tratados con soluciones salinas, cuyas fórmulas a continuación insertamos, mejoran pronto su estado, aumentan de peso y de apetito, adquieren fuerza y vigor, en una palabra: se curan y son útiles de nuevo para el trabajo.

Estas soluciones salinas bien definidas representan una medicación dialítica que, puesta en contacto del estómago, lo modifica en sentido fisiológico. Son poco cargadas de sales y tienen un coeficiente crioscópico bien conocido que las da su acción terapéutica, pudiéndose considerar imitaciones de aguas naturales.

Estas aguas se administran a los enfermos a razón de dos o tres litros por día y en ayunas una hora antes del pienso por un espacio de tiempo necesario para que los efectos sean apreciables, que podrá variar entre doce y veinte días.

Cuando la fórmula número 1 no satisfaga por sus resultados podrá usarse la número 2 ó la número 3 indistintamente, a criterio del profesor.

NÚMERO 1

Agua	1 litro
Bicarbonato de sosa	2'50 gramos
Sulfato de sosa	3 »
Cloruro de sodio	1 »

NÚMERO 2

Agua	1 litro
Cloruro de sodio	5 gramos
Sulfato de sosa	3 »

NÚMERO 3

Agua	1 litro
Cloruro sódico	3 gramos
Sulfato de sosa	5 »

El enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, la tos pertinaz

Sea en los équidos, sea en los bóvidos, se curan en plazo breve con la **Arsecaline Méreé**. La experiencia de muchos años ha demostrado ser mejor remedio contra las afecciones crónicas del pecho, catarros crónicos, tos rebelde, asma, etc., en el ganado equino. Resulta, además, un gran reconstituyente arsenical para los équidos y bóvidos en la convalecencia de enfermedades graves (pleuresías, neumonías, cardiopatías) y un medicamento precioso contra la infección en las afecciones tifólicas, adenitis, influenza, afta epizoótica, etc. Favorece el alimento de ahorro, y el ganado engorda con rapidez bajo la acción del tratamiento por la Arsecaline.

Depositario general en España: DANIEL ROBERT VIDAL. — Diputación, 276; Barcelona.

REVISTA DE PERIÓDICOS PROFESIONALES

Linfagitis del caballo

De un trabajo clínico y experimental titulado *Contribución al estudio de las linfagitis del caballo*, Mr. Guido Finzi, en colaboración con Mr. Gillet, resulta que el agente patógeno de esta enfermedad es un *coco streptobacilo, aerobio anaerobio*, completamente distinto de los grupos pasterela y paratífico. Este bacilo, que tiene predilección por las cápsulas sinoviales y tendinosas, posee una endotoxina muy activa para el conejito de India y el conejo. En cuanto a la patogenia, se puede admitir la infección de una solución de continuidad de la piel de las regiones inferiores de las extremidades locomotoras.

(*Rév. gén. de Médec. Veter.*)

Valor comparativo de algunos vasoconstrictores

Todo agente medicamentoso que aumenta la presión sanguínea, impide la formación del coágulo y aumenta la hemorragia. Por lo tanto, cuando se busca reducir la presión en un caso grave, se va contra el fin de la naturaleza, que es el de asegurar el mayor tiempo posible la irrigación del centro respiratorio. El hemostático ideal debería aumentar la tensión sanguínea ejerciendo a la vez una acción constrictora en las arterias.

La *adrenalina* parece obrar así, en las hemorragias renales. Practicando inyecciones lentas en las venas, o picaduras intramusculares profundas, se consigue una hemostasia duradera.

La dosis para el caballo varía entre 30 y 150 gramos, de la solución al 1 por 1,000, ó al 1 por 10,000; para el perro, de 4 a 20 gramos en las venas.

El *cornezuelo* presta buenos servicios en las hemorragias *post partum*. Su acción se ejerce, principalmente, sobre las fibras musculares uterinas.

Puede administrarse por la vía digestiva, por la piel o por las venas.

La *pituitrina* obra todavía de una manera más activa que la ergotina. Es preferible a la adrenalina, porque no aumenta nada la presión intravascular.

La *corteza de raíz de algodónero*, tiene casi igual valor que el cornezuelo. Se usa en forma de extracto flúido: 15 a 30 gramos para la yegua y 4 gramos para la perra.

En los primeros períodos de una gran hemorragia, están indicados los vasos dilatadores: *nitrito de amilo*, *nitroglicerina*, y están contraindicados cuando el paciente ha perdido mucha sangre.

Para las hemorragias lentas, en las regiones de tejido muscular estriado, está indicada la adrenalina en inyección intravenosa o intramuscular. Si la pérdida es rápida, la trinitrina es el mejor medicamento.

(*American Veterinary Review*, abril 1912, pág. 69).

Tratamiento del tétanos por la pilocarpina

MM. Rémond y Aouizerate dicen que la terapéutica del tétanos agudo presenta para los clínicos un interés tal, que cree de utilidad dar cuenta de dos curaciones obtenidas por el empleo de las inyecciones subcutáneas de nitrato de pilocarpina, a la dosis mínima de 10 centigramos por cada inyección, y tres por día. Este método de tratamiento no lo consideran sus autores específico, pero sí de un valor real. El primer caso, curado en ocho días, fué un caballo de ocho años, de tiro ligero, sometido exclusivamente a las inyecciones repetidas de nitrato de pilocarpina. El segundo, un caballo de tropa, de once años, que padecía desde el 20 de enero del año actual artritis supurada fémoro-tibio-rotuliana, a consecuencia de una cox, y el 19 de febrero apareció tetánico. Tratado con inyecciones de suero antitetánico a dosis masivas, se agravó; pero empleadas inyecciones subcutáneas de nitrato de pilocarpina, al cabo de ocho días de su uso desapareció el tétanos, y el 11 de marzo, curado de la artritis, le dió de alta.

(*Bull. de la Soc. Cent. de Méd. Vétérinaire*, 30 junio 1912.)

Nuez vómica como antidiarreica

En informe emitido por el propio Mr. Kaufmann acerca de otro trabajo sobre *Empleo de la tintura de nuez vómica como antidiarreica*, asegura que el autor emplea dicha tintura con exclusión de todo otro anti-diarrético, salvo cuando se trata de potros y terneros en lactancia, para los cuales es útil el ácido láctico. Después de gran número de ensayos, el autor saca estas conclusiones:

La tintura de nuez vómica es un excelente antidiarreico, poco costoso, de acción cierta y jamás dañosa. Su administración puede continuarse largo tiempo, si fuera necesario, sin temor de intoxicación y sin que sobrevenga jamás constipación. Tiene una acción muy marcada en la diarrea crónica de los bóvidos, difícil de corregir; cura rápida y radicalmente todos los enfermos de menos de dos años, y mejora notablemente los adultos y los viejos, que muchas veces también los cura muy pronto.

De todas maneras, la medicación debe ser prolongada largo tiempo y a las dosis siguientes: caballo, una o dos cucharadas de sopa de la tintura, según su alzada y volumen, pudiendo darse hasta tres cucharadas en las veinticuatro horas del día; terneras, una cucharada igual al día, o dos, si fuera preciso, durante varios días; bóvidos adultos, una, dos, tres o cuatro cucharadas, según su volumen y alzada. Las dosis fuertes no se deben dar muchos días. Se administra diluído en un poco de agua.

(*Bull. de la Soc. Cent. de Méd. Vétérinaire*, 30 junio 1912.)

La terpina en la bronconeumonía infecciosa de los bóvidos

De un trabajo examinado por Mr. Kaufmann, acerca de *La terpina en el tratamiento de la broncopneumonía infecciosa de los bóvidos*, dice que, habiendo tenido que asistir el autor durante los años 1910 y 1911 a un considerable número de bóvidos atacados de bronconeumonía infecciosa, obtuvo por el empleo de la *terpina* una curación rápida de esta enfermedad, ordinariamente muy mortífera. Este medicamento se ha comportado como el verdadero específico de dicha enfermedad, lo mismo en los bóvidos jóvenes que en los adultos. Debe ser administrado a la dosis diaria de dos cucharadas de café, una por la mañana y otra por la tarde, en polvo, en un poco de agua, a los terneros. Después de algunos días de tratamiento, los síntomas alarmantes desaparecen y la curación sobreviene rápidamente.

(*Bull. de la Soc. Cent. de Méd. Vétérinaire*, 30 junio 1912.)

El démodex foliculoso en el caballo

Parece ser que este es el primer caso observado. Una yegua ofrece la región parotidiana de un tinte negruzco y recubierta de escamas blancuzcas que forman una costra fácil de desprender. No hay prurito. El examen microscópico demuestra la presencia del démodex que el autor cree sea el mismo del perro. La yegua fué curada fácilmente con media docena de lociones al polisulfuro de potasio al 3 por 100.

(*Recueil d'Alfort*)

Sírvase mandarme dos frascos de **Arsecaline Méré** especialidad que me da los mejores resultados en las enfermedades de las vías respiratorias. — DR. BOTTERO PIETRO.

Un caso de colesteatoma

Un caballo de tropa venía comprado para el matadero equino por padecer vértigo, de cuya enfermedad había tenido dos ataques furiosos en un mes.

En la autopsia se observó lo siguiente :

Estado de nutrición bueno.

En la cavidad craneana la meninge hiperemiada, especialmente la piamadre, se presentaba con los vasos sanguíneos fuertemente inyectados.

Enorme cantidad de líquido céfalorraquídeo.

Cortando lateralmente el cuerpo calloso y penetrando en el ventrículo lateral derecho aparece una considerable cantidad de exudado líquido, y se llega al ventrículo izquierdo. En este punto se nota la presencia de un colesteatoma del tamaño de un huevo de gallina en el lugar del plexo coroide.

Ninguna otra lesión se observa en todo el cuerpo.

De la lesión de referencia resulta el fenómeno cerebral de que antes hemos hablado, siendo debido a la compresión que ejercía en el cerebro el colesteatoma aumentada indirectamente por medio del trasudado líquido.

(*Bolletino Veterinario Italiano*, 1 junio, 1913)

Enfisema pulmonar

En mérito a la soberana eficacia de la «Arsecaline Méré» en la curación de las enfermedades crónicas del pecho del caballo, creemos interesante referir la siguiente relación de un distinguido colega el Dr. Novelli Alberto di Moncalieri. Es una nueva afirmación de los efectos indiscutibles de tan apreciado medicamento.

1.^{er} caso: Caballo de cinco años, afecto de catarro bronquial desde más de seis meses, sin poder conseguir su curación. Con la arsecaline queda curado por completo en menos de dos meses.

2.^o caso: Caballo inglés de diez años, afecto de catarro bronquial crónico y con enfisema pulmonar evidente. Había sido tratado por el ácido arsenioso, nuez vómica, antimonio, etc., con resultado negativo. El caballo estaba débil, desnutrido y acentuado batir del flanco. Se aconseja al propietario la arsecaline y al mes de cura se hallaba en buen estado. La nutrición y la tos y el contragolpe habían desaparecido casi por completo.

(*Bolletino Veterinario Italiano*, 1 junio, 1913)

Tratamiento de la obstrucción del esófago en el caballo

La obstrucción del esófago es un accidente temible en el caballo; determina síntomas muy alarmantes y acaba generalmente por la muerte cuando la naturaleza espontáneamente no se encarga de la curación. El empleo de la sonda es poco recomendable siendo más peligroso que la propia expectación.

Después de que la eserina no ha parecido dar a Bradley más que inciertos resultados, el *clorhidrato de apomorfin*a se le presenta como un medicamento muy recomendable. Lo emplea en inyecciones hipodérmicas a la dosis de 3 a 5 centigramos. Se comporta como expectorante, sedante, hipersecretorio y calmante de la secreción de la víscera.

El autor presenta cinco casos tratados por este método que han curado en algunos minutos. Uno de ellos muere días después de infección local, pero había pasado tres días sin tratamiento. El medicamento pudo producir sus efectos habituales siendo impotente para restablecer la integridad del conducto.

(*American Veterinary Review*, 1913)

Melanosis generalizada

Trátase de un caballo tordo, portador de tumores melánicos en la cola. Dicho caballo presentó una localización en el cojinete plantar del pie izquierdo. Más tarde presentó abscesos múltiples que obligaron al sacrificio del animal por padecer infosura del posterior izquierdo con paraplegia del tercio posterior. En la autopsia se encontraron tumores melánicos en todos los órganos internos y hasta en los músculos.

(*Revue vétérinaire*)

Higiene y curación de las enfermedades de la piel del caballo, del perro y del gato

Los parásitos cutáneos herpes, eritema, eczema, etc., cosa frecuente y de difícil curación deben combatirse con el Antipsórico L. Lebeau en todos los animales, y para el perro y el gato sirve y completa la curación el lavado con el jabón de los Piqueux de P. Méré de Chantilly. Los resultados de estos útiles remedios son siempre favorables y su empleo va seguido invariablemente del éxito más satisfactorio.

Depositario general en España: DANIEL ROBERT VIDAL. — Diputación, 276; Barcelona.

El ozono naciente como agente conservador de las carnes

Un descubrimiento reciente y de los más interesantes, anunciado por primera vez en el periódico *Chasse et Pêche*, de Bruselas, es el del empleo del ozono naciente para el transporte y conservación de la carne, de la caza, del pescado muerto o vivo, de los huevos y de todas las substancias alimenticias en general, además de los líquidos fermentescibles cerveza, sidra, vino, etc.

La putrefacción — dice el autor — es debida a la presencia de organismos microscópicos que llevan rápidamente a la descomposición las materias orgánicas. Los gérmenes se encuentran en el aire y se desarrollan con tanta más rapidez cuanto mayor es el grado de calor y humedad. El ozono, que no es otra cosa que el oxígeno contenido en el aire en que nosotros vivimos, puesto en estado especial de energía por los efluvios eléctricos, destruye instantáneamente estos fermentos, microbios y gérmenes, sin modificar en nada la naturaleza de los productos, lo que no se consigue con el hielo que destruye las fibras, hace perder a los alimentos congelados su sabor natural y, en suma, no es más que un compás de espera de la putrefacción y descomposición de los cuerpos orgánicos. El ozono no solamente impide la fermentación y la putrefacción, constituye, además, un poderoso esterilizante y desinfectante inofensivo que impide todo mal olor, impide la descomposición asegurando una conservación durable. Basta encerrar los productos que quieran sustraerse a la descomposición en una cámara especial saturada de aire ozonizado que se renovará de tiempo en tiempo.

Los efluvios eléctricos necesarios pueden ser debidos a una fuente cualquiera de electricidad que puede ser transformada fácilmente en corriente de alta tensión, por medio de los aparatos de fabricación usual.

Para efectuar la ozonización debe fabricarse el producto en el interior del frigorífico o cámara destinada a la conservación, por medio de un dispositivo especial; de tiempo en tiempo se renueva el aire y se ozoniza de nuevo, estando siempre completamente esterilizado. Los productos conservados en esta forma pueden pasar varias semanas sin la menor alteración, conservando todas sus cualidades de frescura.

Para la producción del ozono no debe recurrirse al oxígeno por ser muy costoso; es mejor recurrir al aire. El ozono empleado en el acto de su producción en el estado naciente viene a costar veinte céntimos por kilogramo. Sólo se necesitan algunos gramos para esterilizar una sala entera e impedir toda fermentación o descomposición.

Véase la ventaja que representa este medio para el transporte por ferrocarril y por mar de las carnes, pescados, etc.

Para la conservación de los pescados vivos es suficiente regenerar el agua por insuflación de aire ozonizado, mucho más económico que el oxígeno.

El uso del ozono naciente tomado del aire ofrece numerosas ventajas; la supresión de las bajas temperaturas, la substitución del hielo, la congelación, la conservación por largo tiempo, sea cual sea la temperatura y el grado de humedad; una economía de la mitad sobre los otros medios de producción; la supresión de canalizaciones y de refrigerantes, etc.

El ozono naciente tiene un valor pequeño menor en coste que el de la conservación por el hielo y en los países cálidos puede prestar grandes servicios como agente conservador.

Hasta en los mismos frigoríficos la utilización del ozono permite conservar las carnes a temperaturas más elevadas.

El coste para una sala de cien metros cúbicos es de veinticinco céntimos por día. En cuanto al valor de la instalación debe contarse con un gasto de unos diez mil francos, comprendidos todos los aparatos para un departamento de la medida indicada de cien metros cúbicos, en la que pueden ser conservados muchos quintales de carne, pescado, frutas, etc.

(Ad. A. Eloire. *Recueil de Médecine Vétérinaire*. 15 abril 1913)

Cálculo urinario en un caballo

Un caballo castrado, de cuatro años, fué conducido a la visita porque orinaba con dificultad. El profesor creyó que se trataba de una inflamación y prescribió nitrato y bicarbonato de potasio, interesando al propietario para que volviera dentro de pocos días.

En la segunda visita el profesor observó que la micción era muy dolorosa y sondando la uretra encontró un obstáculo a diez centímetros del orificio que resultó ser un cálculo. Una vez extraído, el caballo quedó completamente curado.

(*Veterinary Journal e Bulletin Vétérinaire*, 1913)

¡Importante! Los exóstosis, las tendonitis, las distensiones, las cojeras rebeldes de un esfuerzo, los tumores de la piel y tejido conectivo en los équidos y demás animales domésticos se curan pronto y radicalmente con el empleo del **Ungüento rojo Meré de Chantilly** que tantos éxitos ha proporcionado en terapéutica veterinaria. Es el mejor vesicante conocido. Con su poder fundente proporciona la curación en breve espacio de tiempo sin dejar vestigios de su paso en el lugar de la aplicación. Esto es lo que le da especial preferencia a la aplicación del fuego que deja rastro indeleble de su paso.

Los casos de curación obtenidos con el uso de este precioso remedio los atestiguan a miles de veterinarios de todas partes del mundo.

Depositario: DANIEL ROBERT VIDAL. — Diputación, 276, Barcelona.

Anestesia local

Billard y Fichot han experimentado que una solución de Peptona Byla al 2 ó al 10 por 100, no es tóxica para el conejito de Indias a dosis superiores a las que la cocaína suele provocar la muerte de los animales. La Peptonovocaína da los mismos resultados.

Los autores afirman que las mezclas Peptonovocaína y Peptococaína tienen todas las propiedades anestésicas locales que entran en su composición siendo atóxicas, lo que les da grandes ventajas.

Billard y Fichot, han empleado estas mezclas en centenares de enfermos con el mayor éxito.

Prácticamente las soluciones de peptona y de cocaína deben ser hechas por separado, y la mezcla en una jeringa graduada tiene lugar en el acto de la inyección. La solución de peptona al 2 por 100 es habitualmente suficiente.

(Leclainche, 1 de junio, 1913)

Tratamiento del tétanos por el percloruro de hierro

El autor de esta nota dice haber obtenido buenos resultados empleando el percloruro de hierro en lavativas.

Solución fuerte de percloruro	3'8 gramos.
Agua a la temperatura del cuerpo . . .	1/2 litro.

Esta dosis es administrada tres veces al día.

En 10 casos consecutivos observados, la curación ha sobrevenido en dos o tres semanas sin añadir nada más en el tratamiento. Desde que sigue este método el autor no ha registrado otros casos mortales que los en que ha sido llamado *in extremis*. Por consiguiente él invita a sus compañeros a que hagan el ensayo del procedimiento, siendo tan sencillo y que den cuenta de los resultados que se obtengan.

(Leclainche, junio, 1913)

Nota sobre la infosura. Patogenia y tratamiento

La etiología y la patogenia de la infosura han sido y son muy discutidas: la fatiga combinada con la alimentación intensiva parecen ser la causa la mayor parte de las veces, pero al lado de éstos se observan otros casos de infosura como consecuencia del parto en la yegua, del régimen alimenticio sólo o de una enfermedad infecciosa (tifódica).

La mayor parte de los autores admiten una congestión y una inflamación del tejido podofiloso. La escuela de Saumur la considera como una

osteitis de la tercera falange y, en fin, una tercera hipótesis ha hecho entrar en el grupo de las infecciones o toxiinfecciones con localización al nivel del pie.

Régnier, aporta dos casos de infosura en la cuadra, sin que los enfermos hubiesen hecho trabajo alguno ni tuvieran antecedentes osteíticos.

Uno se trata de un potro bretón castrado hace seis días y alimentado de barbotajes y de paja; al propio tiempo que el práctico observa el engurgitamiento de las heridas de castración, nota elevada fiebre y un ataque de infosura de los cuatro pies: los síntomas mejoraron bajo la influencia de un tratamiento apropiado (sangría, sinapismos, inyecciones de arecolina) y tres semanas después el animal estaba curado.

Otro era un semental nivernés de cuatro años sometido a una alimentación intensiva, que bruscamente provocó la infosura sobreaguda con síntomas generales nada tranquilizadores: 40'9° de temperatura, 92 pulsaciones, 72 respiraciones. La fiebre cede a una inyección endovenosa de tallianine, 30 c. c. y a la administración de un electuario de quinina y de teobromina.

La infosura fué tratada por las inyecciones de arecolina y el régimen lácteo; se atenúa poco a poco y el animal cura por completo.

El autor considera al primer caso de una influencia toxiinfecciosa que tuvo por origen la herida de castración; el otro debe ser mirado como un caso de alimentación intensiva con la circunstancia particular de que ha observado una marcha igualmente toxiinfecciosa.

En parecidas circunstancias recomienda el autor no entretenerse en el tratamiento local, una medicación general que se dirija a librar el organismo de los productos tóxicos será la más segura: las inyecciones de arecolina y la administración de teobromina responden a esta indicación.

(Régnier. *Revue générale*)

Purgante infalible **Physic ball Méré.**

Debemos llamar la atención de nuestros compañeros sobre el incontestable valor de los

La superioridad de este remedio está acreditada hace gran número de años por una larga serie de ensayos y observaciones que lo han colocado en lugar preeminente entre los medicamentos de su género.

Las numerosas certificaciones que de sus buenos efectos ha recibido su autor, y el uso diario que de este preparado se hace en las mejores caballerizas de Francia y del extranjero, constituyen su más cierta y justa alabanza y la garantía de su superior eficacia.

Estos Balls (o bolos) consisten en una mezcla particular de los más puros productos vegetales poco empleados hasta hoy en veterinaria. La calidad superior de las substancias que en su preparación se emplean, le dan el carácter de un purgante seguro, perfectamente dosificado, y que jamás ocasiona irritaciones ni cólicos.

Alopecia simétrica

La enfermedad conocida bajo el nombre de *Tricorexis nudosa* es de las que desde largo tiempo intrigan y preocupan a la mayor parte de los veterinarios, sobre todo a los del ejército.

El autor habla de seis casos (cinco caballos y un perro) observados y estudiados en la clínica veterinaria de Pérouse por el profesor Aruch.

De una manera general confirma las observaciones anteriores de Roy, Kitt, Schindelka, Trofimov relativas a la perfecta simetría de las placas alopécicas, a su repartición casi constante sobre el trayecto de los nervios periféricos y a la hiperestesia cutánea correspondiente al mismo trayecto.

A continuación presenta un resumen muy claro de la sintomatología de las lesiones, de la etiología, de la marcha, del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad. En lo que concierne a la etiología demuestra que la hipótesis más razonada es considerar esta dermatopatía como una *trofoneurosis*.

Pero en la falta de pruebas ciertas es prematuro hablar de un tratamiento racional. El profesor Aruch ha empleado siempre el tratamiento yodado y el uso del yoduro de potasio. Schindler y Moser, han obtenido los mejores resultados con el empleo del azul de metileno en solución al 3 por 100, administración de tónicos (hierro arsénico), de pilocarpina y de corrientes eléctricas galvánica o farádica.

Dr. Paolemilio Bertarelli.

(*Annali della Facoltà di med. dell'Univer. di Perugia*, 1912)

La **Arsécaline** es un precioso medicamento por sus propiedades reconstituyentes y se aconseja su empleo, no sólo en los caballos asmáticos sino a todos los acometidos de enfermedades crónicas de las vías respiratorias y en los casos de linfatismo, neumonía, fiebre tifoidea, adenitis..., etc., etc.

Como reconstituyente la **Arsécaline** es útil y de buenos resultados en las enfermedades de larga duración que dejan al paciente debilitado; en la convalecencia de enfermedades graves como la pulmonía, la fiebre tifoidea, la adenitis del caballo..., etc., etc. Este preparado renueva el apetito, favorece la asimilación de los alimentos y el dinamismo celular abreviando la convalecencia: así facilita la curación devolviendo al enfermo brío y vigor perdidos llevándolo a su peso normal.

El atoxil como tónico

El autor ha experimentado las inyecciones de atoxil en tres caballos no enfermos pero en muy mal estado, sin apetito, considerablemente flacos y en los cuales ya se habían agotado los recursos ordinarios. El atoxil ha sido empleado en inyección subcutánea a la dosis de un gramo en 10 c. c. de agua destilada.

El primer sujeto recibe tres inyecciones en quince días de intervalo (un mes de tratamiento); el aumento de peso ha sido de 22 kilogramos (sobre un peso inicial de 328) para los doce primeros días y de 44 kilogramos al fin del mes.

El segundo recibe la segunda inyección nueve días después de la primera y la tercera diez y siete días después de la segunda, aumento total de peso 48 kilogramos en siete semanas.

El tercer sujeto ha recibido solamente dos inyecciones en ocho días de intervalo y a las tres semanas de 433 kilogramos pasa a pesar 488.

La mejora del apetito es extemporánea y los resultados inmediatamente visibles.

(Leclainche, junio, 1913)

Kola food Nuevo alimento para el hombre. Es una harina especial de nuez de kola fresca que posee en alto grado las propiedades útiles de la nuez. **Constituye un alimento tónico, estimulante y respiratorio:** por excelencia favorece la energía muscular. Es superior al café y preferible al cacao y al chocolate como analéptico, nutritiva y digestiva.

Asimismo es conveniente a todo intelectual, a los ciclistas militares, viajeros, spormens, jóvenes, adultos, viejos, débiles o robustos.

Es un superior alimento reparador de la fuerza para reconquistar perdidas energías.

Se toma como el cacao, diluída en la leche y es muy digestiva para todos los estómagos. Tiene un sabor exquisito y se digiere fácilmente.

Un frasco de 50 tomas cuesta 3 pesetas,

Representante general en España: DANIEL ROBERT VIDAL. — Diputación, 276, Barcelona.

He tenido ocasión, como veterinario de este pueblo y de las yeguas que tiene el señor conde de Peña Ramiro en la dehesa de la Mata; de emplear su **Ungüento rojo Méré** en Alifafes y Agriones, dándome resultados sorprendentes con sólo una fricción; y los sobrehuesos, con dos fricciones, no se me ha resistido ninguno.

MARAN

Fuentes de Ropel, 19 abril 1907.

La arsecaline

La *arsecaline* sigue dando agradables sorpresas. Hemos tenido ocasión de cambiar impresiones con veterinarios de diferentes puntos de España y todos hablan con entusiasmo de los buenos efectos de la *arsecaline* en las enfermedades crónicas del pecho y como tónico reconstituyente en las más delicadas convalecencias.

Gustosos lo consignamos para que sirva de estímulo al autor del preparado y de satisfacción a los muchos compañeros que nos han hecho parecidas manifestaciones. Nosotros venimos usándola desde hace ya largo tiempo y los éxitos conseguidos son mayores a toda ponderación. Así que aconsejamos su empleo a los compañeros que no la hayan probado en todos los casos cuya indicación lo requiera seguros de obtener una importante mejoría en el estado del enfermo.

J. BARCELÓ

Ferviente admirador de los resultados obtenidos por los medicamentos que la casa Méré de Chantilly prepara por la veterinaria y en particular de su unguento rojo, tengo la satisfacción de manifestarle que este precioso tópico que acabo de emplear en dos caballos, me ha proporcionado la curación radical de un exóstosis y de unas vejigas tendinosas. — GENARO RAMÍREZ; Médico veterinario en Bahía Blanca.

Sr. P. Méré de Chantilly

Muy digno señor:

Me permito el alto honor de dirigirme a V., movido por el deseo de manifestarle, que habiendo usado el **Antipsórico Lebeau**, de su muy digna casa, en la curación de la Sarna, en el Ganado vacuno, he obtenido resultados altamente satisfactorios, haciendo constar que estos casos de Sarna habían resistido a toda curación por más de 3 meses, y que con su insustituible preparado quedaron curados en 13 días, motivo que me hace obrar con justicia. Reciban una frase de satisfacción por tan útil preparación que viene llenando una necesidad indispensable para todo establo, más tratándose de una enfermedad que se propaga de una manera general. Al dirigirme la presente le hago en atención de que pueda utilizarla como guste.

Me suscribo su affmo. S. S. q. b. s. m.

F. BUENFIL GONZÁLEZ

Mérida Yucatán, 18 diciembre 1906.

CURIOSIDADES

Dos toros a precio fabuloso

Don Manuel Cabo ha vendido dos toros Durham, criados al establo, para ser transportados a Buenos Aires, en la cantidad de 212,300 francos. El mejor de los dos animales ha sido adquirido por el ganadero Alfredo Martínez de Haz, al precio de 111,100 francos.

Francos son.

Crines anormales

Los periódicos extranjeros dan cuenta de la existencia de un caballo percherón provisto de un grueso mechón de crines perfectos situado a la altura de los riñones y en la línea media. Asimismo el referido animal tiene las rodillas provistas de crines por su cara anterior con una piel virgen de toda contusión y sin aparente señal alguna que pueda hacer pensar en que el caballo ha sido coronado.

Este fenómeno piloso ha dado lugar a fantasear sobre el caballo primitivo invocando leyes de atavismo e influencias ancestrales, señalando la existencia de un bajo relieve antiguo, en el Louvre, en que se representa un caballo con una crin prolongada hasta el apéndice caudal. ¿Reprodujo el artista helénico un caballo de su época? ¿Caricaturó un caballo por la tradición mitológica?

Lo cierto es que el caballo existe y que puede citarse como curiosidad, lo demás, podemos dejarlo a los especialistas en la materia.

Anécdota de observación clínica

En un hospital de Viena, el profesor de medicina da una lección clínica ante el lecho de un diabético, teniendo a mano la orina de un enfermo para demostración. Dirigiéndose a sus alumnos les señala el hecho de que, en algunos casos agudos de diabetes, la cantidad de azúcar eliminado puede ser lo suficiente para dar a la orina un sabor fuertemente azucarado. Introduciendo entonces un dedo en la orina, llévese en seguida la mano a la boca. Los estudiantes se apresuran a imitar al maestro y declaran que, efectivamente, la orina es azucarada. El profesor se vuelve hacia ellos y dice: «Ahora mismo, señores, acaban ustedes de recibir una gran lección que les demuestra la necesidad de la observación precisa y minuciosa. Observándome con atención se hubieran apercibido de que yo había mojado el *índice* en la orina y puesto el *medio* en la boca».

BIBLIOGRAFIA

Higiene de la leche, por D. PEDRO MOYANO

Es un folleto en 8.º de menos de 200 páginas, que contiene infinidad de instrucciones sobre el análisis de la leche. Su mayor elogio es decir que ha sido precisa una segunda edición para servir la demanda.

Reformas que se pueden implantar en Galicia para el progreso de la Agricultura, por JUAN ROF CODINA, Inspector de Higiene pecuaria

Es un folleto de 70 páginas con honores de libro en donde Rof, con su extensa cultura, pasa revista al país gallego, señalando las orientaciones que siente para alcanzar el tanto de vida agropecuaria que a la región de derecho corresponden.

Ojalá sirva de estímulo su lectura a los hijos del país para que despierte en ellos aquellas ansias de mejorar, con vistas a la vida moderna, capaces de enriquecer la región por la labor bien dirigida en un trabajo intensivo.

Patología interna, por C. CADÉAC

Tenemos a la vista el tomo XXI de la gran enciclopedia Cadéac, que trata de patología interna.

Cadéac es uno de los clínicos más sinceros y sus obras son muy buenas para los que a la clínica diaria se dedican.

La patología interna ha venido a llenar un vacío en la clínica española. Es una obra muy completa y de gran valor, como todos podrán apreciar al hojear el libro. Las enfermedades que trata reunidas en grupo, era preciso buscar y buscar mucho entre libros para saber algo de ellas. Con el libro actual puede hacerse un estudio detenido de las mismas en poco espacio de tiempo y más provechoso.

De venta, Felipe González Rojas, Rodríguez San Pedro, 9, Madrid.

LA ARSÉCALINE

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, asma, el HUÉRFAGO y enfisema pulmonar se curan con el uso de este precioso medicamento

La experiencia ha demostrado que La Arsécaline es un grande reconstituyente para los Équidos y Bóvidos y poderoso remedio contra la infección en las enfermedades de influenza

Favorece el engorde de una manera sorprendente.

En las convalecencias es un poderoso factor para devolver las perdidas energías, despertar el apetito, para normalizar la respiración y las funciones generales del organismo

¡Es de un efecto sorprendente!

VERDADERA EMBROCACIÓN MÉRÉ

EL TESORO DEL SPORTSMAN

La mejor preparación ofrecida hasta el día para reemplazar el vendaje de franela, para fortificar los tendones, evitar la aguadura, y poner frescos y ágiles los caballos cansados

Remedio infalible contra los Esguinces, las Mataduras, Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca el trabajo

P. MÉRÉ DE CHANTILLY

Orleans, 29 & 31, faubourg Bourgogne

== SUCURSAL EN PARÍS ==

PROVEEDOR DE LAS
REALES CABALLERIZAS



DE SU MAJESTAD EL
:: REY DE ESPAÑA ::

Ungüento rojo de Méré Único agente que substituye verdaderamente al fuego; obra sin dolor, no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas.

Black Mixture Méré (Mixture negra de Méré). Bálsamo cicatrizante, antipútrido y hemostático. El mejor tópico para la cura de los caballos heridos en las rodillas.

Embrocación Méré (El tesoro del sportsman). La mejor preparación ofrecida hasta el día para fortificar los tendones; remedio infalible contra los esguinces, las mataduras, etc.

Jabones de los Piqueux para los animales, recomendados para los fines ordinarios de limpieza y para librar de pulgas, piojos, tábanos o moscas a los perros. Necesario en todas las curaciones de las parasitarias cutáneas.

Antipsórico Lebeau Tópico infalible contra la sarna, los empeines secos o húmedos herpes, prurito tenaz de la crin y de la cola, eczema, irritaciones y picazones de toda especie.

Autigourmine «La Zyma» Antimuermo-lamparónico. Remedio preventivo y curativo del moquillo en el perro, y de varias enfermedades de los caballos; epizootias de muermo.

Bujías Merlin Verdadero medicamento contra el aborto epizootico de seguro efecto y exento de peligros.

Arsécaline Precioso agente terapéutico para el tratamiento del huérfago; de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, asma y enfisema pulmonar.

Ungüento de Pie Méré a base del principio activo de Enebro. Favorece el crecimiento de la uña o casco y la tiene en buen estado de conservación.

Cápsulas de Perroncito Contra los oestrus, único remedio preparado según la fórmula especial de Perroncito, Escuela de Torino.

Bolo inglés Para el caballo. Fórmula de los ganaderos de Chantilly. **Physic** o purgante. **Congh** o contra la tos. **Condition** o tónico.

¡¡ 50 años de éxito creciente !!

¡¡ Exportación a todas partes del mundo !!

== CLIENTES DE LA CASA MÉRÉ & LUGIN Successeurs, DE ORLÉANS ==

Madrid: Pérez Martín y C.^a, Alcalá, 9; Martín y Durán, Mariana Pineda, 10; Francisco Gayoso, Arenal, 2; Francisco Casas, Travesía del Arenal, 1.—**Barcelona:** Vicente Ferrer y C.^a, Comercio, 60; Dr. Salvador Andreu, Rambla Cataluña, 66; J. Uriach y C.^a, Montcada, 20; Juan Viladot, Rambla Cataluña, 36; Antonio Serra, Pelayo, 9.—**Bilbao:** Barandiarán y C.^a, Urbitarte, A; Gerardo Micieces, Hurtado de Amézaga, 42.—**Santander:** Pérez del Molino y C.^a, Plaza de las Escuelas.—**Sevilla:** José Marín Galán, Laraña, 4.—**Zaragoza:** Rived y Cholz, Droguistas.—**San Sebastian:** Hijos de Eusebio Tornero Plaza, Guipúzcoa, 6.—**Burgos:** José Mirá, Paseo Espolón, 30.—**Vitoria:** Blas Montoya, Zapaterías, 39.—**Melilla:** A. Aires Turralde, Margallo, 19.—**Alicia:** Belda hermanos, Emilio Castelar, 51.

Premios en todas las exposiciones

Cuidado con las falsificaciones. Las imitaciones son muchas y muy malas. Guardarse de ellas

REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

Daniel Robert Vidal, Diputación, 276 : Barcelona