

## ARCANA GODDARDIANA.

Ex autographo Autoris *Jonathanis Coddardi*, M. D. Celeberrimi Collegii Medicorum *Londinensium* nuper Socii, atque in Collegio *Greshamensi Medicinae* Prælectoris, desumpta.

*Aqua Absinthii comp.* ℥ Cort. Extern. rec. Limon. ℥ j. β. Aurant. ℥ j. Summit. Absinth. sicc. Cort. Winteran. an. ℥ β. Flo. Chamæmel. ℥ iv. Cardamom. min. in capsulis, Caryoph. Cubeb. Schoenanth. an. ℥ j. Cinnam. Nuc. M. Sem. Carui, an. ℥ ij. Spir. Vini, cong. j. β. Aq. font. (vel Aq. Absinth. secunda ex aqua fœcibus affus. destillat.) cong. iv. β. Infund. per 3. dies, & dein destilla in Bal. Mariæ ad siccitatem.

*Aqua Alexiteria.* ℥ Bacc. Junip. ℥ iij. Zed. Myrrh. Sem. Angel. an. ℥ ix. Dictamn. Cret. Rad. Serpentar. Virg. an. ℥ vj. Croc. ℥ j. β. Spirit. Vini, cong. ij. β. Aqu. Proalexiter. cong. 4. β. Infund. calide per dies 3. dein destilla in Baln. Mariæ ad siccit. Alexiter. secunda ex fœcibus cum Aq. simp. & postea Aq. Alexiter. part. æq. admisc.

*Aq. Chamæmeli comp.* ℥ Summit. Absinth. ℥ viij. Fl. Chamæmel. N. M. an. ℥ j. Spir. V. cong. j. Aq. simp. cong. vj. Infund. per dies 3. & destilla in Baln. Mariæ, ad siccitatem.

*Aq. Cochleariæ comp.* ℥ Cochlear. hort. modios iij. vel ℥ xxx. Rad. Raphan. Rustic. in taleolas ten. incis. ℥ vj. Aqu. simp. cong. iij. Infund. calide per hor. 24. & destilla ad extract. cong. iij. Aquæ.

*Aq. Cordialis.* ℥ Cort. ext. rec. Limon. ℥ iv. Aurant. ℥ iij. Cinnam. ℥ ij. Nuc. M. Macis, Calam. arom. Coriand. an. ℥ j. Cubeb. ℥ vj. Caryoph. Sem. Carui, Cardamom. in capsulis, an. ℥ β. Croc. ℥ ij.

℥ ij. Spir. Vin. ℥ vj. Aqu. font. ℥ xij. Infund. ac destilla s. a.

*Aqua Lenitiva.* ℥ Ficum, Rad. Alth. an. ℥ ij. Glyc. Irid. Flor. an. ℥ j. Fl. Sambuc. sicc. ℥ ij. Infund. in Aq. Font. cong. v. & adde Styrac. Gal. ℥ iij. Nuc. M. ℥ ij. Sem. Anis. Fœnie. d. an. ℥ β. in Spir. Vini ℥ vj. infusorum. Ol. Amygd. amar. ℥ vj. Digere, & destilla in Alemb. s. a.

*Aqua Peëtoralis.* ℥ Ficum ℥ vj. Rad. Enul. Glyc. an. ℥ iij. Irid. Flor. ℥ j. β. Sem. Anis. Fœnic. d. an. ℥ j. Spir. Vini cong. ij. β. Aquæ Propeëtoralis (vel Aq. s. & postea Aq. Propeëtor. æq. part. admiscend.) cong. iv. β. Infund. calide per dies iij. & dein destilla ad siccitatem.

*Aqua Propeëtoralis.* ℥ Botryos, Tussilag. Heder. terr. an. ℥ vj. Marrubii, Puleg. Hyssop. Rorismar. an. ℥ iij. Aq. s. cong. xij. Infund. calide, per dies iij. & dein destillentur in Alemb. s. a.

*Aqua Proalexiteria.* ℥ Jugland. virid. ℥ xxxv. vel Num. 400. Rad. rec. Petasit. ℥ xij. Imperator. ℥ iv. Valerian. Helen. Flor. rec. Calendul. Herb. Scord. Melis. Centaur. min. an. ℥ vj. Absinth. Rutæ an. ℥ j. β. Aq. simp. cong. xvij. Infunde calide per dies iij. & dein destillentur in Alemb. cum Rostro Spirali ad omnimodam virum extractionem, cavendo ab empyreumate.

Aq. cong. xij. minimum, } Prodeant.  
cong. xv. plurimum,

*Balsam. magis comp.* ℥ Bals. de Tolu, Copaiu. Myrrh. Croc. Nuc. M. a. ℥ ij. Mastich. Guajac. Ammoniac. Tacam. Caran. an. ℥ j. Tereb. e Chio ℥ β. Cera flav. ℥ j. Ol. Hyper. ℥ vj. Aq. Ros. r. ℥ ix. Liqueatur primo Cera cum Ol. dein addantur Tinct. & exhaletur Spir. Vini; tandem adde Aq. Ros. quæ, post refrigerationem, pertuso foramine, liquefiat, & in aliud vas commodum effundatur, & usui fervetur.

\* *Balsam. minus-comp.* ℥ Tereb. e Chio ℥ ij. Ol. Hyper. ℥ iv. Ceræ flav. ℥ vj. Aq. Rosar. ℥ vj. f. Balli. eodem modo, quo superius.

*Electuar. Antiepidemicum.* ℥ Rad. Contrayerv. ℥ iij. Valerian. Imperator. Zedoar. an. ℥ j. β. Sem. Angel. excort. Diſtamn. Cret. Myrrh. an. ℥ j. Rad. Serpentar. Virg. ℥ β. Croc. ℥ iij. Opii ℥ ij. (vel ut ℥ j. contineat gr. ij. opii,) Pulp. Bacc. Junip. Vini Hispan. extract. ℥ xij. Vin. Hispan. q. s. ad solvend. Myrrh. & Opium, Syr. Antiepidemic. q. s. f. Electuar.

*Empl. de Minio comp.* ℥ Minii ℔ β. Ol. Oliv. ℔ j. coq. ad nigred. continue agitando, adde colophon. ℔ β. Fit etiam cum Ol. Lini.

*Empl. de Minio compos. aliud.* ℥ Minii ℥ iij. Ol. Oliv. ℥ vj. coctis, adde Cinnabar. ℥ j. m.

*Extract. Catarrhale.* Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. conficiend. eadem proportione commissis, quibus addit. Tinct. Opii ea proportione, ut ℥ β. contin. Opii gr. j.

*Extract. Hypnotic. seu Laudan.* ℥ Opii p. x. Nuc. M. Croc. an. p. ij. Castor. p. j. Extr. cum Spir. Vini f. a.

*Extract. Lenitivum.* ℥ Aloes, Jalap. an. ℥ vj. Rhabarb. Senæ, an. ℥ xij. extrah. Tinctur. cum Sp. Vini rectific. quibus admisceantur Centaur. min. Gentian. Absynth. Myrrh. Fl. Chamæmel. Ammoniac. Nuc. M. Croc. an. ℥ ij. Castor. ℥ j. Alæ fœtid. ℥ β. extrah. ad debit. extracti consistentiam.

*Extract. Panchymagogum.* ℥ Aloes, Jalap. an. ℥ vj. Rhab. Senæ, an. ℥ xij. Scammon. ℥ j. Helleb. N. Turpheth. an. ℥ iij. extrah. Tinctur. cum Spir. Vini rectific. quibus adde Gentian. Centaur. min. Absynth. Myrrh. Fl. Chamæmel. Ammoniac. Nuc. M. Croci, an. ℥ iij. Castor. ℥ j. β. Alæ fœtid. ℥ j. extrah. ad debit. consist. f. a.

*Infusio Aperiens.* ℥ Fl. Sambuc. Summit. Genist.

nist. an. p. iij. Centaur. min. p. ij. Summit. Absinth. vulg. Fl. Chamæmel. an. p. j. Aq. Puleg. Hyssop. Menth. Raphan. comp. an.  $\text{ʒ}$  iv. Infund. calide per hor. iij. colat. adde Tinct. Croci  $\text{ʒ}$   $\beta$ . Syr. de Succo Aurant.  $\text{ʒ}$  j. M. Dos. coch. vj. bis in die.

*Julap. Aperiens minus comp.*  $\mathcal{L}$  Aq. Cinnam. Absinth. magis Comp. Cochlear. comp. Syr. de Ammoniac. an.  $\text{ʒ}$  j.  $\beta$ . Aq. Amygd. amar.  $\text{ʒ}$  x. m. & addit. Sal. Martis  $\text{ʒ}$  vj. in Aq. Flor. Sambuc. triplo pondere solut. per residendum clarificetur.

*Julap. Aperiens magis comp.* Superioribus addantur Absint. Fl. Chamæm. an.  $\text{ʒ}$  x. Nuc. M. Croc. an.  $\text{ʒ}$  vj. Castor.  $\text{ʒ}$   $\beta$ .

*Laudan. v. Extr. Hypnoticum.*

*Laudan. Liquid. v. Tinctur. Opii.*

*Spiritus Simples. v. Aq. destillatæ cum Spir. Vini.*

*Spir. Salis Armoniaci.*  $\mathcal{L}$  Solutionis Sal. Armon. Solutionis Tart. cum Nitro calcinat. an. p.  $\alpha$ . in Aq. Simp. Misceantur, & destillentur in Bal. Mariæ, in vasis vitreis, vel stanneis.

*Spir. Raphan. comp.*  $\mathcal{L}$  Sal. Armon. Tart. cum Nitro calcinat. a. p.  $\alpha$ . solvantur in Aq. Absinth. comp. sine Spir. Vini destillat. & Aq. Cochlear. comp. an. p.  $\alpha$ . misceantur solutiones, & destillentur in Baln. Mariæ in vas. vitreis, vel stanneis.

*Syrup. Antiepidemicus.*  $\mathcal{L}$  Rad. rec. Petasit.  $\text{ʒ}$  j. Fol. rec. Scord.  $\text{ʒ}$  vj. Rutæ  $\text{ʒ}$  ij. Infund. per triduum in Succ. Juguland. virid.  $\text{ʒ}$  iv. adhibito leni calore: colat. per resid. claræ, adde Sacch. albif. pondus duplum, F. Syrup.

*Syrup. Guayaci comp.*  $\mathcal{L}$  Guajac.  $\text{ʒ}$  iv. Nuc. M.  $\text{ʒ}$   $\beta$ . Sassafr.  $\text{ʒ}$  ij. Sacch. alb.  $\text{ʒ}$  iv. in Aq. Guajac.  $\text{ʒ}$  ij. solut. coq. leniter ad despumationem.

*Syr.*

*Syr. Hypnotic. Pectoralis.* ℥ Sacch. alb. ℥ iv. Aq. Fl. Aurant. ℥ xvj. Aq. Ros. Dam. ℥ viij. liquentur in Syrup. cui adde Nuc. M. Croc. an. ℥ ij. Laudan. liquid. q. s. ut Syrupi ℥ j. Opii puri gr. j. contineat, misceantur, & coq. leniter ad despumationem. Aliter, cum Aq. Fl. Sambuci, & Ros. Dam. an. ℥ j. addit. Castor. ℥ j.

*Syr. Martis.* ℥ Sal. Martis ( in Aq. Amygd. amar. ℥ iij. solut. ) ℥ j. adde Syr. Fl. Sambuc. ℥ vj. misceantur: adde Gum. Ammoniac. ℥ vj. Summit. Absinth. Fl. Chamæm. Cinnam. Nuc. M. Croc. an. ℥ iij. Castor. ℥ j. β. coq. leniter, ad despumationem.

*Syr. Pectoralis Balsamicus.* ℥ Myrrh. Benz. Styrac. Tacamach. Mastich. Ammoniac. Tereb. e Chio, Olib. Gum. Elem. Bals. de Tolu, Copaiv. an. ℥ ij. Croci, ℥ β. Glyc. ℥ vj. Aq. Pector. ℥ iv. Sacch. albis. ℥ viij. Quibus in Aq. solutis, addantur reliqua, permisceantur, & coq. leniter ad despumationem.

*Syr. Hypnotic. Balsamicus.* Fit cum additione Laudan. liq. ea quant. ut Syrupi prædicti. ℥ j. contineat Opii gr. j.

*Syr. Terebinthine comp.* ℥ Tereb. ℥ iij. Mastich. ℥ j. Nuc. M. ℥ β. Syr. Rosat. ℥ vj. M. & coq. leniter, ad despumationem.

*Tinctur. Amara comp.* ℥ Centaur. Min. ℥ v. Gentian. ℥ iv. Fl. Chamæm. ℥ iij. Absyn. h. ℥ ij. extrah. cum Spiritu Vini.

*Tinctura Cordialis.* Paratur ex Aq. Cordiali Succo granor. Kermes sature imprægnata.

*Tinctura Opii, seu Laudan. liq.* ℥ Nuc. M. Croc. an. p. ij. Castor. p. j. Spir. Vini q. s. destillentur, Spiritus tenuior sufficit; ideoque possunt duæ, vel tres partes Aq. s. ad unam Spiritus pro Menstruo addi. Spiritus, qui imprægnatur Opio, in eo solvito, ut sature fieri potest.

Unguent. Hemorrhoidals. ℥. Ol. Ros. ℥j. β. Emp.  
de Minio ℥j. Ceræ alb. ℥β. liquatis, adde Æthiop.  
mineral. ℥ij. Opii ℥β. Croc. Nuc. M. Fl. Chamæ-  
mel. an. ℥j. Syrup. Rosar. ℥j. Leni calore exhale-  
tur humiditas, & misce s. a.

*Aquæ destillatæ Simples.*

Aq. Amygdal. amar.		Aq. Pulmonar. Querc.
Bellid. major.		Rosar. Dam.
Euphrasiæ.		Rosar. rubr.
Pæon. ex toto.		Sambuc. Flor.
Papav. errat.		

*Aquæ destillatæ cum Spiritu Vini; seu  
Spiritus Simples.*

Δq. Anisi.		Aq. Menthæ.
Asæ fœtidæ.		Nuch. mosch.
Aurant. cort.		Opii.
Cinnammomi.		Papav. errat.
Fœnic. dulc.		Papav. alb.
Guajaci.		Papav. nigr.
Junip. Bacc.		Rutæ.
Lavend. Flor.		Sassafras.
Limon. Cort.		Succini.

*Tincturæ cum Spiritibus propriis; vel Spiritu  
Vini paratæ.*

Tinct. Absinthii.
Amara simp. i. Absinthii.
Ambraë griseæ.
Ammoniæ.
Angelic. Sem.
Antemetica. i. Menthæ.
Antiepileptica. i. Lavend. Flor.

- Tinct. Anticolica. i. Junip. Bacc.  
 Anti-hydropica. i. Jalapii.  
 Antimelancholica. i. Hellebor. utriusque,  
 Anticorbutica. Winterani.  
 Afæ fœtidæ.  
 Aurant. cortic.  
 Balsam. Copaiiv.  
 Balsam. Tolutani.  
 Benzoini.  
 Calefaciens, i. Caryophyllor.  
 Calida major. i. Cardamomi.  
 Calida minor. i. Cubebarum.  
 Carannæ.  
 Cardamomi.  
 Cardiaca. i. Croci.  
 Cardiaca restring. i. Cinnamomi.  
 Caryophyllorum.  
 Castorei.  
 Cephalica. i. Salviæ.  
 Cephalic. Cordial. i. Nucis Moschatæ.  
 Chamæmeli Flor.  
 Chinæ.  
 Cinnamomi.  
 Cœlestis. i. Angelic. Sem.  
 Contra Iliacam. i. Chamæmel. Flor.  
 Contrayervæ.  
 Cordial. Antepidem. i. Contrayervæ.  
 Corroborans. i. Limon. cort.  
 Croci.  
 Cubebarum.  
 Ellebori utriusque.  
 Exonerans. i. Scammon.  
 Febrifuga. i. Schœnanthi.  
 Galbani.  
 Gambodiæ.  
 Glycyrrhitæ.  
 Gratissima. i. Thymi citrini.

- Tinct. Guajaci.  
 Hypnotica . i. Opii.  
 Jalapii .  
 Juniperi Bacc.  
 Lavendul. Flor.  
 Limon. Cort.  
 Mastiches .  
 Menthæ .  
 Moschi .  
 Myrrhæ .  
 Nucis moschatæ .  
 Nutritiva . i. Chinæ .  
 Olibani .  
 Opii .  
 Papav. errat.  
 Pectoralis . i. Glycyrrhitæ .  
 Peruviana .  
 Quartanaria . i. Peruviana .  
 Rhab. Absinthit. fit cum Aq. Abs. comp.  
 Rubra . i. Papav. errat .  
 Rutæ .  
 Salvizæ .  
 Salv. Absinthit. Fit cum Aq. Abs. comp.  
 Scammonii .  
 Schœnanthi .  
 Senæ Absinthit. extrah. cum Aq. Abs. comp.  
 Serpentar. Virgin.  
 Stomach. Cordial. i. Aurant. cort.  
 Styracis .  
 Succini .  
 Sudorifica . i. Serpentar. Virg.  
 Sudorif. min. i. Valerianæ .  
 Tacamachæ .  
 Therebinth. e Chio .  
 Thymi citrini .  
 Valerianæ .  
 Winterani .

## Syrupi Simples.

*Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex Aquis  
destillatis, cum Saccharo s. a.*

Syr. Ammoniaci.

Anti-hydropicus . i. Jalapii.

Asæ Fœtidæ.

Aurant. ex Aq. Flor. p. j. Sacch. opt. p. ij.

Balsamic. min. i. Copaiy. vel de Tolu.

Benzoini.

Copaiy.

Carannæ.

Contemperans . i. Mastiches.

Exonerans . i. Scammonii.

Fœtidus . i. Asæ fœtidæ.

Galbani.

Hystericus . i. Galbani.

Jalapii.

Jovis i. Ammoniaci.

Mastiches.

Myrrhæ.

Olibani.

Odorat. min. i. Benz. & Styracis.

Pectoral. simpl. fit ex Aqu. Pector. Flor. Sambuc. Ros. Dam. & Saccharo s. a.

Rosar. Dam. ex Aqu. destillat. } p. j. Sacch.

Rosar. rub. ex Aqu. destillat. } opt. p. ij.

Ros. odorat. fit, addendo Mosch. & Ambr. gris.

Sambuc. Fl. ex Aq. destillat. p. j. Sacch. opt. p. ij.

Sapientum . i. Myrrhæ.

Scammonii.

Styracis.

Ad Tussim. i. Olibani.

Uterinus . i. Carannæ.

F I N I S.

Ortbo-

## OBSERVATA,

In quibusdam Ditionibus,  
Apud Pharmacopæos plerosque.

(*Vel ex ignorantia, vel mera consuetudine*)  
*Male pronunciari solitis.*

Carmina, quæ interferuntur, excerpta sunt e  
*Borrichio, & Ricciolo*, quos videas citantes  
hac in re Auctores approbatos.

## A

*Abbatis* Diarrodon.  
*Abietis* lignum.  
*Achillea* herb.  
*Aconitum*.  
*Adonis* flos.  
*Æluropus*, herb.  
*Æthiopis*. herb.  
*Alabastrinum* ung.  
*Alectorolophus*.  
*Alcea*. herb.  
*Alcohol*. Vini.  
*Aloeohanginæ* Pil.  
*Alypum*. herb.  
*Amaracus*. herb.  
*Ambarum*.  
*Amomi* Sem.  
*Amygdalinum* Ol.  
*Anacardina* nux.  
*Anagyris*. herb.  
*Anatis*. axungia.  
*Androsace*. herb.

*Anemone*. herb.  
*Anethinum* oleum.  
*Anime* gum.  
*Anodynum* Ung.  
*Anthera* Rotarum.  
*Anthora* Radix.  
*Anthirrbinum*. herb.  
*Apozema*--εμα  
*Apozynum*. herb.  
*Arbutus*.  
*Ardea*. Avis.  
*Aregon*. ung. *ρυόν*.  
*Arisarum*. herb.  
*Aristolochia*.  
*Armena* Bolus.  
*Armeniaca* mala.  
*Asbestinum* linum.  
*Aspalatbum* lignum.  
*Asphodelus*. herb.  
*Athanasia* herb.  
*Attagen*, avis.

Nomina ad Abbatem Siculum transmittit, & ille.

Solus *Acchilleo* tollere more potest.

Semper, *Adoni*, mei —————

*Æthiopum* populus nigrum traxisse colorem.

Agaricumque, *Asarum*que potens, *Aloen*, *Aconitum*.

Τῶν ἄλλων ὄνων μετ' ἀμίμονα χίον ἄλυπον

Italiæ locos ubi mollis *Amaracus* illum.

O *Dea*, & *Ambareos* mundus respirat odores.

Pinguescat nimio madidus mihi crinis *Amomo*.

Fertur, *Amygdalinæ* succus nucis esse bibendus.

Per cœcas latebras *Anagyris* mittit, & acri.

Latipedemque *Anatem*, cernens excedere pento.

— Vasorum, super hæc *Anemone*.

Dulce fatis humor, depulsis *Arbutus* hædis.

Urbis & ipsa suis deplangitur *Ardea* pennis.

Herba puerperii, vel *Aristolochia* secatur.

*Daphnis*, & *Armenias* curru subjungere *Tigres*.

*Asphalathum*, *Gallum*, *Elleborum*, nigrumque *Bitumen*.

Radix *Aphodeli* calefactat. —

Non *Attagen* *Jonicus*. *Jambic*.

## B

*Baccharis*. herb.

*Balanium* Ol.

*Balsamine*. herb.

*Barbarea*. herba.

*Bardana*.

Errantes hederas passim cum *Bacchare* tellus.

*Balsaminis* folium committit glutine vulnus.

Nunc furtiva lucri fieri *Bombycina* possunt.

*Bunias*, & rapum decorantur viribus iisdem.

Τοσσόν καὶ γλυκερῆς σπέρματα ζενιάδος.

Vina, Unguenta, leves tunicas, & *Byssina* Vela.

## C

*Camphora*. καμφορά

*Cancamum* gum.

*Cannabinum* Oleum.

*Canthari*, insecta

*Caphura*. καφυρέι.

*Capparinum* Oleum.

*Capreolus*, animal.

*Carbassinum* linum.

Cardamine. herb.	Coccinea vestis.
Carlina. herb.	Colchicum, herb.
Caryinum Oleum.	Colcothar.
Caryocostinum.	Colutea, τία herb.
Castor.-oris.	Corallina.
Catheter. στρο̄ instrum.	Corallinum Arcanum.
Caucalis. herb.	Coronopus. Rad.
Centaurium. herb.	Costinum. Oleum.
Chalcitis, χαλκίτις.	Coryledon. herb.
Chamæmelinum Ol.	Cratæogonon-γονον.
Chamemorus.	Crocinum Oleum.
Chamepitys.	Crystallinum sacchar.
Chebulæ myrob.	Cuminum. Cuminum.
Cheirinum oleum.	Curcuma κέρκυρα.
Cholagoga potio.	Cuscuta. Cassutha.
Chrysolithus.	Cyani. flores.
Chrysoprassus, lapis.	Cyclamen-inis. Rad.
Chrysomelinum Ol.	Cynorrhodi conf.
Cenar radix.	Cynosbati conf.
Cinnabaris.	Cyperi Rad.
Citrina cera.	Cyprinus lapis.
Clematis daphnoides.	Cytini flores.
Clysteres ἥρις.	
Cannabinas nutrit sylvas, quam commodo nostro.	
Carbasinum, ac spatiiis geminata monilia colli.	
Castoreas filiquas bis sex perquirere cura.	
Καυκαλίδας, σμί δ' αἰθά βάλαι; φιμοδέα μύρα.	
Abrotanique graves, & tristia Centaurea.	
Cadmia, Chalciti, Chalcantho, Chalco & adusto.	
Ardua Morus erat, gelido contermina fonti.	
Artemidisque, Chamepityosque, atque Achrados herbæ.	
Per juga Chrysolithi, positæque ex ordine gemmæ.	
Chrysophraso, & sidus faxis stellantibus addit.	
Hispida ponatur Cinara, & quæ dulcis Jaccho.	
Ἄλλοτε κληρασσίεσαν ἐν ὄρει ῥύπτισ τεφζης.	
Coccina famosæ donas, & Janthina Mæchæ.	
Et posuere inter virgulta Corallina cippos.	
Porro Coronopedis radix astringit, & aret.	Fri-

Friget, & abstergit *Coryledon*, atque resolvit.

Et *Crocino* nares myrrhinus ungat onyx.

Sic Aretinæ violant *CrySTALLINA* testæ.

Ordine sub primo *Cuscuta* calefcit, & aret.

Transeat instabiles strenua *Cyaneas*.

*Cyperum*, *Ladanum*, *Sagapenumque*, & *Tragacanthum*.

## D

*Daphninum Oleum*. | *Diarrhodon Abbatis*.

*Diacurcuma*. | *Diospyros*. herb.

*Dianucum*. | *Diphryges*.

*Diaphænicum*. | *Drepax-acis*.

*Diaphoresis*. νοσι | *Dryopteris*. επισ.

Corpore de patrio parvum *Phænica* renasci.

At *Diphryges* valde deficcatur ———

*Psilothro* faciemque lavas, & *Dropace* calvam.

## E

*Ebenum* lignum. | *Eranthemum*. θεμον.

*Empyema* ημα. | *Erica*. herb.

*Enema*. εμα. | *Errhinum*.

*Epilinum* herb. | *Erythrodanum*.

*Epulis*. επυλις. | *Exostosis*. ωσις.

Fert *Ebenum*: Solis est *Thurea* virga *Sabæis*.

Calfacit, & siccat, seu clamat amaror, *Erica*.

Αμβροσιαν υπό ρι να εκάτω θήκε φέρσα.

## F

*Faginus*. | *Figulinum Vas*.

*Febrifuga* potio. | *Formica*.

Post vario nitens sub pondere *Faginus axis*.

Parvula nam exemplo est magni *Formica* laboris.

## G

*Gagates*. | *Glottides*, aves.

*Glaucinus* color. | *Gratiola*. herb.

Nascitur in Lycia lapis, & prope gemma *Gagates*.

Pallida donabit, *Glaucina*, Cosme, tibi.

## H

*Halimus*. herb. | *Hedysarum* herb.

*Hedychroi Troch*. | *Heliochryson*. herb.

Helle-

Helleborine. herb.	Hippuris. ἵππυρις.
Herba Paridis.	Horminum.
Hierobotane. herb.	Hydragogus. ἡδραγωγός.
Hippolythus lapis.	Hypeconum: herb.
Hippopotami dens.	Hypéricum.

Μαύματος Ἡδυρὸν ἰσόσον ἐφεικόμενον.

Horminum ficcatur mediocriter, atque calefcit.

Οὐρὴν Ὑτέρικον, ὅδ' ἰσῶτε ὀροδάμνης.

## I

Jacea herba.	Irinum Oleum.
Janthinus color.	Ifatis herb.
Jasminum Oleum.	Jujubæ.
Illecebra. herb.	Jujubinus Syr.
Intubus, Intubum.	Juniperinum Ol.
Coccina famosæ donas, & Janthina mœchæ.	
Illecebris erat; & grata novitate morandus.	
Intuba, jam teneris frondens lactucula fibris.	
Nectit Ifatis agrum, vel florea regna Priapi.	

## L

Labdanum. Ladanum.	Lentiscinum lign.
Lagopus. herb.	Leucoum,
Lampfana. herb.	Leucoum, Ol.
Lapis Armenus.	Leucographis. herb.
Lapis Lazuli.	Libanotis. ὠρίς.
Lathyrus. herb.	Lithanthracis.
Laurinum Ung.	Lumbrici.

Cyperum, Ladanum, Sagapenumque, & Tragacantum.

Si mens aurita pendet Lagopede Flaccus.

Aut herbæ succum; Lathyrus quæ nomine fertur.

Καὶ ῥόδον, ἢ ἰαλεπτόνασι σπυρμιότων ἀΐξαι.

— Διδ' ἀνθρακας αἰδομενοιο.

Lumbrici quoque terrestres miscentur Olivo.

## M

Macropiper.	Massicine Pil.
Malabathrum.	Melia terra.
Martagon. herb.	Melicratum.
Massiche.	Melinum Oleum.

Melonum sem.	Mumia.
Melopepo. πίπον.	Myofotis. ωτις.
Melopeponis sem.	Myrrhinum. Ol.
Micleta. έτω.	Myrtinum. Ol.
Masticis addentur fractæ	jam mollis ferræ.
Rugarum sulcos lentisci	Mastiche tendens.

## N

Narcissinum Ol.	Nenupharinum Ol.
Nardinum Oleum.	Nepeta. herb.
Nenuphar.	Nervinum Ung.
Sive apio Nepetas tereti	cum Mastiche junges.

## O

Ocymum, ocimum.	Ornithogalon. herb.
Oesyous.	Oppopanax-acis.
Omphacinum Ol.	Origanum.
Onobrychis, herb.	Osyris. herb.
Opalus, lapis.	Oxalis-idis.
Ophioscorodon. herb.	Oxycratum.
Ophthalmia. morb.	Oxyrrhodinum.
Ocyra præterea, bulbive	linuntur amari.
Oesyra quid redolent,	quamvis mittantur Athenis.
Βεβρύχως, κόνιος	—————
Expirant autem Panaces,	Abinthia tetra.
Cumque hoc absumi debet	Origanus herba.
Sistraque erunt, nunquamque	fatis quæsitus Osyris.
Αρκτιον, Οζαλίδας τε,	και ορμενοενσα λυκαψον.

## P

Pampini folia.	Philanthopus ωπος.
Papaverinum Ol.	Phyllitis herb.
Parulis. morb. οιδις.	Platanus. arbor.
Peponis Sem. ονος.	Piperinum. Ol.
Perdicit Fel.	Polygala. herb.
Periclymenum. herb.	Polygonatum.
Periploca. herba οκα.	Polygonum. herb.
Petrofelinum.	Polytrichum.
Peucedanum.	Pompholyx. ygos.
Phellodrys. οδρις.	Potamogiton. ετωων.

Præfipus color.

Priapus.

Propolis--ερω.

Pfilothrum.

Heu male tum mites defendat Pampinus uvas.

Lepra, Elephantiasis, Cancer, Gangræna, Parulis.

Seu fel *Perdicis* parili cum pondere Mellis.

Φύλλα τε κασσίνετας περίκλυμινιο φέρουσα.

*Peucedanum* que sonat flammis, *Erycina* que Thapfos.Jamque ministrante *Platanum* potantibus umbram.

Ηλασε τῶ δ' αὐτῆ λυτόγύνατα, καὶ ἦτορ:

Hellepontiaci seruet tutela *Priapi*.*Pflobro* nitet, aut acida nitet oblita Creta.Frumentum, Milium, *Ptisana* que, fabamque solebas.

## R

*Raphanus*.*Resina*.Semina vel *Raphani* permisto dulcia melle.*Resinam* Veneto nec refecare luto.Sanguine seu *Recini*, quam Bos gestaverit ante.Calfacit, & ficcat bina seu classe *Ricinus*.Exceptio siquid Masuri *Rubrica* notavit.

## S

*Sambucinus* Syr.*Sampfuchum*.*Sampfuchinum* Ol.*Sandaracha*.*Sandycis* emp.*Sanguisuga*.*Santalinum* cerat.*Sapphirina* Aqua.*Sardonix*. οὐξ.*Saxifragia*.*Scariola*.*Schœnoprason*.*Securidaca*. herb.*Scorium*.*Serapinum* gutta.*Sesaminum* Ol.*Sasamum*.*Sinapinum* oleum.*Sisaris* Radix.*Smilax-acis*.*Sophia* Chirurgorum.*Storax-acis*.*Strobilus*.*Strobilina* resina.*Styracis* Pil.*Styracinum* Ol.*Sycomorus* arbor.

Nataque jam veniant hilari Sampfucha canopo.

Galbana, *Sandaracham*, Sampfuchum, ———

Interdum Lybico fucantur *Sandyca* pennæ.

Marte satos scires, timor abfuit: ubera *Sugunt*.

Cunctæ *Saxifrage* deficcant, atque calefcunt.

Σάξισιον καὶ κείνο ὄπον μίσγηρ θυάση.

*Sesamon* at leviter calet, occluditque meatus.

Ductor cupus erat præfectus *Sifara* turmis.

Et crocun in parvos verfum cum *Smilace* flores.

Cum tibi fit *Sophie* par fama, & cura Deorum.

Aut *Syracem* torres, aut diri Vulturis alam.

Non *Storace* Idæo flagrantès picta capillos

## T

*Taraxacum*.

*Texanus* morb.

*Thalassina*.

*Tragopogon*. ὄγων.

Hinc tuffis, spasmus, *Tetanus*, *Dyspnœa*, *Catar-*  
*rhus*.

Aurè includuntur, teriturque *Thalassina* vestis.

Semina jacta legunt, lollium; *Tribulus*que fatigant.

## V

*Vagina*.

*Venetus* fapo.

*Vernix-icis*.

*Veronica*.

*Vesica*.

*Vicia*.

*Vagina* tectus, quem cum dstringere coner.

De prasino conviva meus, *Veneto*que loquetur.

Calfacit, & siccat *Veronica*, fugatque tumores.

Nam, displosa sonat quantum *Vesica*, pepedi.

Aut tenuis foetus *Viciae*, tristefque lupini.

Et *Phthifis*, & *Vomica* putres, dimidium crus.

## Z

*Zcopyrum*.

bethum.

Zi

| *Zizopba* - *Jujubæ*.

| *Zythogala*.

π--3)

Πυρὸν ἐρεπτομένως παρὰ πύλλον ἢ χεῖ παρὸς περ.  
 Ἡ δ' ἐπιδρομβωθῆ νεκλῆς γαλατευχᾶ γαστρίς.

Non fuerit hic forsan supervacaneum, Regulis duabus generalibus, quam plurimis, in pronuncian- dis dictionibus, difficultatibus, mederi.

### Regula prima generalis.

Adjectiva in *inus*, a rebus animatis sensitivis de- ducta; item, Nomina Cognationum; item propria, & Gentilitia, penultimam producunt: ut, Caro *agnina*; pinguedo *anatina*; itercus *equinum*; Syr. *Byzantinum*; sena *Alexandrina*; manna *Calabrina*, &c.

### Regula secunda generalis.

Adjectiva in *inus*, a Rebus non animatis, (vid.) plantis, lapidibus, aliisque materialibus; (qualia sunt permulta, a Græcis vocibus formata: (item,) Adjectiva, ab Adverbiis temporalibus, aut Substantivis quatuor, Anni tempora notantibus, deriva- ta, penultimam corripunt: ut *Acanthinus*, *Ama- racinus*, *Cedrinus*, *Cypressinus*, *Faginus*, *Glaucinus*, *Adamantinus*, *Ametbystinus*, *Hyacinthinus*, *Diuti- nus*, *Crastinus*, *Pristinus*, *Perendinus*, *Hornotinus*, *Rotinus*, *Earinus*, *Therinus*, *Oporinus*, *Chimeri- nus*, &c. Matutinus autem, & Vespertinus, quia a nominibus Matuta, & Vespero flectuntur, penulti- mam habent longam.

FINIS.

156  
 T A B U L A P O S O L O G I C A

Dosibus Pharmacorum quorundam,

( Quæ in *Pharmacopœa Londinensi Novis.*  
*Edit. occurrunt,* )

*Expeditius computandis Accommodata.*

In nonnullis, adamussim usque, in aliis, quam  
 proxime, Ingredientium purgantium, &c. cal-  
 culantur Quantitates.

Continentur in

*Arom. Caryophyllat.* ℥ iv. { Ambr. grif. gr. 4.  
 Moschi. gr. i.

*Arom. Rosat.* ℥ i. gr. xii. { Ambr. grif. gr. i.  
 Mosch. gr. β.

*Bened. Laxat. Spec.* ℥ ii.  
 gr. vii. { Diagrydii.  
 Efulæ.  
 Hermodact. an. gr. xv.  
 Turpet. ℥ β.

*Caryocostini* ℥ β. { Diagrydii.  
 Hermodact. an. gr. xv.

*Catholici* ℥ vii. { Pulv. Senæ ℥ i.  
 Polypod.  
 Rhab. an. ℥ β.

*Confect. Hamech.* ℥ i. { Diagryd. gr. vii. β.  
 Pulv. Senæ.  
 Agar. an. ℥ i.  
 Epithym. ℥ β.  
 Colocynth. in Decocto  
 gr. xv.

Con- 11

Continentur in

Confect. Alkermes ꝛ ii.  
 ꝑ ii.

{ Ambr. grif.  
 { Margarit. an. gr. i.

Conf. de Hyacinth. Spec.  
 ꝛ xi.

{ Ambr. grif.  
 { Moschi, an. gr. i.

Decoct. Epithymi, ꝛ iv.

{ Epithym.  
 { Senæ, an. ꝑ iv.  
 { Helleb. n. gr. xv.  
 { Turpeth.  
 { Myrob. chebul.  
 { Indar. an. ꝑ ii.  
 { Agaric. gr. v.  
 { Polypod. ꝛ i.

Decoct. Senæ Geron.  
 ꝛ iii.

{ Senæ, ꝛ ii.  
 { Polypod. ꝛ ß.

Diacarthami. ꝛ i.

{ Diagrydii gr. ix.  
 { Turpeth. gr. xviii.  
 { Carthami.  
 { Hermodact. an. gr. xii.

Diacodii ꝛ ix.

{ Capit. Papav. ꝛ iii. ß. i.  
 { Decocto.

Diachyl. Ireat ꝛ i. ß.

— Pul. Irid. Florent. ꝛ i.

Diacinnam. Spec. ꝛ i. ß.

( Moschi gr. i.

Diaprun. solut. ꝛ vi. ß.

( Scammon. ꝑ i.

Diaphenic. ꝛ ß. gr. xiv.

{ Diagryd. gr. xii.  
 { Turpeth. gr. xxxii.

Diarrhod. Abbat. ꝛ iii.  
 ꝑ i.

{ Sem. frig. maj. ꝑ ß.  
 { Moschi gr. ß.

Dia-

Continentur in

- Diafaty.* ℥ x. { Moschi gr. i.  
 { Ambr. grif. gr. ℥.
- Diafcordei* ℥ v. gr. xii. ( *Opii* gr. i.
- Diaturb. cum Rb.* ℥ ii. { *Hermodact.*  
 gr. xvii. { *Turpeth.* an. gr. xii.  
 { *Diagryd.* gr. vi.  
 { *Rhabarb.* gr. xv.
- Elect. Amar. major.* ℥ i. { *Aloes* ℥ ii.  
 { *Turpeth.*  
 { *Rhabarb.* an. gr. xv.
- Elect. Amar. min.* ℥ v. ℞. { *Epithym.* gr. v.  
 { *Aloes* ℥ i.
- Elect. e Citro solut.* ℥ iii. { *Diagryd.* gr. vi.  
 { *Turpeth.* gr. vii. ℞.  
 { *Senæ* gr. ix.
- Elect. Lenitiv.* ℥ i. { *Puly. Senæ* ℥ i.  
 { *Polypod. &*  
 { *Sen. in Decoct.* an. ℥ i.
- Elect. e Sassafras* ℥ i. { *Ambr. grif.* gr. i.  
 { *Mofch.* gr.  $\frac{1}{12}$
- Elect. e succo Rosar.* ℥ iii. ℞. ( *Diagrydii* gr. xii.
- Empl. Barb. magn.* ℥ i. ℞. ( *Opii* gr. i.
- Empl. Cephalic. fort.* ℥ i. { *Piper. nigr.*  
 { *Euphorb.*  
 { *Pyrethri,* an. gr. vi.
- Emp. Diachalcit.* ℥ vii. ℞. — *Vitriol. uff.* ℥ i.
- Empl. Epispastic.* ℥ iii. — *Cantharid.* ℥ ii.
- Emp.*

Continentur in

<i>Emp. Hysteric.</i> ℥ ii. ℥ i. ℥.	{ Gall. Moschat. Alipt. Moscat. an. gr. i. Moschi gr. ℥.
<i>Emp. Oxycroc.</i> ℥ iii.	— Croci ℥ i.
<i>Empl. de Ranis</i> ℥ i.	— Hydrargyri ℥ ℥
<i>Hier. Diacolocynth. Spec.</i> ℥ i.	{ Colocynth. Agaric. an. gr. vi.
<i>Hier. Logadii, sc. Elect.</i> ℥ vii.	{ Colocynth. Opopanac. Sagapen. Polypod. an. ℥ i. Diagryd. Agaric. an. ℥ ℥. Helleb. alb. & n. an. gr. i. Sem. Thymel. Euphorb. an. gr. vi. Aloes opt. gr. v.
<i>Mithridati</i> ℥ iv. ℥ ii.	— Opii gr. i.
<i>Moschelxi</i> ℥ i.	— Moschi gr. i.
<i>Philon. Magistral.</i> ℥ ℥.	— Opii gr. iv. vel v.
<i>Philon. Rom.</i> ℥ ii. ℥.	{ Opii gr. ii. ℥. Sem. Hyoscyam. gr. v.
<i>Philon. Persic.</i> ℥ iv.	{ Opii gr. ii. ℥. Sem. Hyoscyam. gr. v.
<i>Pil. de Agarico</i> ℥ i.	{ Colocynth. gr. 4. Turpeth. gr. x. Agaric. gr. 6. Hier. picr. gr. 8.

*Pil.*

Continentur in

<i>Pil. Aggregativ.</i> ℥i.	{ Diagryd. gr. v. Colocynth. Agaric. an. gr. 2. Turpeth. Aloes, an. gr. 6.
<i>Pil. Aureat.</i> ℥i.	{ Diagrydii, Aloes, an. ℥ ℥. Colocynth. gr. 2.
<i>Pil. coch. major.</i> ℥i.	{ Diagryd. gr. iv. ℥. Turpeth. gr. ix. Colocynth. gr. vi. ℥.
<i>Pil. coch. min.</i> ℥i.	{ Scammon. Colocynth. Aloes, an. gr. 13.
<i>Pil. de Cynogloss.</i> ℥ ℥.	{ Sem. Hyoscyami, Opii, an. gr. i.
<i>Pil. Diambrae</i> ℥i.	— Ambr. gril. gr. i.
<i>Pil. de Eupator. maj.</i> ℥i.	{ Rhabarb. gr. vii. Aloes ℥ ℥.
<i>Pil. Fœtidar.</i> ℥i.	{ Colocynth. Opopanax. Sagapen. Epithym. Aloes, an. gr. 4. Turpeth. gr. iii. ℥. Scammon. gr. ii. ℥. Efulæ Rad. Hermodact. an. gr. i. ℥.
<i>Pil. de Gutta Gamand.</i> ℥j.	{ Gutt. Gamandr. gr. ix. Samm. gr. 6. Aloes, gr. 15.

*Pil.*

Continetur in

<i>Pil. de Hermodact.</i> ℥ ii.	{ Colocynth. Turpeth. Hermodact. Sagapen. Aloes, an. gr. iii. Opopanac. gr. i. ℥ Euphorb. gr. ℥.
<i>Pil. Mer. cum Agar.</i> ℥ i.	{ Aloes ℥ i. Agaric. gr. ℥.
<i>Pil. Imperial.</i> ℥ i.	{ Agaric. Senæ, an. gr. ʒ. Aloes ℥ ℥. Rhabarb. gr. ℥.
<i>Pil. de Lap. Laz.</i> ℥ ii. gr. iv.	{ Epithym. Agaric. an. gr. iv. Lap. Lazal. gr. ii. ℥. Helleb. nigr. Scammop. an. gr. i. ℥.
<i>Pil. Mechoacanæ,</i> ℥ i.	{ Mechoacan. gr. viii. Turpeth. gr. vi. Efulæ gr. iii. Fol. Thymel. Sem. Ebali, Agaric. an. gr. iv.
<i>Pil. de Opopon.</i> ℥ iiii. ℥.	{ Colocynth. Hermodact. Sagapen. Opoponac. an. gr. v. Turpeth. gr. iv. Scammon. gr. ii. Aloes gr. xii.

Continetur in

<i>Pil. sine Quibus</i> ℥i.	{ Scammon. gr. vi. Agaric. Rhabarb. Senæ, an. gr. iv. Aloes gr. xiv.
<i>Pil. de Styrace</i> gr. vi.	— Opii gr. i.
<i>Pulv. Diasenæ</i> ℥i gr. vi.	{ Diagrid. gr. vi. Senæ gr. xxiv.
<i>Pulv. Haly.</i> ℥i.	— Sem. frigid. gr. vi.
<i>Pulv. Senæ comp. maj.</i> ℥i.	— Senæ ℥β.
<i>Pulv. Senæ comp. min.</i> ℥i. β.	{ Senæ gr. xxxii.
<i>Pulv. VVarvicens.</i> gr. 21.	— Scammon. gr. xii.
<i>Sacch. Perlat.</i> ℥i.	— Margarit. præp. ℥. i.
<i>Sief. de Plumbo</i> ℥iv. β.	— Opii gr. i.
<i>Sief. de Tbuze</i> ℥iv.	— Opii gr. vi.
<i>Spec. cord. temperat.</i> ℥ii. β.	{ Ambr. gris. Mosch. an. gr. i. Margarit. gr. xii.
<i>Spec. Dimarg. frig.</i> ℥ii. β.	{ Sem. frig. maj. gr. vii. Pap. alb. gr. ii.
<i>Spec. Diambra</i> ℥i. gr. vii.	{ Ambr. gris. gr. iii. Moschi gr. i.
<i>Spec. Diamosch. d.</i> ℥ii. β.	— Mosch. gr. i.

Spec.

Continentur in

*Spec. Diamosch. am.* ℥ i. i. β. ( Mosch. gr. i.

*Spec. Diatrag. frig.* ℥ iii. β. { Sem. frigid. gr. viii.  
Papav. alb. gr. iii.

*Spec. Diatri. Sant.* ℥ i. gr. iv. ( Sem. frig. gr. xii.

*Spec. Liberant.* ℥ v. β. — Abr. gr. Mosch. an. gr. β.

*Syr. Cich. cum Rhab.* ℥ vi. — Rhab. infus. ℥ i.

*Syr. de Epithm.* ℥ i. { Epithym. ℥ i.  
Myrobal. ℥ ii.  
Polypod.  
Agar. an. g. vi. } Infus.

*Syr. de Mecon.* ℥ ix. — Cap. pap. coct. ℥ iii. β.

*Syr. Papav. comp.* ℥ ix. — Cap. pap. coct. ℥ iif.

*Syr. de Pomis magistr.* ℥ i. { Senæ ℥ i.  
Epithym. ℥ i.  
Rhabarb.  
Agar. an. g. 5. } Coct.

*Syr. de Pomis purg.* ℥ vi. — Senæ infus. ℥ i.

*Syr. de Rhab.* ℥ vi. ℥ ii. { Senæ infus. &  
Rhabarb. an. gr. xxv.

*Syr. Ros. cum Agar.* ℥ vi. ( Agaric. infus. ℥ i.

*Syr. Ros. cum Helleb.* ℥ i. { Myrobal. ℥ i. ℥ ii.  
Senæ,  
Polypod.  
Epithym. an. ℥ β.  
Rhabarb. ℥ β.  
Helleb. n. gr. iii. β.

- Continentur in  
*Syr. Ros. cum Sena*, ℥ 6. ( Senæ ℥ i.  
*Theriac. Androm.* ℥ iv. ( Opii, gr. i.  
*Theriac. Londin.* ℥ i. — Opii, gr. i.  
*Troch. Alipt. Moschat.* ℥ ii. ℞. { Ambr. grif. gr. iii.  
 { Moschi gr. ℞.  
*Troch. de Carabe* ℥ i. — Opii gr. i.  
*Troch. Gall. Moschat.* ℥ ℞. { Ambr. grif. gr. iii.  
 { Moschi gr. ℞.  
*Troch. de Lign. Aloes,* ℥ v. { Ambr. grif. gr. iii.  
 { Moschi gr. ℞.  
*Troch. de Terra Lemn.* ℥ ii. — Opii gr. i.  
*Troch. e Violis solut.* ℥ ii. ℞. { Scammon. gr. iv.  
 { Turpeth. gr. xxiv.  
*Trypher. maj.* ℥ vi. { Scor. ferri,  
 { Myrobal. an. ℥ i.  
 { Moschi gr. i.  
*Trypher. solut.* ℥ ℞. { Diagryd. ℥ ℞.  
 { Turpeth. gr. xii.  
*Ung. alb. Camphorat.* ℥ vi. ( Camphor. gr. vii.  
*Ung. Enulat. cum Merc.* ℥ i. ( Hydrargyr. ℥ ii.  
*Ung. Neapolitan.* ℥ i. — Hydrargyr. ℥ i.  
*Ung. Tutia,* ℥ iii. { Lap. Tutia ℥ i.  
 { Lap. Calaminar. ℥ ℞.

# CATHARTICORUM SIMPLICIUM

*Doses*

In Substantia.

- A** Garicus.  $\text{ʒ i. ʒ i. ʒ ii.}$   
 Aloes  $\text{ʒ i. ʒ i. ʒ ii.}$   
 Bryon. Rad.  $\text{ʒ i. ʒ β. ʒ i.}$   
 Carthamus.  $\text{ʒ i. ʒ β. ʒ vi.}$   
 Cassia fistula.  $\text{ʒ β. ʒ i. ʒ ii.}$   
 Cataputia minor. Bacc. num. x. Fol. 4. 5.  
 Colocynthis. gr. vi.  $\text{ʒ β ʒ i.}$   
 Ebuli Sem.  $\text{ʒ i. ʒ ii. ʒ i.}$   
 Ebuli Succus.  $\text{ʒ β. ʒ v. ʒ vi.}$   
 Ebuli cort.  $\text{ʒ i. ʒ i. β. ʒ ii.}$   
 Elaterium. gr. 1. 2. 3.  
 Epithymum.  $\text{ʒ i. ʒ ii. ʒ β.}$   
 Esulæ cort. gr. vi. xii. xv.  
 Euphorb. gr. 3. 6. 12.  
 Frangul. cort. intern.  $\text{ʒ i. ʒ. i. β. ʒ ii.}$   
 Gratiolæ Fol.  $\text{ʒ i. ʒ ii. ʒ i.}$   
 Gutta Gamandracæ.  $\text{ʒ β ʒ i. ʒ β.}$   
 Helleb. nigr. gr. xv.  $\text{ʒ i. ʒ ii.}$   
 Hermodactyl.  $\text{ʒ ii. ʒ iv. ʒ ii.}$   
 Jalapium.  $\text{ʒ i. ʒ i. ʒ iv.}$   
 Ireos Succus.  $\text{ʒ β. ʒ ii. ʒ iii.}$   
 Lap. Armen.  $\text{ʒ β. ʒ i. ʒ i. β.}$   
 Lap. Lazuli  $\text{ʒ β. ʒ i. ʒ β.}$   
 Manna.  $\text{ʒ i. ʒ ii. ʒ iii.}$   
 Mechoacana.  $\text{ʒ ii. ʒ i. β. ʒ ii.}$   
 Mezerei Fol. cort. gr. vi. xii. xv.  
 Myrobalani.  $\text{ʒ ii. ʒ. vi. ʒ i.}$   
 Opopanax.  $\text{ʒ β. ʒ ii. ʒ i.}$

- Polypod. ℥ ii. ℥ vi. ℥ i.  
 Rhabarb. ℥ i. ℥ i. ꝑ. ℥ ii.  
 Ricini nuclej. Num. 4. 8. 12.  
 Roſar. Dam. Succus. ℥ ꝑ. ℥ i. ꝑ. ℥ ii.  
 Saganenum. ℥ ꝑ. ꝑ ii. ℥ i.  
 Scammonium. gr. vi. xii. ꝑ i.  
 Sena. ꝑ ii. ℥ i. ꝑ. ℥ ii.  
 Soldanella. ℥ ꝑ. ꝑ ii. ℥ i.  
 Spina Cervina. Baccæ, Num. 30. 40. 50. Succ.  
 ℥ ii. ℥ ꝑ. ℥ vi.  
 Tamarind. ℥ i. ℥ ii. ℥ iii.  
 Turpethum. ꝑ ii. ℥ i. ꝑ iv.

*Hiſce addi poſſunt.*

- Aquæ Minerale. ℔ iii. ad ℔ viii.  
 Braſſicæ juſ. ad ℔ i.  
 Crem. Tartari. ℥ ii. ℥ iii. ℥ ꝑ.  
 Geniſtæ flores. Succus ℥ ꝑ. ℥ vi. ℥ i.  
 Gum. Guajaci. ℥ i. ꝑ iv. ℥ ii.  
 Lac Ebutyratum. ℔ ii. ℔ iii.  
 Lac recens mulctum. ad ℔ i.  
 Mercurialis. M. i coctum in brodie.  
 Ol. Sem. Lini ℥ iii. iv. vi.  
 Perſici Flor. Succus ℥ ꝑ. ℥ vi. ℥ i.  
 Pruna Damasc. macerata. Num. 12. 16. 20.  
 Pruni Sylv. Flores, ſuccus. ℥ ꝑ. ad ℥ i.  
 Sambuci turiones pulv. ℥ i. ℥ ii.  
 Serum Lactis. ℔ ii. ii. iv.  
 Terebinth. Venet. ℥ iii. ℥ ꝑ. ℥ vi.  
 Violarum Succus. ℥ i. ℥ i. ꝑ. ℥ ii.

## I N D E X

*Morborum, Curationum, &c.*

## A

**A** *Bortum prohibentia, Fætum roborantia, &c.* Aq. Embryon. Aq. Horm. c. Aq. Lamii c. | Candel. Nenuph. | Cerev. Embryon. Emp. Smeçt. | Emulf. Dactyl. | Sacch. Torm. | Spir. Embryon. Tab. Embryon.

*Alexiteria, Bezoartica, &c.* Aq. Epidem. Aq. Laçt. Alexit. Aur. potab. Aur. Vitæ. | Bex. Animal. Bez. min. | Bolus Alexiter. | Emulf. expuls. | Enem. Alex. Flor. Salis | Infus. Sanct. | Lap. comp. verv. L. de Goa. | Mixt. Simp. | Pulv. Albus. P. Cantian. Pul. Pannon. rub. Pul. Purpur. | Sal. Tart. Volat. Sal. Viper. | Spir. Sal. Arm. Spir. Sambuc. Spir. Ther. camph. Spir. Viper. Vitriol. diaph. | Sulph. Aurat. | Tab. de Angel. | Tinct. Bez. Tinct. Virgin. | Aq. Alex. & Proalex. D. G.

*Alopecie cura.* Aq. Crinal. | Ol. Chartæ. | Ol. Τεχροquèn | Pul. Crinal. | Ung. Crinific.

*Alvi fluxibus, Diarrhææ, &c. medentia.* Alum. dulc. Alum. Febrif. | Bez. Animal Bez. Mart. | Candel. Amygd. | Laudana, | Sal. Litharg. Tinct. Ros. | v. *Astringentia, Opiata, &c.*

*Aluminata, ex Alum. preparata, &c.* Alum. dulc. Alum. Febrif. | Aluminatum. Aq. Alumin. Aq. fort. Aluminata. Aq. Herpet. | Arc. Alum. | Lac Alum. | Lap. Medicam. L. Salut. | Pul. sine pari. P. Uvular. | Sal. Alum. | Serum Alum. | Spir. Alum. d. | Suppos. Aluminof.

*Ambusta, Inflammationes, &c. Sanantia.* Bals. Magistr. B. Lucat. | Magistr. Saturni | Mel. Sapon. | Ol. Cremor. Ol. Pomomof. | Tinct. Ceruff. | Ung. Albumin. Ung. Antipyret.

*Analeptica. v. Restaurantia.*

*Anginæ, oris, & faucium Ulceribus, &c. Medentia.*  
 Catapl. | Cynanch. | Emp. Synanch. | Garg. Synanch.  
 ch. | Linct. Synanch. Tab. Antifynanch. | v. *Aphthæ.*

*Animi deliq. & Syncopis remedia.* Aq. Cinnam.  
 cardiac. | Julap. perlat. Jul. Vitæ | Spir. Alk. Spir.  
 Ambr. Spir. Embryon. | Tab. grif. v. *Cardiaca.*

*Anodyna, Paregorica, &c.* Aq. Pneumon. | Bals.  
 Anod. Bals. Magistral. Bals. Nucist. Bals. Sulph. Rul.  
 Bals. Tartari | Bez. Lunar. | Butyr. Amygd. | Cerat.  
 Alb. | Crystal. min. | Dec. Pacif. Emp. Diagalb. Emp.  
 Opiat. Emp. Smect. | Ens Vener. | Extr. Paregor. | In-  
 ject. alb. Inj. b. n. | Laudana omnia. | Liquor. Limac.  
 | Nitr. fixat. Nitr. sulph. | Ol. Chartæ, Ol. Heracl. Ol.  
 sapon. Ol. Eabac. | Pil. Pacif. | Sal. Urin. Volat. | Spir.  
 Camph. | Sulph. Vitriol. narcot. | Ung. Paregor.

*Antimoniata, ex Antim. &c. præp.* Antihect. Poter.  
 | Ant. diaph. Ant. diaph. fix. Ant. medic. Ant. resuscit.  
 | Aq. Stim. sulph. Bals. sulph. antim. | Bez. Jov. B. Lu-  
 nar B. Mart. B. miner. B. Solar. | Cerev. Catapl. | Ce-  
 ruff. ant. Ceruf. Mart. | Cinnab. antim. | Dec. ant. | E-  
 lect. alb. | Febrif. Riv. Fl. ant. Fl. Ant. diaph. | Magist.  
 Antim. diaph. | Merc. Vitæ corr. & purg. Nitrum An-  
 tim. | Ol. Antim. saccharat. | Oxyfacch. emet. | Panac.  
 aur. Pan. cathart. Pan. Hartin. | Pil. Antim. Pil. Basil.  
 P. Cantian. P. Cornach. P. Liliac. | Regul Jov. Reg.  
 Lun. Reg. Mart. Reg. Solar. Reg. Venet. | Sulph. an-  
 tim. Sulph. antim. Comb. Sulph. aurat. | Tab. antim. |  
 Tart. Ant. Tar. Emet. Tart. Vitriolat. antimoniale,  
 Tart. Vitriolat. Emetico-purg. | Tinct. Ant. Emet.  
 Tinct. Antim. purg.

*Aperientia, v. Ecphrasica.*

*Aphthæ, ulcera oris, &c. Sanantia.* Aq. Mellum.  
 | Dec. Ulmi. | Garg. alb. G. synanch. | Linim.  
 Millum. | Tab. Antifynanch. | v. *Plura inter Alu-  
 minata, Vitriolata, &c.*

*Apoplexica, Apoplexie, &c. remed.* Bals. Apopl.  
 Bez. Lunar. | Calx Lunæ. | Catapl. Apopl. | Elix. Vitæ.  
 Elix.

Elix. Vitriol. | Garg. Apoplect. | Pomp. Ambræ. | Spir. Sal. coag. Spir. Sang. | v. Cephalica, Epiletica, &c.

*Apostemata Curantia*. Aq. Chalybeat. | Bals. Sulph. Anifat. & Terebinthinat. | Pil. Matth. | v. ulcera.

*Appetitum Juvantia*, &c. Aq. Pneumon. | Elect. Caryophyllat. | Nitrum Cachect. v. Stomachica.

*Arthritica, Arthritidis, Podagræ, &c. remed.* Allium condit. | Aq. Hungar. Aq. Omn. Por. | Bals. Anod. Bals. Sulph. miner. Bals. Tartar. | Catapl. Podagric. | Cicer. Taitari. | Cinnab. Antim. | Dec. Ambrosi. Dec. Pacific. | Diatart. | Elect. Duc. Sab. | Emp. Opiat. Emp. Podagric. Emp. Smect. Emp. Solear. | Fetus Arthrit. | Infus. Arthrit. Infus. Sancta | Jup. diaph. Jup. nitrat. | Laudana. | Liquor. Limac. | Magnes præp. | Mel. sapon. | Ol. Sapon. Ol. Tabac. | Pedilav. Podagric. | Pil. Antipodagr. Pil. Matth. Pil. Pacific. | Pul. Arthrit. Pul. Hermod. c. Pul. Lateral. Pul. Solear. Pul. Sternutat. | Sal. armoniac. volat. Spir. Salis coag. | Vinum arthrit. Vin. Arthrit. purg. | v. Anodyna, Opiata, &c.

*Asthmatica, Asthmatis, Dyspnœæ, &c. remed.* Allium condit. | Aq. Bechic. Aq. bened. c. Aq. Cinnam. cum Ox. Sp. Aq. Digitalis. Aq. Pector. | Balsama Sulphurata. | Cerev. Butl. | Conf. Nicot. | Elect. Asthmat. | Elix. Salutis | Extr. Petic. | Flor. Benz. Fl. Sulph. alb. | Infus. Cachect. Julap. Asthmat. | Lac. Ammon. Lac. Benz. Lac. Sulph. Liquam. Sulph. | Nitr. Satur. | Ol. Sacch. simp. &c. | Pasta Hippiaatri. | Pil. Sinap. Pil. Styrcin. | Pul. Asthmat. Pul. Epidem. aur. | Serum Sinap. | Sp. Hyssop. Spir. Milleped. Spir. Nitri d. | Syr. Balsam. S. de Myrrh. S. de Peto. S. Sulph. S. Tolut. Magist. | Tab. Divin. T. Helen. T. Sapon. | Tinct. Asthmat. T. Melamp. T. Sulph. | Vin. Hydrop. | Ung. Solear. | v. Pectoralia, Pulmon. &c.

*Astringentia, Styptica, &c.* Aq. Styptica. | Bez. Martial. | Calcant. rubef. | Ol. Mart. | Pil. restring. | Pulv. Uvular. | Stypt. Regis. | Syr. Chalyb. corallat. | Terr. Vitriol. d. | v. Aluminata. Vitriolata, &c.

*Atrophie Conducentia.* Emull. Daçtyl. | Liq. Limac. | Dec. Limac. Syr. Lumbric. | v. Restaurantia.

*Auditum Juvantia.* Aq. Crinal. | Inject. Auric. | Mastichat. | Ol. Balsamic. | Pil. Mastichat. | Sp. Milleped. | Turund. acuttic. |

*Aurium Dolores, Tinnitus, &c. sedantia.* Bals. Sulph. Ruland. | Inject. Auricul. | Ol. Balsamic. Ol. Chartæ. Ol. Heracl. |

## C

*Cachectica. Cachexie cura.* Antim. diaph. Antim. diaph. fix. Antim. Medicam. | Dec. amar. | Cerev. Butl. | Elect. alb. | Essent. Mart. | Extr. Diatels. Infus. cachect. | Magist. Ant. diaph. | Mars potab. | Nitr. cachect. | Panis de Viper. | Pil. de Ammon. mag. | Pul. Martial. c. | Sal. Urin. Volat. Syr. Jovial. | Tab. Antim. | Tart. Chalyb. Tinct. Antim. purg. T. Armon. Tinct. Hieræ. T. Martis. | v. Antimoniata, Martiata, Hepatica, &c.

*Calculi renum, ac Vesicæ remed.* Aq. Omn. flor. Aq. Persic. c | Bals. Magistr. B. Tart. | Enem. colic. Enem. oleof. Enem. terebinth. | Nitr. Hermaphrod. | Ol. Ludi. Ol. Vitriol. d. | Pul. ad Calcul. | Sal. Viper. | Testes Apri præp. | v. Nephritica.

*Camphorata, ex Camphora, &c. præp.* Aqua Camphorat. | Balsam. Anodyn. | Elix. Camph. | Emp. Camph. | Enem. Hyst. | Front. Cephalalg. | Julap. Hyst. Camph. | Liq. Cephalalg. | Mixt. simp. | Pilul. Castitat. Pilul. Hyster. | Spir. Camph. Spir. Theriac. camph. | Tinct. Cerus. | Vitriol. Camph. | Ung. Antipyr. Ung. Facial.

*Cancris remed.* Arc. Corall. | Bals. Saturn. | Cerev. Scroph. | Croc. Jov. Linim. simp. Magist. Saturn. | Merc. sublim. rub. & flav. | Ol. Bufon. Ol. Ranar. |

*Capitis Ulcera. v. Tinea.*

*Cardiaca, Spiritus Resicientia, &c.* Aq. Caryoph. Aq. Cinnam. Cardiac. Aq. Cordium. c. Aqua Laçt. card. | Cardiac. cœlest. | Elæosacch. card. | Elix. Vitæ | Flos Cordial. & Cardiac. magn. | Julap. perlat.

lat. Julap. Vitæ | Lap. de Goa. Miv. Borræg. | Nitr. Corall. Nitr. perlat. | Pul. Cardiac. corallat. Eborat. & perlat. Pul. Pannon. rub. Pul. Purp. | Ros. Solis | Sacch. Ambrat. & Caryoph. | Sal. Cural. | Spir. Alk. Spir. Corall. | Syr. Cardiac. aurat. Syr. Sambuc. c. | Tab. de Angel. T. de Aurant. T. Diamb. T. gris. T. de styrac. | Tinct. Bezoart. Tinct. Corall. Tinct. Meliss. Tinct. Perlat. Tinct. Virgin. Vin. Hippocr. | Aq. Cordial. & Tinct. Cordial. D. G. | v. Alexiteria, &c.

*Cardialgiæ cura.* Diacreta. | Emulf. Cretac. | Jul. Cretac. | Pul. Anticardialg. Pul. Griseus. Pul. Cardiac. rub. | Tab. Cardialgic.

*Carminativa. Flatus discutientia,* &c. Aq. Chamæm. c. | Conf. Aurant. | Elæosacch. Carmin. & Fœnic. | Elix. Salut. Elix. Vitæ. | Ol. Balsam. | Pul. Lateral. Pul. Peptic. | Rosa Solis. | Spiritus Ceras. Spirit. Embryon. Spir. Junip. | Tab. de Aurant. T. Carmin. T. Fœnic. T. de Piper. | Tinct. Asthmat. Tinct. Cardam. Tinct. Carui. Tinct. Chamæm. Tinct. Piper. Tinct. Rhab. | Aq. Abf. c. & Aq. Chamæm. c. D. G.

*Catarrhalia, Catarrhi, &c. Remed.* Bals. Sulph. Anifat. Benzoinat. &c. | Cashev. | Dec. Antim. | Elix. Vitriol. | Emp. Burgund. Emp. catarrhal. Emp. nuchal. | Extr. Paregor. | Fl. Benz. Flor. Sulph. alb. | Lac. Sulph. | Laudana omnia. | Mag. Benz. | Mixt. Tabul. | Ol. Vitriol. d. | Pil. Catarrh. Pil. Matth. Pil. Pacif. Pil. Styracin. | Pul. Cucuph. Pul. epidem. aur. Pul. Peçt. | Sulph. Vitriol. narcot. | Syr. de Croco. S. de Rapis. S. de Sulph. S. Tolut. mag. | Tab. Amygd. Tab. Ros. Tab. de Styrac. | Tinct. Amygd. Tinct. Guajac. Tinct. Sulph. | Extr. Catarrhal. D. G. v. Opiata, Sulphurata, &c.

*Catarrhi suffocativi Remed.* Conf. Nicot. | Pil. de styrac. | Syr. de Peto. | v. Asthmatica, &c.

*Cephalica. Capitis morbis proficua.* Aq. Cephal. | Bals. Apopleçt. | Bez. Vener. | Catapl. Cephal. | Cerev. Butl. | Emp. Catarrhal. | Pil. Vatican. | Sacch.

Sacch.ambrat. Sacch.Caryoph. Spir.Ceraf.Sp.Vini succinat.Sp.Vitrioli Philos. | Tab. Diamb. Tab. de Piper. | Tinct.Succin. | T.Melamp. T.Serpyll. Vitriol. Lunæ.

*Cephalalgæ remed.* Aq.Cephal. | Bals.Magistr. | Emp. Rurg. | Frontal. Cephalalg. | Liq.Cephalalg. | Ol. Sapon. | Pil Matth. & Pacific. | Pul. Cucuph. Pul. Sternut. | Ros. Vitrioli. Rosa Solis. Tab. Diamb. | Tinct. Melamp. Ung. Cephalalg. | v. Cephalica, &c.

*Chalybeata. v. Martiata.*

*Chlorosi medentia.* Elect. Chalybeat. | Essent. Martis. | Infus. Cachect. Spir. Vitriol. Martial. | Syr. Jovial. | Tinct. Antim. purg. Tinct. Armon. Tinct. Martis aur. | Vin. chalyb. v. Antimoniata, Cachect. Martiata, &c.

*Clavorum, & Verrucarum cura.* Bals. magistr. | Cauter. Lunar. Emp. Diagalb. | Liquor. Limac. Ol. virid. æris. | *Colica, Colicæ, Iliacæ, &c. remed.* Allium condit. | Aq. Chamæm. c. Aq. Pneum. | Bals. Magistr. | B. Sulph. anifat. & succinat. | Cathart. Cæsar. | Conf. Aurant. Croc. Ven. Elect. Piper. | Enem. colic. & oleof. | Fl. Sulph. alb. | Lac. Sulph. | Mag. Saturn. Mixt. Anticolic. | Ol. Balsam. | Pil. Anticol. Pil. de Sagap. | Pul. Anticol. Pul. Lateral. | Sacch. Samb. | Sal. Arm. volat. oleof. | Spir. Nitri d. Spir. Sal. coag. Suppos. alumin. | Test. equi præp. | Tinct. Junip. Tinct. Succin. | v. Anodina, Carminativa, Opiata, &c.

*Columellæ relaxatæ conducit* Pulv. Uvularis.

*Contractura. v. Spasmus.*

*Contusionum remed.* Aq. Chalyb. | Bals. Lucatel. Bals. Magistr. | Emp. Smect. | Ol. Sapon. | Pul. ad casum. |

*Convulsiva. v. Epileptica.*

*Cordis Palpitationi, & Tremori, medela.* Pul. Griffus | Cardiac. Cœlest. | Elect. Caryoph. | Sal. Armoniac. Volat. oleof. | Tinct. Melifs. v. Cardiaca.

*Cosmetica, Cutanea, &c.* Aq. Cosmet. Aq. Venust. Ar. Cosmet. | Cerat. alb. | Flo. Bismuth. & Zinci | Lac. Merc. | Mag. Bismuth. | Mel. Sapon. | Ol. Cosmet. Ol. Talch. Ol. Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. |

Sa-

Savan. Cosmet. | Spir. Benz. | Tinct. Ceruf. | v. Tartarea, Nitrata, Alaminata, &c.

*Crapule, Ebrietatis, &c. cura.* Pil. Crapular. P. Matth. P. Pacif. | Spir. Rhœad. crapular. | Tinct. Absinth. |

*Suprea, Venerea. Excupro, &c. præp.* Bal. Vener. | Bez. Ven. | Croc. Ven. | Flor. virid. æris. Ol. virid. æris. | Regul. Ven. Spir. Ven. | Tinct. Veneris.

*Cutis Scabritiem emendantia.* Ol. Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. v. Cosmetica.

*Cynanchica. v. Angine curantia.*

## D

*Dentes candidos reddit* Dentifric. Dominat.

*Dentitionem faciunt,* Dentifric. Infant. & Torquis Infant.

*Dentium Dolores sedantia.* Alum. dulc. | Arc. Alum. | Emp. Nuchal | Masticat. | Ol. Carthæ. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | Pil. Matth. Pil. Pacif. Pil. Mastichat. | Spir. Tabac. | Tinct. Guajac. Tinct. Odontalg. | Torq. Infant. | v. Anodyna, Opiata, &c.

*Depilatorium.* Ung. Depilatorium.

*Diabetes cura.* Aq. Bened. simp. & comp.

*Diaphoretica. v. Sudorifica.*

*Diarrhœa. v. Alvi fluxus.*

*Diuretica. Urinam Cientia, &c.* Alkek. cond. | Aq. Cucum. comp. Aq. Cynosbat. c. Aq. omn. Flor. Aqu. stim. sulph. | Bal. Lucat. Bal. Succin. | Conf. Hepat. corallit. | Crem. Hord | Croc. Ven. | Dec. Diuret. Augen. | Elect. Junip. | Flor. Sal. Armon. | Iul. Fragor. | Mars diaph. Mars Fulm. Nitr. Hermaph. | Pil. Matth. Pil. Pacif. | Sal Diuret. S. Martis Cathart. S. Polychr. S. Tart. S. Tart. Volat. | Silic. præp. | Sp. Alum. c. Sp. Ceraf. Sp. Junip. Spir. Milleped. Spir. Nitri, Spir. Nitri dulc. Spir. Sal. Arm. Sp. Sal. Arm. Succinat. Tartarif. & Chalybeat. Spir. Sal. Coag. Spir. Sal. Mart. | Syr. Lumbric. Tinct. Antim. f. Coral. T. Junip. Tinct. Serpyll. Vin. Ecptract.

*Dorsi doloris, & infirmitatis remedia.* Aq. Lamii comp. candel. Nenuph. | Emp. Smect. | Emulsi. Dactyl.

Dy-

*Dysenteriae remedia*. Butyr. Ceræ ꝑ Chalcant. rubef. ꝑ Dec. Dysenteric. Enem. Dysenteric. Enem. Balsamic. ꝑ Pilul. Matth. Pilul. Pacif. ꝑ Sal. Litharg. ꝑ Ter. Vitriol. d. ꝑ Tinct. Ros. ꝑ Trag. gran. Actes ꝑ v. Opiata, Astringentia, &c.

*Dyspnœe remed. v. Asthmatica.*

## E

*Eccoprotica. v. Laxantia alvum.*

*Ecpbraica, Aperientia, &c.* Ens Vener. ꝑ Extr. Ecphract. ꝑ Infus. Sancta. Nitr. Cathart. Nitr. Hermaph. ꝑ Spir. Alum. d. Spir. Millep. Spir. Nitri d. Spir. Sal. Armoniac. Chalybeat. Spir. Sal. Martial. Spir. Viper. Spir. Vitriol. Diaph. Spir. Vitriol. Mart. Spir. Vitriol. Philosoph. Spir. Vitriol. Tart. ꝑ Sulph. Vitriol. Martial. ꝑ Syr. Lumbric. Syr. Sider. Tart. Antim. Tart. Chalyb. ꝑ Tinct. Antim. purg. T. Armon. T. Ferri. T. Mart. ꝑ Vin. Ecphract. ꝑ Vitriol. Mart. ꝑ v. Martiata.

*Elephantiasis. v. Lepra.*

*Emetica. v. Vomitoria.*

*Emmenagoga. Menses moventia, &c.* Aqu. Chamæm. comp. Essent. Mart. ꝑ Extr. Fellis. ꝑ Mars fulm. ꝑ Pedilav. emmenag. ꝑ Pulv. Oxycroc. ꝑ Spir. Junip. Spir. Sal. Armon. chalyb. ꝑ v. Plura inter Chalybeata, Hysterica, &c.

*Empyemati proficua.* Aq. Bened. Aq. Tussilag. c. ꝑ Tab. Saponac. v. Pectoralia, &c.

*Ephelidas maculas curant.* Aq. Bened. ꝑ Savan. Cosmet.

*Epileptica, Epilepsiæ, Convulsionum, &c. Remedia.* Aq. Hirundin. Aqu. Picar. c. ꝑ Bals. Succin. Bals. sulph. anifat. ꝑ Bez. Lunar. ꝑ Calx Lunæ. ꝑ Cinnab. Antim. ꝑ Corv. Epilept. ꝑ Dec. Digital. ꝑ Elect. Epilept. ꝑ Elix. Vitriol. Elix. Vitæ. ꝑ Emulf. Pœon. ꝑ Luna Portab. ꝑ Ol. Heracl. Ol. Milvin. Ol. Sapon. ꝑ Pul. Cinnab. c. Pul. Epilept. ꝑ Ranar. Hepat. præp. ꝑ Regul. Lunar. ꝑ Secundin. præp. ꝑ Spir. Ceras. Spir. c. succinat. Spir. Embr. Spir. sang. Spir. Vener. Spir. Vini succinat.

nat. | sulph. Vitriol. Sulph. Vitriol. n. reotic. | Syr. de Peto. | Testes Apri, & Equi præp. | Tinctur. Succin. Tinct. Ven. | Vitriol. Lunæ. | v. Antimoniata, Vitriolata, Cephalica, &c.

*Epiphoræ oculorum cura.* Aq. Camphorat. v. Ophthalmica.

*Equos asthmaticos curat, & macilentos impinguat.*

*Pasta Hippatri.*

*Erysipelatis, Rosæ, &c. remed.* Bez. Lunar. | Lap. Medicam. Lap. Salutis. | Linim. simpl. | Ol. Cremor. Ol. Ranar. | Ung. Hæmorrhoid. |

*Expectorantia, Bechica, &c. Apoz. potenter Expector.* | Aqua Digital. | Balsam. Sulphuris Kncæph.

| Linct. Bened. Linct. expect. | Loh. alb. Loh. Domest. | Mixt. Tabular. | Pilul. de Pice. | Syr. de Myrrh. | Tab. Saponac. | Masticator. | Pil. Masticator. | v. Asthmatica, Pectoralia, &c.

## F

*Faciei Ruboris, Pustularum, &c. remed.* Acet. Litharg. | Aluminat. | Aq. Bened. Aq. Mercur. | Cerev.

Cataps. | Dec. Rubiæ. Tinctur. | Lac. Mercur. | Mag. Saturn. | Ol. Ranar. | Ung. Facial. | v. Cosmetica.

*Febrifuga, Febrium, & Febricitantium remed.*

Alum. Febrif. | Antifebr. Conchar. | Aq. Febrif. Aq. Formicar. | Arcan. dupl. | Dec. Bez. Jov. Bez. Solar. | Catapl. Solear. Croc. Ven. | Dec. Ambros. | Diatesf. potab.

| Emp. Febrif. | Epicarp. Febrif. | Extr. Febrifug. River. | Flor. Sal. Arm. Martiat. | Lac. Alum. Lap.

Contrayerv. Lap. de Goa. | Merc. præcip. per se. | Mixt. simp. Nitr. Antim. Nitr. Corollat. Nitr. Hermaph.

| Nitr. Perlat. Ol. Antim. saccharat. Pil. Antim. Pilul. Matth. Pil. Pacif. Pilul. de Sagap. | Potio febrif.

| Pul. Antipyr. Pul. Febrif. certus. Pul. Pannon. rub. | Sal. Alum. Sal. Diuret. Sal. Febrif. Sal. Liscarg. Sal. Viperar. | Sedativ. Arch. | Serum Alum. | Spir. Alum. Spir. Camph. Spir. Mann. Spir. Nitri. Sp.

Nitri d. Sp. Sal. Arm. Spir. Sal. coag. Spir. Saturn.

Sp.

Sp. Viper. Sp. Vitriol. coag. Spir. Vitriol. Philosoph.  
 | Sulph. Aurat. | Tartar. Antim. T. Chalyb. Tart. Vi-  
 triolat. Antimoniale. T. Vit. Emetico-purg. | Tinct.  
 Cathart. T. Hieræ, T. Ros. T. Saturn. T. Stomach.  
*Fissuras, Rbagades, &c. Sanantia.* Ol. Tritic. |  
 Syr. ad Fissuras. | Ung. ad Fissuras. |  
*Fistulas, Ulcera, &c. curantia.* Aq. Alumin. Aq.  
 chalyb. | Bals. Saturn. Bals. Sulph. Antimon. Bals.  
 Vener. | Croc. Jov. | Magist. Saturn. v. Ulcera.  
*Fistule lachrymali conducit* Aq. Ophthalm. Sapph.  
 v. Ophthalmica.

*Flatus discutientia. v. Carminativa.*

*Fœtum Roborantia. v. Abortum prohibentia.*

*Fœtum mortuum, &c. Secundinas expellunt* Bals. Nu-  
 cist. | Testes æqui præp. | &c. v. Emmenagoga fortiora.

*Fontanellas apertas servant* Emp. Adhæsiv. | Pisa  
 Lutea, rubra, & Viridia. |

*Furunculus. v. Paronychia.*

## G

*Gangrenas præcauentia.* Ol. Ranar. | Tinct. Myrrhæ.

*Gonorrhœæ Remedia.* Candel. Nenuph. | Emul. de  
 Avellan. Emuls. Dactyl. | Gelat. Ichthyoc. | Inject.  
 alb. Inject. ben. | Lact. Alum. Merc. præcip. virid. |  
 Pilul. Castitat. Pil. cretac. Pilul. de creta Palm. Re-  
 string. | Potio alba | v. Syphylitica, Mercurialia &c.

## H

*Hæmoptoica.* Linct. hæmopt. | Miv. Consolid. |  
 Pul. hæmopt. | Syr. hæmopt. | Tab. hæmopt. |  
 Tinct. Hæmatit. | v. Astringentia.

*Hæmorrhagiæ Marium; &c. remed.* Bals. magistr. |  
 Chalcant. rubef. | Stypt. Regis. Terr. Vitrioli dulc.  
 | Tinct. Hæmatit. | v. Astringentia.

*Hæmorrhoidalialia.* Aqu. Chalyb. Balsam. Momord. |  
 Emp. Hæmorrh. | Ol. cremor. | Suppos. hæmorrh. | Tab.  
 Divin. | Ung. Hæmorrh. & Ung. Hæmorrh. D. G. |

*Hæctica. v. Phtbisis.*

*Hepatica, Splenetica, &c.* Balsam. Splenet. | Ce-  
 rev.

rev. Butl. Cerev. Jov. | Conf. hepatic. corallin. E-  
lect. Diarrhœd. | Extr. Diatess. Extr. Ecphract. | Pil.  
de Ammon. Mag. Pil. Tartar. Bont. | Serum hepatic.  
| Spir. Cochlear. | Tab. Abf. | Tinct. Abf. Tinct.  
Rotar. | v. Chalybeata, Tartarea, &c.

*Hernie remed.* Miv. Consolid. | Spir. Sal. coagul. |  
v. Astringentia.

*Herpetis, Serpiginis, &c. cura.* Aqua Benedicta.  
Aq. Herpet. | Ol. Chartæ. Ol. Tritic. Ung. Herpet. |

*Hydropica, Hydroptis, &c. remed.* Æthiop. miner.  
Antimon. diaph. Antimon. d. fix. Antimon. Medi-  
cam. | Aq. Bened. Aqu. Ceras. c. | Arcan. Corallin.  
Bez. Solar. | Cerev. Butleri. C. Hydrop. C. Vern. |  
Dec. Ambros. | Elect. alb. Elect. Chalyb. Enem. Uri-  
nos. | Essent. Mart. | Extr. Alhand. Extr. Diatess. |  
Infus. Ireat. Infus. sanct. | Luna potab. | Mag. Ant.  
diaph. | Mag. Gir. Mars potab. Merc. præcip. alb. &c.  
Nitr. Antim. Ol. Bufon. Pil. Æthiop. Pil. Hydrop. |  
Potio Hydrop | Pul. Æthiop. | Sacch. sambuc. Sal.  
diuret. Silic. præp. | Spir. Sal. coag. | Syr. Lumbric.  
| Tab. Ant. Tinct. Cochlear. c. T. Junip. Tinctur.  
Mart. aur. T. Scorbut. | Vin. Chalyb. Vin. Hydrop.  
Vin. Hydrop. purg. | Vitriol. Lunæ | v. Plura inter  
Chalybeata, Diaretica, Purgantia, &c.

*Hypnotica, Somnum Inducentia, &c.* Laudana  
omnia. | Nitr. cachectic. | Pedilav. hypnot. | Sulph.  
Vitriol. Narcot. | Syrup. de Croco. | v. Opiata.

*Hypochyma Oculorum curat.* Aq. Ophthalm. Sapph.  
v. Ophthalmica.

*Hysterica, Uterina, &c.* Balsam. Succini | Bez. Jov.  
Bez. Saturn. | Calx Jovis, & Lunæ. Cerev. Jovial. |  
Clyff. Vitriol. | Croc. Jov. Croc. Ven. | Elix. Camph.  
Elix. Prop. dul. Elix. Prop. P. stilent. & Tartar. |  
Emp. Camph. Emp. Diagalb. | Enem. Hyster. | Ens  
Vener. | Flor. Jovial. | Jul. Hyst. camphorat. fa-  
rin. fœtid. mithridatic. moschat. | Junip. Bacc.  
candef. | Jup. diaph. Jup. nitrat. | Mag. Jov. | Nod.  
Hyst. | Ol. Camph. | Pil. Hyst. | Pul. Hyster. | Regul.

Jov. Reg. Solar. | Sal. c.c. succinat. Sal. Jov. | Secundin. præp. | Spir. ceras. Spir. succin. Spir. sambuc. Spir. Vener. Suffim. Hyft. | Syr. samb. c. | Testes equi præp. | Tinct. Afæ foët. T. Galbanet. T. Propriet. T. ferpyll. Succin. T. Veneris.

## I

*Ictericæ . Ictericæ remed.* Dec. Icteric. | Elect. Alb. | Extr. Icteric. Infus. Icteric. | Jul. Tart. | Pul. Icteric. | Sal. diuret. | Sal. Urin. | Spirit. Sal. coag. | Syr. Jov. Syr. Lumbric. | Tab. Antim. | Tart. chalyb. Tart. Vitriolat. Antim. | Vin. Chalyb. | v. Martiata, Tartarea, &c.

*Iliaca . v. Colica.*

*Impetigines curantia.* Bez. Ven. | Flo. Bismuth. & Zinci | Magist. Bismuth. | Ol. Chart. Ol. Ranar. Ol. Viper. | v. Tartarea, Nitrata, Aluminata, &c.

*Impotentia virilis remed.* Miva Satyr. | Sacch. Ambrat. | Testes Apri præp. | Vin. Viper. | Ung. Virilit. | v. Prolifica.

*Inflammationes . v. Ambusta sanantia.*

*Ischiadis , Sciaticæ , &c. remed.* Aqu. Hungar. v. Arthritica.

*Ischuria . v. Urina suppressa.*

*Joviata , ex Stanno , &c. præp.* Antihect. Poter. | Arcan. Jovial. | Aur. Molaic. | Bez. | Jov. | Calx Jov. | Cerev. Jov. | Croc. Jov. Dec. ad morf. Canis rab. | Flor. Jov. | Jup. diaph. Jup. Nitrat. Mag. Jov. | Regul. Jov. | Sal. Jov. | Syr. Jov. |

## L

*Lac coagulatum solventia .* Empl. Diagalb. Emp. mamill. | Ung. Famil. Ung. Paregoric. |

*Lateris dolorum remed.* Bals. Magistr. | Emp. Lateral. | Pul. Lateral. v. Pleuritica.

*Laxantia Aluum , Eccoprotica , &c.* Bals. Tart. |

Dec. Rhab. | Elix. Salut. | Ol. Aloet. | Pass. Laxat. | Pil. Catarrh. | Ptis. catharr. Sacch. Perfic. | Sal. Polychr. | Suppos. Alum. | Tart. Laxat. | Tinct. Hier. T. Prop. T. Rhab. T. Stom. v. Purgantia.

*Lentiginum, Macularum, &c. remed.* Aq. Bened. | Ol. Talch. | v. Cosmetica, Tartarea, &c.

*Lepræ, Elephantiasis, &c. R.* Bez. Ven. | Dec. Ulmi. | Ol. Viper. Pan. de Viper. | Pil. Balsam. | Vin. Viperin. | v. Scabiem curantia.

*Lethargo subvenit* Pul. Sternutat. v. Cephalica.

*Libidinem restringunt.* Elect. Castit. | Pil. Castit. | v. Camphorata.

*Lingæ, & Faucium asperitati* Medetur Dec. Ulmi. v. Aphtæ.

*Lingæ Paralyticæ remed.* Catapl. Apoplect. C. Cephal. v. Apoplectica, Cephalica, &c.

*Lithonriptica.* v. Nephritica.

*Lochia suppressa.* v. Emmonagoga.

*Luis Venereæ Remed.* v. Siphylitica.

*Lunaria, ex Argento præp. &c.* Bez. Lunar. Calx. Lunæ. | Caustic. Lunar. | Luna pot. | Regul. Lunar. Vitriol. Lunæ. |

## M

*Mammarum Cancer.* v. *Cancri Remed.*

*Mammarum Tumores solvunt.* Emp. diagalb. & Emp. Mammill.

*Maniæ Remedia.* Elleb. alb. præp. | Extr. Melamp. | Pul. coronat. | Tinct. Saturn. v. Melancholiæ Rem.

*Martiata, Chalybeata, Ex chalybe, ferro, &c. præp.*

Aq. Chalyb. | Bals. Mart. | Bez. Mart. | Cerus. Mart. |

Chalyb. sine Acid. Chal. Tart. | Clyff. Vitriol. | Elect.

chalyb. | Ens Ven. | Eff. Mart. | extr. chalyb. E. Ecphr.

E. Icter. | Flo. Sal. Arm. Martiati | Julap. Antiscorb. |

Mars diaph. Mars potab. | Nitr. cachect. | Ol. Mart. |

Pil. Paavvii. P. Restring. | Pulv. Icter. Pul. Mart. c. |

Regul. Mart. | Sal Chalyb. Sal Mart. Catasth. Spir. Vitriol.

Mart. | Sulph. Vitrioli Mart. | Sulph. Vitriol. narcot.

| Syr. chalyb. S. chal. corallat. S. Jovial. S. Sider.

| Tart. chalyb. Tinct. Armon. T. Ferri. T. Mart.

T. Mart. aur. T. Mart. tartarizat. | Vin. Chalyb.

V. chal purg. | Vitriolum Martis. |

*Melancholiæ remed.* Arcan. dupl. | Cardiac. cœlest. |

Extr. Melamp. | Mars diaph. | Miv. Borrage. | Pil. Melanch. Pil. Paavvii. | Pul. Coronat. | Sal. Viper. | Spir. Saturn. | Syr. Jov. | Tart. chalyb | Tinct. Armon. Tinct. Mart. Tinct. Melamp. Tinct. Saturn. | v. Martiata Joviata &c.

*Memoria in recreantia*, &c. Pul. cibar. Pul. Crinal. |

*Mensei moventia*, &c. v. *Emmenagoga*.

*Mercuriata*, Ex *Hydrargyro*, &c. præp. Æther miner. |

Arc. Corallin. Arc. Jov. | Aur. Mosaic. Aur. potab. Aur. Vitæ. | Bez. Merc. B. min. Bez. Solar. | Cinnab. Antim. | Croc. Jov. | Emp. opiat. Empl. ad Strum. Emp. Tibial. | Inject. ben. | Lac. Merc. | Mag. Turpeth. | Merc. præcip. alb. &c. Merc. sublim. rub. & flav. Merc. Vitæ cor. Merc. Vitæ purg. | Panac. aur. Panac. cath. | Pilul. Æthiop. Pil. Balsam. Pil. de creta Palm. | Pil. Hydrop. | Pul. Basil. Tab. Infant. |

*Menses cruenti re. ed.* Aq. Chalyb. | Conf. Hep. Corallit. | Testes Apri. |

*Morbilli*. v. *Variola*.

*Morpheam curantia*. Bals. Saturn. | Aq. Merc. | Lac. Merc. |

*Morsum canis rabidi curat* Dec. ad mors. can. rab.

## N

*Nephritica*, *Lithetriptica*, *Calculi*, &c. *remed.* Alcekek. cond. | Aqu. Cucum. c. Aqu. Cynosb. c. Aq. Lact. nephrit. Aq. Persic. c. Aqu. Senel. c. | Conf. Hep. corallit. | Elect. Kithonript. | Liquam. silic. | Miv. Dialth | Nitrum Cachect. | Pil. Lithontrip Pilul. Matth. Pil. Pacif. | Sacch. Sambuc. | Sal Spong. Vol. Sal Urin. | Silic. præp. | Spir. Alum. Spir. Corall. Spir. Junip. Spir. Spong. Spir. Ven. | Tinct. Junip. | Syr. Tereb. comp. D. G.

*Nitrata*, ex *Nitro*, &c. præp. Aqu. fort. dupl. Aq. fort. aluminat. Aq. Reg. | Arc. dup. | Cryst. miner. | Ess. Mart. | Nitr. Antim. Nitr. Cachect. Nitr. Cathart. N. Coral. N. fixat N. Hermaph. N. Jov. N. Nitrat. N. Perlat. N. Saturn. N. Sulph. N. Vitriolat. | Reg. Mart. Reg. Ven. | Sal Alkal. Sal. Polylch.

Iych. | Spir. Nitri Bez. Spir. Nitri Bez. Spir. Nitri  
d. | Tab. Prunell. | Ung. depilator.  
*Nodos Venereos solvit* Emp. Tibiale.  
*Nutritiva. v. Restaurantia.*

## O

*Odontalgica. v. Dentium Dolores sedantia.*  
*Odorifera.* Aq. Odorif. | Balf. Apop. | Caryoph.  
odor. | Corp. sine Anima. | Diachyl Odor. | Dia-  
palm. odor. | Pilæ odorat. | Pom. Ambr. | Pul. odo-  
rat. | Spir. Ambræ | Spir. Benz.

*Ophthalmica, Oxydorcica, Oculorum morbos curan-  
tia.* Aq. Camph. Aq. Ophth. Aq. Opht. saphirin.  
| Cerev. Oxydorc. | Elect. Oxydorc. | Emp. Bur-  
gund. Emp. Nuchal. | Ol. Linteor. | Pul. cibar.  
Pul. ophth. | Sp. Millep. | Syr. de Peto. | Vitriol.  
camph. | Ung. Ophthalm.

*Opiata, ex Opio, &c. præp.* Balf. Anodyn. | Emp.  
Opiat. Emp. Podagric. | Extr. Paregor. | Laudana. | Pil.  
Catarrh. Pil. Matth. Pil. Pacif. | Syr. de croco. |  
Tinct. Bez. | Ung. Hæmorrh. | Extr. Hypn. D. G.  
| Syr. Hypn. pect. D. G. | Syr. Hypn. Palliamic. D. G.  
| Tinct. Opii. D. G. | Ung. Hæmorrh. D. G. |

*Oris, & Nasi fœtorem emendant* Cathart. Cæsar.  
& Corp. sine anima.

*Oris Ulcera. v. Aphthæ.*

*Oxytocia. Partum facilitantia.* Balf. Fœminar.  
Balf. Nucist. | Pul. Oxytoc. | Secund. præp. | Te-  
stes equi præp. |

## P

*Paralytica. Paralyticos, &c. Juvantia.* Balf. A-  
pop. B. Paralyt. B. Succin. | Cinnab. Ant. | Elect. Pa-  
ralyt. | Emp. Paral. | Extract. Diatesf. | Galbanet. | Ma-  
stichat. | Nitr. cachect. | Ol. Balsam. Ol. Lumbr.  
Ol. Paralyt. | Pil. Mastichat. | Sp. Sang. | Tinct.  
Galbanet. T. Paral. T. Succin.

*Paronychiam curant* Catapl. ad Paronych. | Ung.  
Familiar. Ung. Paregor. |

*Partum facilitantia. v. Oxytocia.*

*Pectoralia, Pulmonica, &c.* Aq. Bechic. Aq. Caryoph. Aq. Lactis pect. Aq. Pector. Aq. Tussil. c. | Dec. ad Tussim | Elect. Pector. | Extr. Malt. c. Extr. Pector. | Liquam. Sulph. | Pil. Matth. Pil. Pacif. | Pul. Pect. | Spir. Hyssop. | Syr. Ball. S. Limac. S. de Rapis S. Tolut. mag. | Tab. Burg. T. Dialth. T. Diatrag. Tab. Farfar. T. Lent. T. de Syrac. | Tinct. Sulph. | Troch. Pector. | Aq. Lenit. D. G. Aq. Pect. & Propect. D. G. | Syr. Pect. Ball. D. G. |

*Pectoris vulneribus Medetur* Dec. astacor,  
*Pediculos necat* Ol. Heraclein.

*Perniones curant* Ung. famil. & Ung. pategor.

*Pestifuga, Pestis Antidota.* Acet. Pestil. | Amul. pestil. | Bals. Sulph. | Bez. Jov. B. miner. B. solar. | Catapl. pestil. Dec. præserv. | Elect. Macis. | Elix. Camph. Elix. Prop. | Lap. Contrayerv. | Orviet. | Pul. Cant. | Sal. V per. | Spir. Saturn. Sp. Ther. camph. Spir. Viper. | Syr. de Sulph. | Tinct. Bez. T. Prop. T. Virgin. | Elect. Antiepidem. & Syr. Antiepid. D. G. v. Alexiterja, Camphorata, &c.

*Phthisis, Hælicæ, Tabis, &c. Remed.* Aq. Anti-phth. Aq. Ben. Aq. Lact. pect. | Bals. Sulph. anif. | Dec. Antiphth. Dec. Limac. | Extr. Malt. c. | Flo. Sulph. alb. | Lac. Sulph. | Liquam. Sulph. | Mag. Saturn. | Pil. de Pice. | Rosa folis. | Syr. Bals. S. Limac. S. de Rap. S. Pepon. S. de Peto. S. Tolut. mag. | Tab. Sapon. | Tinct. Amyg. T. Saturn. | v. Pectoralia,

*Pilos, ut decidant, facit.* Ung. Depilat.

*Piscibus capiendis inserviunt* Ol. Polypod. | Pasta Halieut,

*Pleuritica, Pleuritidis remed.* Aq. Animal. Aqu. Tussil. c. | Bals. Sulph. | Emp. Later. | Ens Ven. | Liq. Sulph. | Nitr. Sulph. | Potio Pleurit. | Pul. Lateral. Pul. Pleurit. | Spir. Nitri. Spir. Rhœad. | v. Pectoralia.

*Podagrica. v. Arthritica.*

*Profluviu albi remedia.* Aq. Bened. Aq. Horm. c. Aq. Lam. c. | Caudel. nenuph. | Gelat. Ichthyoc. | Lac. Alum. | Pil. cretac. | Pil. de Cret. Palm. |

*Pro-*

*Prolifica*. Aq. Prolif. | Clyff. Vitriol. | Gelat. c. c. | Miv. Satyr. | Spir. Ambræ. Sp. Junip. | Test. equi præp. | Tinct. Sassafr. | Vin. Viper. | Ung. Virilitat. | Ol. Formicar. |

*Priapismi remed. v. Libidinem restinguentia*.

*Pruritus. v. Scabies*.

*Purgantia. E coprotica*, &c. Cath. Cæsar. | Cerev. Catapl. Cerev. Vern. | Dec. Amar. D. Polychr. D. ad strum. | Diatart. | Emulf. cath. | Extr. Alhand E. Draft. E. Fell. E. Melamp. | Infus. ben. | Lac. Scam. | Mag. Git M. Tart. | Merc. præcip. alb. &c. M. sublim. rub. & flav. M. Vitæ purg. | Mixt. Anticolic. | Nitr. Cath. | Panac. Cath. | Pil. Ammon. mag. Pil. Angel. Pil. Balsam. Pil. Crapul. Pil. de Cret. Palm. Pil. Hydrop. Pil. marocost. Pil. Melanog. Pil. Paavvii. Pil. de Sagap. Pil. Tart. Bont. Pil. Vatic. Pil. Vermif. | Potio alb. Potio hydrop. | Pis. cath. | Pul. Arthr. Turn. P. Asthm. P. Basil. P. Cornach. P. Coronat. P. Herm. c. | Sal. Mart. Cath. | Scam. cydon. Limon. Rosat. | Syr. bened. Syr. de Scam. | Tab. Cathart. | Tinct. Antim. purg. T. asthmat. T. aurea. T. Cath. R. T. Scorb. | Vin. Arthrit. purg. Vin. Hydrop. | Ung. ad Lumbric. | v. Laxantia alvum.

*Pustularum Cura*. Aq. Mellum. Aqu. Opht. Saphir. | Ol. Bufon. | v. Faciei ruboris remedia.

## Q

*Quartanæ, Tertianæ*, &c. remed. Aur. Vitæ. | Emp. febr. f. | Epicarp. febrif. | Fl. Sal. Arm. martiat. | Lac. Alum. | Mag. Saturn. Mars diaph. | Ol. Antim. sacch. | Pil. de Ammon. mag. Pil. de Sagap Pul. Antipyr. Pul. febrif. cert. | Ranar. Hepat. præp. | Spir. Camph. Spir. Viper. | Sulph. aurat. | Tart. chalyb. | Tinct. Armon. Tinct. Hier. T. Mart. T. Saturn. T. Stom. | Vin. chalib. | v. Febrifuga.

## R

*Rabiei cura*. Dec. ad mors. can. rab. | Extr. Diatessar.

*Rachitidis remed.* Balsam. Spinal. | Dec. ad Rachit.

¶ Ens Ven. ¶ Jul. ad Rachit. ¶ Pul. ad Rachit. ¶ Regul. Ven. ¶ Spir. Millep. Spir. Vitriol. Mart.

*Raucedinis* R. Pil. Styracin. ¶ Emp. Solean. ¶ Pul. Solean. ¶ *v. Catarrhalia*.

*Restaurantia. Nutritiva*, &c. Aq. Cordium c. Aq. Lact. pect. ¶ Crem. Hord. ¶ Dec. Analept. Dec. Limac. ¶ Gelat. c. c. Jul. Vitæ. ¶ Jusq. Galli. ¶ Pul. Cardiac. perl. ¶ Syr. Limac. S. Pepon. ¶ Tinct. Mellis. ¶ *v. Cardiaca, Pectoralia, &c.*

*Rheumatismi remedi.* Aq. Animal. Aq. Omn. flor. ¶ Dec. Rhab. Pan. Diarsif.

*Rufus, & Rugitus cura.* Aq. Pneum. ¶ Elæos. Fœnic. ¶ Spir. Ambræ. ¶ Tinct. Hier. ¶ *v. Carminativa*.

## S

*Salivalia.* Aq. Salival. ¶ Mastichat. ¶ Mixt. Tubul. ¶ Panac. aur. ¶ Pil. Mastichat. ¶ *v. Mercurialia*.

*Sanguinem coagulatum solventia.* Aqu. Chalyb. Cryst. miner. ¶ Nitr. fix. ¶ Spir. Vitriol. tart.

*Sanguinem Resificantia.* Antim. diaph. &c. ¶ Cath. Cæsar. ¶ Cerev. Butl. C. Catapf. C. Vernal. ¶ Ceruf. Antim. ¶ Dec. Ant. Dec. Polychr. ¶ Elect. alb. ¶ Infus. sanct. ¶ Mag. Ant. diaph. ¶ Merc. vitæ corr. ¶ Nitr. Sulph. ¶ Panac. Hartm. ¶ Sal Corall. Sal Tart. ¶ Spir. Coral. Spir. Vitriol. diaph. ¶ Tab. Antim. ¶ Tinct. Corall. ¶ *v. Plura, inter Antimoniata, Mercuriata, Tartarea, Purgantia, Scorbutica, &c.*

*Saturnina, ex Plumbo.* &c. præp. Bals. Saturn. ¶ Calx. Sat. ¶ Bex. Sat. ¶ Emp. Sat. ¶ Mag. Sat. ¶ Nitr. Sat. ¶ Pil. Castit. ¶ Sal Sat. ¶ Spir. Sat. ¶ Tinct. Sat. ¶

*Scabiem, Prurimum, &c. Curantia.* Aq. Camph. ¶ Arc. Corallin. ¶ Cerev. Catapf. C. Scrophul. C. Vernal. ¶ Dec. Antim. ¶ Lap. Salut. & Medicam. ¶ Mag. Git. ¶ Merc. præc. alb. &c. Merc. sublim. ¶ Panac. Hartm. ¶ Sal Tart. Sal Tart. Volat. ¶ Sp. Vitriol. diaph. Sp. Vitriol. Tart. ¶ Tab. Divin. ¶ Ung. de Aurant. Ung. de Beton. aq. Ung. Piperin. ¶ *v. Camphorata, Sulphurata, Tartarea, &c.*

*Sciatica. v. Ischias.*

*Scorbutica, Scorbuti, &c. Remed.* Acetar. scorb. |  
 Antihect. Poter. | Antim. diaph. &c. | Aq. Antiscorb.  
 Aq. Lact. scorb. | Arcan. dupl. | Bez. Jovial. | Ce-  
 rev. Butl. C. Scorb. | Ceruf. Ant. | Conf. hepat. coral-  
 lit. | Dec. Scorb. | Dentif. Scorb. | Elect. alb. | Emp.  
 Scorb. | Extr. Ecphr. | Fot. scorb. | Garg. scorb. |  
 Infus. Ireat. Inf. sanct. | Jul. Antiscorb. | Mars po-  
 tab. | Nitr. cachect. | Ol. icrob. | Pedif. scorb. | Pil.  
 Æthiop. | Sal diuret. Sal. urin. Vol. Serum scorb.  
 Ser. de Sedo. | Spir. Cochl. Spir. Corall. Spir. Vin. Tart.  
 | Succ. scorb. Syr. Antiscorb. Syr. samb. c. | Tab.  
 Antim. | Tinct. Armon. Tinct. cochl. c. Tinct.  
 Mart. aur. Tinct. Scorb. Tinct. Virgin. | Vin. sce-  
 lotyrb. | Aq. Cochl. c. & Spirit. Raph. c. D. G. |  
*v. Antimoniata, Martiata, &c.*

*Scrophularum, Strumarum, &c. Remed.* Aq. Be-  
 ned. | Cerev. scrophul. | Dec. ad Strum. | Emp.  
 Diagalb. Emp. ad Strum. | Mag. Turpeth. | Pul.  
 ad Strum. | Sal Spong. | Ung. Digital. | *v. Anti-  
 moniata, Mercuriata, &c.*

*Singultus cura.* Elix. Prop. | Laudana. | Sal Ar-  
 mon. vol. | Tab. Diamb. | Tinct. Hier. Tinct. Sto-  
 mach. | *v. Stomachica.*

*Siphylitica, Luis Venerea, &c. Remed.* Æth. min.  
 | Antih. Pot. | Aq. Sarsæ c. Aq. Siphyl. | Arg. co-  
 rallin. | Aur. Vitæ | Bez. Merc. Bez. Sol. | Ceruf.  
 Antim. | Cinnab. Antim. | Croc. Jov. | Elect. alb. |  
 Emp. Tibial. Emp. Opiat. | Infus. sanct. | Jup. diaph.  
 Jup. Nitrat. | Marg. Satur. M. Turpeth. | Merc. præcip.  
 alb. Merc. subl. | Nitr. Antim. Nitr. Cachect. | Panac.  
 | Aur. P. Cath. | Hartm. | Panis Diarsif. & de Vi-  
 per. | Pil. Æth. Pil. Balsam. | Pul. Liliac. Regul.  
 Mart. | Spir. Saturn. | Sulph. aurat. | Tab. Antim.  
 | Tinct. Guajac. | *v. Antimoniata, Mercuriata.*

*Sitim Extinguenda.* Bez. Animal. | Crem. Hord. |  
 Cryst. miner. | Dec. alb. Dec. ad Sitim. | Jul. Frag. Jul.  
 Idæum. Jul. purp. | Nitr. fixat Nitr. sulph. | Serum de  
 Sedo. | Sp. Vitricl. coag. | Tab. Prunell. Tab. Tart.

*Solaria*, ex Auro, &c. præp. Aur. Fulm. Aur. potab. Aur. Vitæ. | Bez. Solar. | Regul. Solar.

*Spasmi, contracturae*, &c. remed. Bals. Paralyt. | Emp. spasm. | Lap. de Goa. | Nitr. Cachect. | Ol. Balsamic. Ol. Lunbr. chem. | Spirit. Vit. diaphor. | Syr. Lumb. ic. | v. *Paralitica*, *Convulsiva*; &c.

*Spiritus Resicentia*. v. *Cardiaca*.

*Solenetica*. v. *Hepatica*.

*Sterilitatis remed.* v. *Prolifica*.

*Stomachica*, *Stomachi*, *Ventriculi*, &c. morbis *conducentia*. Aq. Pneumon. | Cerev. Butl. | Dec. Amar. | Elect. Caryoph. Elect. Junip. | Elix. Prop. El. Vitæ. El. Vitriol. | Extr. Diatels. | Flo. Sal. Arm. mart. | Pil. de Ammon. mag. P. Angel. Pil. Crapular. P. Marocott. P. Vatic. | Pleres Arch. | Pul. Stom. | Rosa Solis | Sacch. Caryoph. | Sal. Arm. Vol. Oleof. | Sal. Philot. | Sedat. Arch. | Sp. Junip. Spir. Ven. Sp. Vit. coag. | Tab. Abf. Tab. de Aurant. Tab. Diamb. Tab. de Piper. r. Tinct. Abf. Tinct. Hier. T. Prop. T. Ros. Tinct. Sepyl. | Tinct. Stom. | Aq. Abf. c. & Tinct. Amar. D. G. | v. *Carminativa*,

*Styptica*. v. *Astringentia*.

*Sudorifica*, *Diaphoretica*. Alum. febrif. Antifeb. Conch. | Antim. diaph. &c. | Aq. Stim. sulph. | Arc. Jov. | Aur. fulm. Mos. & petab. | Bez. animal. B. Jov. B. Lun. B. min. B. Sol. | Ceruf. Ant. & Mart. | Cinnab. Ant. | Croc. Jov. Dec. Ambros. D. Ulmi. | Fl. Ant. Fl. Benz. Fl. Sal. Arm. | Jup. diaph. & nitrat. | Lap. contrayerv. L. de Goa. | Mars diaph. | Merc. præp. rub. | Myrt. simp. | Nitr. Cachect. | Ol. Camph. | Panac. Hartm. | Phosph. | Pil. Matth. & Pacif. | Pul. alb. P. Cant. | Sal. Acet. essent. S. Alum. S. Arm. Vol. S. Philof. | Sedat. Arch. | Spir. Camph. Cochl. C. C. Dracunc. Mann. Nitr. Sal. Arm. Samb. Saturn. Succin. Ther. Camph. & Vitriol. diaph. | Sulph. aurat. | Tart. Antim. Tinct. Bez. Guajac. & Virgin.

*Sulphurata*, Ex Sulphure, &c. præp. Bals. Sulph. anisar. &c. | Elect. Asthmat. | Emp. Diasulph. Rul.

Emp.

Emp. Lateral. | Fl. Sulph. alb. | Hep. Sulph. | Lac. Sulph.  
 Liquam. Sulph. | Pil. Styracin. | Pul. Asthmat. P. Pect.  
 P. Pleurit. | Sal Polychrest Sal. Sulph. | Syr. de Sulph.  
 | Tab. Amygd. Dialth. Divin. & Sapon. | Tinct. Sulph.  
 | Ung. depilat. Facial. de Beton. aq. & Piperin.

## T

*Tabidis medentia.* Aq. Lact. Pect. | Dec. Limac.  
 Emulf. Daaetyl. | Gelat. C. C. | Juc. Galli. | Pul.  
 Card perlat. | Rosa Sel. | Syr. Limac. & Pepon. |  
*v. Restaurantia, Phibijis remed. &c.*

*Tartarea, ex Tartareo, &c. præp.* Bals. Tart. Ci-  
 cer. Tart. | Dec. Pacif. | Jul. Tart. | Mag. Tatt. | Mel.  
 Sapon. | Mix. simp. | Nit. Herm. | Ol. Cosm. | Pil.  
 Matth. & Pacif. Pil. Tart. B. | Pul. Basil. Cornach. &  
 Icter. | Sal Armon. Vol. Sal Tart. | Sapo. Tart. | Sav.  
 Coim. Sp. Sal. Arm. Tart. Spir. Vitri. diaph. Sp. Vitri.  
 Tart. | Sulph Vitriol. | Tab. Cath. & Tarth. | Tart. Ant.  
 T. Chalyb. T. Emet. T. Laxat. Tinct. Vitrioli antim.  
 T. Vitri. Emetico-purg. | Tinct. Bez. Tinct. Ceruf.  
 Tinct. Mart. Tart.

*Tertianæ cura,* Emp. febrif. | Epicaro. febrif. |  
 Lac. Alum. | Pul. Antipyr. Pul. febrif. cert. | Spir.  
 Camph. | Sulph. aurat. | Tinct. Hier. Tinct. Stom.

*Tnæ, capitis ulcerum, &c. remed.* Lap. Medicam.  
 Lap. Salut. | Mag. Turpeth. | Ol. Sapon.

*Tophos, Nodos, &c. solvant.* Emp. Diagalb. | Ol.  
 Vioer.

*Tormina a partu, mitigat* Aq. Chamæm. c. v.  
*Carminativa,*

*Traumatica, Vulneraria &c.* Aqu. chalyb. Aqu.  
 Vuln. | Bals. Lucat. Bals. Magistr. Bals. Sulph. An-  
 timon. Bals. Sulph. Bat. | Cerev. scrophul. | Dec.  
 Antiphth. Dec. Astac. Dec. Traum. | Pil. Matth. |  
 Tab. de Angel. | Tinct. Asæfœr. Tinct. Ocul. cancr.

*Tussis Remedia.* Aq. Bech. Aq. Pect. | Bals. Sulph.  
 anif. & tereb. | Dec. ad Tussim. | Elect. Pect. | Lau-  
 dan. | Liq. Limac. Loh. alb. &c. | Mixt. tub. | Ol.  
 Sacch. | Past. Hypoglot. | Pil. Catarrh. P. Natth. &  
 Pacif.

Pacif. P. Sinap. | Serum finap. | Syr. de rapis, & de Sulph. | Tab. Amygd | Dialth. Diatrag. Farf. Lenth. & Bos. | Troch. pect. | Ung. Solec. | *v. Pectoralia, &c.*

*Tympanitidis cura.* Aq. Ceraf. c. | Sp. Sal. coag.

## V

*Variolarum, Morbillorum, &c. remed.* Dec. rubicund. Emulf. expulf. | Lap. contrayerv. L. de Goa. | Pul. Æthiop. P. alb. | P. Cantian. P. Purp. | Sulph. aur. | *v. Alexiteria.*

*Variolarum foveas delentia.* Bals. verum. | Cerat. alb. | Nod. facial. | Ung. ad foveas.

*Veneræ, ex cupro præp. v. Cuprea.*

*Ventriculi doloris remed.* Elect. Caryoph. | El. Piper. | Pul. Stom. | Syr. de Peto. | Tinct. Hier. T. Rhab. T. Stom.

*Ventris Torminum, & Inflationis remed.* But. Amygd. Elæof. Nucist. Enem. Vinof.

*Vermifuga.* Æth. min. | Aq. Vermif. | Aur. Vitæ | Bals. magist. | Bez. Animal. | Elect. Vermif. | Elix. Prop. | Emp. Vermif. | Ens Ven. | Merc. præcip. | Ol. Aloet. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | Pil. Vermif. | Pul. Vermif. Sacch. Persic. | Sal Sulph. | Syr. Vermif. | Tab. Infant. T. Vermif. | Tinct. Abi. Tinct. Corall. | T. Hier. T. Prop. | Ung. ad Lumbric.

*Verrucæ. v. Clavis.*

*Vertiginis remed.* Elect. Epilept. | Emp. Camph. | Emulf. Pæon. | Sacch. Caryoph. | Sulph. Vitriol. | *v. Epileptica.*

*Vigiliarum R.* Laudan. | Hypnotica. | Opiata | Pedil. Hypnot.

*Vitriolata, ex Vitriolo, &c. præp.* Aq. fort. dupl. Aq. Herpet. | Arc. Dupl. | Chalc. rubef. | Clyf. Vitri. | Eliy. Vitri. | El. Mart. | Flo. Vitri. Gil. Theoph. | Jul. purp. | Lap. Medic. & Salut. | Mixt. simp. Nitr. Vitri. | Ol. Vitri. d. | Panac. H. | Pil. Vom. | Pul. sine pari. P. Sympath. | Ros Vitri. | Sp.

Sp. Vitri. Coag. | & diaph. & tart. | Stypt. Reg.  
 | Sulph. Vitri. & Sul. Vitri. narcot. | Tart. Vitriol.  
 lat. Antim. | Terr. Vitri. d. | Tinct. Antim. Purg.  
 T. Bez. | Vitriolum camph. | Ung. Fuscum.

*Ulcera, Vulnera, Fistulas, &c. Curantia.* Aq.  
 Alum. Aq. Ben. Aq. amph. Aq. Vulner. | Arc. Co-  
 rallin. | Bals. Lucat. B. Mag. B. Mart. B. Momord.  
 B. Satur. | B. Sclop. B. Sulph. Ant. & Batea. | B.  
 Ve. | Bez. Ven. Croc. Jov. | Elix. Prop. | Emp.  
 Diafulph. R. Emp. Saturn. | Merc. præc. & sublim.  
 Ol. Tritic. | Pil. Matth. | Pul. sine pari. P. Symp-  
 path. | Sal. Litharg. Sal. Tart. & Tar. Vol. | Tinct.  
 Myrrh. T. Ocul. c. T. Propriet. | Ung. Fusc. Ung.  
 famil. Ung. Parg. Ung. Sympath.

*Vomitoria, Emetica &c.* Antim. resusc. | Apoz.  
 potent. expect. | Aq. Formic. | Dec. Ditigal. | Dec.  
 Regul. | Extr. Petic. | Mag. Git. Merc. præp. per  
 fe. Merc. præp. rub. | Oxyfacch. Emet. | Pil. Antim.  
 Pil. Vom. | Serum Alum. | Sp. Tabac. | Sulph.  
 Ant. & Ant. combust. | Tab. Emet. | Tart. Antim.  
 Tart. Emet. | Tinct. Antim. Emet.

*Urinæ Suppressæ, ardoris, stranguriæ, &c. remedi.*  
 Emuls. de Avell. | Mucil. nephrit. | Pul. Liliac. |  
 Aq. omn. flor. | v. *Nephritica, Diuretica, &c.*

*Vulnera curant* Pul. Sympath. & Ung. Sympath.  
 v. *Ulceræ.*

*Clavis ad paucula referenda*

In Pharmacop. Bateana.

Album Canis . . . . .	Stercus album Canis.
Anaphromeli . . . . .	Mel spumæ expers.
Apyrothium . . . . .	Sulphur Vivum.
Chenocoprus . . . . .	Stercus Anseris.
Cynocoprus . . . . .	Stercus canis.
Draconthæma . . . . .	Sanguis draconis.
Hagiofermus . . . . .	Sem. Santonicum.
Hydrocrithe . . . . .	Aq. Hordei.
Hydropege . . . . .	Aq. Fontis.
Leptopityron . . . . .	Furfur macer.
Leucelectrum . . . . .	Succinum album.
Leucœnus . . . . .	Vinum album.
Medulla Lactis . . . . .	Butyrum.
Melanofmegma . . . . .	Sapo niger.
Neogala . . . . .	Lac recens.
Oenogala . . . . .	Vini, & Lactis, an. p. æ.
Palætyrus . . . . .	Caseus vetus,
Phyfalus . . . . .	Bufo.
Pyrœnus . . . . .	Alcohol vini.
Sulphur Cœleste . . . . .	Alcohol vini.
Xylagium . . . . .	Lignum sanctum.
Zibach, vel Ziabach . . . . .	Mercurius.

F I N I S.

# A P P E N D I X

A D

PHARMACOPOEIAM

BATEANAM,

Ex Autographo Eximii Authoris nunc  
primum desumpta.

T. Follen M.D.

## LECTORI CANDIDO.

**S**electissima Remedia, quæ tibi exhibent sequentes paginae, ex Autographo eximii domini Doctoris Batei, ejus mihi copiam fecit ( pro singulari, qua pollet, morum suavitate, & benefaciendi studio ) illustrissima D. D. James, Authoris nostri dignissima filia, diligenter selegi, & publici juris feci. Quamvis enim hæc, quæ restituo, Præscripta dumtaxat inter ægros curandos, raptim exharata, & typis minime destinata fuerunt, atque adeo minus forsitan accurata cuiquam esse videantur; persuasissimus tamen sum, quod nec Republicæ Medicæ inutilia, nec tanto Authore prorsus indigna, usu reperientur: proindeque, iniquum plane, imo nefas fore judicavi, si, aut invidus, in privatum usum reconderem; aut negligens, perire sinerem. Porro, tantus revera fuit Bateus Præscribendi artifex, ut parum verecundum eum esse oporteat, quisquis, Emendationis prætextu, illius vel extemporanea immutare moliretur: Et propterea, nec quidpiam mutilando, nec ( præter pauca de viribus ) adjiciendo, sed ipsissima Autographi verba fideliter transcribendo, spartam hanc ornare satégi.

Hisce ita præfatis, restæ jam ad Appendicem ipsam te relegarem, nisi, quod æquum, imo & ( Lector benevole ) tibi gratum fore duxi, ut prius te moneam, quod plurima, ex Remediis, Pharmacopœja Bateana jam prostantibus, in hoc Manuscripto reperi; eaque industrius vir Dominus Shipton summa fide, & integritate edidit.

T. Fuller. M. D.

## A P P E N D I X

## A D .

*Pharmacopœjam Bateanam.*

**A** *Pozema Cephalicum*. ℥ Rad. Pœon. mar. ℥ ij. β. Valerianæ ℥ iij. Cal. aromat. ℥ β. Fol. Beton. M. iij. Rorismar. M. β. Passul. fol. exacin. M. ij. coq. in Aq. Font. q. s. sub finem addendo Sem. Carui ℥ j. Col. adde Sacch. albi ℥ iij. clarific. reducendo ad ℔ iij. Dos. ℥ iv. ter in die.

*Apoz. Ictericum*. ℥ Rad. Cichor. ℥ j. β. Fol. Fragar. ( cum Rad. ) Fol. Pentaphyl. an. M. j. Uvar. Corinth. ℥ iij. Jujub. ℥ ii. Sem. Aquileg. ℥ j. coq. in Aq. font. q. s. ad ℔ ij. col. adde Syr. e 5. Rad. ℥ ij. M. Dentur ℥ iv. ter in die.

*Apoz. Phtisicum*. ℥ Rad. Chinæ incisæ ℥ iij. Raf. Eboris ℥ j. Raf. C. C. ℥ j. β. Dactyl. Num. 4. infunde in Aq. font. q. s. per noctem tepide: mane adde Fol. Arnoglots. Bugulæ, Agrimon. Veron. Pauli, Virg. aur. Alth. Capil. Ven. Summit. Rubi, an. p. iij. Hord. p. ij. Uvar. pass. enucl. M. β. Coq. ad ℔ ij. Coll. adde Conf. Rot. rub. ℥ ij. stent simul. per Hor. iij. & f. Col.

*Apoz. de Pomis*. ℥ Pom. redolent. ( cum cor. & sem. contus. ) Num. ij. Rad. Scorzon. ℥ j. Rad. Gram. Acetoisæ, Aspar. Cichor. Fœnic. an. ℥ β. Fol. Fragar. cum toto, Lujulæ, Borrage. an. M. j. Raf. Ebor. C. C. an. ℥ iij. Tamar. ℥ vj. Uvar. Corinth. ℥ iij. coq. in Aqu. font. q. s. ad ℔ j. β. col. adde Syr. de 5. Rad. & Aurant. an. ℥ ij. M.

Sitim sedat; Succos Atrabiliarios corrigit; Obstructiones referat; Urinam ciet. Febricitantibus, & Melancholicis subvenit. Dos. ℥ iv. ter in die.

*Apoz. Splanchnicum*. ℥ Rad. 5. Aper. an. ℥ j. f.

Troch. de Cappar. de Rhab. an. ℥ vj. Fol. Chamædr. M. iv. Menth. M. j. β. Ling. Cerv. M. j. Sam. Cochlear. Nasturt. aq. an. ℥ j. Cort. Sassafr. ℥ β. Uvar. pass. ℥ x. Lumbric. præp. ℥ j. Coq. in Aq. Font. ℥ vj. & Vin. alb. ℥ ij. ad ℥ v. Col. infunde Fol. Cochlear. mar. M. vj. col. adde Spir. Menth. comp. ℥ iij. M. Ad Viscerum Obstructiones, & Scorbutum.

*Aqua Ferrata.* ℥ Batituræ ferri (mundatæ ab omni forditie, & exsic.) ℥ viij. Aq. Lact. comp. ℥ j. β. macerentur, obfignato vase, in B. M. per horas 48. f. Col. Dos. Liquoris clari ℥ ij. omnimane, per longum tempus.

*Aq. Fragorum comp.* ℥ Fruct. Fragor. matur. ℥ iij. Album. Ovor. (in aquam agit.) Num. 10. Fol. Cicor. Caudæ equinæ, Plantag. Virgæ aur. Ros. rub. Fruct. Alkek. an. M. ij. Jujub. Sebest. an. ℥ vj. Glycyrrh. rec. rasæ ℥ iv. Rad. Alth. Sem. Pepon. contuf. an. ℥ vj. Sem. Sydon. Malvæ, Alth. an. ℥ β. Lact. ℥ viij. macerentur per biduum: & dein destil. in B. M. Calculosis confert.

*Aqua Glycyrrhitæ.* ℥ Glycyrrh. Angl. rec. contuf. ℥ β. Lact. ebutyrati cong. j. m. Destil. Organis communibus. Pectoralis, & Antinephritica audit.

*Aqua Menthe comp.* ℥ Fol. Menthæ pulv. Sem. Viticis an. ℥ ij. Sem. Plantag. ℥ j. Terebint. Ven. ℥ vj. Decocti fortis Plantag. ℥ xij. Succi Limon. ℥ vj. Destil. ad lenem cinerum calorem.

*Aqua Phthifica.* ℥ Sem. Pepon. Melon. an. ℥ iv. Portul. ℥ vj. Fol. Pilosel. Plantag. an. M. viij. Consolidæ mai. Germin. querc. an. M. vj. Seri Lact. cong. iv. Dest. f. a. Bibat Patiens ℥ j. cum Lact. recent. ℥ j. & Sacch. candi. ℥ j. bis in die, per totum Mensem Aprilem, vel Majum.

*Aq. Plantaginis comp.* ℥ Fol. Plantag. Centinod. Portul. an. M. vj. Pilosel. M. viij. Veronicæ mar. Equiseti an. M. iv. Rad. Sigil. Salom. ℥ vj. Rad. Buglossi ℥ iv. Seri Lact. ℥ xij. Destil. Hæmoptois, & Phthificis convenit.

*Aq. Pomorum comp.* ℥ Pomor. redolent. ( cum cort. & sem. contuf. ) ℥ xij. Fol. Meliff. Scord. an. M. x. pul. Rad. Torment. & Zedoar. an. ℥ β. Mac. Nuc. Mos. an. ℥ ij. Lact. recent. ℥ x. Destil. f. a. In Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

*Aq. Sanguinis.* ℥ Sang. Vitul. rec. mactati ℥ iv. Lact. Vaccini ℥ vj. Summit. Rubi Idæi M. vj. Rad. Tussilag. ℥ iv. Glycyrrh. rec. ℥ β. Passul. sol. ℥ x. m. Destil. Alembico Rotaceo, cavendo Empyreuma.

℥ Hujus Aquæ ℥ xij. Tabul. Diatrag. frig. ℥ j. β. m. sumat æger ℥ iv. omni mane, cum dupla quantitate Lactis Asinini, ad Tabem.

*Aq. Saponariæ com.* ℥ Fol. Saponar. rec. M. xx. Fumar. Scabiosæ an. M. vj. Lign. Guajaci pul. ℥ j. Rad. Sarsaf. crasse contuf. ℥ j. β. Aq. Saponar. simpl. Cong. iv. Destil. communibus Organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus Cutaneos. ℥ Hujus Aquæ ℥ ij. Sacch. albi ℥ ij. m. Propin. ℥ β. pro vice, ter in die.

*Aqu. Scorbutica.* ℥ Fol. Agrimon. Cichor. Phyllit. Hepat. nobil. an. M. viij. Absinthii utriusque, Cochlear. utriusque, Nasturt. aqu. Beccab. an. M. vj. Menth. aqu. M. v. Scabiosæ, Prasii, an. M. iv. Rad. Ari crasse contuf. ℥ iv. Lign. Sant. albi pul. ℥ β. Aq. still. Lumbric. simpl. ℥ ij. Aq. Antiscorb. nost. ℥ vj. Vin. alb. ℥ iv. præp. Destil.

*Balneum Psoricum.* ℥ Rad. Ireos nost. Bryon. albæ, Farinæ Lupin. & Faber. an. ℥ j. β. Fol. Borr. Genistæ incif. an. M. xx. m. pro Decocto.

Vel,

℥ Rad. Bryon. alb. ℥ j. β. Fol. Borr. Sambuci, an. M. xvij. Tart. albi ℥ j. m. pro Decocto.

*Balneum Venustatis.* ℥ Hord. mund. ℥ ij. Orizæ ℥ j. Lupin. crasse pul. ℥ ij. Furfuris macri ℥ viij. Fol. Viol. Borr. an. M. x. coq. in aq. font. q. f.

Ad Cutim detergendam, poliendam, & emolliendam.

*Bochetum.* ℥ Rad. Sarsapar. ℥ viij. Lign. Guajaci ℥ ij. infunde hor. xij. in aq. font. ( vel aqu. Hord.

℞ xij. adde Uvar. pass. enucl. ℞ β. Coq. ad consump. dimidii, addendo sub finem Glycyrrh. recent. ℞ j. f. Col. pro potu ordinario.

*Bolus Hemorrhoidalis.* ℥ Pulp. Cassiæ rec. extr. ℞ iij. Fl. Sulp. ℞ j Pul. Glyc. ℞ β. f. bol. Sumatur mane, & superbibatur haustus seq. ℥ Decoct. Pect. (cum Rad. Alth. incoct.) ℞ iij. Mannæ ℞ j. Syr. Viol. Oxym. scil. an. ℞ β. Valet etiam ad Asthma, & affectus Thoracicos.

*Bolus Nephriticus.* ℥ Terebint. Ven. coct. & pulv. ℞ j. Oc. Cancr. ℞ j Tartari Vitriolati ℞ β. Sal. Succini gr. iv. Syr. Alth. q. f. bol. Sumatur mane, superbib. Serum Nephiticum.

*Bolus e Terebinthina.* ℥ Cassiæ rec. extract. ℞ iij. Terebinth. Venet. ℞ j. pul. Rhab. ℞ β. f. bol. Sumatur hora somni: mane sequenti bibantur Infus. Bened. ℞ vj. In affectibus Venereis, &c.

*Cataplasma Anzinosum.* ℥ Mel. Ros. ℞ iv. Sterc. Canis pul. ℞ iij. Pulp. Cassiæ ℞ j. m.

℥ Mel. Ros. Sterc. Canis an. ℞ j. β. Croci ℞ j. f. Farinæ Triticæ ℞ iij. Aceti q. f. m. f. Catap. tepi- de sub mento applicandum.

*Catapl. Arthriticum.* ℥ Mucilag. sem. Cydon. (Aqu. Lact. extract.) ℞ viij. Uv. Malacent. (excisat. & in pulpam contul. ℞ j. m. agitando super prunas, f. pulticula, adhibenda locis affectis, & renovanda sexta quaque hora.

*Catapl. Cordiacum.* ℥ Cort. Citri cond. ℞ β. Alkerm ℞ iij. Conf. Flor. Borræg. ℞ ij. contunde optime cum Mellis Anthos. ℞ β. Spec. Diamosch. dulc. ℞ ij. Croci ℞ j. m. & adhibe Cordis regioni; ad Syncopen, Tremores, & Palpitationem.

*Catap. Cynodiatum.* ℥ Cydon. cond. (in pulp. contul.) ℞ iij. Dialc. Mel. Ros. an ℞ ij. Pul. Terfigil. ℞ iij Boli Armen. ℞ ij. f. pulticula, adhibenda Ventriculo, vel Umbilico; & renovanda duodecima quaque hora.

Ad Vomitum, Diarrhœamve sistend. & Abortum prohibendum, Catap.

*Catap. Discutiens.* ℥ Rad. Enulæ rec. Ireos. roſt. an. ℥ iv. Alth. ℥ viij. Fol. Scord. Naſtur. aqu. an. M. vj. Ebuli, Abſint. Cicutæ, Malvæ an. M. iv. Flor. Samb. p. xx. Fl. Geniſtæ p. xxvj. coq. in Aquæ q. ſ. ad mollitiem; contul. in pulpam admiſce Gum. Ammon. (in Aceto ſoluti) ℥ iv. Farinæ Fabar. & Lini, an. ℥ vj. Ol. Irini ℥ iv. Ol. Geniſtæ ℥ iij. m. f. Catapl. pro Splene.

*Catapl. Diureticum.* ℥ Fol. Parietar. M. iij. Coq. in lact. q. ſ. ad contabefcentiam; dein contunde cum Cepis ( ſub cineribus prius coctis ) Num. iij. Rad. Raph. ſylv. ℥ iij. Vitel. Ovor. Num. ij. Ol. Scorpion. ℥ j. Unguent. Dialth. ℥ ij. f. Catapl. vel Perinæo, vel locis dolentibus applicandum, in Pa-roxyſmo Calculoſo.

*Catap. Emoliens.* ℥ Rad. Alth. rec. ℥ β. Rad. Lil. alb. ℥ iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci, Abſint. Melill. Flor. Samb. an. M. ij. coq. in Aqua ad mollitiem; adde Farinæ Sem. Lini ℥ β. Fabar. ℥ ij. Sevi, Vervec. ℥ β. Ol. Lumbric. ℥ iij. m. f. Catap. & Liquor colatus ſervetur pro Fotu.

*Catap. Pebrifugum.* ℥ Rad. Bryon. albæ recent. ℥ iv. Fol. Rutæ M. iij. Sem. Sinap. ℥ ij. Sem. Coriand. ℥ iij. Spir. Sulph. ℥ j. Aceti ſcil. ℥ ij. m. f. Catap. Vel,

℥ Rad. Bryon. recent. ℥ ij. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigeri, an. M. ij. Sapon. nig. ℥ ij. Muſtardæ, Salis nig. an. ℥ j. m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

*Catap. Hæmorrhoidale.* ℥ Rad. Alth. Cynogl. ( ad putrilaginem in Aq. coct. ) an. ℥ ij. Mucilag. ſem. Cydon. Ung. Hæmorrhoid. an. ℥ j. Vitel. Ov. Num. j. Plumbi uſti pulv. ℥ vj. M. f. Catap. applicand. poſt Fotum.

*Catap. Spleneticum.* ℥ Fol. Nicot. ſicc. M. iij. irig. cum Aceti Roſ. ℥ iij. adde Fol. Cicutæ rec. M. iv. Malvæ, Viol. an. M. j. β. contunde, & coque in Aquæ q. ſ. cum Farinæ Sem. Lini ℥ iij. adde Ol. Roſ. ℥ iij. Croci ℥ j. f. Catap.

*Catap. ad Tonsillas.* ℥ Pul. Sterc. Can, ℥ j. Croci  
 ℥ β Sang. Drac. ℥ j. β. Mel. Ros. ℥ ij m. f. Catap.  
*Candela Analeptica.* ℥ Alæ mediocr. ℥ j. Da-  
 ctyl. incis. Num. vj. Rad. Eryng. candefact. quant.  
 4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii, an. M. j. Aven-  
 decortic. pul. cochl. j. Coq. & expressioni adde Sac-  
 ch. alb. q. f. ut f. Candela.

*Cerevisia Cephalica.* ℥ Rad. Peon. mar. ℥ ij. β.  
 Valerianæ ℥ iij. Ireos Florent. Calami arom. an.  
 ℥ β Enulæ ℥ iij. Fol. Beton. M. iii. Capil. Ven.  
 Tusilag. an. M. ij. Rorismar. M. j. flor. Paralyf.  
 sicc. M. iv. Flor. Salv. p. vj. Sem. Carui ℥ j. Uvar.  
 pass. enucl. ℥ j. f. Saccul. suspend. in cong. v. Ce-  
 rev. pro potu communi.

Vel,

℥ Rad. Pœon. mar. ℥ ij. Enulæ ℥ iij. Sterc. Pavon.  
 sicc. & crasse pulv. ℥ xij. Uvar. pass. ℥ xij. f. Saccul.  
 pro. cong. ij. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepsiam.

*Cerev. Corroborans.* ℥ Raf. dent. Hippopotami  
 ℥ iv. Virg. Hippopot. & Eboris an. ℥ iij. Rad. Con-  
 solidæ maj Sigil. Salom' an. ℥ vj. Fol. Equiseti,  
 Pilotel. Plantag. Alchymil, an. M. iij. Uvar. pass.  
 enucl. ℥ j. β. m. f. Saccul.

*Cerev. Diuretica.* ℥ Bacc. Junip. contus ℥ iv.  
 Fruct. Cynorrhod. ( sicc. & crasse pulv. ) ℥ β.  
 Fol. Alt. Parietar. Aparines an. M. iv. Absinth.  
 M. ij. Uvar. pass. enucl. ℥ j. β. f. Saccul. pro cong.  
 vj. ad potum communem.

*Cerev. Scorbutica.* ℥ Fol. Ling. Cerv. Cochlear.  
 utriusque Beccab. an. M. vij. incisa minutissime,  
 & pasta obvoluta, coq. in furno; adde postmodum  
 Raf. Ebor. Sem. coriand, an. ℥ iv. Uv. pass. ℥ j. β.  
 f. Saccul. pro cong. vij. cerevis.

Vel,

℥ Fol. Cochl. utriusque Cardamines, Beccab. an.  
 M. vj. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. an. M. ij.  
 Absinth. Rom. M. j. Rad. Raph. rust. ℥ iij. Rad.  
 5. Aper. Cichor. an. ℥ ij. Sem. carui ℥ j. β. Cort.  
 extern.

xtern. Limon. Num. vj. Uvar. pass. exacin. ℥ ij. Saccul. pro cong. vj.

*Cerev. cum Succis.* ℥ Succh. Cochl. ℥ iv. suc. Beccab. ℥ ij. cerevis. Lupulatae, & non Lupul. an. cong. ij. β. adde in Sacculo Fol. Cochl. M. vj. Salv. M. ij. Passul. ℥ ij. Mal. Aurant. incis. Num. iv. pro potu ordinario.

*Cerev. Traumatica.* ℥ Fol. Pilosel. Equiseti an. M. viij. Veron. mar. Millefol. Alchmil. an. M. vj. Uvar. pass. ℥ j. β. Coq. in Aq. Hord. cong. iij. ad cong. ij. col. adde Alæ cong. iv. suspens. in Vase Uvar. pass. enucl. ℥ j. pro potu comm.

*Collyrium Metallicum.* ℥ Croci Metall. subtil. pulv. ℥ j. Vitrioli albi ℥ β. Aquæ Ros. rub. ℥ β. Aquæ Flor. Cichor. sylv. per deliq. ℥ ij. β. macera tepide Hor. vj. f. Filtratio.

Instilletur gut. j. tepide in oculum, ter in die, ad maculas, & nebulas detergendas.

*Decoctum Bechicum.* ℥ Rad. Helenii ℥ j. Glycyrrh. ℥ ij. Fol. Tussilag. Scabiosæ an. M. ij. Sem. Anisi (sub finem add.) ℥ β. coq. in Aquæ Hord. q. s. ad ℥ j. β. col. adde Syr. Viol. ℥ ij. de Hyssopo, Jujub. an. ℥ j. Croci (nodulo inclusi) ℥ β. M. Dos. ℥ iv. ter in die, ad Tussim, & Catarhum.

*Dec. Chinæ comp.* ℥ Rad. Chinæ incis. ℥ j. infunde in Aqu. Hord. ℥ vj. adjectis Fol. Hed. terr. M. iv. Tussilag. Capil. Ven. an. M. ij. Uvar. pass. Dactyl. an. ℥ iij. coq. ad consumpt. tertiæ partis; col. adde Sacc h. candi. ℥ ij. clarif. Sumatur Haustus tepide, ter in die: ad Tussim, & Dispositionem Phthificam.

*Dec. Cretaceum.* ℥ Cretæ albæ pulv. ℥ β. coq. in Aqu. font. ℥ iij. ad ℥ ij. post crassioris partis subsidentiam, tenuis Liquor, instar lactis, effundatur, cui adde Sacch. perl. q. s. bibatur affatim.

*Dec. Cretaceum comp.* ℥ Cretæ pul. ℥ iij. in coq. Aquæ Germin. querc. ℥ ij. β. ad tertiæ partis con-

sumpt. addendo panni Anchulati quantum tingat ; col. adde Conf. Ros. rub. ℥ ij. infunde & f. expref. cui adde pul. Terræ. Lemn. ℥ ij. (aliquando addit Author Syr. e Rubo Idæi ℥ iij.) Ad Diarrhœam, & Hæmorrhagias internas.

*Dec. Cydoniatum.* ℥ Mal. Cydon. incis. Num. ij. Aqu. font. ℥ iij. coqu. ad ℥ ij. adde Cinnam. contuf. ℥ ij. stent. simul ad frigiditatem ; col. adde Sacch. candi. albi ℥ ij. bibantur ℥ iij. tertia quaque hora, contra Vomitionem: & ℥ iv. ter in die, contra Abortum.

*Dec. Guajaci Purgans.* ℥ Raf. Guajaci ℥ iv. Sant. albi, Rad. Chinæ an. ℥ j. Sarsapar. ℥ ij. infunde f. a. in Aquæ font. ℥ vj. per Hor viij. adde Mechoac ℥ j. β. Jalap. ℥ β. Sem. Carth. Hermodact. Sennæ an. ℥ ij. Flor. Rorism. Stœchad. an. p. iij. Fol. Salv. Beton. an. M. j. Uv. pass. enucl. ℥ vj. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. col. adde Syr. Ros. fol. ℥ viij. clarif. cum Alb. Ov. Dos. ℥ v.

*Dec. Laxativum.* ℥ Rad. 5. Aper. an. ℥ iij. Tamarid. ℥ j. Sennæ ℥ ij. Uv. Corinth. ℥ iv. coq. in Aq. Font. ℥ ij. β. ad consumpt. certie partis, col. adde Syr. Ros. ℥ ij. M. propin. ℥ v. bis in die.

*Dec. Passularum comp.* ℥ Uv. pass. enucl. ℥ iv. coq. in Aq. Hord. q. f. circa finem addendo Cort. Pomor. redolent. M. ij. remotis ab igne, adde Glycyrrh. raf. ℥ vj. stent simul, ad frigiditatem, f. col. ad ℥ iij.

*Dec. Pectorale incrassans.* ℥ Rad. alth. ℥ j. β. Rad. & Fol. Tussilag. an. M. j. β. Sem. Malvæ ℥ β. Jujub. Num. xx. Uvar. pass. ℥ iv. Glycyrrh. ℥ ij. coqu. in Aqu. font. q. f. ad ℥ ij. col. adde Sacch. Candi rub. ℥ j. β. clarif. sumantur cochl. vj. vel viij. sæpius in die.

*Dec. Pleuriticum.* ℥ Sulph. Animalis ℥ iv. Fol. Scabiosæ M. ij. Sem. Card. Mariæ ℥ β. Nuc. Mosch. ℥ ij. Aqu. Ulmar. & Card. Mariæ an. ℥ j. β. coque parum. f. Express. adde Succi Aurant. ℥ iij.

℥ iij. Syr. Papav. Rhœad. ℥ iv. clarif. bibatur ad libitum, contra fitim.

*Dec. Raparum comp.* ℥ Rad. Rapar. incif. N. vj. Uvar. pass. enucl. ℥ iv. Fol. Tuffilag. M. ij. Sem. 4. frig. maj. an. ℥ β. Sem. Bombac. Coriand. an. ℥ iij. coq. in Aquæ Font. q. f. ad ℥ iij. col. adde Succ. Aurant. ℥ ij. Sacch. candi albi ℥ iij. M. Dos. ℥ iv. tertia quoque hora.

*Dec. Santalinum.* ℥ Lign. Santali albi ℥ ii. Rad. Sarfapar. ℥ viij. Chinæ ℥ j. Raf. Eboris ℥ j. β. infunde in Aq. Hord. ℥ xiv. adde Uv. pass. & Corinth. an. ℥ iij. coq. ad consump. tertiæ partis. f. col.

*Dec. Sarsæ attemperans.* ℥ Rad. Sarsæ ℥ vj. Chinæ ℥ j. infunde in Aqu. Font. ℥ viij. coq. cum Uv. Pass. enucl. ℥ viij. ad consumpt. tertiæ partis, infund. Fol. Cochl. mar. M. iv. f. col.

*Dec. Sarsæ Cephalicum.* ℥ Rad. Sarsæ ℥ vj. Lign. Sassafr. ℥ j. infunde in Aqu. Font. ℥ ix. adde Rad. Pœon. mar. Valerianæ, an. ℥ β. Fol. Beton. M. iv. Anth. p. iij. Nuc. Motch. Num. 4. Passul. enucl. ℥ ij. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. col. Dos. ℥ v. ter in die.

*Dec. Sarsæ exsiccans.* ℥ Rad. Sarfapar. opt. incif. ℥ viij. Raf. Guajaci ℥ ij. infunde per hor. 12. in Aq. font. ℥ xij. adde Uvar. Pass. enucl. ℥ β. coq. ad consumpt. dimidii, addendo sub finem Glycyrrh. recent. ℥ j. f. col. Dos. ℥ β. ter, vel quater in die.

*Dec. Sarsæ Traumaticum.* ℥ Rad. Sarsæ ℥ iij. Chinæ ℥ β. Fol. Bugulæ, Pilosel. Veronicæ, an. M. j. β. Alchimil. M. j. Uv. Pass. ℥ vj. infunde, & coq. in Aqu. font. q. f. col. ℥ iv. adde Sacch. candi. albi ℥ iv. clarif. Dos. ℥ vj. ter in die.

*Dec. Scorzonera.* ℥ Rad. Scorzon. ℥ iij. Cort. Citri cond. ℥ ij. C. C. Pulv. ℥ j. Sem. Carui ℥ vj. coq. in Aqu. font. ℥ iv. ad consump. tertiæ partis, f. col. clarif. adde Succ. Aurant. ℥ j. Sacch. opt. ℥ iij. m. Bibatur ad libitum, in Febribus.

*Electuarium Æthiopicum.* ℥ Æthiop. miner. ℥ j. Troch.

Troch. de Viper. pul.  $\zeta$  vj. Gum. Guajaci  $\zeta$   $\beta$ . Extract. Guajaci comp.  $\zeta$  j.  $\beta$ . Syr. Caryoph. q. f. f. Elect. cap.  $\zeta$  iij. bis in die, & superbibatur Haustus Decocti Santali. Ad Affectus Cutaneos, & Luem Veneream.

*Elect. de Albæa.*  $\mathcal{A}$  Pulp. Rad. Alth. (in Aqu. Hord. coct. contus. & perSetac traject.)  $\zeta$  ij. Pulp. Jujub. & Sebest. an.  $\zeta$  j. Spec. Diatrag. frig.  $\zeta$  iij. Sacch. Penid.  $\zeta$  ij. Syr. de Nymph. q. f. f. Elect. cujus Dos.  $\zeta$  iij. bis in die, cum Lacte Asinino. Refrigerat; Incrassat; Catarrhos sistit; & Tabidis conducit.

*Elect. Cardiacum temperatum.*  $\mathcal{A}$  Pulp. Conservæ Lujulæ  $\zeta$  iv. Cort. Citri cond.  $\zeta$  j.  $\beta$ . Pul. e Chel. comp.  $\zeta$  ij. Syr. de Succo citri  $\zeta$  iij. m. sum.  $\zeta$  iij. ter in die, cum Julap. Card.

*Elect. de Eryngio.*  $\mathcal{A}$  Pulp. Rad. Eryngii cond.  $\zeta$  iv. Nuc. Mosc. cond.  $\zeta$  ij. conf. flor. Hormini  $\zeta$  j. Lamii  $\zeta$  ij. Pulv. Priapi Hippopot.  $\zeta$  vj. Syr. de cond. Rad. Eryngii  $\zeta$  iv. m. Insigniter corroborat, & instaurat. Detur qu. Castaneæ, horis Somni, & mane; superbibaturque Haustus Candelæ Analepticæ.

*Elect. de Guaiaco.*  $\mathcal{A}$  Rad. Eryng. candefact.  $\zeta$  iij. Scorzon. candefac.  $\zeta$  j.  $\beta$ . contunde, irrigando cum Spir. Hormini comp.  $\zeta$  ij. exprime per Setaceum; adde Extract. Guajaci  $\zeta$  j. Cerussæ Antimonii  $\zeta$  vj. f. Elect. Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

*Elect. Incrassans.*  $\mathcal{A}$  Pulp. Rad. Consolidæ maj.  $\zeta$  iij. Rad. Alth. Conf. Flor. Nymph. an.  $\zeta$  ij. Spec. Diatrag. frig.  $\zeta$   $\beta$ . Sacch. opt.  $\zeta$  v. Syr. de Mucilag.  $\zeta$  ij. m. f. Elect. cujus Dos.  $\zeta$  iij. ter in die.

*Elect. Lætificans.*  $\mathcal{A}$  Cort. Citri cond.  $\zeta$  j.  $\beta$ . Conf. Flor. Caryoph. Calendulæ an.  $\zeta$  j. Spec. Lætif. Galeni  $\zeta$  ij. Pul. Oss. de Corde Cervi  $\zeta$   $\beta$ . Aquæ Melissæ comp.  $\zeta$  ij.  $\beta$ . Syr. Caryoph.  $\zeta$  j. m. f. Elect. Cardiacum est; & ad Cordis palpitationem specificè inservit. Dos.  $\zeta$  iij. ter in die, cum Julapio cardiaco.

*Elect. Laxativum.* ℥ Pul. Cassiæ rec. extrac. ℥ iij. Pulv. Rad. Jalap. & Sem. Carui an. ℥ iij. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥ iij. m. sumantur ℥ iij. quoties opus fuerit ad Alvum laxandam, hora ante prandium, sine custodia.

*Elect. Nenupharinum.* ℥ Confer. fl. Nenuphar. ℥ iij. Consolidæ maj. Rad. Consolidæ cond. an. ℥ j. contunde pulpam cum Sem. Lactucæ ℥ j. β. irrigando cum Syr. de Nymph. ℥ iv. f. expres. per Setaceum; adde Rad. Nymph. pul. ℥ ij. Spec. Diatrag. frig. ℥ j. β. m. f. Elect.

Refrigerat; Incrassat; Instaurat; Urinæ ardorem extinguit. Dentur ℥ iij. ter in die, cum Haustu Jusculi de China.

*Elect. Paralyticum.* ℥ Conf. Fl. Salviæ ℥ iij. Anthos ℥ j. Cochl. marinæ ℥ vj. Pul. Sem. Cochl. ℥ j. β. Spec. Diath. & Arom. Ros. an. ℥ iv. Syr. d. Stæch. ℥ iij. Ol. Succini rectific. ℥ j. m. f. Elect. cujus Dos. ℥ iij. ter in die.

*Elect. Peccorale Incrassans.* ℥ Pulv. Ficum (Aq. Hord. extract.) ℥ j. Cont. Ros. rub. ℥ i. Lohoch. Sani, Syr. Capil. Ven. an. ℥ iij. in f. Elect.

*Elect. Purgans.* ℥ Pulv. Sancti ℥ iij. Jalap. ℥ iv. Sem. Carui ℥ ij. Elect. Lenitivi ℥ iv. Syr. Ros. cum Agar. ℥ j. β. m. f. Elect. Dos. ℥ vj. mane.

*Elect. de Satyrio.* ℥ Rad. Satyrii cond. & per Setaceum traject. ℥ iv. Rad. Consolidæ cond. & similiter præp. ℥ j. Pulv. Priapi Taur. ℥ j. Priapi Hippopot. ℥ j. β. Dent. Hippopot. & Eboris, an. ℥ vj. Gum. Anime ℥ ij. Mastiches ℥ ij. Nuc Mosc. ℥ β. Syr. de Symp. ℥ viij. m. f. Elect. Analepticum, & Aphrodisiacum.

Sumat Patiens ℥ β. bis in die, superbibendo mane Lactis Caprini ℥ j. cum Sacch. Ros. edulcorat. Vel Haustum Decocti Fol. Consol. maj. cum Flor. Hyperici: Et hora somni superbibendo Aq. Hormini comp. ℥ j.

*Elect. de Symphyto.* ℥ Pulp. Rad. Consol. maj. Sacch.

Sacch. opt. an. ℥ iij. coq. in Electuarii consist. ad de Virgæ Hippopot. pul. ℥ β. Syr. de Nuc. Mosch. ℥ j. m. Sumatur ℥ β. hor. Somni, & hora j. ante prandium; superbibendo largum Haustum Decocti Fol. Consol. maj. in Loq. Possit. cum Daçtylis præp. Ad Dorsî imbecillitatem; Gonorrhæam; Fluorem album; &c.

*Elect. de Terebinthina.* ℥ Pulp. Cassiæ ℥ iij. Tereb. Ven. coct. & Cypr. coct. & pulv. an. ℥ iij. Rhab ℥ j. Gum. Arab. Spec. Diatrag. frig. an. ℥ iv. Syr. de Alth. q. s. m. Dos. ℥ iij. omni mane, superbib. Bmulsionis haustum. Ad ardorem Urinæ, Affectus Nephriticos, & Venereos.

*Elect. Tolutanum.* ℥ Balsam. de Tolu. pulv. ℥ β. Conf. Ros. rub. ℥ j. β. Liquam. Sacch. Candi. q. s. m. Ad Phthisin.

*Elect. Traumaticum.* ℥ Conf. Flor. Papav. Rhœad. & Ros. rub. an. ℥ j. β. Pul. Lap. Hibern. ℥ vj. Syr. de Symph. q. s. m. Dos. ℥ iij. ter in die.

*Emplastrum contra Abortum.* ℥ Pulv. Rad. Bistortæ, Sem. Coriand. an. ℥ ij. Nuc. Cupres. Lign. Sant. rub. Hypocist. an. ℥ j. Coral. rub. Succini, an. ℥ iv. Ladani, Mastich. an. ℥ β. Thuris, Bdellii, an. ℥ ij. Ol. Mastich. ℥ j. Ceræ citr. ℥ ij. β. Terebinth. Cypr. opt. ℥ ij. m. f. Empl. f. a.

Vel,

℥ Empl. Diapalm. (Aceto Ros. lot.) ℥ vj. Bals. de Tolu, Terebinth. Ven. Ceræ citr. an. ℥ β. Sant. rub. Boli, Coral. rub. an. ℥ j. Terræ sigill. ℥ iv. f. Empl. exterius tingendum Spir. Ros. gr. ij. pro Dorsî regione, Syndone rubra tegendum.

*Empl. Album.* Ung. Albi, Ceræ albæ an. ℥ vj. f. Empl. ad Inflammationes, & Erosiones, etiam ad Hæmorrhoides internas.

*Empl. de Balauustii s.* ℥ Pulv. Balauust. Ros. rub. Cinnamon. Mastich. an. Bals. Tolut. ℥ ij. Therebint. Ven. (in Vinorubro austero coctæ) Ceræ citr. an. ℥ iij. m. f. Empl. pro Dorsî, ad imbecillitatem, & Dolores.

*Empl.*

*Empl. Cypreum.* ℥ Terebinth. Cypr. ℥iij. Bals. Tolut. ℥ j. β Diapalm. (Aceto Ros. loti) ℥ vj. f. Empl. Ad Lumbaginem, &c.

*Empl. Spleneticum.* ℥ Empl. e Bacc. Lauri ℥ vj. Tacamach. ℥ β. Bals. Peruv. ℥ j. Ceræ ℥ ij. m. f. Empl. f. a. Syndone contegendum.

*Empl. Tolutanum.* ℥ Bals. Tolutani ℥ vj. Balsam. Peruv. q. f. f. Empl. pro regione Ventriculi.

*Emulsio Analeptica.* ℥ Aq. Hord. ℥ iv. Poma iv. curtispindula, Fol. Tussilag. M. iv. Jujub. ℥ iv. coq. ad ℥ ij. ℥ Col. ℥ j. β. Amygd. dulc. excortic. N. iij. Sem. Pepon. Pistach. an. ℥ j. Rad. Eryng. candefact. ℥ j. β. Sem. Bombacis ℥ iij. f. Emuls. f. a. cui adde Aq. Ros. rub. ℥ j. β. Dos. ℥ iij. tepide, tertia quaque hora.

*Emuls. Hemoptoica.* ℥ Fol. Tussilag. M. ij. Dactyl. Jujub. an. ℥ ij. Hord. ℥ j. Glycyrrh. ℥ j. ℥ ij. coq. in Aq. font. q. f. Col. ℥ iij. adde Cretæ subtil. pulv. ℥ j. Sem. 4. frig. maj. an. ℥ iij. Portul. Papav. albi an. ℥ β. f. Emuls. cui adde Syr. Myrt. de Portul. an. ℥ ij m. Bib. ℥ iv. ter in die.

*Emuls. Ictericæ.* ℥ Sem. Aquileg. ℥ vj. contus. afunde Aq. Chelidon. ℥ vj. f. Emuls. cui adde Sacch. perl. ℥ β. sumatur pars dimidia, pro vice, bis in die.

Vel,

℥ Rad. Cichor. ℥ j. β. Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl. an. M. j. Jujub. ℥ ij. Uvar. Corinth. ℥ iij. coq. in Aq. font. q. f. ad ℥ ij f. col. & cum Sem. Aquileg. ℥ j. Amygd. dulc. decort. Num. iv. f. Emuls. cui adde Syr. de 5. Rad. ℥ ij. m. Dos. Haustus plenus, bis in die.

*Emul. Nenupharina.* ℥ Rad. Nenuphar. ℥ iv. infunde, & coq. in Aqu. font. Chalybeatæ ℥ vj. ad consumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. Num. vj. Rad. Sigil. Salom. ℥ ij. Fol. Consolidæ utriusque, Flor. Lamii, an. M. ij. f. col. ℥ Hujus decoct. ℥ ij. Dactyl. superscript. Num. iij. Amygd. dulc. decort. Num. xij. f. Emuls.

Ad

Ad Urinæ ardorem ; Fluorem album ; Gonorrhœam , &c.

*Emuls. Phthifica.* ℥ Aq. Hord. ℥ iv. Jujub. ℥ iv. Fol. Capil. Ven. Tussilag. an. M. j. β. Sem. Viol. Bombac. Portul. an. ℥ ij. Anisi ℥ j. β. coq. ad consumpt. tertiæ partis ; f. colat. cui clarificatæ , adde Sem. Melon. Cucumer. an. ℥ j. Amygd. dulc. decort. N. vj. Nuc. Pinear. ℥ β. f. Emuls. f. a. adde Aq. Ros. rub. ℥ iv. Sacch. candi. albi ℥ j. m. Propin. ℥ iv. tepide , quarta quaque hora .

*Emuls. de Sarsa.* ℥ Rad. Sarsæ incis. ℥ iij. Rad. Nymph. ℥ j. β. Raf. Ebor. ℥ iij. infunde in Aquæ font. ℥ iij. per horas viij. adde Uvar. pass. enucl. ℥ iv. coq. ad ℥ ij. cum col. & Sem. Pepon. ℥ j. Lactucæ , Can. alb. an. ℥ vj. Amygd. dulc. decort. N. viij. Album. Ov. ( prius in Aquam agitatur. cum an. Aq. Ros. ) N. ij. Sacch. candi. ℥ ij. f. Emuls. Dos. ℥ β. mane , & hora Somni. Refrigerat ; incrassat ; edulcorat .

*Emuls. de Scorzonera.* ℥ Rad. Scorzon. recent. ℥ ij. coq. cum Hord. perl. cochl. iv. in Aq. Font. ℥ iij. ad ℥ ij. f. col. Contunde Rad. Scorzon. cum Sem. Pepon. & Melon. an. ℥ j. Amygd. d. decort. Num. iij. & cum Aq. Hord. præscriptæ claræ ℥ j. f. Emuls. cui adde Sacch. candi. albi ℥ j. Aq. Menth. comp. gr. iv. Bibatur dimidium , hora somni ; alteraque pars , media nocte . In Febribus .

*Emuls. Somnifica.* ℥ Sem. Papav. albi contus. ℥ vj. Amygd. dulc. decort. N. ij. Aq. Citri , Papav. Rhœad. an. ℥ ij. f. Emuls. adde Aq. Mariæ ℥ j. Manus Christi perl. ℥ β. m. sumatur hora somni .

*Enema Consolidans.* ℥ Lact. ( cum Fol. Consol. maj. & Flor. Ros. rub. an. M. ij. coct. ) ℥ ij. Album. Ov. conquass. N. ij. Sacch. candi. albi ℥ iij. m. pro ij. Enemat. ad intestinorum erosionem , Diarrhœam , & Disenteriam .

Vel ,

℥ Fol. Consol. utriusque , Plantag. an. M. vj. Sem.

Sem. Cydon.  $\mathfrak{z}$  ij. Sem. Coriand.  $\mathfrak{z}$  iv. coq. in aquæ & Lact. an. q. f. ad  $\mathfrak{H}$  iij. col. adde Saach. Ros.  $\mathfrak{z}$  vj. misce cum Ovo toto ( excepto cortice ) optime conquassato, pro iv. Enemat.

*Enem. Hæmorrhoidale.*  $\mathcal{L}$  Fol. Chelid. min. Sambuci, Linariæ, Verbasci, Viol. an. M. ij. Cicutæ, Hyosc. an. M. j. Sem. Lini  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ . coq. in Aq. Fort. q. f.  $\mathcal{L}$  Col.  $\mathfrak{H}$  j.  $\beta$ . Vitel. Ov. N. f. f. Injectio, sæpe per Syringam immittenda in Anum.

*Enema Sanativum.*  $\mathcal{L}$  Ped. Ovil. Num. xij. Lumbric. præp.  $\mathfrak{z}$  ij. Fol. Hyper. cum floribus M. iv. Alth. Consolid. maj. an. M. iij. Rad. Torment.  $\mathfrak{z}$  iv. Aq. Font. q. f. f. Decoct. pro Clysteribus, ad Dysenteriam.

*Epicarpia.*  $\mathcal{L}$  Cretæ ( in cubiculo ignitæ, & in Aceto Samb. extinctæ )  $\mathfrak{z}$  j. Sapon. nig.  $\mathfrak{z}$  ij. m. f. Ung. pro carpis, contra Febrem Intermittentem.

*Epithema contra Abortum.*  $\mathcal{L}$  Succu Cydon.  $\mathfrak{H}$  j. Vini rub. austeri  $\mathfrak{z}$  iv. m. huic immergatur panis tostus, inspergendus postea pulv. sequenti: & inter duo linteola adhibeatur Umbilici regioni: renovando ter in die, & nocte.

Pulv. dict.  $\mathcal{L}$  Nuc. Mosch.  $\mathfrak{z}$  j. Cinnam.  $\mathfrak{z}$  ij. Mac.  $\mathfrak{H}$  j. f. Pulv.

Conducit etiam ad Vomitum, Diarrhœam, & Hypercatharsin sedandam.

*Epithema Stomachicum.*  $\mathcal{L}$  Fol. Absint. Menth. an. M. ij. Mac.  $\mathfrak{z}$  ii. contunde, & f. Sacculus, immergendus Aceto Rosaceo; expressus, admoveatur calide Ventri, renovando quaque quarta hora, ad eisdem usus cum priori.

*Expressio Citrea.*  $\mathcal{L}$  Cort. citri cond.  $\mathfrak{z}$  iij. Conf. Caryoph.  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ . Sem. Fœnic. dulc.  $\mathfrak{z}$  iij. Anisi  $\mathfrak{z}$  ij. Carui  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . Spec. Aromat. Ros.  $\mathfrak{z}$  j. Aqu. Lumbric. Magist.  $\mathfrak{H}$   $\beta$ . Aquæ Melissæ  $\mathfrak{H}$  j.  $\beta$  macera tepide, per horas 4. col. adde Syr. Caryoph.  $\mathfrak{z}$  iij. m. Spiritus reficit; & Flatus discutit.

*Expres. Hemoptoica.*  $\mathcal{L}$  Sem. Papav. albi  $\mathfrak{z}$  j. Hyoscy. albi  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . Conf. Ros. rub.  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ . contunde optime, sæpe

ſæpe irrigando Ajuæ Portulac.  $\frac{3}{4}$  viij. f. Exprefs. adde Syr. e Ros. ſicc.  $\frac{3}{4}$  j. ſumantur cochl. iv. ſæpe, urgente Sanguinis ſputo; ſcil. horæ quoquo dimidio.

*Expref. Scorbutica.*  $\mathcal{L}$  Fol. Naſturt. Aq. Beccab. an. M. ix. Pini M. vi. Rad. & fol. Tarax. Ling. Cerv. an. M. iv. contuſ. affunde Aq. Anticorb. noſt.  $\mathcal{L}$  ij. f. Expref. adde Sacch. candi.  $\frac{3}{4}$  vj. trajice ſæpe per Manicam Hippoc. ſupra Cortic. Saffafr. contuſ.  $\frac{3}{4}$   $\beta$ . Doſ.  $\frac{3}{4}$  iv. bis in die.

*Fotus ad Calculum.*  $\mathcal{L}$  Fol. Alſines M. iv. Alth. Viol. Malvæ, Parietar. an. M. ij. Chærofol. Flor. Chamæm. Sambuci, an. M. ij. Sem. Lini  $\frac{3}{4}$  iv. Anethi  $\frac{3}{4}$  iii. coq. in Aq. Font. q. ſ. f. col.

*Fot. ad Cancrum.*  $\mathcal{L}$  Rad. Tormentil.  $\frac{3}{4}$  ij. Herb. Elatines M. ij. Verbaſci, Plantag. Agrimon. an. M. ij. Caprifol. Scabioſæ, Summit. Rubi, Equiſeti, Flor. Ros. rub. an. M. j. Balauſt. M.  $\beta$ . Alum. rupei j. coq. in Aqu. Fabror. q. ſ. ad  $\mathcal{L}$  v. col.  $\frac{3}{4}$  adde Vini rub. auſter.  $\frac{3}{4}$  iv. Succu Solani, & Sempervivi, an.  $\frac{3}{4}$  ij. m.

*Fot. Cephalicus.*  $\mathcal{L}$  Fol. Salv. Primulæ veris, Flor. Chamæm. an. M. iv. Rad. Pæon.  $\frac{3}{4}$  vj. coq. in Aq. font. q. ſ. ad  $\mathcal{L}$  iv. f. col. qua foveatur Caput quotidie mane, horæ ſpatio.

*Fot. Crinificus.*  $\mathcal{L}$  Fol. Abrotani M. ij. Gum. Labd.  $\frac{3}{4}$  j. Adip. Urſini  $\frac{3}{4}$  ij. Mellis  $\frac{3}{4}$  iv. coq. in Vini Hiſp.  $\mathcal{L}$  iv. ad tertix partis conſumpt. addendo ſub finem Nuc. Moſch.  $\frac{3}{4}$  j. Mac.  $\frac{3}{4}$  ij. Caryoph.  $\frac{3}{4}$  j. f. col. qua foveatur pars affecta, bis in die, per horæ ſpatium, pro vice: inung. poſtea Unguento Crinifico.

*Fot. Emmenagogus.*  $\mathcal{L}$  Fol. Artemiſ. Matricar. an. M. ij. Puleg. M. ij. Calamint. Flor. Chamæm. an. M. j. m. Rad. Cyclam.  $\frac{3}{4}$  ij. Ireos  $\frac{3}{4}$  iv. Lil. alb.  $\mathcal{L}$  m. Bacc. Junip. Sem. Anethi an.  $\frac{3}{4}$  ij. coq. in aqu. q. ſ. col. Convenit etiam ad dolores Colicos.

*Fot. Hemorrhoidalis.* ℥ Rad. cum Fol. Scrophular. utriusque an. M. ij. Fol. Linar. Sambuci, Millefol. Verbasci an. M. iij. Malvæ, viol. an. M. j. β. Sem. Lini ℥ iv. coq. in aq. q. f. ad mollitiem, f. col.

*Fot. Spleneticus.* ℥ Rad. Bryon. albæ, Alth. Petrofel. an. ℥ j. β. Fol. Melil. Tamarisci, Chamæm. Malvæ, Agrimon. an. M. j. Sem. Lini ℥ iv. Sem. Cymini ℥ ij. Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm. Anethi, an. p. ij. coq. in Aqu. fontis q. f. ad ℥ iij. addendo in fine Vini albi, & Aceti, an. ℥ iij. f. col.

*Gargarisma de Acacia.* ℥ Vini rub. austeri ℥ ij. Acaciæ ℥ j. Syr. de Ros sicca. ℥ iv. m. potenter Astringit; Detergit; & Ulcera sanat.

*Gargar. Anginosum.* ℥ Spong. Sambuc. Num. x. Fic. Num. xij. Sem. Fœnugr. ℥ iij. S. Lini ℥ ij. Mivæ Fruct. Rubi Idæi (cum nucleis contusæ) ℥ iv. Sterc. Can. ℥ j. β. Succ. Agrest. ℥ iv. coq. in Aquæ font. ℥ iv. ad ℥ ij. col. adde Syr. de Rubo Idæo, Diamor. an. ℥ j. β. clarific.

*Gargar. Astringens.* ℥ Flor. Balauft. ℥ j. Ros. rub. sicca. ℥ ij. Aq. Hord. ℥ ij. Sp. Vitrioli ℥ j. macerentur tepide horæ spatio; Col. adde Syr. de Rubo Idæo ℥ iij. m.

*Gargar. Benedictum.* ℥ Aq. Benedictæ fortis ℥ ij. Mellis Ros. ℥ iv. m. f. Garg. ad Oris ulcera, &c.

*Garg. Emolliens.* ℥ Rad. Alth. ℥ j. Fol. Malvæ M. j. Sem. Lini ℥ ij. Fœnugr. ℥ j. β. Glycyrrh. ℥ iij. Fic. incis. ℥ iv. coq. in Aq. f. q. ad. ℥ ij. f. Col.

*Gargar. de Ficubus.* ℥ Fic. ping. incis. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℥ iij. (adject. sub finem Sem. Fœnugr. ℥ β.) ad ℥ ij. f. col.

*Gargarisma ad Inflammationem.* ℥ Fol. Plantag. Pentaph. Torment. an. M. j. β Flor. Ros. rub. sic. p. iv. Spong. Samb. Num. xvj. Sem. Fœnugr. ℥ iij. Sterc. Can. M. iv. Fruct. Rubi Idæi (cum Sem. contus. in pulpam) an. ℥ iij. coq. in Aqu. font. q. f. Col. ℥ ij. adde Syr. de Ros. sicca. Mell. Ros. an. ℥ ij. clarif.

*Hauftus Febrifugus.* ℥ Succi Plantag. ℥ iij. Ther. Lond. ℥ j. Syr. de 5. Rad. ℥ j. m. fumatur hora j. ante Paroxyſmum; & Sudor provocetur.

Vel,

℥ Succi Arnogloſſi ℥ iv. Mellis ℥ j. Aqu. Roſ. rub. & Succi Aurant. an. ℥ iij. clarif. cum Alb. Ovi, & divid. in ij. partes, quarum j. ſum. hor. ij. ante Parox. & altera, ingruente Paroxyſmo.

*Hydromel. Bechicum.* ℥ Fol. Cynogloſ. Conſolidæ maj. an. M. iij. Hed. terr. M. iv. Uvar. paſſ. enucl. ℥ v. Fic. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ j. β. Anifi ℥ iij. coq. in Aq. font. ℥ viij. cum Mellis ℥ vj. ad conſumpt. tertiæ partis, col. Doſ. ℥ iv. quater, vel quinquies in die, tepide.

*Hydrom. Traumaticum.* ℥ Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ, an. M. ij. Pyrolæ, Conſolidæ utriuſque, Plantag. an. M. j. β. Pilofel. M. ij. β. Uvar. paſſ. enucl. ℥ viij. coq. in Aq. font. ℥ vj. ad ℥ iij. col. adde Mellis ℥ vj. clarif. Doſ. ℥ iv. ter in die.

*Infuſum Benediſtum.* ℥ Raſ. Sant. rub. ℥ iij. Flor. Roſ. rub. ſicc. M. β. Aq. Bened. ℥ iij. infunde frigide xij. horas: col. adde Sacch. Roſ. q. ſ. Propin. ℥ β. ter in die, ad Catharrum, & ad Ulcera.

*Infuſ. Cardiacum.* ℥ Cort. Citri cond. ℥ iij. Sem. Fœnic. d. ℥ vj. Carui, Anifi an. ℥ β. Flor. Calend. ſicc. ℥ β. Croci ℥ j. Spec. Lætif. Galeni ℥ ij. Succ. Chermes ℥ vj. Aq. Meliſſæ ℥ ij. β. Infuſ. tepide per horas viij. Col. adde Syr. Caryoph. ℥ iij. m. f. Julap. Vires reſicit; & Flatus diſcutit.

*Infuſum Carminativum.* ℥ Sem. Anifi, Fœnic. dulc. an. ℥ ij. contuſis affunde Aqu. font. calentis ℥ xij. f. Infuſ. per ij. horas: Col. adde Aq. Angel. comp. ℥ iv. Syr. Caryoph. ℥ ij. m.

*Infuſ. Cephalicum.* ℥ Sterc. Pavon. ſicc. ℥ iij. Aq. Salv. Vini albi an. ℥ j. f. Infuſ. per noctem: Col. adde Sacc. ℥ ij. f. Julap. Specificè medetur Vertigini.

*Infuſ. Glycyrrhiza.* ℥ Glycyrrh. Angl. recent. raſæ, & contuſæ ℥ iv. huic affunde Aquæ font. ebul-

lientis ℥ ij. sinatur refrigerare; col. adde Aq. Theriacal. stil. ℥ iv. Syr. de Succo Citri ℥ ij. m. sumantur ℥ iv. ad placitum. Ad Sitim, & Tussim, in Febribus molestam.

*Injectio Aluminosa.* ℥ Alum. ℥ iij. Camph. ℥ β. Troch. alb. Rhas. ℥ iij. Aq. Sperniolæ ℥ vj. Aq. Ros. rub. ℥ x. Vini albi ℥ iv. macerentur tepide per hor. xij. Col. injiciatur, bis, terve, in die.

*Injectio ad Cancrum.* ℥ Decocti pro fotu supra scripto ad Cancrum ℥ j. Tutia præp. Antimonii crudi; (in Aq. Solani loti) Plumbi usti (in Aqu. Sperniolæ loti) an. ℥ iij. Troch. alb. Rhas. Boli Armen. Sacch. Saturni an. ℥ ij. m. f. Insectio.

*Insect. Detergens.* ℥ Rad. Gent. Aristol. rot. an. ℥ m. Fol. Scord. Fœniculi, Summit. Centaur. min. Hyper. an. M. j. Myrrhæ ℥ m. coq. in Aq. font. q. f. ad ℥ j. m. col. adde Spirit. Vini opt. ℥ β. m.

*Julapium Catharticum.* ℥ Fol. Sennæ ℥ β. Sem. Coriand. ℥ iv. f. Infus. in Aqu. Cichor. ℥ iv. & Succ. Aurant. ℥ ij. per vj. horas; Col. adde Syr. Samb. ℥ ij. m. pro Haustu matutino.

*Julapium Citreum.* ℥ Pulp. Cort. Citri cond. ℥ iij. contunde cum Aq. Borræg. ℥ j. & f. Express. dein. adde Aq. Citri totius ℥ iij. Succ. Chermes ℥ ij. Syr. Caryoph. ℥ iv. Sacch. perlati ℥ iij. m. Cap. cochl. v. in Languoribus.

*Julapium Cydoniatum.* ℥ Aqu. Cydon. simpl. ℥ vj. Aqu. Menth. ℥ j. m. Syr. Granator. ℥ ij. m. sumat. sæpe Cochl. ij. vel iij. Contra Vomitum, & Abortum.

*Julap. Diureticum.* ℥ Aq. Aparin. ℥ j. m. Syr. Alth. ℥ iv. Sp. Nitri ℥ ij. vel q. f. m. Dos. ℥ vj. pro vice.

*Julap. Gravidarum.* ℥ Aq. Rosismar. ℥ iv. Sacch. opt. ℥ j. M. sumatur cochl. j. sæpe, contra Abortum.

Vel,

℥ Aq. Rubi Idæi ℥ j. Bals. Embryon. ℥ iv. Coral. rub. ℥ iv. Manus Christi perl. ℥ j. M. f. Jul. contra Abortum.

*Julap. de Hormino.* ℥ Aq. Hormini simpl. ℥ xij. Aq. Melissæ ℥ vj. Sp. Hormini ℥ ij. Sacch. perl. ℥ iij. M. Fluore Albo debilitatis, subvenit.

*Jul. ad Sitim.* ℥ Aq. Fragor. ℥ ij. Succi Aurant. ℥ ij. β. Viol. ℥ iij. propin. Haustus bis, terve, in die.

*Jul Stypticum.* ℥ Succi Millefol. opt. clarific. ℥ j. β. Sacch. albi ℥ ij. M.

*Jusculum Chinæ comp.* ℥ Rad. Chinæ, Nymph. an. ℥ iij. Raf. Sant. alb. ℥ j. β. Sem. Lactucæ ℥ j. Sem. Papav. albi ℥ x. Semfrig. 4. maj. an. ℥ vj. M. divide in partes tres æquales: Una pars, pro vice, coq. cum Pullo Gallin. & frusto Carnis Vitul. in Aq. f. q. l. ut f. Juscul. col. Refrigerat, Incrassat, Edulcorat, Nutrit.

*Linimentum Paralyticum.* ℥ Ol. Excestrenf. ℥ iij. Ol. still. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosch. an. ℥ β. Ol. Succini suaveolent. Ol. Salviæ, Rorismar. an. ℥ j. M. Cum hoc illin. locus obtusi sensus tepide, hora somni, adversus ignem luculentum, manu multum demulcendo.

*Litus Dorsalis.* ℥ Sacch. Saturni ℥ iij. dissolve in Aq. Sperm. Ranar. ℥ j. β. misce cum Ung. Ros. ℥ iv. adde Ol. stil Nuc. Mosch. gt. iv. m. Cum isto illinatur Dorsi regio, bis in die, quando maximus calor sentitur, & commotio; seposito pro eo tempore Emplastro: Vel, quandocunque deposuerit Emplastrum, Pruritus, vel Pustularum cauta.

*Loboch de Albuminibus.* ℥ Album. Ovor. (in aqueam substantiam conquassat.) ℥ iij. Sacch. candi. albi ℥ .j. β. M. ad Oris calorem, & erosionem.

*Loboch Anginosum.* ℥ Spong. Sambuc. Num. 12. Sterc. Can. ℥ j. Fruct. Rubi Idæi (cum ossiculis in mivam redact.) ℥ j. coq. in Aq. Font. ℥ j. donec oertia pars solum supererit, f. Express. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi an. ℥ j. f. Lambitivum.

*Lob. Hemoptoicum.* ℥ Conf. Ros. rub. veter. ℥ iij. Syr. de Symp. ℥ ij. de Nymph. Portul. an. ℥ j. β. Pulv. Sem. Hyoscy. ℥ ij. Papav. albi, Coral. rub. an. ℥ j. β. Spir. Sulph. gt. vj. m. fumatur cochleatim.

*Lob.*

*Lob. Incrassans.* ℥ Pulv. Rad. Alth. ʒ β. Spec. Diatrag. frig. ʒ j. Pulv. Glycyrrh. ʒ j. β. Ol. Amygd. dulc. ʒ x. Sacch. Penid. ʒ j. Syr. Jujub. ʒ iv. M. lam-batur tæpe cochl. j.

*Lob. Mucilaginosum.* ℥ Mucilag. Sem. Cydon. (Aq. Prunellæ extrac.) ʒ iv. Syr. de Moris, Viol. an. ʒ j. M. Ad Oris Inflammationem, Ariditatem, & Erosiones.

*Magisterium Benzoini.* ℥ Benzo. puriss. pulver. ʒ iv. affunde Alc. Vini ℥ j. Infunde tepide in La-gena; vix donec Benzoe dissolvatur: Postea Aquæ Lactis q. s. affusa, præcipitetur. Pulvis albus præ-cipitatus ab aqua separetur, & leutissimo igne sic-cetur.

Inter Expectoꝛantia, summum jure merito tenet locum. ℥ Hujus Magisterii ʒ β. Sacch. candi. albi ʒ viij. f. pulv. dividatur in partes viij. sumatur j. omni mane ex cochleari Alæ Maciatæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

*Mistura Catarrhalis.* ℥ Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Ven. irrorati) ʒ v. contus. adde Succ. Aurant. ʒ iij. Syr. de Mecon. ʒ x. M. sumatur cochl. j. ho-ra 8. a vesp. Post horam semis coch. j. & hora no-na aliud: postea media nocte, si Tussis urgeat.

*Mist. Purgans Hemoptoica.* ℥ Album. Ovor. N. vj. conquassentur diligenter, & adde Sir. de Pomis purg. ʒ iij. M. sumatur dimidium in Hautu Cerevis. omni mane.

*Mist. Tabularis Cephalica.* ℥ Fol. Beton. Rorif-mar. sicc. & incif. an. ʒ β. Ol. Succin. rectific. ʒ β. f. Mist. Hysteriis etiam convenit.

*Nepenthe.* ℥ Opii ( tenuiter dissecti, supra la-minam ferri calefactam exsiccati, & pulv. ) ʒ j. β. dissolve In Aceti Sambuc. ʒ iv. & col. Postea, ad Balnei calorem exhalando, & miscendo Ambræ grif. ʒ j. Extrac. Croc. ʒ ij. Succ. Glycyrrh. ʒ iij. Ol. still. Majoranæ ʒ β. Ol. still. Nuc. Mosch. gt. xvj. Succ. Cherm. ʒ j. fiat Extractum molle.

Apud Anthorem, occultatur sub titulo sulphuris Vitrioli Magistralis.

*Oleum Juniperi comp.* ℥ Bacc. Junip. contus. ℥ iij. Succ. Cochl. mar. Beccab. Nasturt. aq. an. ℥ iv. Ol. Lumbric. ℥ viij. coq. ad consumpt. Succorum, col. adde Ol. Rhodii ℥ j. M. Ad dolores Scorbuticos.

*Oxymel Hemoptoicum.* ℥ Rad. Alth. Contolidæ maj. Urticæ, an. ℥ j. Fol. Pimpinell. Pul. monar. macul. Hed. terr. an. Miss. Dactyl. Num. vj. Sebest. Num. xx. coq. in q. s. Poscæ, ad ℥ iij. col. adde Mellis ℥ iv. clarif. bib. ℥ iv. ter in die, & alias pitissetur.

*Pedilavium.* ℥ Fol. Puleg. Rorifinar. Salv. an. M. iv. Angel. M. iij. Bac. Junip. ℥ iv. coq. in Aq. q. s. ad ℥ viij. Ad Cephalalgiam, & Vigilias, in Febribus, atque ad Mentes movendos.

*Pessaria.* ℥ Cort. extern. Aurant. Rad. Angel. an. ℥ j. β. Croci ℥ j. Flor. Calend. Fol. Dictamni Cret. an. ℥ ij. f. Pulv. crassus: misce cum floccis scarlatis, & f. Pessaria iv. Ad Menses educendos.

*Pilule Aphrodisiacæ.* ℥ Bals. Oriental. veri ℥ ij. β. de Tolu ℥ ij. Terebint. Cypr. ℥ iij. Ambræ gris. ℥ β. Sem. Erucae ℥ iv. Angel. ℥ ij. Xyloaloes ℥ j. Caud. Scinci marin. ℥ iv. Ol. still. Nuc. Mosc. ℥ j. Syr. de Nuc. Mosc. q. s. f. Massa Pilul.

*Pil. Arthriticæ.* ℥ Pul. Rad. Ari ℥ β. Fol. Beton. Chamæpit. an. ℥ iij. Terebint. Cypr. ℥ j. Ol. Terebint. ℥ ij. Ol. still. Major. ℥ j. m. f. Pil. Num. vj. e ℥ j. sumantur iv. mane, & 4. pomerid.

*Pil. Camphoratæ.* ℥ Camph. ℥ ij. Castor. ℥ j. Af. foet. ℥ iv. Sem. Dauci sylv. ℥ j. β. Syr. de Artemis. q. s. f. Pil. vj. e ℥ j. ad affectus Hystericos.

*Pil. Chalybeatæ.* ℥ Chalyb. cum Sulphur. præp. ℥ iij. Spec. Hieræ simpl. ℥ ij. Fæc. Bryon. ℥ j. Syr. ZZ. q. s. f. Pil. vj. e ℥ j. sum. ij. hora somni, & iij. mane.

Vel,

℥ Luti Chalyb. ℥ ij. Spec. Aron. Ros. Jalap. an. ℥ j.

℥j. Extrac. Croci gr. xij. Syr. de Succo Citri q. s. f. Pil. xij. e ℥j. fumant. Num. iv. omni mane, superbibendo Aq. Lumbric. Magistr. ℥j. ex haustu Alæ Maciatae.

*Pil. Corroborantes.* ℥ Terebint. Cyp. ℥j. Pulv. Priapi Tauri ℥x. Trochisc. Gordon. ℥ij. Troch. de Ter. Lem. ℥ij. β. Gum. Anime ℥vj. Coral. rub. Succin. alb. an. ℥iij. Cinnam. ℥ij. Syr. de Symph. q. s. f. Pil. vj. e ℥j. fumantur iij. mane, & vesp.

Ad Dorsi debilitatem, & dolorem; ad Gonorrhœam, & Fluorem album.

*Pil. Diuretica.* ℥ Terebint. Chienf. purifs. ℥j. β. Lap. Prunel. pul. ℥β. Nuc. Mosc. pul. ℥ij. m. f. Massa.

Vel,

℥ Terebinth. Ven. (lotæ, & costæ in Aq. Saxifrag.) ℥iij. β. Oc. Canc. ℥iv. Sal Succini ℥ij. Sem. Genistæ ℥β. Ol. stil. Nuc. Mosch. ℥β. f. pil. Dos. ℥β.

*Pil. Emmenagoga.* ℥ Gum. Ammon. (Tinct. Cast. præp.) ℥β. Aloes Ros. ℥j. β. Bdellii. (Tinct. Cast. præp.) ℥j. Myrrhæ gr. xv. Sal. Absinth. ℥β. f. Pil. vj. e ℥j. fum. ij. mane, & sero, per dies duos, ter, quaterve, in Mense.

*Pil. Gummosæ.* ℥ Mastich. Succini, an ℥j. β. Gum. Anime ℥ij. Benzo. alb. ℥j. ex his fiat Alcohol. ℥ Terebint. Cyrr. opt. ℥ij. Liquidambrae veræ ℥vj. liquentur lento Igne; liquatis, adde pulveres prædictos; adde postea Aqu. Plantag. & Ros. rub. an. iv. coque, lente agitando, donec massa lentescat, & cogi possit in pilulas, f. Pil. Num. vj. e ℥j. Dos. ij. mane, & vesperi.

Ad Lumbaginem, Dorsi debilitatem, &c.

Vel,

℥ Bals. Peruv. ℥j. Terebint. Cypr. ℥j. Mastic. Gum. Anime an. ℥vj. Styrac. ℥β. Spec. Arom. Ros. Diatrion. Santal. an. ℥j. Syr. de Coral. comp. q. s. f. Pil. Num. vj. e ℥j.

*Pil. e Mercurio vivo.* ℥ Mercur. vivi probe extincti ℥ij. Extrac. Eustachii ℥j. β. Scammon. (Aceto

præp.) ℥ j. β. f. Pil. vj. e ℥ j. fumantur iv. omni mane; & intra horæ ipatium fugatur Cassiæ ex canna ℥ j. β. Ad Dolores nocturnos, & Vagos Scorbuticos; item ad Strumas.

*Pil. Resinosæ.* ℥ Resp. Jalap. ℥ β. Spir. Vini gt. aliquot f. Pil. ix. Dol. Num. iij. mane.

*Pil. Restringentes.* ℥ Croci Martis astring. ℥ iij. Colcoth. Vitrioli (ab omni acrimonia frequenti ablutone vindicati) ℥ il. β. Ovis Sepiæ ℥ iij. f. Pulv. & cum Tereb. Cypr. ℥ ij. & Syr. Nymph. ℥ j. β. (vel q. f.) Ol. still. Cinnam. Menth. an. ℥ β. f. Pil. vj. e ℥ j. Sumantur iij. ter in die, superbibaturque haustus Emuls. Dactylorum.

*Pil. Splenetica.* ℥ Troch. de Myrr. ℥ ij. Castor. ℥ β. Fæc. Bryon. ℥ j. Rhab. ℥ iv. Spec. Hieræ simpl. ℥ ij. Salis Martis ℥ j. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. vj. e ℥ j. fumantur iij. hora somni; mane, bibantur Aq. Tunbrigenf. Histericis etiam succurrunt.

*Pulvis contra Abortum.* ℥ Coral. rub. Margarit. præp. an. ℥ j. Sant. citrini, Eboris præp. an. ℥ iij. Bac. Kermes ℥ ij. Sacch. perl. ℥ β. f. Pulv. subtilis; divid. in partes 42. fumantur j. omni mane, ex Ovi recentis tepetacto vitello.

*Pulv. Capillaris.* ℥ Succini ℥ β. Flor. Ros. rub. ℥ iij. Orizæ ℥ j. β m. f. Pulv. inter Capillos Intpergendus.

*Pulv. Croci comp.* ℥ Croci ℥ iv. Eboris ℥ β. Sacch. candi. albi ℥ i. m. f. Pulv. in partes viij. divid. sumatur j. bis in die. Ad Icterus.

*Pulv. Euphragii comp.* ℥ Fol. Euphrag. ℥ j. Sem. Fœnic. dulc. ℥ iij. Mac. ℥ j. Sacch. opt. ℥ j. f. Pulv. de quo sumatur cochl. post pastus. Ad Visus debilitatem, & Cephalalgiam.

*Pulv. Pepticus Cephalicus.* ℥ Sem. Coriand. ℥ vj. Carui, Fœnic. dulc. an. ℥ iij. Anisi ℥ ij. Rad. Pæon. mar. ℥ j. β. Sem. ejusdem ℥ ij. Cranii hum. ℥ iv. Cort. exter. Citri, Aurant. Limon. candefact. ℥ iij. Flor. Rorismar. candefact. Sacch. Ros. an. ℥ j. β. f. Pulv. somatur ℥ j. post pastus.

*Pul. Sternutatorius*. ℥ Fol. Majoranæ sicc. ℥ i. β. Nicot. ℥ β. Nuc. Mosc. ℥ j. Ol. still. Majoranæ gr. iij. m. f. Pul.

Vel,

℥ Nicot. Majoranæ an. ℥ j. Rad. Helleb. alb. ℥ ij. Euphorb. ℥ j. Elater. ℥ β. Moschi gr. iv. m. f. Pulv.

*Sacculus Aromaticus*. ℥ Nuc. Mosc. Cinnam. an. ℥ iij. Mac. Caryoph. an. ℥ j. β. m. f. Pulv. pro Sacculo interpassato rotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici, adhibeatur calide, insperfo Vino Hispanico. Ad Nauseam, Vomitum, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, &c.

*Sacculi Cephalici*. ℥ Sem. Carui ℥ β. Pœon. ℥ iij. Mac. Nuc. Mosc. an. ℥ ij. β. Fol. Verbenæ, Primul. Veris, Beton. an. M. iij. Flor. Rorismar. Paralyf. an. M. j. Bacc. Junip. ℥ j. β. f. Pulv. crassus; unde Sacculi fiant duo interpuncti. Coq. in Aqu. font. q. f. f. Expres. Adhibeantur alternatim calide, Capiti, per horæ spatium, mane.

*Sacc. Colici*. ℥ Fol. Absinth. Lauri, Puleg. Calaminat. Origani, Centaur. Min. Flor. Chamæm. an. M. iij. Sem. Anethi, Fœnic. dulc. Anisi an. ℥ ij. f. Sacculi duo, pro Abdomine. Valent etiam ad Menses evocandos.

*Sacch. Nucalis*. ℥ Sem. Cymini ℥ ij. Macropiper. ℥ vj. M. f. Pulv. qui, interpassatus inter duo linteola, irrigetur Aqua Anthos; exsiccetur; & calide Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

*Sacc. Stomachicus*. ℥ Fol. Absint. sicc. Menth. an. M. ij. Macis ℥ iij. ex confusis, f. Sacculus, immergendus Aceto Rosaceo; exprimendus; calide Ventriculo adhibendus, & quarta quaque hora renovandus. Ad Vomitum sistendum.

*Serum Nephriticum*. ℥ Lactis ℥ ij. Vini Rhen. ℥ j. f. Possetum clarum, ad ℥ ij. cui adde Syr. Ros. Sol.

Sol. ℥ ij. Syr. Alth. ℥ j. Lapid. Prunel. ℥ j. M. bi-  
batur mane.

*Ser. Psoricum.* ℥ Fol. Agrimon. Scabiosæ an. M. j.  
Hepaticæ M. j. β. Fumar. Tarax. Argentinæ, an.  
M. ij. contul. infund. in Seri Lact. ℥ ij. β. coque pa-  
rum, & express. adde Sacchari ℥ j. β. clarif.

*Succi Scorbutici.* ℥ Succ. Cochl. mar. Nasturt.  
2q. an. ℥ xij. Tarax. ℥ vj. Aurant. Sacch. an. ℥ iv.  
clarif. cum alb. Ov. Dos. ℥ iv. bis in die, cum  
Elect. Scorb. ℥ iij.

*Suffumigium Pestilentiale.* ℥ Aceti acerrimi ℥ j.  
Rad. Zedoar. ℥ j. Fol. Rutæ ℥ β. M. cum hac mi-  
stura, suffumigetur perpetuo Cubiculum.

*Tab. Diamargariton.* ℥ Cort. exter. Citri cond.  
℥ iij. Limon. ℥ β. Aurant. ℥ ij. Conf. Sem. Fœnic.  
dulc. ℥ ij. β. Coriand. ℥ iij. Carui ℥ j. Incidantur  
omnia fere in pulverem, & leviter contundantur:  
admisce Nuc. Mosc. pul. ℥ β. Spec. Aromat. Ros.  
℥ iv. Ambræ gris. ℥ β. Sacch. opt. ℥ vj. Mucilag.  
Sem. Cydon. (Aqua Melissæ extract.) q. s. f. Tab.  
f. a.

*Tab. Diamargariton.* ℥ Margarit. præp. ℥ β. Co-  
rallii rub. Succin. alb. an. ℥ ij. Magister. CC. &  
Ebor. an. ℥ iij. Sacch. albi ℥ iv. Mucilag. Sem.  
Cydon. q. s. f. Tab.

*Tab. Tartaræ comp.* ℥ Crystall. Tartari subtil.  
pulv. ℥ ij. Lap. Prunel. ℥ β. Pul. Glycyrr. ℥ iij. Sacch.  
albiss. ℥ ij. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab. f. a.  
pendentes ℥ j. teneatur j. frequenter in ore, quando  
Tussis viscidior fuerit, & crassa; aut Sitis urgeat.

*Vinum Ecpbracliticum.* ℥ Chalyb. præp. ℥ vj.  
Rad. Emulæ rec. ℥ ij. Fol. Absint. utriusque an.  
M. ij. Uvar. Corinth. ℥ vj. Senuæ ℥ ij. Vini albi  
℥ iv. Infunde 24. horas. Col. claræ Dos. ℥ iv.  
omni mane.

*Vinum Sidereum.* ℥ Limat. Martis ℥ vj. ignian-  
tur, & extinguantur in Vini Rhen. ℥ iv. ad sex-  
tam vicem. Col. adde Cinnam. ℥ ij. Cort. exter.  
Citri,

Citri, Aurant. an. ℥j. Caryoph. ℥ij. Cort. Winter. ℥ij. Sacch. albi ℥iv. f. Infus. per triduum, f. col. clara, cui adde Aqu. Mirab. ℔β. m. Propin. ℥iij. omni mane. Ad Cachexiam, & Diarrhœam.

*Unguentum Balsamicum.* ℥ Bals. Peruv. ℥. x. Bals. Tolut. ℥ij. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

*Ung. ad Cancrum.* ℥ Unguenti albi Camphorati, Diapomphol. & Rub. deliccet. an. ℥ij. Ung. Popul. Sevi Cerv. an. ℥j. Tutia præp. Antimonii crudi, ( in Aqua Solani loti ) Plumbi usti loti, an. ℥ij. Litharg. Cerussæ ( in Aqua Plantag. lotæ, ) Boli Armenæ an. ℥j. Succu Elatines, Solani, & Sempervivi, an. ℥j. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi ( Mercurii tantillo amalgamati ) ℥j. m. f. Ung.

Vel,

℥ Ol. Ros. ( diu in Mortario plumbeo ducti ) ℥ xij. Cerussæ pulv. ℥iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. an. ℥ij. Tutia præp. Cinerum Cancror. fluxiatil. an. ℥j. Succu Cicutæ, Solani, Sempervivi an. ℥j. β. m. f. Ung.

*Ung. ad Erysipelas.* ℥ Sapon com. ℥iv. Ol. Sambuc. ℥j. m. Pars hujus, inducta papyro nigræ, adhibeatur tepide Locis Affectis, renovando bis in die.

*Ung. Mercuriale.* ℥ Ung. e flor. Aurant. ℥ij. Ol. Amygd. dulc. ℥β. Hydrarg. ℥j. m. f. Ung. ad Salivationem excitandam.

*Ung. Muliebre.* ℥ Ung. e flor. Aurant. ℥β. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Zibet. Moschi an. ℥β. m. pro utero.

*Ung. de Ovo.* ℥ Vitel. Ov. Num. j. Pul. Croci ℥j. Ung. Popul. ℥vj. m. f. Ung. ad Hæmorrhoidum dolorem.

*Ung. Paralyticum.* ℥ Ung. Martiati ℥iij. Nervini ℥ij. Ol. still. Nuc. Mosch. Caryoph. an. ℥j. β. Spir. Salis ℥iv. m. cum isto inung. pars affecta, tegendo panno Scarlatino.

*Ung.*

*Ung. Peſtorale.* ℥ Ung. e florib. aurant. ℥ ij. Ol. Mac. expref. ℥ β. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. ſtill. Macis ℥ β. Sperm. Ceti ℥ j. β. m. f. Ung.

*Ung. de Sedo.* ℥ Succi Sedi maj. Butyri Majalis, an. ℥ iv. coq. ad conſump. Succi, adde ZZ. pulv. ℥ ij. f. Ung. ad Scabiem.

*Uvæ Corinthiæ laxativæ.* ℥ Sennæ ℥ ij. β. Aq. Malvæ ℥ j. macer. per hor. iv. tepide f. Col. in aqua Uvar. Corinth. ℥ iv. macerentur, & coquantur ( adjeſt. Syr. de Pomis Regii Saporis ℥ iij. ) ad Uvarum mollitiem; & ſimul conſerventur.

Sumantur cochl. ij. ante Jentaculum, quoties Alvus adſtricta fuerit.

*Finis Appendicis.*

## I N D E X

*Morborum, Curationum, &c.*

## I N A P P E N D I C E.

## A

**A** *Abortum prohibentia, Fatum roborantia &c.* Catapl. Cydon. | Cerev. Corrob. | Dec. Cydon. | Elect. de Eryng. | Empl. contra Abort. E. de Balauft. | Epith. contra Abort. | Julap. Cydon. | I. Gravidar. I. de Hormino. | Tab. Diamarg. | Pil. Corrob. P. Restr. Pul. contra Abort.

*Alexiteria.* Decoc. Scorzon. | Elect. Card. temper.

*Alopecia cura.* For. Crinif.

*Alvi fluxibus medentia.* Catapl. Cydon. | Dec. Cretz simpl. & compos. | Enema consolid. E. Sanativ. | Epith. contra Abort. | Sacc. Aromat.

*Aluminatum.* Injeçt. de Alumine.

*Ambusta, Inflammationes, &c. Sanantia.* Empl. alb. | Ung. ad Erisypel.

*Angina, Oris, & Faucium Ulceribus, &c. Medentia* Catapl. Angin. | ad Tonfillas. | Garg. Angin. | G. ad Inflam. | Lohoch Angin.

*Animi deliq. & Syncopea remedia.* Catapl. Cardiaci Epith. Stom. | Expres. Cit. ea. | Infus. Card. | Julap. Citreum. Julap. de Horm. | Saccul. Stom. | Tab. Card.

*Anodyna* Emulf. Somnif. | Nepenthe.

*Aphthas, Ulcera Oris, &c. Sanantia.* Gargarism. omnia. | Lohoch de Album.

*Apoplectica.* Apoz. Cephal. | Pul. Sternutator. | Tab. card.

*Arthritica.* Bochetum | Capl. Arthrit. | Cerev. Cephal. | Dec. Sarsæ Cephal. | D. Guaj. purg. | Pil. Arthrit.

*Astringentia, Styptica, &c.* Aq. Ment. comp. A. Plant. comp. | Cerev. Traumat. | Pil. Restr. | vid. Hemopt.

*Atrophia conduentia.* vid. *Phthisis, & Restaurantia.*

*Auditum juv.* Sacculi Cephal.

## C

*Cachectica.* Pil. Chalyb. | Vin. Sider.

*Calculi Renum, & Vesicæ remedia.* Vide *Diuret. & Nephrit.*

*Canceri Remed.* Fetus ad Cancrum. | Injeçt. ad C. | Ung. ad C.

*Cardiaca.* Elect. Card. lemh. | El. Letif. | Expr. Citr. | Infus. Card. | Tab. Diamarg.

*Cardialgia cura.* Dec. Cret. | Tab. Diamarg.

*Carminativa.* Expres. Citr. | Infus. Carminat. Tab. Gard.

*Catarrhalia*. Cochetum. | Dec. Peët. incrass. | D. Sarsæ exsicc. | Eleët. incrass. | Infus. bened. | Lohoch incrass. | Mist. Catarrh. | Pul. Capil. | Saccul. Nuchal.  
*Cephalica*. Apoz. Cephal. | Cerev. Ceph. | Dec. Sarsæ Ceph. | Fot. Ceph. | Mist. tub. Ceph. | Pul. Sternutat. | Ung. Balsam.  
*Cephalalg. remed.* Pedilav. | Pul. Capil. P. Euphrag. c. | Pul. Pet. Ceph. P. Sternut. | Sacch. Ceph.  
*Chalybeata*. vide *Martiatâ*.  
*Colica remed.* Saccul. Arom. S. Colic.  
*Columella relaxata conducunt*, Garg. de Acacia. G. Astring.  
*Cordis palpitatonis, & tremoris medela.* Catapl. Card. | Eleët. Letif. | Expres. Citrea. | Jul. de Hormino. | Tab. Card.  
*Cosmeticum*. Bal. Venustat.

## D

*Diarrhœa. V. Alvi flux.*  
*Discutiens*. Catapl. Discut.  
*Diuretica*. Jul. Diuret. | Pil. Diuret. | Serum Nephrit.  
*Dorsi doloris, & infirmitatis remedia.* Eleët. Nenuph. E. de Saryrio. E. de Symphyto | Empl. Alb. E. de Balauft. E. Cypreum | Emuls. Nenuph. | Lit. Dorsal. | Pil. Gum.  
*Dysenterica*. Enema consolid. Enema Sanativ. | Nepenthe.

## E

*Eccoprotica. V. Laxantia alvum.*  
*Ephrastica. Aperientia.* Apoz. Splanh. | Pil. Chalyb. P. Splenet. | Vin. Ephraët.  
*Emmenagoga. Menses moventia, &c.* Fot. Emmenag. | Pedilav. | Passar. | Pil. Chal. P. Emmenag. | Saccul. Col.  
*Emolliens.* Catapl. Emoll. | Gargar. Emolliciens.  
*Erysipelatis remed.* Ung. ad Erylip.  
*Expectorantia. Bechica* Decoct. Bechic. | Hydrom. Bech. | Magist. Benzo.

## F

*Febrifuga.* Catapl. Febr. | Epicarp. | Haust. Febr.  
*Flatus discutientia. V. Carminativa.*  
*Fatum roborantia. V. Abortum Prohibitia.*

## G

*Gonorrhœa remedia.* Aq. Ment. comp. | Bol. e Terebint. | Emuls. de Sarsa | Injeët. Alumïn. | Pil. Restrिंग.

## H

*Hæmoptoica.* Decoc. Crezæ comp. | Emuls. Hæm. | Expres. Hæm. | Jul. Sypt. | Lohoch Hæm. | Mist. purg. Hæm. | Oxyïn. Hæm.  
*Hæmorrhoidalâ.* Bol. Hæm. | Catapl. Hæm. Empl. album. | Enema H. | Fot. H. | Ung. de Ovo.  
*Hæctica. V. Phthisis.*  
*Hepatica, Splenetica, &c.* Apoz. Splanh. | Catapl. Splen. | Empl. Spl. | Fot. Spl. | Pil. Splen.

*Herpetis cura*. Ung. Balsam.  
*Hypnotica*. Emulf. somni. | *Nepenthe*.  
*Hysterica*: Mist. tub. Cephal. | Pil. Camph.

## I

*Ictericæ*. Apoz. Icter. | Emulf. Icter. | Pul. Croci comp.  
*Impotentia virilis remed.* Elect. de Satyrio | Pil. Aprod.  
*Ischuria*. V. Urina suppressa.

## L

*Lateralis dol. remed. V. Pleuritica*.  
*Laxantia alvum*. Decoct. Laxat. | Elect. Lax. | Uv. Corinth. lax.  
*Lethargo subvenit*. Pul. Sternut. V. *Apopleff. & Cephalica*.  
*Lingua, & Faucium asperitati medentia*: V. *Apth.*  
*Lithontriptica*. V. *Neporitica*.  
*Lochia suppressa*. V. *Emmenag.*  
*Luis Venereæ remed. V. Syphilitica*.

## M

*Mammarum Cancer*. V. *Cancris remed.*  
*Marsiatæ*. Aq. ferrata | Pil. Chalyb. P. Splenet. | Vin. Icephra&. | V. *Sidereum*.  
*Melancholia remed.* Apoz. de Pomis. A. Splanch. | Aq. Pom. comp.  
*Menses moventia*. V. *Emmenagoga*.  
*Mercuriata*. Elect. Æthiop. | Pil. de Mercurio vivo. | Ung. Mercurii.

*Morbilli*. V. *Variola*.

## N

*Nephritica*. Aq. Fragar. comp. A. Glycyrr. | Bol. Nephrit. | Capt. Diuret. | Cerev. Diuret. | Elect. e Tereb. Fot. ad Calc. | Serum Nephrit.  
*Nutritiva*. V. *Restaurantia*.

## O

*Ophthalmia*. Collyr. Metal. Pul. Euphrag. comp.  
*Opiata*. V. *Hypnotica*.  
*Oris Ulcera*. V. *Apth.*

## P

*Paralytica*. Elect. Paralyt. | Linim. Paral. | Pul. sternut. | Sacc. Cephal. | Ung. Paralyt.  
*Pectoralia*. Decoc. Bech. D. Chinz comp. D. Pest. incrass. | Hydrom. Bech. | Magist. Benzo. | Ung. Pector. | V. *Catarrh.*  
*Pestifuga*. Suffumig. Pestil. | V. *Alexisteria*.  
*Phthiſeos remed.* Apoz. Phthif. | Aq. Glycyrrh. Aq. Phthif. Aq. Plant. comp. Aq. Sang. | Decoc. Chinz comp. D. Rapar. comp. | Elect. Tolut. | vide *Pectoralia*, & *Restaurantia*.  
*Pili ut crescant*. Fot. Crinif.  
*Pleuritica*. Decoct. Pleur.  
*Podagrica*. V. *Arthritica*.  
*Profluvii albi remedia*. Aq. Ment. comp. | Cerev. Traumat. | Hydrom. Traumat. | Jul. de Hormino. Pil. corrob. | Pil. Gum. | P. Keltring.

*Prolifica*. Elect. de Satyr. | Pil. Aphrod. *V. Restaurantia*.  
*Pruritus*. *V. scabiem*.  
*Purgantia*. Dec. Guajaci purg. | El. Purg. | Jul. Cathart. | Mist. purg. Ham. | Pil. Resin.

## R

*Raucedinis remed. V. Catarrhalia*.  
*Restaurantia*, *Nutritiva*. Candela Analep. | Cerev. corrob. | Elect. de Eryng. | Emuls. Analept. | Jusc. Chinæ comp. | Pil. corrob.

## S

*Salivationem excitans*. Ung. Mercur.  
*Sanguinem reificantiâ*. Aq. Saponar. comp. | Bochet. | Decoc. Santal. D. Sarsæ attemp. | Elect. Æthiop. El. de Guajaco.  
*Scabiem*, *Prurimum*, & *curantia*. Aq. Sapon. comp. | Baln. Psoric. | Elect. Æthiop. | Ung. de Sedo.  
*Scorbatica*. Aq. Scorb. | Cerev. Scorb. Cerev. e succis. | Expr. Scorb. | Ol. Junip. comp. | Pil. Mercur. v. v. | Succ. Scorb.  
*Scrophularum remed.* Elect. Æthiop. | Pil. Mercur. viv.  
*Siphyltica*. Aq. Sapon. comp. | Decoc. Sarsæ exsic. | Elect. Ethioz. E. de Guajaco. | Pil. | e Mercurio vivo. | Ung. Mercur.  
*Sitim extinguentia*. Apoz. de Pomis | Dec. Passul. comp. | Emuls. de Scorzon. | Infus. Glycyrr. | Jul. ad sitim. | Tab. Tartar. comp.  
*Splenetica. V. Hepatica*, & *Melancholiz remed. Sterilisatis remed. V. Prolifica*.  
*Stomachica*. Catapl. Cydon. | Decoc. Cydon. | Empl. Tolut. | Epith. Stom. | Sacc. Aromat. Sacc. Stom. | Tab. Card.  
*Styptica. V. Astringentia*, & *Hæmoptoica*.

## T

*Tabidis medentia. V. Restaurantia*, & *Phthif. remed.*  
*Traumatia*, Cerev. Traum. | Decoc. Sarsæ Tr. | Elect. Tr. | Hydrom. Tr.  
*Tussis remedia*. Elect. de Alth. El. incrassans. El. Pect. incrass. | Infus. Glycyrr. | *V. Catarrhalia*, & *Pectoralia*.

## V

*Variola*. Decoc. Scorzon. | Gargar. Emoll. Garg. de Ficub. | Lohoch Angin.  
*Ventris Tormina*. Nepenthe. | Saccul. Aromat.  
*Vertiginis remed.* Infus. Ceph. | Pul. Pept. Cephal.  
*Vigiliarum remed.* Emuls. Somnif. | Nepenthe | Pedilav.  
*Ulcera*. Infus. bened. | Injeçt. Alum. | Injeçt. detergens.  
*Urine ardorem extinguentia*. Elect. Nenuph. El. de Terebint. | Emuls. Nenup.  
*Urina suppressæ remed.* Catapl. Diuret | *V. Diuretica*, & *Nephritica*.