

BOLETÍN DE VETERINARIA

REVISTA MENSUAL DE MEDICINA VETERINARIA
ZOOTECNIA Y POLICÍA SANITARIA E INSPECCIÓN DE CARNES

DIRECTOR Y REDACTOR JEFE

D. José Barceló y Martí

Del Cuerpo de Veterinaria Municipal
de Barcelona, por oposición

El presente número se expide a todos los Veterinarios de España

Boletín de suscripción a favor de D.

Veterinario de

Provincia de

*** Dirección y Administración ***
Calle Consejo de Ciento, número 377, principal, 1.^a : Barcelona

ANUNCIOS

		Cada número	Seis números	Un año
Una página.	Ptas.	50	150	250
1/2 »	»	25	75	125
1/4 »	»	15	40	70

A LOS SEÑORES CARTEROS suplicamos el señalado favor de anotar al dorso de la devolución el nombre del señor Veterinario que ha substituido al ausente

AVISO IMPORTANTÍSIMO

P. MERÉ DE CHANTILLY

PARÍS - ORLEANS

Primera casa en el mundo de productos veterinarios perfeccionados
de fabricación a máquina

Experimentados por las reales caballerizas y adoptados después de la prueba por el ejército italiano, por el ministerio de agricultura, ganaderos, compañías de ómnibus y clínicos de numerosa clientela

UNGÜENTO ROJO MERE

Único agente que substituye verdaderamente al fuego

Precioso tópico, de un empleo facilísimo: obra sin dolor, no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas, pudiendo ser graduados sus efectos, desde la sencilla revulsión hasta la vejigación más completa. Su aplicación permite al enfermo continuar trabajando. Ningún producto ha obtenido la boga siempre creciente y merecida del **Ungüento Rojo Méré**

Además de las medallas de oro y plata obtenidas en las Exposiciones Internacionales de París y extranjeras, el **Ungüento rojo Méré** ha merecido a su inventor millares de testimonios de la mayor confianza

Este precioso tópico, de aplicación muy sencilla, obra sin dolor, no deja nunca vestigios, no interrumpe el trabajo y puede ser graduado con seguridad, desde la sencilla revulsión hasta el vejigatorio completo, por cuyo motivo puede ser empleado con buen éxito para resolver las obstrucciones de cualquier naturaleza: Alifafes tendinosos; articulares; vejigas; higromas; exóstosis, sobre todo los de formación reciente; esparavanes; sobrehuesos; esparavanes inferiores, y para sanar las cojeras antiguas o recientes que de ellos resultan. Como derivativo pronto y enérgico es de un buen y acertado empleo contra las anginas, catarros, tos, sofocación, afección de pecho y enfermedades de corazón. Finalmente, como tónico y revulsivo, fortifica los tendones y los músculos dándoles elasticidad y vigor, comprometidos por esfuerzos, excrecencias, huidas, etc. Inventado primitivamente para los caballos, se ha reconocido que el **Ungüento rojo Méré** daba también buenos resultados aplicado a otros animales, bueyes, perros, cerdos, etc., y en todas las enfermedades que exigen una derivación pronta y enérgica, o el empleo de una preparación resolutive

ANTIPSÓRICO LEBEAU

Remedio soberano contra la Sarna, Empeines secos o húmedos, Herpes, Prurito tenaz de la crin y de la cola, Eczema, Irritaciones y picazonas de toda especie. Curación radical en 8 a 15 días.— No hay necesidad de cortar el pelo.— Inútil limpiar antes la piel.— Una sola fricción basta.— La cura no cansa a los animales

Ninguna complicación de asfixia frotando sobre la piel
Ningún envenenamiento si los animales se lamen

□ □ □ 3/2 litros basta para la sarna general de un caballo □ □ □
3/4 litro basta para la sarna general de un perro

Este remedio se conserva indefinidamente

BLAK MIXTURE MÉRÉ

Bálsamo cicatrizante antipútrido y hemostático

Curación rápida y segura de las heridas y úlceras de todas clases y en todos los animales. Complemento indispensable de toda farmacia veterinaria, cuadras, establos y monterías. Este Bálsamo recubre las heridas de un barniz protector, antiséptico, protegiéndolas del contacto del aire y de todo germen infectivo. Modifica las secreciones de las partes inflamadas, las purifica y favorece el brote regular que determinará la cicatrización. Podemos demostrar que estos elogios son merecidos y aprobados por hechos clínicos comunicados por Veterinarios así franceses como extranjeros, y por el éxito creciente de esta preparación ventajosamente conocida desde hace quince años

Para adquirir estos productos dirigirse a su representante en España

— Daniel Robert Vidal, Diputación, número 276 : Barcelona —

BOLETÍN DE VETERINARIA

SUMARIO: Curación de los sobrepiés. — Tratamiento del quiste hidatídico por el arsenobenzol. — El muelle traqueal de Elschner. — Sección profesional: Veterinaria militar. — Conferencia interesante. — Estudiantes en campaña. — El Colegio de Barcelona. — Instrucción e ignorancia. — Importante ruego a la clase. — Revista de periódicos profesionales. — Curiosidades. — Bibliografía. — Nociones de medicina canina: Enfermedades del aparato digestivo (continuación)

Curación de los sobrepiés

Es frecuente en la práctica, el caso de sobrepiés o sobremanos que da lugar a claudicaciones intensas y rebeldes a los tratamientos en boga. Nuestro procedimiento de curación nos proporciona éxitos repetidos y la seguridad de que cuando no se alcanza una acción reductriz perfecta por el avance excesivo del proceso, se consigue siempre paliar la claudicación restando el síntoma dolor.

Esquilada a tijera la parte se fricciona con un cepillo de raíces. Acto continuo se procede a la aplicación del fuego en puntos. — No un fuego en puntos finos y penetrantes, ni un fuego en botones obtusos. — El cauterio para el fuego debe ser un cauterio cónico, relativamente fino, que en cuatro o cinco pasadas pueda atravesar la piel y llegar hasta el exóstosis en los puntos culminantes de mayor desarrollo del proceso morbosos. Así estos puntos de fuego, ni finos ni obtusos, se van aplicando en forma simétrica todo lo posible, teniendo buen cuidado de no profundizar en las partes blancas y ahondando gradualmente a medida que se aproxima al centro del osteoma hasta alcanzar el hueso con algunos puntos hacia el centro de la neoformación, dando en conjunto de seis a siete pasadas más o menos, siempre a criterio de quien ejecute el trabajo.

Hay que advertir que con un poco de habilidad, este trabajo, en la mayoría de los casos, puede practicarse con el animal de pie. Si alguien quisiera objetarnos sobre el particular, le contestaremos que así lo hacemos nosotros y se lo podemos demostrar prácticamente en nuestra clínica.

Vuestro **Ungüento rojo Méré** produce los mejores efectos, particularmente en los casos de vejigas tendinosas, articulaciones y en los higromas.

Es mi sola arma de combate contra estas diferentes afecciones.

CAZAUÓN

El complemento del fuego en puntos para los sobrepies, ha de ser la aplicación de un resolutivo enérgico que garantice el éxito de la operación inmediatamente después de la aplicación del fuego. Cuando este resolutivo carece de condiciones o no tiene la fuerza reductriz necesaria para secundar la acción bienhechora del cauterio, produce perturbaciones dérmicas, tumefacciones que se hacen inveteradas, y como no resuelve lo necesario, su acción perturbadora no tiene efecto curativo apreciable y malogra el éxito del tratamiento después de haber hecho perder el tiempo y, lo que es peor, haber comprometido la reputación del clínico engañado.

Para evitar estos inconvenientes y como sólida garantía de un seguro efecto, empleamos nosotros siempre el Ungüento rojo Méré, único que en todos los casos nos ha respondido a entera satisfacción dando un éxito a nuestro trabajo.

En estos casos, en que se busca la acción combinada del fuego y de un resolutivo de poder fundente, es menester huir de las imitaciones del Ungüento rojo Méré. Estas son las que, produciendo perturbaciones dérmicas, dejan tumefacta la región sin trabajar a fondo y, por consiguiente, sin ayudar en la medida que corresponde a la acción del fuego. El profesor debe huir de ellas para no comprometer el éxito de la operación, convencido de que ninguna de dichas imitaciones tiene un alcance resolutivo superior al 25 por 100, comparado con el poder fundente del verdadero Ungüento rojo Méré.

Así diremos, para terminar, que fuego en puntos bien aplicado con criterio médico, y consiguiente aplicación de Ungüento rojo Méré sobre la región fogueada, curan los sobrepies recientes y pallian las claudicaciones de los que por su período avanzado no puede garantizarse su reducción.

J. BARCELÓ

GRAVE CONTUSIÓN EN LA CORONA. — Trátase de un mulo de mediana talla, sometido a trabajos duros en terreno montañoso. Presenta una herida contusa al nivel de la corona del pie derecho. Como no se cuida debidamente da lugar al engrosamiento de tejidos y a la ulceración con esclerosis circundante. Se recurre a la cauterización, y tampoco se cura. La cojera se acentúa y es necesario el reposo absoluto. Se ordena una limpieza detergiva y se trata la úlcera por el **Black Mixtura Méré**. Al terminar el primer frasco el animal andaba perfectamente sin claudicación, aunque la parte ulcerada no se había cerrado del todo; pero como el mal seguía en sentido descendente; se siguió con el tratamiento, que resultó cabal con el empleo de un segundo frasco del medicamento, y esto permitió dedicar al animal de nuevo al trabajo.

DOCTOR OTTORINO MANCINELLI

(*Il Bolletino Italiano*)

Tratamiento del quiste hidatídico por el arsenobenzol

En la ausencia de una profilaxia y de un tratamiento eficaz, y apesar de los grandes progresos de la Cirugía, el quiste hidatídico, es todavía la espada de Damocles suspendida sobre la cabeza del enfermo.

Las simples punciones seguidas de inyecciones parasitocidas, se han abandonado. El enfermo sucumbe casi siempre antes del período quirúrgico por la ruptura espontánea o traumática del quiste, supurado o no supurado y por destrucción o inhibición de un órgano vital inextensible como el eje cerebroespinal. Excepcionalmente existe una terminación feliz por reabsorción aséptica espontánea del tumor quístico.

Para el médico, fuera un éxito grande llegar a provocar la resolución del proceso en la forma antes indicada, valiéndose de una simple terapéutica que no alarmara a los enfermos. Esto es lo que según el doctor Kolbe, antiguo profesor de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, se ha conseguido con el empleo del arsenobenzol en inyecciones endovenosas.

Dice que la acción del medicamento sobre los quistes equinocócicos es necrosante, y que ellos van rápidamente después del tratamiento a la supuración y a la eliminación. Los grandes tumores exigirán intervenciones para la extracción del pus cuando por su tamaño no puedan ser reabsorbidos ni enquistados. Los que puedan salir por las aberturas naturales, dice que son expulsados por ellas en estado necrosado.

Para la investigación clínica de la dolencia aconseja la radiología.

LA HIDRARTROSIS DEL CALCANEÓ. — Esta enfermedad es muy frecuente en los solípedos, y si no llega en todos los casos a causar perturbaciones funcionales graves, es siempre una causa de depreciación del caballo que la padece.

El autor dice haber obtenido frecuentes curaciones, extrayendo asépticamente el líquido contenido en la bolsa distendida, con el aspirador de Potain, y luego aplicando sobre la región una fricción enérgica de **Ungüento rojo Méré**. En muy pocos casos ha sido preciso una segunda fricción. En todos los casos ha obtenido la completa reabsorción del tumor en un lapso de tiempo relativamente breve.

G. GAMBAROTTA

Las indicaciones del arsenobenzol y mejor todavía de la sal de Ehrlich en su nueva forma más difusible, son absolutas en los siguientes casos en el quiste hidatídico :

1.º En los quistes hidatídicos susceptibles de esterilización y de reabsorción espontánea sin supuración.

2.º Equinocosis secundaria en la forma hermolinfática, embólica, metastásica, de granulación equinocósica, de hidatosis peritoneal y de equinocosis multilocular.

3.º Infección por el líquido quístico, operatorio o no, según ruptura espontánea o traumática.

4.º En los casos en que el quiste se haya creado un paso de eliminación por las vías naturales o por fistulación al exterior.

Las indicaciones serán relativas en los quistes solitarios o múltiples no localizados, en un enfermo cuyo estado general es desmejorado. En casos cuyo volumen exagerado del quiste excluya la probabilidad de la reabsorción espontánea sin supuración.

Para establecer bien las bases de estas indicaciones absolutas o relativas, podría utilizarse el arsenobenzol en la experimentación de animales infectados por el equinococcus y podría también utilizarse para la esterilización del perro y del gato, principales propagadores de la infección.

SOBRE EL TRATAMIENTO DEL ENFISEMA PULMONAR Y DE LA TOS CRÓNICA. — A propósito de la eficacia terapéutica de la **Arsecalina Méré** en el tratamiento del enfisema pulmonar y en los catarros crónicos, creo de gran interés apuntar las observaciones del ilustre profesor Wovelli de Moncalieri:


1.º Un caballo inglés, de diez años, atacado de catarro crónico, en que por espacio de seis meses se han empleado todos los recursos terapéuticos, sin resultado. En tal fecha el enfermo se agrava y se determina aplicar un tratamiento enérgico. Tratado por la **Arsecalina** se consigue su total curación en un espacio de dos meses.

2.º Un caballo inglés, de cinco años, atacado de catarro brónquicocrónico y de enfisema pulmonar muy extenso. Desde largo tiempo se trataba por el ácido arsenioso, nuez vómica, antimonio, etc.; pero siempre con resultado negativo. El caballo está débil y con un sobrealiento característico. No habiendo dado resultado ninguno de los tratamientos, aconsejamos el uso de la **Arsecalina**. Un mes después, el caballo empieza una mejora progresiva, y a los tres meses se halla en buenas condiciones de nutrición, y ha desaparecido por completo el sobrealiento.

3.º Un caballo francés, de dos años, mal curado de paperas, sufre ataques frecuentes de tos, de mal carácter, tos que no quiere desaparecer, a pesar de todas las inhalaciones y derivados empleados. Con el uso de la **Arsecalina** la tos desaparece para siempre.

El muelle traqueal de Elschner

Aun cuando la traqueotomía sea una intervención quirúrgica no tan frecuente como otras operaciones ejecutadas diariamente en el ejercicio profesional, hay casos en los que el práctico no puede prescindir de hacerla, por reclamarla una imperiosa e imprescindible indicación. Así ocurre en los casos de alteraciones de las cavidades nasales, tales como las neoplasias, estenosis congénita o adquirida, hipertrofia de los cornetes, cuerpos extraños, fracturas de los huesos de la nariz; en las enfermedades de la faringe y laringe, tales como procesos inflamatorios externos o internos, anginas, parálisis, tumores, cuerpos extraños, en las enfermedades de las glándulas parótidas (inflamaciones, abscesos, tumores); en la repleción de las bolsas guturales, ocasionada por acúmulo de aire, pus, sangre, sustancias alimenticias; en las enfermedades de la tráquea (estenosis, deformidades congénitas o adquiridas, tumores, cuerpos extraños); o bien en los casos de hemiplejia laríngea dependiente de la parálisis del recurrente u ocasionada por procesos infecciosos. En todas estas circunstancias el práctico se ve en la necesidad de echar mano de una vía artificial que garantice la entrada y salida del aire en los pulmones, impedida por cualquiera de los obstáculos antes mencionados.



No obstante ser la traqueotomía una operación relativamente fácil en los animales grandes, debido al calibre de la tráquea, los

SOBRE LA ACCIÓN TERAPÉUTICA DEL UNGÜENTO ROJO MÉRÉ. —

Aunque el **ungüento rojo Mére** sea demasiado conocido de todos los veterinarios por sus grandes propiedades terapéuticas muy superiores a las de no importa cuál preparación de carácter vesicatorio fundente, no tengo de prescindir de dar a conocer la eficacia del **ungüento rojo Mére** en el tratamiento de algunas lesiones.

En mi práctica he tenido ocasión de experimentar uno a uno todos los vesicantes conocidos y desconocidos, pero, con franqueza, los mejores resultados los he conocido con el **ungüento rojo Mére**.

P. DE PEDRO

operadores han ideado y han hecho una infinidad de instrumentos y hasta modificaciones en los procedimientos operatorios, con el fin de hacerla lo más sencilla posible.

Desde el tubo traqueal de Pilger, inventado en 1803, el de Hayne en 1840, el de Gowing en 1850, el de Murray en igual fecha, los traqueotomos de Brogniez en 1845, el de Thompsom en 1853, el de Spovner, el de Bailleux en 1865, el de Vandermarken en 1878, los de cánula sencilla de Barthelemy de Dicterichs, de Brogniez, de Hilmer, de King, de U. Leblanc, el de éste modificado por Johnie, el de Chelchowsky, el de Renault, de Ernes, el traqueotubo universal de Hauptner, de Damoiseau, el de Degive, el de Peuch, Vandenmaegdenbergh, Van Passen, Musci, Trasbot, Vachette, hasta los dilatadores de Vandermarken y de Chelchowsky, que no describimos por ser de todos conocidos, puede asegurarse que cada operador ha inventado o modificado un nuevo instrumento, según hubiera de ser la traqueotomía *provisional* o *definitiva* y *permanente*.

De esta última nada diremos en esta breve reseña, y únicamente lo haremos de la primera, considerada como operación de urgencia, para sostener la respiración durante el tiempo que lo reclame el tratamiento de algunas dolencias de carácter agudo, que comprometen la vida del animal por insuficiencia respiratoria y mediante el empleo del muelle traqueal de Elschner.

En realidad, el muelle traqueal de este autor, no es más que el dilatador de Chelchowsky, perfeccionado; pero con la diferencia de que así como el de éste era de hojalata, el de Elschner es de acero niquelado, con cuya primera condición y la elasticidad que le da el temple, ejerce una presión lateral constante, que asegura la abertura permanente de la vía aérea artificial abierta en la tráquea.

Este dilatador substituye perfectamente las cánulas traqueales, es poco voluminoso y mucho más económico que cualquiera otro instrumento de los empleados para sostener la función respiratoria en la traqueotomía provisional.

No describiremos el modo de hacer la operación, ni los tiempos de la misma, por ser de todos conocida y practicada. Únicamente diremos que la aplicación del muelle traqueal de Elschner se hace previa incisión perpendicular de los anillos, y por ella se introduce

Ruego a usted me remita con cortés solicitud un frasco de **arsecalina**, la que deseo experimentar nuevamente después de haberla encontrado de gran eficacia en un caso de asma incipiente.

DOCTOR POPPI LUIGI

la parte convexa de dicho muelle, juntando antes las ramas con los dedos pulgar e índice de la mano derecha, a fin de reducir la anchura que tiene cuando está abierto y facilitar de este modo la penetración en la abertura traqueal. En esta disposición queda aplicado el aparato, que no requiere más cuidado que el de cambiarlo por otro cada veinticuatro horas, para poderlo esterilizar, evitando el peligro de posibles complicaciones sépticas.

En fin, es tan sencillo y práctico, que el veterinario que lo use, le preferirá a los traqueotomos de uso corriente, de mucho más coste, y por este motivo no tan fáciles de figurar en el arsenal quirúrgico del práctico rural. Con el importe de un traqueotomo hay suficiente para adquirir varios muelles de Elschner.

J. FARRERAS

CURACIÓN RADICAL DEL HUÉRFAGO. — Es el huérfago una enfermedad que, en los équidos, presenta caracteres graves, que se manifiestan en forma espasmódica continua, dejando a los animales imposibilitados para toda clase de trabajo.

Por desgracia es muy frecuente en España, y su tratamiento muy difícil, por no conocerse hasta la fecha ningún remedio eficaz para combatirla.

No haremos mención de los continuados estudios verificados por espacio de largos años, para dar con sólida garantía al público *el verdadero específico del enfisema pulmonar*.

Podemos decir, sin embargo, que la base de los estudios efectuados parte de la idea fundamental de que, sea cual sea el origen de la enfermedad, la causa determinante del enfisema es siempre una contracción espasmódica continua que actúa sobre el sistema nervioso y de preferencia sobre el plexo solar, lo que da lugar a sostener latente el estado patológico del pulmón.

Basados en el consabido estudio de la dolencia que nos ocupa, hemos llegado a conseguir un medicamento de acción especial, que, obrando directamente sobre los centros nerviosos, los vuelve a su ritmo normal, estableciendo la función fisiológica.

Este medicamento específico es la **Arsecaline**. Sometido el enfermo al tratamiento de la **Arsecaline**, con sorprendente rapidez amainan los síntomas de la dolencia, desapareciendo por completo en pocas semanas. Las roturas vesiculares enfisematosas, debidas a los violentos espasmos nerviosos, se curan por el efecto de la **Arsecaline**, y no se reproducen por haber cesado la causa que daba lugar a las mismas. En estas condiciones, el caballo de nuevo es apto para el trabajo.

Eminentes veterinarios de todas partes del mundo han hecho comunicaciones de gran interés, encomiando los efectos del específico prodigioso.

El profesor Gambarotta, de la Escuela Veterinaria de Torino, recomienda calurosamente la **Arsecaline**, después de haberla probado muchas veces en caballos enfisematosos.

FELÍU dice de ella, que es el medicamento más heroico que ha conocido en su vida.

ARDERIUS, de Figueras, dice de ella que es un medicamento sorprendente.

BARCELÓ dice que no sólo cura el huérfago, regenerando los alvéolos pulmonares destruídos por la enfermedad y vitalizado los bronquios, sino que obra, además, como el más poderoso tónico, reconstituyente moderador en todas las convalecencias de graves enfermedades, siendo la mejor arma contra la adinamia.

SECCIÓN PROFESIONAL

Veterinaria militar

MOVIMIENTO

Han sido destinados : El señor Cabeza, a servicios sanitarios de la Comandancia general de Larache ; el señor Rincón, al tercer Depósito de Sementales ; el señor Rodado, en comisión, a la segunda brigada de la primera división ; el señor Simón, a la Compañía de Sanidad de Ceuta ; el señor Cormen, a la Comandancia de Intendencia de Larache ; el señor Hernández Mateo, al 5.º montado ; el señor Hergueta, a la primera Remonta ; el señor Cabello, en comisión, a la Compañía expedicionaria núm. 3 de Intendencia de Larache ; el señor Guillén, en comisión, a la Compañía expedicionaria núm. 2 de Ceuta ; el señor Vidal, en comisión, a la Compañía expedicionaria núm. 1 de Larache ; el señor Espeso, a la Comandancia de Intendencia de campaña de Melilla ; el señor Martínez (D. V.), al regimiento de Vitoria ; el señor Planells, al grupo de ingenieros de Larache ; el señor Carmona, al cuarto Depósito de Sementales, continuando en la primera remonta ; el señor Novillo, al 10.º montado ; el señor Séculi, al 9.º montado, y el señor Vilalta, a Borbón. Concedida la gratificación de 1,500 pesetas al Veterinario del Parque de Sanidad, señor Fariñas. Vuelta al activo; quedando de reemplazo forzoso, el señor Rajas.

KOLA FOOD. — Nuevo alimento para el hombre. — Es una harina especial nuez de kola, fresca, que posee en alto grado las propiedades útiles a la nuez. **Constituye un alimento tónico, estimulante y respiratorio;** por excelencia favorece la energía muscular. Es superior al café y preferible al cacao y al chocolate como analéptica, nutritiva y digestiva.

Asimismo es conveniente a todo intelectual, a los ciclistas militares, viajeros, *sportmens*, jóvenes, adultos, viejos, débiles o rubustos.

Es un superior alimento reparador de la fuerza para reconquistar perdidas energías.

Se toma como el cacao, diluida en leche y es muy digestiva para todos los estómagos. Tiene un sabor exquisito y se digiere fácilmente.

Un frasco de cincuenta tomas cuesta 3 pesetas.

Representante general en España : DANIEL ROBERT VIDAL. — Diputación, 276; Barcelona.

Conferencia interesante

En el Salón de actos del « Instituto Catalán de San Isidro », don Félix Gardón dió una notable conferencia sobre el aspecto social de la veterinaria. Asistieron a dicho acto considerable número de veterinarios que aplaudieron merecidamente la labor de justa observación que informó el discurso de nuestro ilustrado compañero. Unimos a los suyos nuestro aplauso más sincero para el valiente *crítico de la veterinaria*, el cual ha dado principio a una obra que dará sus frutos a su tiempo, si la constancia y buena voluntad no le abandonan en la tremenda ascensión de la gran cuesta rectilínea voluntariosamente emprendida, para derribar nuestros ídolos de barro.

No faltó la nota simpática de unión y estimuló a los reunidos para que sea pronto un hecho la reconstitución del Colegio provincial de Veterinaria de Barcelona.

Si no fuera el temor de caer en pecado, diría que alguien de la Junta actual del referido Colegio, tuvo la culpa de que la notable conferencia del señor Gordón (para veterinarios solamente), se celebrase en un centro que pertenece a los Ingenieros Agrónomos y que, en uso de su perfecto derecho, pues en su casa estaba, alguno nos escuchara.

Tengo entendido que se pretende reunir el Colegio provincial en el mismo sitio para discutir nuestros asuntos, y esto me parece tan censurable como lo primero. Si quien puede y debe no procura evitar estos desaciertos, obra de un inconsciente o de un loco, llevaremos al Colegio provincial al mayor de los ridículos. En todas

EL ENFISEMA PULMONAR, LA BRONQUITIS CRÓNICA LA TOS PERTINAZ. — Sea en los équidos, sea en los bóvidos, se curan en plazo breve con la **Arsecalina Méré**. La experiencia de muchos años ha demostrado ser el mejor remedio contra las afecciones crónicas del pecho, catarros crónicos, tos rebelde, asma, etc., en el ganado equino. Resulta, además, un gran reconstituyente arsenical para los équidos y bóvidos, en la convalecencia de enfermedades graves (pleuresías, neumonías, cardiopatías) y un medicamento precioso contra la infección en las afecciones tifódicas, adenitis, influenza, afta epizoótica, etc. Favorece el alimento de ahorro, y el ganado engorda con rapidez bajo la acción del tratamiento por la **Arsecalina**.

Depositario general en España : DANIEL ROBERT VIDAL. — Diputación, 276, Barcelona.

partes puede reunirse la clase; sólo en una le está vedado para tratar sus cuestiones profesionales: El « Instituto Agrícola Catalán de San Isidro ». Los compañeros amantes de la clase comprenderán la razón, y la harán comprender a los torpes o mal intencionados, dejando de asistir si, apesar de lo dicho, se les convoca de nuevo en el local de referencia. No se pueden emitir juicios críticos de nosotros mismos en casa de nuestro mayor enemigo.

En prensa, las anteriores líneas nos sorprende la convocatoria de una reunión antirreglamentaria en el local social. Muy bien por lo de haber salido del Instituto. Muy mal lo de la sorpresa.

Las Juntas generales por sorpresa dicen muy poco en favor de la Junta que las convoca, puesto que siempre tienden a engañar a los colegiados en general para favorecer miras particulares.

Estudiantes en campaña

Con muy buen acierto, los alumnos de la Escuela de Madrid, se reunieron en sesión extraordinaria para pedir al Gobierno que recuerde a los alcaldes el estricto cumplimiento del artículo 95 de la Instrucción general de Sanidad; que exija la construcción de mataderos higiénicos dotados de material para el exacto cumplimiento de la inspección. Piden, también, la creación del Cuerpo de Veterinarios municipales y, en tanto llega a ser un hecho la susodicha creación, que se obligue al aumento de la asignación a los inspectores de los pueblos rurales en sus respectivos presupuestos. Solicitan igualmente que se exijan los mismos estudios preparatorios que en las demás profesiones médicas.

Todo esto está en su punto, y vaya un aplauso a los futuros colegas míos, que tan bien defienden la razón veterinaria.

Con éxito completo hemos ensayado los diferentes productos de la casa Méré, en diferentes enfermedades, y en honor a la verdad, no debemos arrepentirnos de nuestros ensayos. Después de ellos, tengo tanta confianza en sus efectos, que en mi práctica diaria los prescribo en gran escala. Con esta experiencia, basada en los éxitos alcanzados con su empleo durante veinte años, puedo afirmar el valor real y positivo de las **Especialidades Veterinarias Méré de Chantilly**.

DOTTOR CESARE ROGLIANI
Veterinario

El Colegio de Barcelona

El día 20 de marzo tuvo lugar, casi por sorpresa, la Junta general ordinaria del Colegio oficial de la provincia de Barcelona. Como se prescindió sin escrúpulos del Reglamento y las convocatorias se hicieron aprisa y mal, asistieron a la reunión una exigua minoría de colegiados, y gracias al calor que prestó al acto el elemento militar, no resultó un fiasco la reunión. Con todo, sólo pudieron tomarse acuerdos por treinta y cinco votos, votando una sola candidatura hasta los militares, cuando el Colegio tiene más de cien veterinarios civiles.

Nada tendría de particular que, en uso de su perfecto derecho, protestase la mayoría de los colegiados exigiendo el cumplimiento del reglamento vigente, como prueba del respeto a que todos son merecedores, por parte de los elementos que integran la Junta directiva.

Si alguno de los compañeros colegiados quiere protestar del acto abusivo, efectuado por la Junta del Colegio, convocando a reunión general sin dar el plazo reglamentario, nuestro director se encargará de recoger la queja para transmitirla por la vía legal, hasta conseguir la debida reparación.

Tengan en cuenta nuestros queridos compañeros que si quieren al Colegio con vida potente y dispuesto a trabajar en bien de todos, es preciso acudir a todos los medios para sacudir la apatía de los que quieren la representación para presumir y dejan los intereses generales de la clase abandonados. Hoy nuestro querido director emprende una campaña seria y formal de reivindicación del Colegio. Su actitud dependerá del apoyo particular que le preste cada uno de nosotros, como en otro tiempo fuimos incondicionales suyos, para la constitución y buena marcha de nuestro Colegio provincial. Por consiguiente, urge conceder a don José Barceló, un voto de confianza para efectuar un recuento de fuerzas y saber si efectivamente sostenemos vivo aquel entusiasmo que nos llevó a la organi-

Siempre por el resultado superior obtenido en mi práctica con la portentosa **arsecalina Méré**, en el caballo, le ruego nueva expedición.

DOCTOR ANDREA SECCO
Médico veterinario

zación del Colegio todos a una, en cuya obra pusimos toda nuestra voluntad y esfuerzo personal que hoy debemos repetir como señal de vida, sino queremos que nuestra corporación muera lentamente por el procedimiento de consunción a que la sujeta la inactividad de uno de sus secretarios.

Instrucción e ignorancia

POR

G. SANZ EGAÑA

Hay temas como el del intrusismo cuya discusión es inagotable por los múltiples aspectos que en la realidad presenta y por la dificultad de su solución, a pesar de las muchas fórmulas propuestas para acabarlo.

Al intrusismo se le ha calificado como un proceso patológico dentro del ejercicio de las profesiones médicas ; ¡qué mejor y más adecuada comparanza! Como enfermedad, se ha estudiado su etiología, sus síntomas, su patogenia y se han propuesto infinitos tratamientos ; en una palabra, tenemos su historia clínica completa, y a pesar de este conocimiento no hemos podido extirpar las manifestaciones del intrusismo, que vive lozano y próspero compitiendo con los profesionales titulares. Ello se debe a que hay un estado diatésico en el organismo social que hace inútil todo tratamiento localista, aunque sea muy enérgico y heroico.

Para creer en esto, me fundo en que el intruso — me refiero al intruso en veterinaria por ser campo más conocido — existe y causa los mismos perjuicios en España que en todos los países latinos ; los intrusos o empíricos de Francia e Italia son semejantes a los nuestros ; unos sin título de ninguna clase, los más osados ; otros con títulos menores equivalentes a nuestros castradores y herradores. El francés tiene el *hongrer*, tan conocido en España ; el italiano el *mariscalco*, con una organización societaria poderosa, órganos en la prensa que tienen en jaque al veterinario ; en todas partes la infracción de la ley es efectiva, porque en estas naciones, como en España, el estado social es propicio para la aparición y desarrollo del intruso.

La causa generadora del intrusismo en Francia, Italia, España y donde quiera que exista, es única : la ignorancia, la incultura. En los fenómenos sociales

TRATAMIENTO DEL MOQUILLO. — Hace poco tiempo se ha dado a conocer un nuevo sistema de curación del moquillo en el perro, que dicen, los que le han probado, es de infalible éxito.

Primero, debe purgarse al perro.

Después de administrarle diariamente unos 8 centigramos de hiposulfito de sosa en leche o en agua azucarada, de una sola vez, por la mañana. Por la tarde, una cucharadita de antigourmine.

El tratamiento debe empezarse a las veinticuatro horas de la purga. Generalmente la curación se consigue en sólo diez días de medicación.

como en los físicos, existe la misma relación de causa a efecto ; la incultura y la ignorancia de la población rural, en cuyas manos está la mayor parte de la ganadería, son firmes pilares del intruso ; si ciertos parásitos y determinadas vegetaciones necesitan de la suciedad para prosperar, el intruso vive y se desarrolla protegido por la roña social : la ignorancia. La limpieza, el aseo, la luz desinfectan, sanean lugares y organismos pestilentes ; la cultura, la instrucción destruyen, acaban con los intrusos.

Hemos querido dar a estas opiniones una base cierta, una garantía de veracidad, y para ello hemos dedicado un rato a números, y, como consecuencia de este trabajo, vemos confirmado que en España, en las regiones donde abundan los analfabetos, abundan los intrusos, y, por el contrario, cuanto más ilustrados son los habitantes más veterinarios existen.

Los datos los hemos tomado del censo de 1900, publicado por el « Instituto Geográfico y Estadístico » en cuanto al analfabetismo, y de *Los Veterinarios españoles*, publicado por el Colegio de Valencia, en 1911 ; es lástima que las fechas de ambas publicaciones no coincidan ; pero las consecuencias que saquemos de los datos han de tener igual valor en todas las provincias, supuesto que para todas el riesgo de las variaciones es el mismo (1).

De nuestros cálculos vemos que hay relación directa entre la carencia de instrucción en las poblaciones y la falta de veterinarios ; tomemos, por ejemplo, Andalucía y Castilla :

Provincias	Carecen de instrucción por 100 de varones	Veterinarios por km ²
Almería.	71'38	381'63
Cádiz.	59'16	162'85
Córdoba.	67'27	95'99 (2)
Granada.	72'66	272'47
Huelva.	53'85	214'69
Jaén.	72'79	130'30
Málaga.	72'58	140'10
Sevilla.	55'79	130'40
Promedio.	65'70	191'50
Avila.	41'57	104'51
Burgos.	21'82	99'27
Logroño.	34'41	50'41
Palencia.	23'00	69'12
Santander.	33'24	165'45
Segovia.	24'02	80'31
Soria.	23'55	114'65
Valladolid.	37'93	38'22
Promedio.	32'44	90'23

(1) Este artículo lo escribí hace tiempo; ahora, al corregirlo, se que el « Instituto Geográfico » ha publicado el tomo I del Censo, correspondiente a 1910; como las correcciones no habían de alterar fundamentalmente la argumentación, quedan así las cifras.

(2) Influencia del personal de la Escuela de Veterinaria.

Habiendo experimentado con éxito satisfactorio la **arsecalina**, os ruego indiquéis en dónde podré surtirme de ella en lo sucesivo.

DOCTOR FIORETTI

Estas cifras son bastante elocuentes para demostrar la relación entre intrusos y analfabetos : examinando nuestros cálculos hemos visto, confirmativamente a nuestra creencia, que cuanto más instruída es una región, cuando sus analfabetos discienden del 54 por 100, cifra media en España, mayor es el número de veterinarios, es decir, que hay más veterinarios por kilómetro cuadrado, y, al contrario, cuando los analfabetos se aproximan a 100 la ausencia del veterinario es más marcada.

Como ejemplo citaremos a las provincias vascongadas y murcianas :

Provincia	Analfabetismo por 100	Veterinarios por Km. ²
Alava.	21'20	72'45
Guipúzcoa.	38'53	38'46
Vizcaya.	33'88	38'68
Promedio.	<u>31'12</u>	<u>49'86</u>
Albacete.	67'23	206'43
Murcia.	69'22	164'02
Promedio.	<u>68'22</u>	<u>185'22</u>

Admitiendo como causa del intrusismo la incultura de nuestra población rural, tenemos una explicación del por qué fracasan cuántas medidas coercitivas se proponen para perseguir y extinguir el intrusismo ; aun suponiendo que la aspiración suprema de la clase, lo que se ha defendido en revistas y asambleas, que el intrusismo fuese conceptuado como delito y no como falta para los efectos del Código penal, poco o nada adelantáramos en esta cuestión; ¡delito, y delito grave, es asesinar a una persona, y no faltan Jurados populares que absuelven al criminal, con el asombro de jueces, legisladores y personas honradas!

Para creer en la escasa utilidad de esa pretendida reforma me fundo en un hecho de todos conocido, a saber : creo no exista en España veterinario alguno que no haya intentado combatir a los intrusos, apelando a la vía administrativa o judicial. Y ¿qué han conseguido? Los menos, que se multe al intruso ; muy pocos, que se le cierre el « establecimiento » ; desterrar al intruso casi ninguno, porque el pueblo, la clientela, por un fenómeno social muy frecuente de sensibilidad colectiva y quizá también por esa innata rebeldía al cumplimiento de la ley, protege y defiende a quién la burla, y el intruso *visita*, y hierra en la propia casa del cliente, si es menester. El ganadero hace todo esto, porque tiene confianza en los *conocimientos* del intruso, porque su ignorancia no le permite distinguir entre la ciencia de veterinario y la de un intruso ; si a esto se agrega

La **Arsecaline** es un precioso medicamento por sus propiedades reconstituyentes y se aconseja su empleo, no sólo en los caballos asmáticos, sino a todos los acometidos de enfermedades crónicas de las vías respiratorias y en los casos de linfatismo, neumonía, fiebre tifoidea, adenitis, etc., etc.

Como reconstituyente la **Arsecaline** es útil y de buenos resultados en las enfermedades de larga duración que dejan al paciente debilitado ; en la convalecencia de enfermedades graves, como la pulmonía, la fiebre tifoidea, la adenitis del caballo, etc., etc. Este preparado renueva el apetito, favorece la asimilación de los alimentos y el dinamismo celular, abreviando la convalecencia ; así facilita la curación, devolviendo al enfermo brío y vigor perdidos, llevándolo a su peso normal.

una economía en las tarifas, tendremos explicada la existencia y persistencia del intrusismo.

Estoy convencido que la represión del intrusismo no es problema administrativo, sino de educación ; ya se puede legislar sobre este asunto, que nada se conseguirá mientras la ilustración no ilumine al pueblo y sepa distinguir y razonar lo más beneficioso para la defensa de sus intereses ganaderos entre la intervención de un veterinario, hombre de ciencia, y la de un intruso, práctico rutinario. Y ésto no se consigue ni con la Guardia civil, ni con el Juez ; ésta es una misión reservada al maestro de escuela ; el día en que se mate la ignorancia, cuando la población rural sea culta e ilustrada, el intruso desaparecerá por consunción, como desaparecen los ectoparásitos animales ante el aseo y la limpieza ; la nigromancia y la hechicería se esterilizan con la luz de la civilización.

Que la cultura del ganadero es el mejor tratamiento contra el intruso, nos lo confirman prácticamente estas noticias.

El *Veterinary Record* decía meses pasados : « En Inglaterra no existen intrusos. Los castradores y mariscales no se meten en este país en el ejercicio de la veterinaria. El ganadero no considera la intervención de hombres sin estudios, ni preparación especial como útil para la salvaguardia de la riqueza del país. » También es muy consoladora la noticia que publicó *La Semaine Vétérinaire* con el título de los « Alcaldes reclaman veterinarios », y a continuación publica una de las infinitas cartas llegadas a su redacción, cartas donde manifiesta la primera autoridad local « que en su pueblo existen cuatro o cinco castradores que hacen mucho negocio ; pero que la reputación de estos empíricos disminuye de día en día a medida que la población rural se ilustra y se va convenciendo de que el veterinario desempeña mucho mejor los asuntos complejos de la ganadería y la inspección de substancias alimenticias ».

Cuando en España podamos decir lo mismo que en esas naciones, cesarán los Colegios de Veterinaria, las asambleas y la prensa de pedir al Gobierno leyes represivas contra el intrusismo ; el veterinario será estimado y buscado por los ganaderos ; los intrusos herrarán y no *visitarán*, porque el público no aceptará sus servicios ni les reconocerá competencia en estos asuntos ; al que lo intente le contestarán « herrador, a tus herraduras ».

La ignorancia, la incultura de la población rural, esa es nuestra enemiga, esa alimenta al intruso, como alimenta toda infracción a las leyes.

(*Revista Veterinaria de España*)

LAS CONTUSIONES, LOS LEVANTES, LAS VEJIGAS INCIPIENTES, EL REUMATISMO. — Se combaten con éxito maravilloso empleando la verdadera **Embrocación Méré de Chantilly**. Linimiento de soberana acción para dar fuerza a los remos del caballo después de la fatiga y para dejarlo de nuevo dispuesto al trabajo.

Este excelente y útil preparado debe formar parte de toda caballeriza. No se altera nunca, y teniéndolo a mano es cuando se consiguen los mejores efectos, pudiéndose aplicar en el acto de llegada antes de enfriarse los remos, y en el momento de salida cuando se hallen éstos necesitados de cierta tonificación para desembarazar sus movimientos.

Representante general en España: DANIEL ROBERT VIDAL.—Diputación, 276 Barcelona.

Importante ruego a la clase

Con motivo de los últimos casos de triquinosis ocurridos en Algar, una comisión de estudiantes de la Escuela de Zaragoza pretende fundamentar respetuosa petición al Gobierno en defensa de los intereses de la clase veterinaria y de la salud pública.

Para ello, se han dirigido al ilustrísimo señor Inspector jefe del servicio de Higiene pecuaria, don Dalmacio García e Izcara, para que recabe de los Inspectores provinciales los datos siguientes :

1.º Ayuntamientos o partidos de cada provincia, donde existe Veterinario inspector de carnes y sueldo que perciben.

2.º Pueblos en que no existe Matadero público y pueblos en los que existe.

3.º Mataderos provistos de microscopio adecuado y accesorios complementarios, y Mataderos no provistos de estos medios de investigación.

Se ruega encarecidamente a todos los Subdelegados de partido y Veterinarios de la provincia, remitan a la oficina de la Inspección provincial de Higiene pecuaria, con la mayor prontitud posible, los datos que se piden por los entusiastas escolares de Zaragoza.

Este es un movimiento que debe secundarse con alteza de miras para el bien general de la clase.

REVISTA DE PERIÓDICOS PROFESIONALES

La glanduitrina en la práctica zoológica

La glanduitrina es un extracto de hipofisis. Estos extractos aumentan las contracciones ecbólicas, la presión sanguínea y la secreción urinaria. En medicina humana están indicados en las atonías uterinas primitivas y secundarias, en las fiebres de las puérperas, en la eclampsia, en las hemorragias. etc. En medicina zoológica todavía se han ensayado poco. El autor probó primero la pituitrina y después la glanduitrina en 29 vacas. De sus observaciones resulta que la glanduitrina aumenta las contracciones uterinas del parto ; pero no parece actuar sobre la matriz que no se halle grávida, ni sobre la grávida antes del comienzo del parto ; no es, por lo tanto, abortiva. Se da en inyecciones hipodérmicas a la vaca en dosis de 4'4 cm.³, que puede aumentarse hasta llegar a 12 centímetros cúbicos en diez o quince minutos. Puede usarse, pues, la glanduitrina en

Mándeme al momento **dos frascos de Arsecalina**. Acabo de obtener un éxito inesperado en un caso de asma incipiente.

DOCTOR FRANCESCO GIOVANNELLI

las vacas con atonía primitiva y secundaria para distinguir los dolores de parto verdaderos de los falsos, para acelerar la involución uterina (combinándola con extracto de cornezuelo de centeno o con secacornina), y, por último, para disminuir las hemorragias causadas por heridas de la mucosa uterina.

(*Allatorvosi Lapok*, 1913, n.º 25, anal., por Z. *Berl. tier. Woch.*, 11 de septiembre de 1913.)

Conservación de piezas anatómicas

Monsieur Jules M. Borgeois ha dado a conocer una composición para conservar las piezas anatómicas, cuyos resultados superan a las fórmulas empleadas generalmente.

La fórmula de monsieur Borgeois consiste en :

	Para inyectar	Para sumersión
Acido arsenioso	16 gramos	12 gramos
Cloruro sódico	80 »	60 »
Sulfato potásico	200 »	150 »
Nitrato potásico	25 »	18 »
Carbonato potásico	20 »	15 »
Agua	10 litros	10 litros
Glicerina	4 »	4 »
Alcohol metílico industrial	0'75 »	0'50 »

(*Revue de Chimie appliquée aux hôpitaux*)

La conservación de la leche de modo aséptico por medio del agua oxigenada

El uso de los antisépticos ha constituido una de las más hermosas conquistas de la higiene moderna ; su utilización en la conservación de los alimentos ha sido muy combatida, especialmente para la leche.

El único antiséptico que se utiliza para conservar este alimento es el agua oxigenada ($H^2 O^2$), propuesto por Bert y Regnard ; gracias a los trabajos de Budde, se ha popularizado.

El autor, después de citar numerosas opiniones de los más afamados químicos e higienistas, asegura que, a pesar de las varias dosis y técnicas, aconsejadas por los diversos autores, casi todos afirman, excepto Rousseau, Gordan, Baumen, Jensen, que el $H^2 O^2$ es un buen medio de conservación de la leche, destructor de ciertos microorganismos, e impide el desarrollo de otros.

Dada la importancia del asunto, Maja ha querido demostrar experimentalmente los resultados del uso del agua oxigenada.

Os repito que no he prescindido jamás de vuestro **ungüento rojo Méré** ; en muchos casos me ha proporcionado curas maravillosas, precedido de la cauterización en agujas.

BRETTE
Veterinario en Bezières

Las cuestiones propuestas fueron : acción microbicida en general, tiempo que tarda en desaparecer el $H^2 O^2$ en la leche, poder bactericida para algunos microbios patógenos.

La leche fué recogida asépticamente en frascos de Erlenmeyer, y después de media hora de ordeñada se le añadía el 2 por 100 de agua oxigenada (a doce volúmenes) comercial.

El examen de las colonias bacterianas demuestra que el $H^2 O^2$ ejerce una acción microbicida marcada ; a la temperatura ambiente (22° a 24°) ; el número de colonias, a la media hora del ordeño, en 1 cm.³ de leche, era 25,000 ; a las cuatro horas, 175,000 ; a las ocho horas, 259,000 ; con la adición de $H^2 O^2$, las colonias a las cuatro y ocho horas eran 10,000 y 1,500, respectivamente, término medio.

En cambio, este antiséptico no tiene acción alguna sobre determinados gérmenes (bacilo del tifus, bacilo anthracis, bacilo diftérico, bacilo coli).

El poder de descomposición de $H^2 O^2$ varía mucho con la naturaleza de la leche : en treinta muestras, veinticinco se descompusieron, con una proporción del 2 por 100 de $H^2 O^2$ a doce volúmenes en cuatro horas ; sólo cinco muestras tardaron ocho horas.

El agua oxigenada no debe considerarse como un medio absoluto de esterilización de la leche ; pero permite asegurar su conservación por un tiempo suficiente para las necesidades comerciales sin acarrear ningún perjuicio a la calidad de la leche y a la salud de los consumidores ; este medio sólo es aconsejable a los pequeños productores, pues nunca podría substituir a los medios físicos que utilizan las grandes industrias.

(*Archivo Científico de Medicina Veterinaria*, núms. 9 y 10, pág. 131 ; 1913.)

Sobre el diagnóstico clínico de las localizaciones nasales del muermo y de la linfangitis epizoótica

El autor cree que es posible diferenciar clínicamente estas dos afecciones sin necesidad de recurrir a la malleína. La deyección y el infarto glandular en la linfangitis son síntomas similares al muermo agudo ; pero no van nunca acompañados de un estado general alarmante. En cuanto a las úlceras, mucosas o cutáneas, conservan siempre la forma circular sin ninguna tendencia a la cicatrización, y no son reemplazadas, como en el muermo, por las placas cicatriciales estrelladas o lineales. Ellas ofrecen relieve sobre la pituitaria, en vez de ser cavadas en su espesor con pérdida de substancia, y sus bordes son blandos, depresibles, mientras la úlcera muermosa los tiene duros y esclerosos.

(*Revue Vétérinaire*, tomo VI, pág. 13.)

El ensayo del **Ungüento rojo Méré** en el ganado de la « Compañía general de Coches », cuyo efectivo pasa de 500 cabezas, ha dado excelentes resultados en el tratamiento de exóstosis, sobretendones y cojeras rebeldes. En premio de cuyos méritos, desde esta fecha, el **Ungüento rojo Méré** será el único resolutive empleado en el tratamiento de los casos que lo reclamen, a cuyo efecto se hace un pedido de doce botes.

EL VETERINARIO DE LA COMPAÑÍA

Barcelona 15 de julio de 1913.

CURIOSIDADES

Comedero para caballerías

Con los morrales que ordinariamente se aplican a las caballerías, sucede que cuando éstas han comido la mitad de la ración sacuden violentamente el talego para alcanzar el grano, lo que es causa de que parte de éste se desperdicie por el suelo.

M. Richard, ha patentado en Alemania, un comedero de viaje que salva dicho inconveniente. Se compone de dos depósitos concéntricos en forma de cono truncado, entre cuyas paredes existe un espacio anular, perfectamente cerrado por su parte superior, donde se coloca el grano necesario. El compartimiento central destinado á recibir el hocico de la caballería, se comunica por su parte inferior con el compartimiento anular, de modo que el animal encuentra siempre la comida a un mismo nivel.

Este sistema da también muy buenos resultados para los comederos instalados en las caballerizas.

La vaca flamenca

Pocas razas existen que ofrezcan tan completa uniformidad y homogeneidad como la de la vaca flamenca ; hasta a los menos expertos no se oculta que es ésta una raza unificada en la cual se eliminan rápidamente los defectos que podían hasta hace poco atribuírsele. De doce años a esta parte han empezado a obtener resultados los esfuerzos llevados a cabo para asegurar a la raza flamenca un porvenir cada vez más halagüeño. Justo es consignar que gran parte de estos resultados se deben a la Sociedad de agricultura de Bergues, de Francia, que ha tomado la iniciativa de la creación de un libro genealógico de la raza. Estos esfuerzos se realizan también en el departamento del Paso de Calais manifestándose por do quiera una viva emulación.

La vaca flamenca es, ante todo, lechera ; conocidas son sus aptitudes respecto de este particular, así como la calidad de su leche, de modo que, desde hace tiempo, es apreciada en gran número de regiones y solicitada por los agricultores que se dedican a la producción de leche. La selección se ha llevado a cabo bajo el concepto de la regularidad de formas y de pelo ; hoy día la vaca flamenca es notable por la amplitud de sus dimensiones, la rectitud de su línea dorsal y la profundidad de la pelvis. Cuando está bien alimentada, adquiere gran desarrollo y mucho peso. Su carne es de primera calidad, y aun la de los toros es muy estimada en varias localidades.

A tres caballos atacados de catarro crónico bronquial los he tratado por la **arsecalina Méré** y el resultado ha sido satisfactorio.

DOCTOR ANGELO BARINI

Peschiera.

BIBLIOGRAFÍA

FRANZ HUTYRA Y JOSEF MAREK : **Patología y terapéutica especiales de los animales domésticos**. — Traducción de la cuarta edición alemana, por PEDRO FARRERAS. Barcelona, febrero, 1914. Fascículo I.

Desde hace ocho años, aproximadamente, se publica en nuestra patria una revista que, con una constancia y una tenacidad admirables, viene laborando en pro de la cultura profesional de una manera tan intensa como fecunda. Nos referimos a la REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA.

No satisfecho este querido colega con difundir desde sus páginas los prodigiosos adelantos de nuestra profesión, se ha propuesto, además, facilitar a los veterinarios españoles las traducciones de las mejores obras de la ciencia veterinaria alemana que, sin disputa, va hoy a la vanguardia de la medicina zoológica del mundo entero.

Hace un año que publicó el *Compendio de Patología y Terapéutica especiales para veterinarios*, del insigne profesor de la Escuela de Berlín, doctor E. Fröhner, y cuando vibran todavía en el aire los aplausos con que fué recibida esta obra por la clase y la prensa profesional, nos sorprende gratísimamente con la publicación de la *Patología y Terapéutica especiales de los animales domésticos*, de los eximios profesores Franz Hutyra y Josef Marek.

Esta obra, a causa de su mucha extensión (dos volúmenes de más de 1,000 páginas cada uno), se publica en fascículos, de los cuales hemos recibido el primero, que acaba de ver la luz.

En él se estudian las enfermedades siguientes : Carbunco bacteridiano, edema maligno, carbunco sintomático, mal rojo del cerdo, septicemias hemorrágicas, cólera de las aves de corral, influenza de los équidos, pleuroneumonía contagiosa, etc.

Todas ellas están tratadas tan completa y minuciosamente, que puede decirse no ha escapado detalle alguno a la penetración de los insignes profesores de la Escuela de Budapest. El traductor, con objeto de hacer la obra más interesante para los veterinarios españoles, americanos y portugueses, ha intercalado algunos datos relativos a estos países.

La parte editorial de esta obra, a juzgar por el fascículo que tenemos a la vista, nada dejará que desear. Sus páginas, atestadas de lectura, están elegantemente impresas, y los numerosos grabados con que van ilustradas, especialmente las microfotografías, salen con admirable nitidez.

Y no queremos terminar esta nota sin dirigir nuestra felicitación más efusiva a la *Revista Veterinaria de España* por la meritoria labor que está llevando a cabo. Merced a ella, los veterinarios españoles, que parecíamos eternamente condenados a las traducciones de la *Enciclopedia Cadeac*, podremos estudiar en nuestra propia lengua estas admirables producciones de la ciencia veterinaria germánica, que en otro caso hubiéramos ignorado quizás para siempre.

Los compañeros que deseen adquirir esta obra pueden dirigirse a la Administración de la *Revista Veterinaria de España*. Apartado, 463, Barcelona.

LA ARSÉCALINE

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, asma, el HUÉRFAGO y enfisema pulmonar se curan con el uso de este precioso medicamento

La experiencia ha demostrado que La Arsécaline es un grande reconstituyente para los Équidos y Bóvidos y poderoso remedio contra la infección en las enfermedades de influenza

Favorece el engorde de una manera sorprendente.

En las convalecencias es un poderoso factor para devolver las perdidas energías, despertar el apetito, para normalizar la respiración y las funciones generales del organismo

¡Es de un efecto sorprendente!

VERDADERA EMBROCACIÓN MÉRÉ

EL TESORO DEL SPORTSMAN

La mejor preparación ofrecida hasta el día para reemplazar el vendaje de franela, para fortificar los tendones, evitar la aguada, y poner frescos y ágiles los caballos cansados

Remedio infalible contra los Esguinces, las Mataduras, Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca el trabajo

P. MÉRÉ DE CHANTILLY

Orleans, 29 & 31, faubourg Bourgogne. — Sucursal en París

PROVEEDOR DE LAS
REALES CABALLERIZAS



DE SU MAJESTAD EL
:: REY DE ESPAÑA ::

Ungüento rojo de Méré Único agente que substituye verdaderamente al fuego; obra sin dolor, no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas.

Black Mixture Méré (Mixture negra de Méré). Bálsamo cicatrizante, antipútrido y hemostático. El mejor tópico para la cura de los caballos heridos en las rodillas.

Embrocación Méré (El tesoro del sportsman). La mejor preparación ofrecida hasta el día para fortalecer los tendones; remedio infalible contra los esguinces, las mataduras, etc.

Jabones de los Piqueux para los animales, recomendados para los fines ordinarios de limpieza y para librar de pulgas, piojos, tábanos o moscas a los perros. Necesario en todas las curaciones de las parasitarias cutáneas.

Antipsórico Lebeau Tópico infalible contra la sarna, los empecines secos o húmedos, herpes, prurito tenaz de la crin y de la cola, eczema, irritaciones y picazones de toda especie.

Antigourmine «La Zyma» Antimuermo-lamparónico. Remedio preventivo y curativo del moquillo en el perro, y de varias enfermedades de los caballos; epizootias de muermo.

Bujías Merlin Verdadero medicamento contra el aborto epizootico de seguro efecto y exento de peligros.

Arsécaline Precioso agente terapéutico para el tratamiento del huérfago; de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, asma y enfisema pulmonar.

Ungüento de Pie Méré a base del principio activo de Enebro. Favorece el crecimiento de la uña o casco y la tiene en buen estado de conservación.

Cápsulas de Perroncito Contra los œstrus, único remedio preparado según la fórmula especial de Perroncito, Escuela de Torino.

Bolo inglés Para el caballo. Fórmula de los ganaderos de Chantilly. **Physic** o purgante. **Cough** o contra la tos. **Condition** o tónico.

¡¡ 50 años de éxito creciente !!

¡¡ Exportación a todas partes del mundo !!

== CLIENTES DE LA CASA MÉRÉ & LUGIN Successeurs, DE ORLÉANS ==

Madrid: Pérez Martín y C.^ª, Alcalá, 9; Martín y Durán, Mariana Pineda, 10; Francisco Gayoso, Arenal, 2; Francisco Casas, Travesía del Arenal, 1.

Barcelona: Vicente Ferrer y C.^ª, Comercio, 60; Dr. Salvador Andreu, Rambla Cataluña, 66; J. Uriach y C.^ª, Moncada, 20; Juan Viladot, Rambla Cataluña, 36; Antonio Serra, Pelayo, 9.

Bilbao: Barandiarán y C.^ª, Urribitarte, A; Gerardo Micieces, Hurtado de Amézaga, 42.

Santander: Pérez del Molino y C.^ª, Plaza de las Escuelas.

Sevilla: José Marín Galán, Laraña, 4.

Zaragoza: Rived y Cholí, Droguistas.

San Sebastian: Hijos de Eusebio Tornero Plaza, Guipúzcoa, 6.

Burgos: José Mirá, Paseo Espolón, 30.

Vitoria: Blas Montoya, Zapaterías, 30.

Melilla: A. Aires Turralde, Margallo, 19.

Alicia: Belda hermanos, Emilio Castelar, 51.

Premios en todas las exposiciones

Cuidado con las falsificaciones. Las imitaciones son muchas y muy malas. Guardarse de ellas

REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

Daniel Robert Vidal, Diputación, 276 : Barcelona