

TRATADO SEGUNDO DE LAS ENFERMEDADES EXTERIORES.



EODAS las enfermedades externas, à que està expuesto el cuerpo del Bruo, se refieren, y declaran por sus nombres antes de tratar de sus curaciones, con el fin de que el Albeytar sepa nombrarlas, y el sitio donde se hacen, para poder dár razon con acierto, y señalarlas con distincion quando sea preguntado de los que celebran ventas, y cambios, pues es lo regular valerse estos de los Maestros Veterinarios, para que, como Peritos, espongan su dictamen, y reconozcan los defectos que están ocultos, para los pocos inteligentes, pues muchas veces aun no los percibe una mediana práctica. No se hace en este Tratado relacion de aquellas que son comunes à todo el cuerpo, como son, Erpes, Sarna, Empeynes, &c. porque de estas se ha dicho en el antecedente, en el que se ha tratado de todas las enfermedades graves, ni tampoco de aquellas que son propias de algun miembro particular, como la Fractura, y Dislocacion, porque de estas hago Tratado separado; como tambien otro de Heridas, y Ulceras, todo con el fin de quitar la confusion, que pueda haver para su inteligencia, y curacion.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS ENFERMEDADES
que sobrevienen al Casco, sus
diferencias, y curacion.

toda la machina corporea del Bru-
to, de consistencia dura en lo ex-
terior, y en lo interior de substan-
cia mas suave, y porosa.

M. Què enfermedades sobre-
vienen en el Casco?

D. Las que puede sobrevenir
se nombran:

M. QUE es Casco?

D. Es un miembro,
que sirve de basa à

Disminucion de Caf-
co.

Clavaduras.

Hormiguillos,

Pelo.

Infosura.

Despeadura.

Entrepalmado.

Putrefaccion de Ra-
nillas.

Higo.

Fungo.

Escarzas.

Dolor de Casco.

Ceños.

Defarado.

Razas.

Galapago.

Quartos.

Y sobrepuesto en sus
candados.

§. I.
DE LA DISMINU-
cion del Casco.

M. QUE es disminucion del
Casco?

D. No es otra cosa,
que no tener la cantidad debida,
y correspondiente al cuerpo que
mantiene.

CAUSAS.

M. Por què causa ay esta
disminucion?

D. Dos causas son las que
concurren para esto, una pro-
xima, y otra remota; la remota
es por defecto de naturaleza,
que no contribuyò con lo pre-

ciso, segun la corrupatura del
Bruto; es tambien remota cau-
sa los humores, que baxan pa-
ra nutrirle, siendo destempla-
dos, y sin la debida qualidad;
la proxima causa es el andar
desherrado, el quitar el Casco
sin conocimiento el que le hierra,
ò desherrarle por si el Bruto.

CURACION.

M. Què remedio pide este
daño?

D. El remedio tanto està en
el buen tratamiento del Casco,
como en herrarle como convie-
ne; el buen tratamiento consis-
te en unturas molificativas, y
emplastos, que dispongan la nu-
tricion, y qualidad debida.

§ II.

DE LAS CLAVADURAS
hechas por el Artifice , ò clavos
que cogen los Brutos
por sí.

M. **Q**UE es Clavadura?
D. Clavadura es so-
lucion de continuidad
en el Casco , hecha con instrumen-
to punzante.

M. Como se cura ?

D. Siempre que venga el
Bruto con semejante daño , se
quitara la herradura , limpiara
bien la palma , observara los
simpthomas que la figuen , como
si es dolorosa , penetrante , ò
no , si trae inflamacion , y si ay
materia sutil , ò con coccion ; si
tiene calentura , y los demàs sig-
nos , que son indicio de que tocò
miembro principal , con.ò hueso ,
nervio , tendon , &c.

Hecho cargo de todo quanto ocurra , echarà (siendo sin accidentes depravados) los emplastos , que llaman Puchadas , como los hechos de Cebada cocida , y si ay necesidad de Bóniga de Buey cocida con vinagre , ò de raices de Malva viscos. Si puestos estos no ay dolores , estara con quietud el Bruto algun dia , y se puede esperar favorable exito. Pero si

lo aplicado , y hecho , no es remedio , y el dolor es ingente , ò grande , se manifestara con destreza , para reconocer la incision , y habiendo materia , se curara con Trementina , mixta con azeyte de Ipericon ; y si por la retencion de la materia estuviere la Ulcera fordida , se aplicara el unguento Egypciaco , ò el Agua Roxa , mas si al passo que ay materia el dolor prexiste , es indicio de que ay alguna parte interior ofendida. Es verdad , que si ay materias sutiles sin coccion , carne fungosa à la boca de la Ulcera , dolor en el nervio , y en particular en el hoyuelo , y el Casco empieza à separarse , es forzoso quitar la Palma con promptitud , previniendo , que si ay caberna , se debe reconocer con la prueba , y observar donde para , porque suele ser lo regular terminar àzia el hoyuelo de la articulacion : circunstancia , que pide Sedal suave , y delgado para introducir la medicina , la que sera , ò Agua Roxa , Espiritu de Vino , ò el Balfamo de Azufre tereventinado.

Debese cuidar mucho en estos casos de dos cosas : La primera , de atender à las coronas de los Cascos con Cataplasmas de agua primera Cal , Aguardiente , y Polvos muy sutiles de Incienso : y la segunda , à no poner sobre la Palma las comu-

nes Cataplasmas de claras de huevos, y Polvos restrictivos, si acaso está con mucha putrefacción, porque suele seguirse gangrena por la falta de calor: caso, que pide medicamento que se oponga à tan fatal terminación, y así se curará con Espiritu de Vino, Agua Phegedonica, ò Roxa, que es lo mismo, mixtas con Polvos de Cardenillo, y Alumbre quemada, que por este medio, y no omitiendo unturas nervinas, se puede esperar buen exito. Las unuras serán de estas medicinas:

R. *Azeytes de Lombrices, de Laurel, Sabuco, y Euphorvio, an. ℥j. Espiritu de Vino ℥℔.*

Y si acaso se teme pasino, se untará la sarta espinal, y cerebro. Mitigados los dolores, y estando las materias de buena condición, y correspondientes à la Ulcera, se quitará el Sedal, poniendo un Clavo mojado en Aguardiente, por el orificio que hizo el instrumento que se metió el Bruto, unos dias mas corto que otros. Y porque suele suceder comúnmente el desubstanciarse la pierna, ò brazo de la afección por la continua evacuación de materias, y algunas veces del suco nervio, y el llamado Sinovia, ò jugo articular, se aplicarán

baños laxantes, y molificativos, confortantes, y paseos moderados. Sucede tambien el podreerse alguna esquiria del hueso, ò haver raiz pegada à su periostro: caso que pide la extracción sin violencia, yà con los polvos mixtos, la Tintura Aurea, ò el Cauterio bien administrado, con cuyo methodo, evacuaciones de sangre, dieta, y defensivos, junto con la prudencia del Veterinario, se pueden curar heridas semejantes, y todas las que son de esta casta en semejante miembro.

§. III.

DE LOS ORMIGUILLOS.

M. **Q**UE es Ormiguillo?
 D. Ormiguillo es *solucion de continuidad entre la tapa, y sauco, por causa de humores acres, y quemantes, que consumen su substancia.*

C A U S A S.

M. **Q**uè causas le producen?

D. Las causas son los humores dichos en la definición, los que convierten en cenizas la substancia del Sauco, y parte de las tapas, como tambien la falta de ventilación en los castros, por estar herrados mucho tiempo, y no tener exito los ex-

crementos, sin que omita el decir, que es causa los sitios salitrosos donde se crián los Brutos, y la estancia de Quadras en que se les pone.

CURACION.

M. Como se cura ?

D. Suponiendo que ay Ormiguillo simple, y le ay compuesto, y que el simple es aquel que no tiene dolor, ni materia, si solo la Carcoma que hizo lo azufrado del humor; y el compuesto es, aquel en quien ay dolor, y muchas veces materia, ò *Pus*. Lo primero que se hará será limpiar el Casco con método, y si ay dolor, mitigarle, y à con sangrias, si es ingente, ò yà con Emplastos propios sedativos, despues legrando, sin tocar lo sensible, y echar en su cabidad Trementina, y Azeyte Rosado; y si por este medio se templò el dolor, herrar el Bruto.

Pero sino cede la sensacion dolorosa, antes bien se aumenta, se quitarà la Palma, teniendo presente para su extraccion los aparatos convenientes, y el que estè bieu dispuesta; y curada que sea, se pondrà la herradura, que en semejantes casos conviene.

Es verdad, que siendo simple el Ormiguillo, sucede muchas veces llegar lo molido hasta cerca de la corona del Casco;

caso en que no debe el buen Maestro apurar la carcoma del todo con la Legra, por el peligro que ay de tocar con ella en la carne; y asì es muy del caso usar del Agua de la Reyna Ungria, y si no satisface, del Agua fuerte, con una pluma administrada.

Cesando todos los simphomas se herrarà con herradura de tabla, no muy pesada, dando botones, ò levantando tapas, para que se ventile el Casco, llenando el vacio de sebo; mixto con pimienta negra molida, para prohibir el daño que pueden hacer las humedades.

§. IV.

DE EL PELO.

M. QUE es Pelo ?

D. Pelo es *solucion de continuidad poco perceptible, hecha en el Sauco, unas veces con materia, y otras sin ella, pero siempre dolorosa.*

M. Como se cura ?

D. La cura de esta passion, por ser la misma que la de la enclavadura, (pues solo se diferencian en ser mas, ò menos gravosos los simphomas) se omite aqui, para cuya inteligencia recurrirà el Maestro à la curacion de la enfermedad dicha, donde hallarà

remedios para socorrerla ; y esta prevencion se entiende , siempre que hallasé enfermedad con similitud à ella.

§. V.

DE LA INFOSURA.

M. QUÉ es Infosura?

D. Infosura es , una torpeza que el Bruto padece en pies , y manos , la que segun la acritud , y sentido de las partes , que contiene la materia morbosa , es mas , ò menos

SEÑALES.

M. En qué se conoce?

D. Ya se ha dicho , que es torpeza que tiene el Bruto en pies , y manos ; pero no obstante , es signo cierto ver , que anda arqueando los lomos para afianzarse , mete los pies mas de lo acostumbrado ; à los primeros pasos parece estar maneado , despues tiene mas libertad , y muchas veces son tan gravosos los dolores , que no puede dar passo , y se está echado ; otras quando anda , parece pisa sobre agudas puas.

CAUSAS.

M. Qué causas la motivan?

D. Muchas , porque las hay proximas , y remotas ; las remotas son , abundancia de alimentos mal digeridos , los que hacen

un quilo impuro , con plenitud *ad vassa* , y en particular en los intersticios , ò vacios , que hay en las partes musculosas , y nerviosas de las rodillas , y corbejones abaxo , causando por la llenura de las venas de dichos miembros , dolores en todas las partes fibrosas.

Son causa tambien los Sucos acres , y mordaces , que tocan las tunicas membranosas de brazos , y piernas : las proximas causas son , trabajo desordenado , habiendo tenido antes mucha quietud , frio que constipa , por haver antes que se reciba apercion de poros , los golpes de agua estando sudando , y otras semejantes , que impiden el círculo debido à la sangre.

PRONOSTICO.

M. Qué prediccion se debe dar?

D. Siempre con cautela , por que sino se llega en los principios , ò se ignora en ellos que es tal morbo , perecen infinitos animales.

CURACION.

M. Como se remedia?

D. La curacion de esta enfermedad enseñò con primor la experiencia , poniendo por regla admirable las evacuaciones de sangre ; y aunque hay variedad de opiniones para señalar la ve-

na que se ha de romper, me parece ser mas seguro abrir las de las bragadas, y luego las de los tercios, con la prevencion, de que antes de evacuar se echen ayudas emolientes, y haya gran dieta.

En punto de cargas debo decir, que estando confirmadas las infosuras, no son convenientes, porque siendo estas, como lo son, compuestas de medicinas repercussivas, en vez de hacer provecho, son nocivas, porque condefan mas el material, confitipando los vasos, y no se logra, como conviene, la ventilacion, por impedir el circulo de la sangre: sea abono de esto el tener por causa el frio, que confitipa, ya por el agua, ò ya por el ayre; depuesta la causa antecedente, se daràn con repeticion estas bebidas.

R. De cocimiento de Coclearia, Salvia, Mejorana, y Manzanilla ℥ iij. *Agua esencial de Salvia* ℥ iij. *de la de Canela Orsiada* ℥ iij. m.

Si habiendo hecho estos remedios se hallasse el alivio que se espera, puede llevarse al raudal del agua, si el tiempo lo permite, y es aparente la citacion, dando despues baños de vino, y yervas resolutivas.

Pero si los humores llegan à tocar los cascós (pues es muy comun) se deben quitar las heraduras, esplorar bien las palmas, y poner Ordiates, y Emplastos molificativos, teniendo cuidado, y reconociendo si las palmas se damnifican, que esto lo señala el color livido, y aumento de dolores, pues en este caso se deben quitar con la preparacion debida, y aparatos convenientes, y curarlas, como pide un buen methodo,

En quanto à aguaduras, y resfriaduras, se sigue el mismo orden, si concurren los mismos accidentes; y en punto de sangrias, debo decir, que si no hay grandes dolores no se practiquen.

Es verdad, que muchas veces hay necesidad de dar unciones resolutivas en los brazos, y aun passar à las vegigatorias, y echar sedales, y otros generos de expurgatorios; como tambien à dar botones en los cascós, untutas en sus coronas, y à poner emplastos molificativos, y unguentos, por razon de los cenos que se manifiestan, con lo que se suele remediar, tanto en un afecto, como en otro; muchos practican el poner en el bocado del freno excremento humano por remedio; pero yo no lo he practicado, y asfi, respecto de que no hay riesgo,
pue-

puede hacer la prueba el que de-
fèe el defengaño.

§. VI.

DESPEADURA.

M. **Q**UE es Despeadura?

D. Despeadura es, lo mismo que falta de casco, por no haver herradura que lo impida.

Curase con mitigar el dolor (que la hay siempre) mas, ò menos, segun lo sentido que es el bruto, ò lo apocado de él, poner herradura con arte, que lo ferà la que no pese, y tenga tabla, clavo delgado, y que estè sin comprimir las palmas, y con este mismo orden se remediaràn los daños, que ocasionan las herraduras sentadas, que comprimen las palmas: Es verdad, que muchas veces por estas causas suelen contundirse, y es preciso resolver lo contuso, y si no se logra, pasar à levantar la parte ofendida, y sacar la materia que se engendrò de la sangre extravassada.

§. VII.

DEL ENTREPALMADO.

M. **Q**UE es Entrepalmado?

D. Es solucion de continuidad entre la palma, y lo carnosos del casco, con podre, ò materia.

M. Como se cura?

D. Separando con destreza las palmas, limpiando las materias, y mundificando la ulcera, y bien mundada, defecarla, y si hay dolor, anodinarle, y si hay plenitud, dietar, y hacer evacuaciones de sangre, porque assi se procede con reglas methodicas, que conducen à la verdadera curacion, herrando el animal, como antes queda prevenido.

§. VIII.

DE LAS ULCERAS DE LAS

Ranillas con carne

fungosa.

M. **Q**UE es Ulcera en general?

D. Ulcera es, solucion de continuidad de las partes carnosas, con podre, y perdicion de substancia, hecha de causa interna.

M. Què es Ulcera con carne crecida, ò fungosa?

D. Escierto, que el recalentamiento de Ranillas (dicho en nuestra Albeyteria escalentamiento) uo es otra cosa, que Ulcera, y debaxo de ella se debe poner el Higo hongo, ò fungosidad, pues solo està la diferencia en tener mas, ò menos carne superflua, ser mas, ò menos dura, ò callosa, y con

con variedad de formas, y así se definirá, diciendo, que es *solucion de continuidad de lo carnosó de las Ranillas con podre, ò materia, y efrecencia de carne hecha de interna causa.*

CAUSAS.

M. De qué causas procede?

D. Por lo general viene de humores podridos, unas veces llegando á esta parte mal atemperados, y otras adquiriendo en ellas la mala qualidad: el correr á este miembro con mal aparato, consiste en estár el bruto por naturaleza mal complexionado; y el adquirir en ella vicio, pende de falta de ventilacion, por no limpiar las Ranillas, como conviene, al tiempo de herrarle, como tambien las quadras de mucho estiércol humedo, y podrido.

PRONOSTICO.

M. Qué pronóstico se debe dár?

D. Siempre que se originafen, por vicio de los humores, que baxan á nutrir estas partes, debe darse con precaucion, porque se experimenta el que se curan con dificultad, y siendo por el vicio que adquieren en la misma parte (que se tienen por conjunta causa) no cuelta tanto, y se puede dar con alguna seguri-

dad, de que será facil su remedio.

CURACION.

M. Como se curan semejantes Ulceras?

D. Haviendose hecho cargo el Albeytar de la causa productora, hará bien el casco, mitigará el dolor, y depondrá la cachoquimia, como le parezca conveniente, yá con sangrias, ò yá con Purgas, sin olvidarfe de Ayudas, y dieta; y siendo causadas por la immunda estancia, se quitará, y pondrá donde sea mas conveniente.

Con esta disposicion, estando entendido, que toda Ulcera, en quanto lo es, pide defecacion, ordenará la cura, y la que se debe practicar en estas partes, por ser de naturaleza fria, y humeda, ha de ser con el uso de medicamentos fuertes, porque lo resisten mas que otro miembro, ordenará este unguento.

R. De unguento Eyytelaco ℥ ij.
Piedra Lipiz en polvo ℥ j. Miel
Rosada ℥ j. Polvo muy sutil
de Piedra Azufre ℥ ʒ. m.

Pero si las medicinas no pueden vencer lo superfluo, ò por ser mucho, ò muy caloso, usará del Sajador; y si hay resistencia, debe aplicar el fuego; estando se-

guro de que debe pasar à cicatrizarla, lo hará, y conseguido esto, herrará al Bruto, como mas convenga, cuidando en todo el resto de la curacion de no dár alimento humedo al Bruto, y que su estancia esté seca, y limpia; es verdad, que ayuda mucho à la curacion los buenos aparatos de estopa limpia, paños, y ligadura, y el saber usar de todo.

§. IX.

DE LAS ESCARZAS.

M. ¿QUE es Escarza?

D. Escarza es un pequeño absceso, que se hace en la palma, las mas veces con materia negra, y bedionda, y algunas con callo fistuloso. Esta se cura por el orden de la clavadura dicha.

§. X.

DOLOR EN EL CASCO.

M. ¿QUE es Dolor;

D. Dolor es un triste sentir de la parte que padece.

CAUSAS.

M. ¿Qué causas ay para el dolor en el Casco?

D. Siempre que aya dolor en

este miembro, y no se halla causa manifesta, se discurre ser de causa antecedente, que son humores que corren en mas cantidad, que la que necessita el miembro para nutrirse debidamente; viene tambien por primitivas causas, como son, golpes, ò zapatazos sobre piedras, ò otra materia dura, sin que dexé de ser causa el mucho aumento de casco, por el que no pueden tener ventilacion los humores; y siempre que se halle semejante dolencia, la llama la Albeyteria Encarcelado dolor.

CURACION.

Hecho cargo el Maestro de la causa productora, debe proceder en esta forma. Lo primero, quitar la herradura, y hacer bien el casco. Lo segundo, aplicar medicinas anodinas. Lo tercero, dietar. Y lo quarto, depouer la causa, siendo antecedente. Es verdad, que aunque la causa del dolor sea externa, si es la sensacion grande, se debe sangrar; y porque siempre que ay dolor en un miembro, sirve de atraer mas humor, que el que necessita para nutrirse, viene forzoso el poner medicinas repercusivas en el brazo, ò pierna, que corresponde al casco adolescente, las que serán, como aqui se señalan.

R. *Bolo Armenico* ℥ij. *Vinagre* ℥iiij. *Claros de buevos batidos*, num. vj. *Azeyte Rosado* ℥ij. *Harina de Cebada*, la que baste para hacer *socrocio*, humedeciendolo con *Vinagre aguada à menudo*.


Supuesto lo bien hecho del casco, se pondrán los Emplastos llamados vulgarmente Puchadas, y sino satisfacen, se deben poner Ordiales; y no siguiéndose con estos alguna mejoría, se aplicarán los emplastos hechos de Boñigas de Buey, cocidas en vinagre; pero si con todos estos auxilios ay rebeldia, y no se extingue el dolor, son muy del intento las Cataplasmas hechas de estos simples, y compuestos.

R. *De raíces de Maluviscos*, *Cebollas comunes blancas*, *siemiente de Lino*, *de Alolvas*, *y flor de Vio'a*, *Cebollas de Azucenas*, *y Malvas*, an. puñ. ij. Cuezca en agua del tiesto de los Herreros, y despues se machaque bien, y añadiendo de *Azeyte de Linaza*, unguento de *Dialtea*, y *Manteca de Puerco* sin sal, de cada uno una onza, y aplíquese caliente las veces que fueren necesarias.

Muchos Maestros aplican la

Miel caliente, mixta con polvos de Cominos, Ajos machacados, y la Manteca detretida; otros el cocimiento de Adormideras, y Veleño hecho con vinagre, formando Emplasto con harina de Cebada, algunos de Leche con hiemas de Huevos, y Azafrán, dandolo substancia emplastica con miga de pan.

Pero dado caso que no ceda el dolor à tanta ferie de medicamentos, debe con promptitud disponer el levantar la palma con la preparacion debida, y aparatos convenientes, remedio especial en el que està librado el buen éxito. Curada esta, se herrará como conviene, se darán, segun la practica de muchos, borones en el casco; y por consejos de otros, se enlazarà la vena de la quartilla, no olvidandose el buen practico de untura nervina, porque padecen los nervios por consentimiento. Los baños de agua caliente, los sudores, candeladas, y otros muchos remedios, que en la Colonia de la Veterinaria ay escritos, y se practican, puede usar de ellos el Perito Albeytar, como le parezca ser conveniente à un racional methodo.



§. XI.

DE LOS CEÑOS.

M. QUÉ es Ceño?
D. Ceño es una dolorosa elevacion que se hace en toda la redondéz del casco.

CAUSAS.

M. Qué causas le producen?

D. No puede negarse que toma el nombre esta enfermedad, porque ciñe, y rodea todo el casco, y que las mas veces se hace de humores que à ellos fluxen, y no tienen resolucion; siendo causa de esto tambien las cojeras pertinaces, y ligaduras apretadas, que en semejantes casos suelen hacerse.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Si ay fluxion actual, re-percutiendola, si hizo asiento, y cesò esta, anodinando, y resolviendo; con que me parece, que sangrias rebulforias, defensivos, emplastos emolientes, baños de agua caliente, y unguentos son remedio; y sobre todo, con tratar el casco con limpieza, y usar de los remedios, que quedan señalados en la enfermedad antecedente de Encarcelado dolor, se puede esperar alivio: es

verdad, que esta dolencia suele seguir muchos dias, por lo que es necesario hecer el pronóstico, arreglandose à su rebeldia; pues bien se sabe, que quando un Ceño se desprende de la parte sensible, suele seguirse otro. no con menos molestia para el Bruto que el primero, y asì suelen seguirse infinitos, que dilatan su curacion.

§. XII.

DE LA ENFERMEDAD de Defarado.

M. QUÉ es Defarado?
D. Es solucion de continuidad entre el casco, y la carne, con materia podrida. Y aunque en la Albeyteria està recibido este termino Defarado, no es el que se le debe dár à esta enfermedad, porque es el de *Defarraygo*, pues su efecto conviene con su propiedad, y viene del verbo *Obsirpo*, que es defarraygar en coico.

CAUSAS.

M. Quales son las causas?

D. Las causas son humores que baxan de mala qualidad, y detenidos entre la dureza del Casco, y la ternilla, que hace trabazon con lo carnosò, forman absceso, del qual abierto

se hacen úlceras. Es verdad, que no todas veces circumbalan todo el Casco, sino es alguna parte de él.

Es tambien causa la Ligadura que se pone apretada, por lo que se detienen los liquidos, que havian de pasar, y obstruyendose, se producen; pero la mas comun causa es la clavadura, ó otra afeccion del Casco, en que ay materia, y no tuvo salida por donde convenia, colocandose por entre los Cascos hasta la corona, por no poder romper las tapas.

Es constante, que algunas veces son superficiales, pero evidente que se hacen profundas, y tanto, que de raiz se caen los Cascos.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Haviendo reconocido la profundidad de la Úlcera, se quita el pelo, y limpia de todo lo extraño, y siendo superficial, procurará el Maestro desecarla con esta medicina.

R. *Aguardiente* ℥ ij. *Agua primera de Cal* ℥ iv. *Polvos de Nitro* ℥ ii. m.

Y pongase estopada con ligadura retentiva.

Però si fuere profunda la Úlcera, tanto que estén des-

compuestas todas las partes, que concurren para la formacion del articulo, y con materias podridas, y en cantidad, se procurará mundificar, porque quien hace el daño es la materia, que corroe ligamentos, y musculos; esto se consigue con estas medicinas.

R. *Miel rosada* ℥ iiij. *Unguento Egypciato* ℥ j. *Polvos de Mirra*, y *de Piedra Azufre*, an. ℥ ij. *Aguardiente* ℥ v. m.

Esto se pone con el mismo orden que el antecedente.

Sucede tambien, que los reyertos que salen por estas Úlceras, no son solamente Pus, sino el Suco de la articulacion, llamado Sinovia, y en este caso se curará con agua Estitica de Lemeri. No puede negarse, que en muchas ocasiones se queda solo en amago, esto es un genero de escoriacion sin materia, y es señal de que la quiere haver; y aqui están indicadas las cataplasmas repercutivas, y confortantes, como supongo esta.

R. *Claros de huevos*, poco batidas, num. vj. *Polvos de cal*, y *resfrictivos de frage- so*, an. ℥ v. m.

Y tiendase mixturado en estopas, y aplíquese, y encima una estopa de Aguardiente.

Muchos Prácticos aplican la uncion fuerte, otros aplican el fuego, y los mas quitan con la Legra lo duro de las tapas, que ofende, y molesta; buena practica si se sabe poner, y usar del hierro, sin yerro; pero si corregidas las Ulceras haviere carne crecida, se debe consumir si es mucha, cortando, y cauterizando; y si poca, con polvos de alumbre quemado, y ligadura.

S. XIII.

DE LAS RAZAS.

M. QUE son Razas?

D. Son estas *unas soluciones de lo continuo de las tapas del casco por la parte de adelante*; de estas hay simples, y hay compuestas; las compuestas son aquellas en que no solo se rompen las tapas, y el fauco, sino es que toca la solucion à lo carnosó, hacen sangre, y muchas veces materia, ò *Pus*, con sumo dolor.

CAUSAS.

M. Qué causas hay para hacer estas aperciones?

D. Por lo comun es causada esta enfermedad, por ser los

casos de mala qualidad, y por ella duros, refecos, y vidrosos, expuestos à soluciones.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Quando las Razas viener con dolor grande, se prepara el bruto con sangrias, defensivos, ayudas, y dicta, y se procura mitigar con emplastos de raices de Malvaviscos, antes de hacer apercion con Legra, ni otro instrumento; pero asegurando el Maestro, y hallando ser conveniente (si hay materia) legrará, curará con Azeyte de trementina, aplicada con rollos hechos de la magnitud de la solucion, teniendo cuidado de hacer ligadura, de modo, que haya sujecion sin ofensa.

Si en las soluciones hay carne fungosa, se consume, ò con Polvos de Juanes, y Alumbre, ò con fuego actual.

Pero si el dolor està mitigado, no hay materia, y solamente se registra la solucion, debe el Maestro poner agujas, y si por casualidad llega la incision à tocar la corona, hay elevacion, y se reconoce fluxion actual, importa el poner medicinas repercusivas; y si faltasen estos accidentes, y solo hay tumor duro, la uncion fuerte, y si no se asegura, se usará del fue-

ga, porque asegura mucho el que no reincida, ò buelva esta pasión.

§. XIV.

DE EL GALAPAGO.

M. QUE es Galapago?

D. Tan conocida es esta enfermedad por sus conchas, como por las fuyas el Galapago, y así la difinen, diciendo: *Que es solución de continuidad hecha en la tapa, en la parte delantera del casco, con eferecencia de ella, aspereza, y deformidad.*

Esta pasión suele ser simple, y solo fealdad, aunque también dolorosa con ulcera, è inflamacion en la corona, carne superflua, y materias crudas, y tiene el Albeytar para la buena cura, que seguir el orden, razon, ò metodo, que en la antecedente.

§. XV.

DE LOS QUARTOS.

M. QUE es Quarto?

D. Moneda es esta, que no passa sino es entre aquellos que ignoran su falsedad; difinese diciendo, que es *solucion de continuidad en la tapa, con materia, ò sin ella; unas*

vices dolorosa, y otras sin este accidente.

De esta enfermedad hay dos diferencias, porque aunque la Albeyteria pone tres, està de mas la diferencia de solapado, y así el simple, y el compuesto quarto deben nombrarse con claridad, pues en materia de curaciones no sirve la solapa: ya se sabe, que el simple ni trae dolor, ni materia, y el compuesto vierte sangre, tiene *Pus*, y dolor: El decir, por que se dice quarto, no puedo, por no està cierto, ni me aseguro con las razones que dan muchos; unos dicen, que porque se hace en quarta parte del casco; otros, porque el bruto pierde la quarta parte de su valor: A lo primero digo, que ignoro su mensura: à lo segundo, que si es quarto compuesto, por mucho que el animal valiesse antes de padecerle, no vale despues un ochavo.

CAUSAS.

M. Qué causas le producen?

D. Dos se numeran con justos motivos, una antecedente, y otra externa; la antecedente son humores secos, y alcalizados, que ponen los cascos vidriosos, disposicion para romper las tapas con brevedad, y leve causa externa, y así se observa, que en los cascos que no son lisos, correosos, y de buena

calidad (que correosos, y lisos han de ser para serlo) se hacen quartos à menudo, es tambien primitiva causa el herrar estrecho, y sin descanso.

CURACION.

M. Como se cura?

D. En poco se diferencia su curacion de la de la Raza, ò Raza, y assi supuesto lo bien hecho del casco, si hay dolor, se mitiga con emplastos de las raices de Malvaviscos, con sangrias, defensivos, y nervinas unturas, la dieta, los Clisteres, y otros auxilios.

Siendo la incision de las simples, se logra su union, tratando bien el casco, y echando aguja para unir lo apartado.

Si es compuesta, se legra, saca la materia, y si hay necesidad se cauteriza, aunque el mejor cauterio es el del hierro, pero para que no se ignore la medicina, la dire.

R. Azeite comun ℥j. Polvos de Tabaco, de Oropimento, de Piedra Azufre, y Coparrosa, an. gran. xx.

Mixturado esto, se calienta, y se aplica, poniendo encima cataplasma de Malvavisco.

Es verdad, que con quietud, buenos unguentos, herrar e

apertado, y echado como conviene, se logran muchas veces curaciones; pero si los cascos son despuestos para partirse, romperse, y quartearle, en lograndose la union de una apercion, se sigue otra, y rara vez se liberta el bruto de tan penosa enfermedad.

§. XVI.

DE LA ENFERMEDAD de Sobrepuesto.

M. QUE es Sobrepuesto?

D. No es otra cosa, que crecer el casco en las candados mas de lo que para estar con perfeccion debe crecer, sobreponiendose un candado con otro con union, al parecer, de los pulpejos.

CAUSAS.

M. Qué causas hay para esta enfermedad?

D. Las causas son siempre primitivas, assi como el herrar estrecho, y averdugando los callos, el no abrir, como debe, el Artifice los candados, y alguna vez sucede por estar herrados de mucho tiempo.


CURACION.

M. Como se cura?

D. Si he decir lo que siento, di-

dirè, que con dificultad se cura el Sobrepuesto, ò Uñero (que es lo mismo) y mas si es antiguo el vicio, ò en animal de mucha edad; no obstante, lo que se debe practicar, es, hacer bien el casco, teniendole con disposicion para ello, por medio de emplastos, y abrir lo mejor que se pueda los candados, sacando con sutileza la uña dura, porque no toque en carnosó, pues ofende mucho.

Es verdad, que muchas veces, por lograr la limpieza de los candados, se hacen llagas, por lo que el Maestro debe aplicar medicina que la corrija; y siendo para este fin muy apropiada la Trementina, la pondrà mixta con Azeyte de Aparicio: y si sucede que crece sin orden la carne, ha de poner el Unguento Egypciaco, con rollos que la sujeten, ò echar los Polvos mixtos, ò tocar con el Agua fuerte, ò el fuego, no olvidandose, en el tiempo que se hacen estas medicinas, de untar los cascos con el derretido de Puerco. Cicatrizada la Ulcera, se herrará con descanso, tomando el genero de herrage que mas convenga, que siempre serà aquel, que no pide encalle.



CAPITULO II.

DE LAS ENFERMEDADES
que se hacen en los
Pulpejos.

M. QUE enfermedades padecen los Pulpejos?

D. Alcances. | Grietas.
Gavarros. | Y Respingon es

§. I.

DE LOS ALCANCES.

M. QUE es Alcance?
D. Alcance es, *solucion de continuidad fresca, y sanguinolenta, hecha de causa externa.*

CAUSAS.

M. Qué causas hay para ello?

D. Las causas son, el meter el pie, y herirse en los pulpejos con la herradura; y si son en los pies los alcances, pisarle otro que le figue: de estas soluciones las hay simples, y compuestas, las simples son aquellas, que solo tocan el cuero, y las compuestas son las que rompen cuero, y carne, y las demás partes que forman el pulpejo.

CURACION.

M. Como se curan estas heridas?

D.

D. Dos curaciones hay para estas dos diferencias, para los simples alcances sirve la via particular; esto es, por la primera intencion, y así solo con la aplicacion de claras de huevos batidas, mixtas con Polvos de Incienso, Azyte Rosado, y ligadura retentiva se logran, y con más seguridad si encima de la estopada de lo dicho pone el Maestro otra de Aguardiente, dexandolo quieto por dos dias, tanto al bruto, como à la medicina: si es compuesto, que se conocerà en el grande destrozo de las partes que forman el pulpejo, y en que tiene dolor, con Anodinos, se sangrará, cortará lo con tuso, se limpiará la herida con cocimiento de Vino Ipericòn, pondrà defensivos, untura nervina, blanqueará el casco, dietará el bruto, y tendrá estancia seca, estopa limpia, y ligadura suave, teniendo presente todas estas cosas, que no sirven de poco para la buena cura; observará si llega à su vista à los principios, ò si viene yà con ulcera, (la que por lo regular suele ser putrida) por lo que siendo reciente el alcance, no debe apartarse de la cura regular, ò particular, ò de la primera intencion, pues esta no quita la segunda via, ò camino; pero si se vè frustrado el fin primero, curará la ulcera con Balfamo Pe-

ruviano, el de Copiave, ò otro; y si es mucha la putrefaccion, con el Unguento Egyptiaco; estando encarnada se cicatrizará, herrará el bruto con la herradura que tenga ramplon, ò ramplonés; y porque de estos alcances se originan aquellas penosas enfermedades dichas Gavarros, trataré de ellas.

§. II.

DE LOS GAVARROS.

M. QUE es Gavarro?

D. Gavarro es, una *Ulcera en que sectran todas las depravadas, y dificultosas de curar.*

Difícil cura se dice, porque suelen ser tantos sus senos, que curado uno, se manifiesta otro; y porque unas veces es podrida, otras fistulosa, y algunas callosa, y al fin cachoetes, y corrupcion de huesos, se nombra Gavarro, dicho muy vulgar.

CAUSAS.

M. Quantas son las causas?

D. Dos numeran, unas proximias; y otras remotas; las proximias causas quedan yà explicadas; las remotas son, concurrencia de humores acres, y azufrados, los que corroyendo las partes tendinosas y los liga-

Substancia y

mentos, y ternillas, forman ulceras, previniendo, que siempre que sin manifesta causa aparezcan estos morbos, y en ellos se encuentra pustula, ò dolor vehemente; y la que llaman raiz, es una especie de Carbunco, que por lo general se hace en los pies, y manos del bruto, llamado *Epinoctis*: nota sobre esto, que las mas veces que se manifiesta, y reconoce, yà tiene destrozadas todas las partes internas con cavernas, cariados los huesos, y tertillas.

PRONOSTICO.

M. Qué pronóstico se dará?

D. Ninguno con mas acierto le dará, que el que diga tiene difícil cura.

CURACION.

M. Como se tratará su curacion?

D. Si muchas veces se hacen difíciles las curaciones, por razon del miembro que adolece esta del Gavarro lo es mucho, por hacerse en miembro excarne, ser articulo en donde remantan musculos nerviosos, tendones, ligaduras, cartilagos, y venas, ser estremos del cuerpo, y por consiguiente frios, y no poder manifestar como convien; y así, supuesta la dificultad, digo,

que luego que el Maestro vea el Gavarro, quitará la herradura, hará bien el casco, afeytará la parte dañada, y los nervios; le pondrá en estancia enjuta, dietará, y dará buen alimento; si el dolor fuere ingente sangrará pondrá defensivos, uncion nervina, y Emplastos anodinos; pero sino es molesto, diré el modo que he visto practicar.

Lo primero sangrando, si es mano, de la pierna, y si es pie, del brazo, ò vena organica: lo segundo, poner sobre la pustula, ò ulcera, si está yà descubierta, la Cataplasma de Vidòs, continuando con ella hasta tanto que del todo se hayan podrecido, y separado todas las partes ofendidas, sin que se canse el Albeytar de aplicar dicha Cataplasma, porque por su medio se logran sus curaciones con mas seguridad, y promptitud, que con la aplicacion de medicamentos causticos, pues estos introducen una qualidad prava, y maligna, que no solo ofende, y atrassa la expulsion de lo que está podrido, sino es que se introduce tanto, que destruye las partes sanas: no puedo negar, que muchas veces se aplica el boton de fuego por remedio, y que es practica mucho mas segura que la de qualquier potente artificial caustico; pero este remedio se hará mas favorable si el Artifice sabe

como lo ha de poner, y para que se ventile si es seguro el modo es como se sigue: Reconociendo quantos son los senos del Gavarro, sus profundidades, rodéos, y amplitud, se introduce por ellos un boton bien caliente, sin tener miedo al penetrarle, y mas si solo su atencion mide la distancia que hay hasta lo remoto de la caberna. Hecho esto, se pone una mecha, ò las precisas, mojada en hiema de huevo, y Azeyte Rosado, y encima la Cataplasma dicha, hasta tanto que dè la escara, y en soltandola, passa la vista à reconocer si està vencida la malicia, ò no, y no estandolo, se reitera la misma obra, y con el orden mismo; si lo està (porque no solo lo dice, ò lo dà à conocer la vista, sino es la materia, y la carne que regenera, pues la una es poca, blanca, y igual, y la otra segura, colorada, y que se llena de ella la Ulcera en tiempo proporcionado para ello) se dexa toda medicina, y se observa su terminacion, y logrado el fin, està entendido lo que toca hacer.

A muchos he visto tambien usar del Azeyte de Vitriolo, otros de la Manteca de Antimonio, algunos de la Tintura Aurea, y en particular si hay hueso, ò ternilla con caries, y à todos de los Polvos mixtos,

Hay casos tambien en que hay necesidad de levantar las palmas, y esto es quando la materia se introduce debaxo de ellas, y se teme el desarraigo del casco; y en fin, yo siempre en estos Morbos curarè con medicamentos molificativos antes, que con los fuertes; otros Maestros, con su buena conducta, obraràn segun, y como ocurran los synthomas, que por ser muchos no los refiero.

§. III.

DE LAS GRIETAS, Y RES-
pingones.

M. QUE son Grietas, y Respingones?

D. No se diferencian estas dos enfermedades en mas, que ser las Grietas soluciones, que guardan la longitud de el brazo, ò pierna, y los Respingones son atravesados, difinense diciendo, que son *soluciones de continuidad del cuerpo, y la carne, que se une con el casco, cufrosas, asperas, y dolorosas, con materia sutil, y poca.*

CAUSAS.

M. Quales son las causas de las Grietas?

D. Numerase por causa la Limpha acre, y salitrosa, y al-

algunas veces la melancolia quemada, y adusta; es tambien causa la estancia del bruto, con poca simplicia, y el andar por lodos nitrosos.

PRONOSTICOS.

M. Qué predicion dará el Maestro en estos afectos?

D. Siempre debe darla de rebeldes, y dificiles curaciones, y en particular. los Respingones, porque como son atravesadas, y no hay rectitud en las fibras, facilmente se abre, lo que cuesta mucho tiempo para conglutinar, y en unas, y otros por falta de balsamica substancia no se logra curacion.

CURACION.

M. Como se curan?

D. Si hay plenitud de sangre, se depone por sangrias, se busca estancia limpia, se minora el pienso, y se echan ayudas; con estas disposiciones se atiende à la conjunta causa, y para que sea con el methodo debido, se harán bien los cascós, se hierra como conviene, se quita el pelo de toda la quartila, y se aplica este cocimiento para dulzorar, y sedar su aspereza.

R. De cocimiento de Malvas, flor de Violetas, y Parietaria, he-

cho en agua acerada, añadiendo de Manteca de Puerco sin sal ℥ij. y Azafran en polvo ℥b.

Con este cocimiento se dará caliente tres, ò quatro veces al dia, sin irritar; haviendo dado siete, ò ocho dias estos cocimientos, se pondrà por seis dias la Cataplasma de raices de Malvaviscos, y Malvas, y pasado este tiempo este Linimento.

R. Manteca de Bacas ℥vj. Azeite de Almenaras dulces sacado sin fuego ℥ij. Unguento de Plomo ℥jss. Hiemas de buevos num. x. Formese Unguento bien mixturado, y se unen las ulceras.

Si con la aplicacion de estos medicamentos no cede, se administrará este cocimiento.

R. Vinagre fuerte una azumbre, Ollin dos puños, Polvos de Cardenillo, y de Ray de Vegambre, an. ℥j. Caparrosa en polvo ℥iiij.

Cueza un poco, y se fomenten las Grietas.

Tambien se debe aplicar el Lenimento de Cera, y de Sebo de Macho con Azeite Rosado, y se mixtura de esta forma:

R. De Cera ℥j. Sebo de Macho
 ℥v. Azeyte Rosado ℥ij.
 A fuego manso haga unguen-
 to.

Si con estas medicinas se han cortegido, se bañarán con Vino Estítico, con el que se confortan los miembros; muchos practican en la declinacion los baños de rio con continuacion; y otros en la rebeldia los desgoviernos, y muchos la uncion fuerte; y para que no dexé sin remedio esta afeccion, expongo estos, que sirven mucho.

El Agua Roxa, la Leche, el Agua de Herreros, el Litargirio, el Unguento Rosado, el Sebo de Macho, el Mercurio dulce, el Marrubio, el zumo de Limon, el Unguento blanco alcanforado, el Agua de Castañas, y su unguento.

CAPITULO III.

DE LAS ENFERMEDADES
 que padece la quarti-
 lla.

M. QUE dolencias concurren
 à esta parte?

D. Aristines.	Sobremano.
Tiñuela.	Clavo.
Mulsa.	Y Ajuagas.
Quiragra.	

S. I.

DE LOS ARISTINES.

M. QUE es Aristin?

D. Es una escoriacion del cuero de las quartillas de pies, y manos de el bruto, con prurito, ò picazon molesta.

CAVSAS.

M. De qué causas se hace?

D. Dos causas hay para que se haga esta penosa enfermedad, una proxima, y otra remota; la remota es, fluxion de humores acres, y errodentes, y asfi se experimenta, que salen por los poros del tugumento, excoriando, punzando, y velicando, y muchas veces ulcerandole. La proxima causa es, la quadra sucia, el venir los animales con pies, y mauos mojados, y entrar entre los estiercoles calientes, los animalejos llamados pulgas, que molestan al bruto, y le hacen rascar, y morder, y à esto se sigue fluir humores, que preternaturalizados los causan.

PRONOSTICO.

M. Qué pronostico se darà?

D. Debe pronosticarse, que es dificil de curar.

CURACION.

M. Como se cura esta dolencia?

D.

D. Las mismas disposiciones, que en la enfermedad de Respingones son del caso, y para la parte afecta muy convenientes las medicinas que se han puesto; pero dirè la composicion de una, por especial.

R. De Sal Armoniac, y Arsenico blanco an. ℥ jß. Vinagre destilado ℥ viij. Mixto todo, se haga hervir en una Retorta de vidro, hasta que se consuma la mitad del vinagre, y con esto se unte: y si las partes que hay que medicinar son muchas, se duplican las cantidades; y por no molestar, digo, que se verá al antecedente capitulo para su remedio.

§. II.

DE LA TIÑUELA.

M. QUÈ es Tiñuela?

D. Tiñuela es, una multitud de úlceras cutaneas, pequeñas, y custrosas, que se hacen en los estremos de pies, y manos del bruto, con excrecion de humor sutil, y azufrado.

CAVSAS.

M. De què causa es producida?

D. Siempre que obstruidas las glandulas cutaneas por alguna peregrina, y estraña dispo-

sicion se preternaturalizan los líquidos, que baxan para nutrir, se hacen estos morbos, como tambien por las causas antes numeradas, y externas, en las afecciones antecedentes.

PRONOSTICO.

M. Como se debe pronosticar?

D. Debe pronosticarse con la misma cautela, que en las pasiones antes numeradas.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Si hay plenitud se sangre; si hay cachoquimia, ò mal aparato purgar, sin dexar de poner quadra limpia, dietar el bruto, y repetir ayudas, y en la parte afecta usar de los Cocimientos antecedentes, y de este Unguento.

R. Unguento de Plomo, y Populeon an. ℥ iiii. Espiritu de Vino alcanforado ℥ ij. Nitro pulverizado ℥ jß.

Mezclese todo por levigacion, y se unte dos veces al dia.

Haviendo usado de lo dicho, se daràn cocimientos para quitar la putrefaccion, y si quedan las úlceras bien mundificadas, se dån cocimientos estiticos, y se polvorean con Polvos desecantes,

III.

DE LA MÚLSA.

M. ¿Qué es Múlsa?*D.* Múlsa es, un tumor blando al tacto, hecho en la parte posterior de la quartilla, de humor seroso, y melino, de donde se dixo Múlsa.

CAVSAS.

M. ¿Quales son sus causas?*D.* Ya quedan explicadas en su definición.

PRONOSTICO.

M. ¿Qué pronóstico debe darse?*D.* Siempre que la predicción sea asegurando lo difícil de su curación, será dada con acierto, porque esta pasión, después que suele ser hereditaria, señala vicio en los líquidos, y se halla, no solo en una mano, ó en un pie, sino es en todos quatro.

CURACION.

M. Con qué methodo se debe curar?*D.* Supuestas, si hay plenitud, las evacuaciones de sangre, y si hay dolor los Anodinos, co-

mo tambien dieta, y huir de dar todo verde, se quita el pelo de la parte leña, y se aplican estos Emplastos.

R. De Simiente de Anis, Mostaza, y Caminos, an. \mathfrak{z} ss. Dê un hervor en un quartillo de vino blanco, formese Emplasto con miga de pan, y en él se añada de Polvos de Nuez de Especia \mathfrak{z} ij. Aguardiente, y Arrope, an. \mathfrak{z} j. Pongase tivo, habiendo untado antes el tumor con esta uncion, siendo animal de precio.*R.* Azeyte de Espicanardi, y Heneldo, an. \mathfrak{z} i. De el de Salvia. Espliego, y Ladrillos, an. \mathfrak{z} j. Espirita de vino alcamporado \mathfrak{z} ss. m.

Si es de poco valor el bruto, será esta:

R. Azeyte de Sabuco, Ruda, y Manzanilla, an. \mathfrak{z} j. Aguardiente \mathfrak{z} ss. m.

Haviendo continuado las veces que le parezcan convenientes à el Maestro con estas Medicinas, se puede aplicar la uncion fuerte, y si no admite resolución, se daràn botones de fuego; pero si el tumor es crecido, no hay mas remedio que abrir, ò no curar; si llega este caso, se

se abre longitudinalmente, se faga el humor, y se cura con Espiritu de vino alcanforado, formando la herida con mechas mojadadas en él, y encima un cabezal muy suave de lienzo, empapado en vino blanco, y porque hay necesidad de mundificar el seno, se hace con este mundificativo.

R. Miel Rosada ℥ij. Balfamo de Azufre terebentinado ℥j. Espiritu de vino ℥℞. m.

Debe prevenirse también, que si los quatro pies adolecen, no se debe curar mas que uno cada vez que se intente, ò à lo mas dos.

Executadas todas estas cosas, se pondrán confortantes, y estos serán de esta mixtura:

R. Pez Griega ℥ij. Emplasto de Ranas, y confortativo de Vigo, an. ℥℞. Polvos de Nuez de Especta ℥℞. Azeyte Rosado ℥ij. Hagase segun Arte, y se aplique en valdés, ò lienzo.

§. IV.

DE LA CHIRAGRA, y Podragra.

M. QUE es Podragra?

D. Esta enfermedad es, passion dolorosa de la articulacion, y sus musculos.

CAUSAS.

M. De que causas procede?

D. De la misma que la Chiragra, y Gota, pues solo varian en el lugar donde se hacen, porque la Chiragra se hace en la mano, y la Podragra en el pie, y assi humores acres, y herro-dentes, que arañan las tunicas membranofas, y musculofas, son la causa.

PRONOSTICOS.

M. Que pronostico se debe dár?

D. Siempre cautelandose del mal exito que puede tener, porque dolores articulares traen muchos synthomas, si son vehementes.

CURACION.

M. Como se cura?

D. En esta afeccion artritica, ò articular, están indicados anodinos, y siendo con dolor grande, defensivos en el brazo, y sangrias, atemperando la acritud de los dolores con aguas de cebada, de llantén, y zumo de limón; en la parte lesa se deben poner estas cataplasmas.

R. Miga de pan infundida en leche de Vacas, la que basta para

emplastar, exprímase, y se añada Azeyte de Manzanilla, Rosalo, y Enjundia de Anad, an. ℥ij. Azafran ℥ij. A fuego manso se mixture, y aplique las veces necessarias este fococio.

O T R O.

R. De cocimiento de Raíces de Maluaviscos, hojas de Malvas, Flor de Violeta, Parietaria, y Alolvas, lo suficiente para formar emplasto: en él se echará miga de pan, quatro hiemas de huevos, Enjundia de Gallina, de Anade, y de Cavallo, an. ℥j. buelvasé a el fuego, hasta que tome consistencia emplastica, se aplique caliente, con ligadura retentiva.

Es muy del caso tambien la Boñiga de Bucy, cogida en el mes de Mayo, codida en vino blanco, y añadir dos onzas de Azeyte de Linaza: Haviendose mitigado los dolores, se aplica el confortativo de Vigo, ó el Galvano cocrato, en valdés; si se presume que hay algun humor inculcado en el articulo, se usa de la uncion fuerte, mixta con el Emplasto de Ranas duplicado, y con este orden, y medicamentos se puede esperar alivio: esta uncion se debe poner en templandose los dolores.

§ V.

DE LA SOBREMANO.

SI en esta enfermedad corre la pluma algo mas de lo que pide la *Instituta*, no ha de servir de novedad al que lea, porque ha de ser la pauta, y guia para todos los tumores de su especie; con que sabiendo el principio quales son, no echará menos sus curaciones, y si los ignora, les será, y servirá de aviso el ver que no los toco; alguna circunstancia hallará en algunos, y esta misma le guiará a lo cierto sin tropiezo; y así se pregunta.

M. Qué es Sobremano?

D. Sobremano es, un tumor duro al tacto hecho en la parte de la lantera de la quartilla, llamado Metatarpo, de humores frios, espesos, y coagulados. Haviendo dicho antes, que por el orden, y methodo que se dá para la curacion de la Sobremano (que se la dá este nombre por hacerse sobre ella) se conceprá la curacion de otros tumores de su clase. Siento por principio, que para la verdadera curacion de estos tumores, se han de contemplar dos tiempos: El primero es el de la fluxion; esto es, quando corre el humor para su formacion: y el segundo, quando cesó la fluxion,

L

que

que es el de la quietud, y está formado.

De estos dos tiempos se ofrecen dos indicaciones, que dan reglas, y enseñan à curar methodicamente; por la primera, está indicado el detener el flujo, que corre para formar el tumor; y por la segunda, el desalojar lo que está fluido, averiguando si pende el movimiento de causa externa, ò antecedente; porque el primer tiempo, que es el de fluxion, pide remedios repelentes, y resolutivos, anodinos, molificativos, y discucientes.

No puedo menos de decir, (porque importa) que quando estos tumores se forman por congestion, los repelentes no sirven, pues solo aprovechan resolutivos, anodinos, y molificativos.

CAVSAS.

No será fuera de intento poner las causas de que proceden estos tumores, porque se pueda curar con mas acierto. Dos por lo general son las que concurren, aunque sucede que tenga parte la conjunta causa: Las dos principales son primitivas, y antecedentes; en las antecedentes se numeran los humores flematicos, gruesos, y los melancolicos muy frios, y terreos.

Entre las primitivas, ò angruesas, cuentan los ejercicios

desordenados, y en particular en animales nuevos, los que teniendo blandos, y tiernos ligamentos, membranas, y musculosas partes, reciben mas material de aquel que pueden regular, y necesitan para su debida nutricion, y forma, el qual preternaturalizado causa tumor, dà dolor, y piete por uno, y por otro el movimiento natural el miembro.

Tiense por causa primitiva, ò evidente tambien los golpes, contusiones, y otras semejantes. Es constante entre los buenos Practicos, que quando se forma la Sobremano por conjunta causa, no es otra, que la obstruccion de las glandulas del Metacarpo, por lo qual se va quedando el material que baxa à nutrir detenido, y segun mas, ò menos se deposita, es mayor, ò menor el tumor, como tambien es de mas, ò menos sentimiento, segun la parte que toca.

PRONOSTICO.

M. Qué pronóstico se ha de dàr?

D. Siempre, para que sea con acierto, se dará, atendiendo à si el dolor que la sigue es grande, ò pequeño, porque siendo grande, no se debe fiar en la cura que intenta hacer; y si es leve, puede prometer saludable exito.

Si es antigua la Sobremano,

mucho el tumor, y el animal viejo, se teme mucho, porque se convelen todos los musculos, y hay poco remedio; al contrario, animal nuevo poco dolor, y tumor, hay esperanza de alivio. Y en fin, se pronosticará bien si se dice, que con dificultad se quita el tumor, sea antiguo, ò no lo sea, con dolor, ò sin el, el animal viejo, ò nuevo.

CURACION.

M. Con qué orden se ha de proceder en la curacion?

D. Suponiendo que la Sobremano está en el estado formante, y que hay fluxion actual, lo primero se pondrá el bruto en estancia acomodada, limpia, blanda, y enjuta. Lo segundo se sangrará, rebeliendo. Lo tercero se le echarán ayudas emolientes, aunque no haya otro fin, que el de prohibir otra enfermedad, por la quietud que debe tener. Lo quarto se quitará la herradura con blandura, se hará el casco, y se bolverá à herrar, como convenga. Lo quinto se afeytará muy bien la quartilla. Lo sexto dietar el animal.

Dispuesto todo esto se pondrá en todo el brazo (sin tocar el tumor) en que se dice defensivo común, cuidando de que no se reseque, por el daño que de estarlo se sigue: este no se receta por

fabido, pero para aplicar en la parte lesa expondré esta Receta, suponiendo que el dolor es mite.

R. De Boñiga de Buey, la que basta, cocida en Vino blanco, de Polvos sutiles de Anis, Manzanilla, y Salvia, an. ℥j. Azeyte de Hensido, Ruda, y Sabuco, an. ℥jß. Aguardiente ℥j. m.

Y caliente se aplique las veces que convenga.

Si con la aplicacion de estos Emplastos le parece à el Maestro que se consiguió el fin, no debe haer otro remedio mas que este, para confortar el miembro.

R. Pez Griega negra, y Trementina, an. ℥ij. Confortativo de Vigo, y Emplasto de Ranas simple, an. ℥ß. Polvos de Incienso, y de Nuez de Especia, por iguales partes ℥ß.

Mixturese à fuego lento, y se tienda en baldes, ò lienzo crudo, y aplíquese.

Pero dado caso que no aya fluxion, que el dolor, y tumor son excessivos, se procederá con esta orden, no olvidandose de todo lo dispuesto en quanto à sangrias, dieta, &c.

R. Unguento de Dialthèa, y Zacharias, an. ℥ß. Azeyte Violado, Rosado, y de Al-

mendras dulces, sacado sin fuego, an. ℥ij. Untese ti-
vio con este leniente, y en-
cima se pondrà esta Cata-
plasma.

R. De *Malva viscos*, *Parieta-
ria*, *Flor de Violeta*, *Li-
naza*, y *Alovas*, an. dos
puñados.

Cueza en agua de Herre-
ros, lo que baste para majar-
lo à placer, y con unto de
Puerco se formen emplastos
bien substanciados, y se apli-
quen calientes.

Con la repetición de estas,
fangrias, y defensivos se puede
esperar alivio; logrado este, se
intentará la resolución del tu-
mor, ò à lo menos alguna par-
te de él con estas medicinas.

R. *Azeyte de Vulpino*, *Cas-
toreo*, *Nardino*, y *Eupbor-
vio*, an. ℥j. *Azeyte de Es-
pliego*, *Salvia*, y de el de
Azufre, an. gotas 30.

Untese con esta untura seis,
ù ocho dias; però si es animal
de corto valor, será la que se
ligue.

R. *Azeytes de Ruda*, *Eneldo*,
Sabuco, y *Azucenas*, an.
℥j ß. *Aguardiente* ℥j. mez.

Y encima el Emplasto de la
Boñiga, ò este resolutivo espe-
cial.

R. De *eslicreol de Puerco cogi-
do en el tiempo de los espi-
gaderos*, cocido en vino tin-
co fuerte, lo que baste para
emplastar el tumor.

No es fuera de practica quan-
do se intenta la resolución de
semejantes tumores, el alternar
los emplastes molificativos, y
resolutivos; tambien es muy de
el caso dar baños emolientes
antes de untar, y poner em-
plastos; pero para que tome
con mas promptitud resolu-
ción el tumor, se aplicará esta
unción.

R. De *unción fuerte* ℥ij. Zu-
mo de *Bricnia*, y de *Co-
bombrillo amargo*, an. ℥j.
Emplasto de Ranas, con au-
plicado *Mercurio* ℥ ß.

Hagase mixtura segun Ar-
te, y untese à pelo, y à pos-
pelo; haviendo cessado el rigor
de esta unción, se untarán las
escaras con el derretido de
Puerco, ò se dará baños de
cocimiento de Malvas, ò *Pa-
rietaria*, en que se eche la
manteca.

Limpio el tumor de las
escaras, si halla el Maestro

por conveniente la repetición de este vexitatorio lo hará, y guardará el mismo orden que en la primera unción guardó.

Muchos (y no sin razón) antes de poner medicinas tópicas, enlazan las venas de la quartilla, à fin de deponer alguna porción de la materia conjunta; otros labran de fuego para consumir el humor, y confortar el miembro, y en este caso ha de mirar la estimación de el Bruto, y el gusto de su dueño, como también la forma que se ha de tener en cauterizar, yà con pic de gallo, entejado, ò botones; dada la esfera (la que se untará segun haga el efecto) porque si està perezoso en obrar, será con el Azeyte de Ruda tivo, y si hace el efecto conveniente, solo es suficiente el comun, se lavará con cocimientos estiticos algunos dias, de secando las ulceras con polvos aparentes, sin que sea regla precisa para que el fuego aya hecho la operacion que conviene; el termino (que por abuso) es de nueve dias, porque obra mas, ò menos, segun el tiempo en que se dà, segun se aplica el hierro, segun la estancia en que se pone el Bruto, y miembro que se cauteriza; con que resta decir, que, este metodo, estos remedios, y la

bucna conducta de el Maestro aseguran el feliz exito de la curacion de estos tumores, y los de su casta.

§. VI.

DE LA ENFERMEDAD de Clavo.

M. **Q**UE es Clavo?

D. Clavo es un tumor duro, y doloroso, hecho entre los paniculos musculosos de la quartilla. Este tumor, segun mas, ò menos internado, causa mas, ò menos dolores, impide, ò dexa libre el movimiento, el pasar, ò no de una parte à otra, no varia su esencia, pero es circunstancia que agrava esta enfermedad: la curación de el consiste en las reglas, y remedios dados en la curacion antecedente de la sobremano, solo ay que decir, que muchas veces padece el caso por consentimiento, y se le quitan las palmas para su remedio.



§. VII.

DE LAS AJUAGAS.

M. **Q**UE enfermedad es la Ajuaga.

D. Antes que de la definición de este Morbo, se me ha de permitir el que diga, que todas las tradiciones que ha havido desde los Griegos hasta oy están equivocadas, y mas que todas la nota que puso el Medico Suarez en el Libro de muchos Maestros Veterinarios Griegos, y así no son Grietas, ni Respingones, porque la experiencia, y Vocabularios enseñan, que son *unas Ulceras forradas, con diversos orificios, que se hacen en el mismo sitio que el Sobrepie, ò Sobremano.*

Es constante, y cierto, que hasta en el nombre *Ajuagas* huvó descuido, porque se dicen *Ajuajas*, ò mal intercutaneo, por ser hecha esta enfermedad de Linphas, y sangre podrecida.

Es cierto tambien, que es epidemica, y que no sale solo en una mano, ò pie, sino es en todos quatro, y algunas veces es contagiosa, y se observa, que la padecen todas las bestias que están en una Cavailleriza, y es mas propia de

nulas, que de cavallos.

Dixe antes, que es Ulcera forrida con muchos orificios; pero sientó tambien, que en breve tiempo, por ser mucha la putrefaccion, se hace solo una Ulcera, y esta redonda, y por serlo, y estar en articulacion, dura algun tiempo su cura; y así consiste en estos auxilios su remedio.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Yo he visto que se logra con facilidad, teniendo dieta el Bruto, buen alimento, estancia enjuta, y limpia, y ligadura suave. Digo con facilidad, sin peligro; pues como antes he dicho, el sitio, y la forma dilatan, pero no imposibilitan, y así con la aplicacion de la Cataplasma de raices de Malvavisco bien substanciada, puesta seis, ò ocho dias se quita la podredumbre, y despues con el Agua Roxa se acaba de curar, y para cicatrizarla sirve el Vino estitico, y polvos desecantes; y supuesto que con tan pocos remedios está conseguido el fin, será gastar tiempo si se dice, que curan estas Ulceras el Unguento Egyptiaco, el Unguento Apostolorum, Millefolium, Bervena, Pasetina, Consuelda mayor, y menor, la Miel Rosada, el Zumo de Apio,

la Miel común, Mirra, Trementina, y otros, y así cello, y no hago Recetas.

§. II.

CAPITULO IV.

DE LAS VEGIGAS.

DE LAS ENFERMEDADES de la articulación de los Menudillos.

M. QUE enfermedad es la de las Vegigas?

D. Vegigas son unos tumores moles, y redondos que se hacen de humores Lymphaticos, y se forman donde remata el nervio, que baxa de la rotula à los menudillos.

M. QUANTOS accidentes vienen à esta articulación?

D. Sobrejunta. | y Rozaduras. Vegigas.

De estas ay unas que pasan el vacio, y se manifiestan por una, y otra parte, yà con dureza, yà si ella, y otras que solo ocupan un sitio; pero quando el material es mucho, y se condensa, y endurece, llamanse Porrillas. Su curacion es la misma que la antecedente, porque aunque ay mandatos de algunos Practicos para que se abran, pide reflexion esta obra.

§. I.

DE LA SOBREJUNTA.

M. QUE es Sobrejunta?

D. es un tumor preternatural sobre la juntura, (de donde toma el nombre) manifiestase en la parte delantera de ella; su curacion es la misma que la de la Sobremano.



§. III.

ROZADURAS.

M. QUE son Rozaduras?

D. Soluciones de continuidad de las partes carnosas, hechas de causa externa antegressa, ò evidente, y estas se hacen en la parte de adentro del articulo.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Solo con la aplicacion del Aguardiente alcanforado, y ligadura retentiva, y blanda, y si ay dolor, anodinando; y si consiste en la herradura, ponerla con arte, que no se roce, y siendo por naturaleza tiene mal remedio.

CAPITULO V.
DE LAS ENFERMEDADES de la Caña,
ò Radio.

M. QUE enfermedades se hallan en la Caña?
D. Sobrecaña,
y Sobrehueso.

§. I.

DE LA SOBREGAÑA.


M. QUE es Sobrecaña?
D. Sobrecaña es un tumor duro, y pequeño, que se forma por la parte de afuera del Radio, entre el cuero, y la membrana carnososa, unas veces apartado de la articulacion, y otras tocandola, assi quando

participa el articulo de este tumor se dice lata, y es por lo comun dolorosa, y quita el movimiento; y para su curacion se recurrirá al cap. de la Sobremano.

§. II.

SOBREHUESO.

M. QUE es Sobrehueso?
D. No se encuentra mas diferencia entre esta enfermedad, y la Sobrecaña, que aquella que han querido darla para que sirva de confusion, porque la diferencia está solamente en que el tumor que se hace en la parte de adentro sobre el hueso Radio, le nombran Sobrehueso, y al que se forma por fuera Sobrecaña, y quando el Sobrehueso liga al articulo, le llaman eslabonado Sobrehueso, y se cura como lo antecedente.



CAPITULO VI.

DE LAS ENFERMEDADES
del Nervio, llamado
Radio.

SOBRENERVIO.

M. QUE es Sobrenervio?

D. Sobrenervio es, un tumor que se hace entre las tunicas del nervio, ocupando sus espacios, y poros, dando dolor, quitando el movimiento, y retrayendo las fibras tendinosas. De este hay dos diferencias, como de el Sobrehueso, y esta consiste en que el dolor se comunice hasta la articulacion, porque en este caso se le nombran Sobrenervio eslabonado.

PREVENCION.

Aunque se dixo, tratando de la Sobremano, que la curacion de todos los tumores puros se cifraba en el methodo, y medicamentos de aquella afeccion, me parece, que en el Sobrenervio, Sobrehueso, y Sobrecaña, que están sin desprender de la articulacion, no se debe practicar la cura rigurosa de uncion fuerte, y fuego, hasta tanto que se hayan soltado, y descendido los tumores, dexando libre el

artejo, porque enseña la experiencia, que aplicando remedios potentes, se fixa, y detiene el material, y no se logran las curaciones, y así hasta que se configura lo propuesto, se ha de usar de baños, y Emplastos molificativos, y laxantes, passeo moderado, herrar sin ramplones, por no causar con ellos mayor retraccion en el miembro.

M. Qué enfermedades vienen al Nervio?

D. Contusiones.

Punturas.

Heridas.

Y Sobrenervios.

§. I.

DE LAS CONTU-
siones.

M. QUE es Contusion de Nervio?

D. Es solucion de las contiguas partes de él, en la que se desfigura su textura, y forma.

M. Quantas diferencias hay?

D. Dos, una con soluciones, que distingue la vista, que es lo mismo que haver llaga, y otra sin rupcion exterior, que se dice sin ella.

CAUSAS.

M. Quales son sus causas?

M

D.

D. Siempre son evidentes, ò primitivas, afsi como el golpe, y efecto morfivo, ò de mordedura.

PRONOSTICO.

M. Què pronóstico se debe dar?

D. Atendiendo à que es miembro principal, se darà cautelosamente, porque suelen venir Pafmos, Gangrenas, y Estilicidios, con mucha pérdida de su substancia.

CVRACION.

M. Como se curan?

D. Siempre que vienen estos afectos traen dolores excessivos; con que en atencion à esto, importa para su buena curacion sangrias, dieta, ayudas, y defensivos, y en la parte lefa, fino hay herida, Cataplasma de esta composicion.

R. Leche ℥ij. Azeyte de Lombri-
ces, y de Manzaniila an. ℥ij miga
de pan blanco, lo que baste
para so roçio, al que se puede
añadir, si es dolor ingente, me-
dia onza de Philonio Romano,
ò sesenta gotas del Liquido de
Sidenam; haviendo mitiga do el
dolor, se haràn las Cataplas-
mas de estas medicinas;

R. Aguardiente ℥ij. Azeyte de

Manzanilla, y Rosado, an.
℥j. Polvos de Salvia, Man-
zanilla, y Rosa, an. ℥ij.

Mixto, se pongan estopadas
con ligadura suave, y retentiva.

Si no se resuelven los humo-
res, que se contienen extravassa-
dos, y hay putrefaccion, se cu-
rarà con esta medicina:

R. Trememina labada con Agua
Rosada, ℥ij. Polvos de En-
phorvio ℥ij. Azeyte de Tremem-
tina ℥ss. m.

Pero si por casualidad se sigue
la penosa enfermedad, ò por
mejor decir accidente de Esti-
licidio, se aplicará el Agua Esti-
lica de Lemerì, hasta cohibir el
fluxo, procurando siempre en es-
tos casos untar cerebro, ceas,
espinal, medula, y nervio lefo
con Azeytes aparentes, à fin de
prohibir la combulsion; pero si
la contusion viene con llaga su-
perficial, se cura con el Aguar-
diente, aplicado con planchuela,
y encima la Cataplasma prime-
ra. Curada esta, y la contusion,
se aplica la uncion fuerte, y dan-
do esta la escara, se fomenta con
cocimientos estipticos, y despues
se pone un confortante hecho del
Vigo, y Emplasto Botanico, ten-
didos en valdès, considerando
despues de este orden de medici-
nar, si el tumor que queda es ex-
cessivo, porque siendolo, se debe
labrar con lineas muy delgadas, y
poco profundas.

§. II.

DE LA PUNTVRA DEL
Nervio.

M. QUE es Puntura?

D. Puntura es, *solucion de continuidad en el nervio, hecha con sutil, y agudo instrumento punzante.*

M. Quantas diferencias hay de Punturas?

D. Dos numeran, una que quasi es imperceptible, y otra, que se registra, y ve con facilidad su solucion.

M. Quantas formas de heridas se hacen en los nervios?

D. Tres, unas longitudinales, otras latitudinales, y muchas transversales. Debe entender, que el nervio es herido con incision total, que lo es solamente en sus tunicas, como tambien traspasando toda su substancia; otras suceden tambien con desperdicio de su organizacion; notando, que entre todas estas diferencias es rarissima en la que no hay fuertes dolores, se siguen Pasmos, Gangrenas, y otros synthomas (si los hay mayores que los numerados) y assi el pronostico sera atendido siempre a los accidentes.

CURACION.

M. Como se cura?

D. El norte que siempre ha de tener para la buena curacion, debe ser, el no ignorar que miembro es el ofendido, y que a este las cosas muy frias, y muy calidas le dañan, y mas si esta descubierto; con que atendiendo a esto, a mitigar los dolores, y a prohibir accidentes, se puede esperar buen exito, los dolores se mitigan con Anodinos, los accidentes de Pasmos, e inflamaciones con defensivos, sangrias, y unciones, y para la parte ofendida esta composicion:

R. De zumo de Lombrices, de Tierra extraido, con espiritu de Trementina ℥j. Balsamo Vita ℥ij. Azeite de biemas de buevo, y Balsamo Peruviano, an. ℥β. Polvos de Azafran, y de Euphorbio, an. ℥ij. m.

De esta medicina se debe usar con estopa, o hila suave, paños, y vendas; pero si hay Gangrena, se cura como tal, y assi de los demàs synthomas que ocurran, y con esto Ayudas, dieta, y otras prevenciones se puede esperar feliz exito; pero si la puntura es ciega, no hay medicina mas electa, que el espiritu de Trementina.

En punto de ampliar, o no los orificios, se dexa a la necesidad, y buena razon del Maestro, como la de apuntar, o no quando hay separacion total del nervio, Au-

thores hay donde se ventilan estos puntos, su leccion dirá lo que se ha de hacer, y como.

CAPITULO VII.

DE LAS ENFERMEDADES
de la articulacion de la
Rodilla.

M. QUE enfermedades concurren á la Rodilla?

D. Dolor articular.
Tumores aquosos.
Sobrenodillás.
Lupias.
Y Lerdas.

§. I.

DE EL DOLOR ARTICULAR.

M. QUE passion es esta?
D. Esta es la misma que antes se dixo en la articulacion de los menudillos, con el nombre de Chiragra, Gota al fin, que solo difiere en el sitio; y en punto de curacion, se debe seguir el mismo orden.

§. II.

DE LOS TUMORES
aquosos.

M. QUE tumores son estos?
D. Que en semejantes miembros se ha-

cen estos tumores, es constante, como lo es tambien el tenerlos por aquosas Lupias, sin mas fundamento, que la aprehension, y así se difinen estos, diciendo: *Son unos tumores en que se hallan humores Lymphaticos algo sanguinolentos, con mala complexion, mala composicion, y solucion de contiguidad.*

DIFERENCIAS.

M. Quantas diferencias hay?

D. Dos se numèran de este afecto, el que para quitar confusiones, no es otro, que el de Rodilleras, equivocado con la Lupia aquosa, que dice la Albeyteria, como antes dixè; la una diferencia està en que viene sin solucion de continuidad, y la otra con ella, y en esta vnas soluciones son con pérdida de substancia, y otras simples soluciones.

CAUSAS.

M. Qué causas concurren para hacerse este tumor?

D. Dos, unas primitivas, y otras antecedentes; las primitivas son, el golpe, ò caida, dando sobre este articulo, como tambien el echarse, y levantarse, cargando sobre el, por lo que hay rucción de vasos lymphaticos, juntamente de venas ca-

pilares, por lo que salen teñidos los sueros en su extraccion.

Las antecedentes son, fluxion de humores serofos limphaticos, que corren à la rodilla, y dilatando sus tunicas, le forman.

CURACION.

M. Como se curan?

D. En cada diferencia està indicada diversa curacion, en la que no hay herida, es muy propia, y del caso la resolucion; con esta diferencia, que si el tumor està en el tiempo de su formacion; esto es, quando hay conocida fluxion actual, se deben aplicar medicamentos repercutivos, y para la primera intencion, y caso, valen los medicamentos, que nuestra Albeyteria llama defensivos, y para el segundo intento estos:

R. De cocimiento de Hierbos, Hinojo, Tomillo Salsero, Anis, Eneldo, y Ruda, hecho en Vino, el que baste para hacer serocio, con Harina de trigo sin cerner, formese, y despues se añada de Azeite de Ruda dos onzas, Aguardiente quatro onzas.

Este Emplastro repetido refuelve poderosamente, haviendo antes sangrado, si hay plenitud, ò dolor ingente, ò siendo

la inflamacion excessiva, dando corto pienso, afeytado el tumor, y otros medios, que en semejantes casos se observan.

Si el tumor no toma resolucion, se puede untar con esta untaura caliente:


R. Azeite de Ruda, Eneldo, Manzanilla, Sabuco, an. ℥ij. Azeite de Euphorbio, y de Vulpino, an. ℥j. Aguardiente ℥ss. m:

Si por este medio no se logra el fin, se toca con la uncion fuerte las veces precisas; y si la repeticion de todos estos Resolutivos no satisface al todo de la resolucion del humor, y empieza à hacer inundacion el Suero, es indicio de que pide extraccion por medio de apercion, y en este caso, para hacerlo con mas methodo, se aplican Cataplasmas laxantes; estando en estado de abrir, se hace la abertura con fuego, en hierro punticular, y se cura como ulcera; pero dado caso, que la Rodillera (llamemosla así) sea con solucion de continuidad; esto es, con herida, se ha de atender à si es simple, que fiendolo, bastan las Cataplasmas de Aguardiente; y si es con pérdida de substancia, esto es, con laceracion del cuero, membrana carnosa, y periostro del hueso, se trata con otro methodo; y su remedio es este:

R.

R. *Trementina labada con Agua Rosada* ℥ij. *Polvos de Mirra, y de Peucedano*, an. ℥ij. *Azeyte Rosado* ℥j. m. y se aplique con hila suave, y ligadura re-
tativa.

Con la continuacion de esta medicina se puede esperar remedio, untando la circunferencia con Azeyte de Lombrices, y luego que el Maestro halle conveniente el cicatrizar, lo hará con Vino Estítico, y Polvos propios para ello. No puedo omitir el decir, que muchas veces es tanto el deitrozo, y tan profundo, que sucede el salir por la ulcera, que se forma, el Suco, que los buenos Anatomicos llaman Sinovia, ò jugo articular: penoso accidente si no se remedia! Y en este caso se debe poner con repetición el defensivo, y en la ulcera el Agua Estítica de Nicolás Léméri, y en todo obrará el prudente Veterinario como se halle ser preciso, según la concurrencia de synthomas.



§. III.

DE LAS SOBRRERRODILLAS.

M. **Q**UE es Sobrerrodilla?
D. No es otra cosa, que un tumor preternatural, que se hace entre la membrana carnososa, y el periostio del hueso en la parte delantera, y alta de la articulacion de ella. Curase como está prevenido.

§. IV.

LUPIAS.

M. **Q**UE es Lupia?
D. Lupia es un tumor preternatural, hecho de humores frios, contenidos en pellicula, ò cistis, con diversidad de formas en la materia.

DIFERENCIAS.

M. Quantas diferencias hay, y qué nombres tienen?

D. Las diferencias son dos, unas blandas, y de materia fluxible, y otras duras, y lapidosas, y esto consiste en el poder del accido, que causa mas, ò menos coagulo en el humor que las forma; la variedad de lenguas, ò idiomas dió varios nombres à este Morbo; los Griegos la llamaron *Hiatide*, y *Alsamia*; los Arabes *Lupia*; los Latinos,

y nuestro Castellano *Lovanillo*.

CAUSAS.

M. Qué causas hay para su formación?

D. Tres son las que suelen formar este afecto, las primitivas, las antecedentes, y las conjuntas; las primitivas son, golpes, relajacion de los músculos, y ligamentos, por trabajos desordenados, y en brutos nuevos en particular; las antecedentes causas son, alimentos que engendran humores gruesos con qualidad fria, y seca; ponese por causa conjunta, y la mas comun los humores, que corren para nutrir algun miembro, los que quedandose detenidos en alguna glandula, ò por ser espesos, y no poder colarse, ò no tener paso por està obstruida, la forman, y así se observa, que sin que se perciba el aumento de la Lupia, ni con la vista, ni con el tacto por duracion de tiempo crece, y toma incremento insensiblemente.

PRONOSTICO.

M. Qué pronostico ferà el mas seguro en esta enfermedad?

D. Aquel que se dà, teniendo presente, que si no se consume la Pelicula, no se logra el fin, como también, que la que se forma sobre venas, y arterias

grandes, ò cerca de ellas tendòn, musculo, ò articulacion, tiene riesgo si se intenta la radical extraccion.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Dos curaciones estàn prevenidas en todos los Authores, que tratan de su remedio con racional methodo, y conocimiento de la verdadera Lupia, ò *Lovanillo*, una paliativa, y otra radical, y en una, y otra esta disposicion: Dictar el bruto, sangrarle, purgarle, echarle ayudas, unciones blandas, y otros auxilios.

La cura radical consiste en quitar del todo el tumor por medio de obra de manos, y para conseguirlo sin graves accidentes, debe està preparado, como se previene; la paliativa se hace haviendo quitado el pelo de el tumor con navaja, aplicando esta uncion caliente.

R. *Azeyte de Ruda, Eneldo, Sabuco, y Bulpino, an. ℥j. Azeyte de Euphorvio, y Castorio, an. ℥℞. Sulprunela ℥ij. Espiritu de Vino ℥ij. m.*

Haviendo untado el lugar leso, se pondrà encima por seis, ò ocho dias la Cataplasmata de Vidos; y si con la aplicacion de estos remedios se extingue algo el

el tumor, se usará de la uncion fuerte las veces necesarias, quitando la escara con cocimientos molificativos, y despues aplicar el Pegado que queda recetado, tratando de la contusion de nervios.

Pero como mi ingenuidad no se trastorna al tumulto de voces, ni se inclina à seguir opiniones erradas, por mas que unas clamen, y otras afirman, digo, que todos los tumores carnosos, que se hacen en estas partes, no son Lupias verdaderamente, sino escrescencias carnosas, hechas por congestion, ò por otra causa, yà sea antecedente, yà primitiva; ni los que se hacen blandos tumores, y los Albeytares rompen, lo son tampoco; porque si un tumor, y otro fueran Lupias, no se pudieran curar perfectamente en tanto que no se consumiera la cistis, que forzosamente han de tener para ferlo; y en este supuesto siempre que la Lupia, ò Lovanillo aparezca, ferà, no en la parte delantera de la rodilla, sino es por la parte de afuera donde remàtan los musculos, y en los corvejones, guar dando el mismo sitio en los parpados de los ojos, y en particular en el superior, y encima de las mandibulas, y para no molestar, sobrenervios, musculos, y tendones es lo comun, no negando, que todas

las partes que componen la fabrica corporea del animal estàn espuestas à padecerlas.

Esto supuesto, mi parecer es, que siempre que se intente la extirpacion, que es la cura radical, sea pronosticado como està dicho, y que si està muy aferrado el tumor, y cercano à los miembros que llevo referidos, no se arroje à la obra sin consultar el buen Maestro, y en caso de permiso, del que le puede dár, reconozca si puede quitarle de una vez, cortando, y suprimiendo el fluxo de sangre à un mismo tiempo, esto se entiendo no estando plana, y muy introducida, y despues curar la llaga que queda con estopadas de Aguardiente alconforado cuidando mucho de untar la parte *circuncisa* con Azeyte de Lombrices, y de poner defensivo en todo el miembro.

Si el tumor està muy separado, esto es, que esté al modo de un higo quando està en la higuera, se puede quitar con una corteza de raiz de Torvisco bien arada, y si se afloxa, podrá el Maestro otra mas comprimida, y así hasta que cayga.

Pero si està muy aferrada, y entre musculosas, y nerviosas partes, darà borones de fuego, proporcionando los que han de ser à proporcion del tumor, y en dandolos, unarlos con Azeyte de Ruda caliente, hasta tan-

to que se desprendan sus orejas; si la comburencia del fuego hizo de todos una ulcera, que sea de la grandeza del tumor, reconocerá si está consumido del todo, junto con la pellicula, y si no lo está, reiterará la misma operación, hasta consumirla, y después curará como queda prevenido; y al fin, si el Artifice se informa de que no puede extirparle sin que se ulceren nervios, y musculos, y si hay venas crecidas sin rumpcion, no se arriesgue, porque se seguirá por los primeros miembros un estilicidio que sea irremediable, y por las venas un flujo de su liquido, que acarree la muerte; porque aunque oy, supongo, se suprime, bolverá mañana sin dificultad.

§. V.

DE LAS LERDAS.

M. **Q**UE enfermedad es la Lerda?

D. Es un tumor blando, y redondo que se forma de humores Flematicos por la parte alta, y exterior de la articulacion de la rodilla, en don se remata el musculo, y este articulo:

* * *

* * *

* * *

* * *

CAPITULO VIII.

DE LAS ENFERMEDADES
de' el Antebrazo.

M. **Q**UE dolencias vienen al Antebrazo?

D. Contusiones.

Inflamaciones.

Retraimiento de sus musculos
Y extension de ellos.

§. I.

DE LAS CONTU-
siones.

Las Contusiones, que se hacen en estas partes, se remedian, como queda dicho, donde se trata de las que padecen los nervios, por lo que no me detengo.

§. II.

Inflamaciones.

M. **C**OMO se remedian estas dolencias?

D. Con el mismo methodo, que se escribe en el fol. 84. pero debo decir, que si acontece la supuracion de ellas, se trate como

N

par-

parte musculosa, tanto en la eleccion de las medicinas, como de ligaduras, y otros aparatos, cuidando de hacer punturas en el Casco, porque son de mucho provecho, despues de las rebulforias evacuaciones.

§. III.

DE EL RETRAIMIENTO de Musculos, y Nervios.

M. QUE es retraccion de Musculos, y Nervios?
D. Esta passion es lo mismo, que *retramiento involuntario de ellos, con falta de natural movimiento.*

CAUSAS.

M. Quales son las causas?

D. Dos son las que concurren para combelerse, una por opilacion, ò llenura de ellos, y otra, por refecacion, ò falta de jugo; lo primero, se sigue à grandes fluxiones, que ocupan sus poros; y la segunda, por grandes, y continuados fluxos de sus succos, estando ulcerados, ò por padecer úlceras, con seguida evacuacion de Pus en los articulos de las rodillas, menudillos, ò cascos.

CURACION.

Para la causa de obstruccion, ò llenura, están indicados pasteos, dieta, ayudas, evacuaciones de fangre, y cocimiento de qualidad resolutive, y emoliente, alternandolos como conveniga; y si se contempla que es importante evacuar de lo conjunto, no se omitirá: si la materia se quedó encallada, y tenaz en estos miembros, se debe aplicar vegetatorio, para que por medio de sus sales se suscite, y mueva el debido circulo, y despues medicinas confortantes. Si con estos remedios no se extingue del todo la materia, debe proseguir con los mismos baños, y pasteos, alternando, como está prevenido.

Quando el encogimiento, ò reraccion, es por refecacion de su jugo, están indicados humectantes, y para desligarlos, y dilatarlos se hará este cocimiento:

R. Raíces de Malvaviscos, Violas, Cebollas blancas, Aלוvas, Linaza, y Malvas, an. puñ. liij.

Cuezan en agua de Herreros, y se den tres veces al día, fomentando, sin causar irritacion, y luego dár con esta untura, que es muy eficaz.

R. Aceyte de Lombrices, de Al-

mendras dulces sin fuego, y del de Diatèa, an. ℥ij. Unto de Anadi, de Zarro, y de Lechon, an. ℥j. Unto de Coneja, y de Culebra, an. ℥. Enjundias de Gallina, Tuetanos de Baca, y de Mandibula de Cerdo, an. ℥j. Azafran en polvo ℥j.

Mixtura se todo à fuego lento, y caliente se use, con repeticion de dias, tanto de baños, como de la untura.

Si estuvieren tan secos los ligamentos, que al parecer, no se nutren, es muy del caso la uncion fuerte, para atraer espiritus, y humores; pero siempre que se hayan de dar cocimientos, sean emolientes. Otros muchos cocimientos hay muy buenos, afsi como los hechos de pies, y manos de carnero, sus cabezas, y tripas; y mas eficaces que estos, los de un gato muy gordo, cocido, y quitada la piel sin abrirle: y son muy buenos laxantes el azeite comun, y el sebo caliente.

Solo debo prevenir, que si està la retraccion en parte, que se pueda emplastar, se usen Emplastos de todas las yervas, y raices de que se hicieron los baños, como tambien de passeos, y no herrar con ramplones.

(* * *)

* * * * *

§. VI.

De la extension, ò relaxation de nervios, y musculos.

M. **R**elaxacion què es?
D. Relaxacion es, dilatarse, ò soltarse los musculos; ò nervios mas de lo que deben, para usar del movimiento natural.

De esta hay dos diferencias, una total, y otra parcial, y se causa por ejercicios fuertes, resvalones, caidas, y otras de esta classe.

CURACION.

M. Con què methodo se cura esta passion?

D. Si la soltura es completa, y tiene ingente dolor el bruto, se dietará, sangrará, rebeliendo, tendrá quietud, y se herrarà de ramplones. Con esta disposicion se pondrà defensivo en la parte alta, y en la parte damnificada este Leniente, haviendo quitado el pelo.

R. *Azeite Linaza, y de Almen- dras dulces, an. ℥ij. Hiemas de Huevos num. vj. Manteca de Bacas ℥ij. Polvos de Azafran ℥. Mixtura se, y se unte.*

Mitigados en parte los dolores, se pondrá esta Cataplasma.

R. Polvos de Zumaque, Arrayan, Incienso, y Rosa seca, an. ℥ss. Azeyte Rosado, de Arrayan, y de Manzanilla, an. ℥ij. Aguardiente ℥j.

Mixtúrese todo, tiendase en estopás, ò lienzo, y con ligadura retentiva se aplique las veces precisas.

O T R A.

R. Claras de huevos batidas num. 8. Olin, Incienso, y Polvos, que llaman Arijas, ò Harina volatil de los Molinos, an. ℥j. Aguardiente ℥j.

Aplíquese mixto como lo antecedente, dexándolo hasta que se desprendá.

Pasados algunos días se pondrá confortante, con la prevención de que hayan cesado los terminos de la fluxion, y los dolores, porque por medio de la comprehension se hacen mayores estos synthomas. No obstante lo dicho, si se reconoce que los miembros están embarazados por medio de los humores que fluyeron, se tocarán con una leve uncion fuerte, y despues con los coimientos que parecieren neces-

farios, ò resolutivos, ò estiticos, que este medio le elige con primor la finderefis del prudente Alibeytar.

CAPITULO IX.

DE LAS ENFERMEDADES de Codillo, contraccion de los Musculos, y Nervios.

M. LAS inflamaciones de estos articulos como se curan?

D. Con el mismo orden que queda señalado donde se trata de la Sobremano; pero si hay supuracion, se abre como conviene, y cura como apostema, de la que se dará razon quando toque.

M. Con qué medio se ha de sollicitar la extension natural de los Nervios, y Musculos de esta parte?

D. Siendo cierto, que no varía la causa de esta retraccion de la de los musculos de todo el brazo, debe seguir la misma orden, así de la causa de refecacion, por medio de evacuaciones, de ulceras, como quando hay encojimiento, por ocupar los vacios, del codillo, y sus musculos, humores gruesos gelatinosos; pe-

ro sabiendo distinguir entre causas, y causa, se puede prometer el que la eleccion de remedio sea aparente.

baxar cueftas, dár bueltas violentas à las cuerdas en el Picadero, refvalones, y otras semejantes causan extensiones.

CAPITULO X.

DE LAS ENFERMEDADES de la articulation, dicha en-cuentro.

M. QUE dolencia padece esta parte?

D. Relaxaciones.
Dolores articulares,
Y Inflamaciones.

§. I.

De las relaxaciones de su juntura.

YA que en otra parte queda dicho lo que es relaxarse un miembro, es razon se digan las causas de la extension de los musculos de este articulo.

CAUSAS.

M. De qué causas vienen?
D. Todos los excesos en el trabajo, así como correr, trotar,

CURACION.

M. Como se curan?

D. Para la verdadera curacion ha de tener presente el Maestro, si es antigua, ò recien hecha la relaxacion, si tiene dolor excesivo, y si hay inflamacion grande, ò pequeña, porque segun la concurrencia de synthomas, es preciso variar las curaciones, y así debo proponer, que si es antigua la relaxacion, se ha de contemplar en que hay forzosamente humores embebidos en los poros de los musculos, y vacios de la articulacion, por lo que pide, que la curacion sea de esta manera:

Lo primero, antes de poner Topica Medicina se sangrará rebeliendo, y despues evaquando de la misma parte, ò à lo menos de la vena del tercio: Lo segundo, d'ear el biuto, y echarle Clisteres: Lo tercero, afeytar el miembro, y usar de esta uncion.

R. Azeyte de Lombrizes, Ruda, Sahuco, Lirios Cardenos, y de Eneldo, an. ℥jss. Espritus de Uino ℥ss. m.

Con esto tivio se untará seis,
à

à ocho dias, y pasado este tiempo se dará esta unción:

R. Unción fuerte ℞ij. *Emplasto de Rana, con el Mercurio, y Azeyte de Manzaniella, an. ℞ij.*
Formese lenimento segun arte.

Haviendo cessado el vigor de la untura, se quitarán las escaras con cocimiento de Ruda, y Mejorana, y se pasleará el bruto con lentitud.

Si por el auxilio de estas medicinas no se alivia de el todo, son del caso sedales, ò cañones, dando à el mismo tiempo con Azeyte de Lombrices, y continuar con el en tanto que se conserven los expurgatorios, que seràn quince, ò veinte dias; pero si no obstante lo dicho, hay torpeza, que es prueba de que no hay total resolucion de la materia, se ha de sollicitar (si puede ser) el labrar de fuego, con modo, y atencion à el miembro, y à la estacion del tiempo; y dando este la escara por medio de cocimientos de Xara, ò Etépa, se pondrà luego que estàn secas las Ulceras, un confortante, eligiendo, entre los que recetan los Autores, el mas eficaz.

Entendido de esta curacion, passo à declarar la que conduce, siendo recién hecha la extension, y que no hay concurrencia de *synthoma* doloroso, ni inflamacion,

lo que se debe practicar en este caso, es, manear el bruto, dictarle, saigearle, rebeliendo siempre, y echarle esta cernada:

R. De Vino tinto fuerte, tres quartillos ℞ *Romero, Espiego, Cantueso, Mejorana, y cogonillos de Arayán, an. nn puñ.*
Cueza en el Vino, y cocido, se quiten las yervas, y se espese con harina cernida, y ceniza, y al tiempo de aplicarla, se añade medio quartillo de Aguardiente; executando esto, se quitarà este socrocio quando convenga, con los Cocimientos hechos de lo que antes se ha recetado; y así, alternando Cernadas, y Baños, se procederà el tiempo, que al prudente Maestro le parezca, y si reconoce cura total con lo propuesto, cessarà, y mandará solo pasleos.

Suele ser muy comun el que con estos remedios no se alivia de la sanidad, y en este caso echar Confortante puesto en lienzo, ò valdès, ò como mas convenga; pero si por haverse detenido algunos humores prosigue la cojera, paslarà à la curacion antes propuesta.

Quando estas enfermedades vienen recientes, y con inflamacion en la articulacion, sea pequeña, ò grande, pide sumo cuidado este *synthoma*, y mas si hy do-

dolor ingente, porque la práctica que hay de poner Cernadas en semejantes casos es muy perjudicial, por quanto está en el principio de la fluxion, y por medio de la irritacion de las medicinas se hace mayor, tanto la inflamacion, como el dolor, y se experimentan malos sucesos: con que la práctica mas arreglada, y segura es, sangrar rebeliendo (si es posible) y si no divirtiendo, templar, ò sedar el dolor; y si se parece al prudente Maestro, qué es de el caso empezar repercutiendo, lo hará, aunque me parece, que no es fuera de intento el no poner tópico algó hasta la deposicion de sangre, no obstante si urge la sensacion, el que se aplique la uncion de Azeyte de Almendras dulces, mixta con hiervas de huevo, para mitigar el dolor, es arreglado, como tambien baños tivos de cocimiento de Violetas, Malvas, y Linaza; sin fregacion, ni aspersion de manos.

Sossegados los dolores, y la inflamacion, se puede poner este Confortante.

R. Pez Griega ℥iiij. Confortatio de Vigo, Galvano Coirato, y Emplasto de Ranas, con duplicado Mercurio, an. ℥ß. Trementina ℥ij. Azeyte de Lombretes ℥ß. Polvos de toda vizna ℥j. De los de Nuez de Especia muy sutiles ℥iiij.

Formese Lenimento, y en listras de lienzo se aplique; pero dado caso que no haya remedio, se procederá como queda ordenado en la relaxacion antigua, y se esperará buen éxito, y mas si hierra al bruto como conviene, y tiene cuidado de dar baños de agua salitrosa, porque estos son un podetoso resolutivo.

§. II.

DE LOS DOLORES articulares de este Miembro.

M. LAS causas que pueden ocasionar, estas sensaciones quales son?

CAUSAS.

D. Ya se ha dicho de los dolores artiticos, aunque con alguna brevedad; pero aqui debo decir, que por lo general no se enéüentra causa manifesta para este áfesto, y se queda en congettura su conocimiento; y siendo esto así, digo, que por lo comun es causado de humores frios, que se depositan en los vacios de la articulacion; aunque ya se ha observado ser causa tambien los humores acrés, y mórdaces, que ofen-

ofenden las tunicas, las punzan, y velican, y en este caso es la senfacion grande, y el miembro estã muy ardiente, por lo que las sangrias, y atemperantes suelen mitigar los dolores, y para este fin ferãn bien aplicados los baños de leche, los de vinagre aguado, frios, ò para mayor seguridad el Bolo Armenico con vinagre, y claras de huevo, &c; y si acaso son humores Limphaticos espesados, debe el Maestro recurrir à los discutientes, y resolutivos, sin olvidarse de la dieta, ayudas, sangrias, y todo lo demàs que dispone para una buena curacion, y poder dár con seguridad unciones suaves, fuertes, fedales espejuelos, y canones.

§. III.

De Inflamaciones.

Certísimo es, que con el método curativo, que se escribió, se deben curar, cuidando, y obfervando si pasan à supuracion, pues esta terminacion pide mucha atencion, por ser parte articular.

* * * * *

* * *

* * * * *

* * * * *

CAPITULO XI

De las Inflamaciones que se hacen entre la espalda, y el cuello.

M. Supuesto que la inflamacion, que llaman *Lobado*, es la comun, y peligrosa, que se manifiesta en estas partes, se debe preguntar, què es *Lobado*?

D. Lobado es, un tumor duro, doloroso, ardiente, y con picazon.

CAUSAS.

M. Què causas le producen?

D. Por dos causas viene esta voraz enfermedad, una primitiva, y otra antecedente; ponese por primitiva causa el alimento corrompido, y de mala qualidad: no es parecer mio, yã lo dixo otro de gran literatura. Numerase por causa antecedente la sangre gruesa con demasiado calor, ò para hablar con terminos más expressivos, la sangre gruesa, adusta, hirviente, salina, y volatil.

SEÑALES.

M. Què señales hay para conocerle?

D.

D. Ya se ha dicho en el principio, que ocupa el vacío que hay entre el encuentro de la espalda, y el cuello, y también la esencia del tumor; pero resta decir, que el bruto pierde la gana del comer, no tiene movimiento libre en el brazo del lado donde sale el tumor (que por lo regular es el izquierdo) está triste, muy pesado, y muchas veces anhelito apresurado, y en el tumor se manifiestan unos granos muy sutiles, que suelen despedir humor icoroso, y el pelo está herizado en toda la inflamacion.

PRONOSTICO.

M. Y qué pronóstico se debe dar?

D. Tan sabido es de todos su peligro, que pocos Maestros no temen la muerte del bruto, que la padece; con qué respecto de esto, se dará con acierto siempre que se diga, que por la mayor parte es mortal de necesidad, y mas si viene en constitucion pestilente.

DIFERENCIAS.

M. Quantas diferencias hay de este Morbo?

D. Si número tres, no será fuera del orden de la buena Albeyteria; uno pestilente, que es el que viene en tiempo de peste, ò epidemia; y los otros

dos, con la diferencia de benigno, y maligno, y todos se distinguen, segun la gravedad de los accidentes.

Permitásemelo que diga (con el respeto debido à toda la serie de Escritores Veterinarios, que no es razon que se confunda esta peligrosísima enfermedad del Lobo, ò Lobo, por lo que en breve devora, y destroza con el flemon, como está confundida, porque ni conviene con las causas, ni con los efectos; y por consecuencia, no será methodica la curacion, que no las distinga.

Si la huvieran puesto à esta afeccion con parangon al Carbunco, yà no era fuera de reglas, pero con una apostema pura, que en rigor termina supurandose, aunque yà se ven otras terminaciones, no es conforme; pongase la consideracion del mas escrupuloso Albeytar à contemplar sobre este punto, y hallará la razon de congruencia. Baste por aora para el que está en juicio, y en los principios de esta Facultad, y profiga su

CURACION.

M. Con qué orden, y medicinas se cura?

D. Las prevenciones que el Albeytar debe poner, y las reglas que ha de observar, son infinitas; y la primera, será poner

el bruto en estancia, que corra algun ambiente, para que el ayre que reciba sea templado: lo segundo, ponerle ropa, que no le sofoque, y le dè algun calor: lo tercero, alimento limpio, de buena substancia, y poco, y entre pienso, y pienso algun regalo, como la Escarola, ò otro semejante: lo quarto, laboratorio de Flores cordiales, y Cebada cocida en agua, añadiendo Xarave de Granadas; esto supuesto, se ordenaràn Ayudas de esta composicion:

R. De Cocimiento de Parietaria, Mercuriales, y Centaura, tres quartillos; añadase Azeyte Violado ℥iiij. Salprunela ℥iij. y se repitan.

No serà fuera de intento tener presente si el Lobado es epidemico, pues sucede en esta constitucion contagiarse, por el miasma venenoso, toda una quadra de brutos, y perecer los mas de los tocados de qualidad tan nociva; y en este caso se han de poner providencias para obviar mayores daños, que los que hasta la averiguacion hayan precedido, y así deben purificar el ayre con hogueras de Henebro, Romero, y otros aromaticos Leños, limpiar los pesebres, ò quitarlos, y otras prevenciones que se practican; y lo mas seguro mudar de

ayre los animales: y por si hay evidencia, que el miasma maligno se adquiere en los cuerpos, ò ò por vicio de los liquidos, ò por mediò de alimentos de mala substancia, y qualidad, y que solo viene en el ayre, y los corrompe, pide cura diversa, por la variedad de causas; y así me parece, que en semejante constitucion no deben ser sangrados los brutos, y menos si huviere aparato morbofo, nacido de ella, y hay una ingente disolucion de humores, pulsos tardos, parbos, y confusos, (sino es que tengan una plenitud grande) si solamente con Alexifarmacos medicamentos, opuestos derechamente al miasma venenoso, pestilencial, y contagioso. Bien creo, que esta prevencion servirà de mucho para el bien publico, aunque la refute la particular ignorancia; y así profigo con la cura de este Morbo.

Supuesta la continuacion de Ayudas de la composicion dicha, ò de otra, de las muchas que tienen los Recerarios, se debe atender à si està en el principio formante el tumor, ò no, porque estando en este estado, importa el que se sangre rebeliendo, y mas si se considera impetuoso el finxo del humor, y despues se romperàn con promptitud las venas del pecho, y terciò correspondientes à el tumor: ha de observar el Maestro à si estardo e)

movimiento que hace la naturaleza del humor, ò si es acelerado, por que siendo perezoso, debe el buen Veterinario ayudarla con medicinas atractivas, y para esto no hay mayor auxilio que el vegetatorio (haviendo dado antes una friega con Aguardiente refinado) respecto de no poder poner los Emplastos, que sirven para este efecto, con la aplicacion debida; sangrado el bruto, se debe untar el tumor con esta un-
tura:

*R. Azeite de Almenbras dulces
sacado sin fuego, y Mantecca
de Bacas, an. ℥ij. Mixtúrese,
y tivo se unte.*

Pero en el caso prevenido, esto es, quando no corresponde el fluxo del material à los synthomas, no se debe poner defensivo en las partes circunstantes, como quando corre impetuosamente; de lo primero se sigue el que sea con mas perezosa el corrimiento; quiero decir, que no se facuda la naturaleza del material morbofo, que es el fin; y de deponerle quando es defenfrenado el movimiento, se consigue el que no concurra tanta copia, que no pueda la naturaleza regularla, y se siga una Gangrena.

Adquirido el debido incremento, que será quando por su grandeza no se tema una mortifi-

cacion, y por su pequenez repugne el juzgar à la enfermedad; se observará que terminacion toma el tumor; porque si es la de endurarse, se debe recurrir à los laxantes, y molificativos; pero siendo la ruin de las terminaciones, que es la Gangrena, ò Estiomeno, han de apresurarse las fajas profundas, y el fuego, poniendo en las fajas el Agua Roxa, y Espiritu de Vino, despues de labadas con agua salada caliente, ò meter por las aperciones del cuero, y carne, yerros cuchillares, bien caldeados, suele suceder el que toma la inflamacion el camino de las partes del pecho, y vientre; y en este movimiento no se debe practicar otro remedio, que el de passeos, y cocinientos aperitivos.

Los remedios que se deben practicar en el interin que se forma el tumor, son bebidas, que atemperen, y se opongan à la qualidad maligna, como epictimas confortantes à el corazon. Quando el Lobado sale en la constitucion pestilente, acompañado de calentura de esta especie, ò hablando con mas propiedad, quando à la calentura pestilencial se sigan los tumores llamados Lobados (que es lo comun, y cierto, pues son efecto de semejantes fiebres) se dará con frecuencia de estas medicinas, siendo el morbo en animal de poco precio.

R. Vino blanco generoso media azumbre, Polvos muy sutiles de hojas de Escordio, de Bayas, de Enebro, de Raiz de Angelica, y de Escorzonera, an. ℥ij. Polvos de semente de Ruda ℥j.

Cueza un hervor en el Vino, y dese tivio por la mañana, al medio dia, y à la noche; y con esta bebida, ayudas, laboriosos, y unciones lenitivas al tumor, se puede esperar buen exito, previniendo, que la dieta en este caso no debe ser rigurosa, como en otros, por quanto hay grande resolucion de espiritus.

Y si el bruto es de alguna estimacion, se dará esta bebida.

R. De Cocimiento de Escorzonera, raiz de Serpentaria, rasuras de Cuerno de Cieruo, y Cardo Santo, hecho en agua, ℔ij. Diascordio, de Fracastorio ℥ij. Espiritu o'ceso de Silvio, y Teriacal alcanforado, an. ℥ij. Agua de Canela ℥ij.m.

Esta se repita con el mismo orden que la antecedente, echando medio quartillo de vino generoso en cada toma.

Si viniere el Lobado en tiempo estival, y fuese causado de grandes insolaciones, se sangrará las veces necessarias, y se darán medicinas atemperantes, como sumpongo esta:

R. Agua de Escorzonera, y Verdolagas ℔ij. Leche de Cebada ℔ij. Xarave de Limones, acedo de Cidras, y Escorzonera, an. ℥ij. Repitase frio de nieve, añadiendo una onza de Mitridato en cada toma.

OTRA BEBIDA.

R. Agua de Chicorias, y Verdolagas ℔ij. Espiritu Vitriolo, got. xxiv. ò en su defecto agraz, previniendo, que de uno, y otro se oche hasta que se perciba acedia en el gusto; y que del espiritu es suficiente cantidad la recetada, y del agraz serán precisas onzas.

EPICTIMA.

Agua de Torongil, y Rosada, la que baste para mojar grana, ò seda encarnada, mixturando de Manteca de Azar ℥ij.

Y en todo, y por todo quanto ocurra, obrará el buen Albeytar con mucha atencion, por ser, como antes se previene, enfermedad peligrosa, y por el tanto me he dilatado algo mas en su curacion; como tambien dirè, que por esta via se atiende al Bubon pestilente, que se manifiesta en los emantorios de la cavidad natural, que son los hijares.

* * * * *

CAPITULO XII.

CURACION.

DE LAS ENFERMEDADES de la Espalda, y primero de la separacion, ò desprendimiento de ella.

M. Desprendimiento que es?

D. Desprendimiento de espalda es, una separacion de ella por la laxitud de sus ligamentos, y ataduras, privandose por esto el movimiento.

CAVSAS.

M. Quales son las causas?

D. Todos los movimientos violentos, resvalones, caidas, y los de esta clase, como tambien por sobradas materias de las ulceras, que fuele haver en la cruz.

SEÑALES.

M. Qué señales hay para conecer la soltura de este miembro?

D. Siempre es signo de esta passion el dolor, la desigualdad del miembro, falta de movimiento, y mala figura.

M. Como se cura?

D. Los remedios que se han de practicar en esta enfermedad, son sangrias rebulsorias, segun la tolerancia del bruto, Ayudas comunes, Cernadas, Cocimientos, unturas, confortantes, y fuego, pero todo con esta orden: las Cernadas de cosas restringentes, con tal, que no haya gran dolor; ò ingente inflamacion; pero aun sin que concurren estos synthomas, se deben aplicar muy templadas: los cocimientos tambien templados, y de qualidad estiptica: Para aplicar Confortantes, se debe entender à si cesò el dolor, y la inflamacion, pues à presencia de estos es muy dañoso por su comprehension: las unturas suaves se aplicarán, para laxar el retrahimiento, que fuele haver (quando tardan mucho tiempo en curarse) en musculos, y nervios, à causa de los humores que en su extension recibieron; las fuertes, y el fuego, à fin de resolver los materiales que quedan sin el debido circulo, y confortar el miembro; previniendo, que de unas, y otras medicinas quedan notadas varias recetas, de que se podrá usar en esta dolencia.



CAPITULO XIII.

DE LAS ENFERMEDADES de la cruz.

TODAS las que en estas partes ocurren se reducen à ulceras de diversas especies, y tumores duros, y escirrosos; de las primeras dirè en el Tratado de Ulceras en general; y de los segundos yà queda dicho, tratando de la Sobremano.

CAPITULO XIV.

DE LA SUVENTRACION de las costillas.

M. **Q**UE es Suventracion?
D. No es otra cosa, que hundirse el hueso por causa externa, violenta, así como golpe de piedra, palo, caída fuerte, y sus semejantes. Estas suventraciones suelen venir complicadas con contusion, con herida, y fractura, y siempre son muy peligrosas, porque ofenden los músculos intercostales, y la Pleura, de lo que se figuen dolores, toses, pasmos, calentura, y otros peligrosísimos sinthomas.

CURACION.

M. Como se cura?

R. Reconoci da la parte lesa, se observará si es simple, ò compuesta, que simple se debe llamar la que no trae fractura, herida, &c. y siendo de estas (que por simples se notan, pues no eítar complicadas con estos sinthomas) se afeyta todo el hoyo que ay, y algo mas, se pone medio para levantar la costilla hundida, tomando un pedazo de estopa, en que se ponga pez, y resina derretida, y caliente se pega, se dexa enfriar, y despues se tira con fuerza, tapando tambien las narices al Bruto, para que por medió del ayre empujen los músculos, y ayuden à la reduccion de la costilla; si esto se logra, se pone, ò se dexa con quietud el pegado, untandole bien por encima con Azeyte Rosado, y al rededor defensivo, sangrias, si ay plenitud, ayndas, y dieta, procurando quietud en el Bruto.

Si la Suventracion viene con contusion sola, se procura quitar con las Cataplasmas, que quedan escritas en la contusion de nervios, y practicar despues lo mismo que queda dicho en punto de levantar el hueso; pero si se supura lo contuso, se abre, y su cura con esta medicina.

R. Miel comun ℥iiij. Polvos de Euphorvio, de Cardenillo, y de raiz de Lirio, an. ʒj. Azeyte Rosado ʒʒ. Aguardiente ʒj. mez. Es-

Estando mundificada, sirve solo para curar estopa seca; y llena de carne la llaga, desecarla con Polvos cicatrizantes; y bien cicatrizada, se pone un pegado de confortante encima.

Si la Suventracion viene con fractura, y en ella ay esquirra, que punce, dolor puntorio, falta de respiracion, y tos, es preciso hacer soluciones sobre ella, y disponer el levantar los huesos, que ofenden, y tocan la Pleura, y musculos intercostales; el modo de hacerlo, es tomando un hierro con fuerza de legra, descubrir la costilla, y tirar por donde le parezca à el Maestro que importa, hasta tanto que quede con la igualdad posible; teniendo presente, que siempre que se logre el quitar lo ofensivo de la Pleura, y demas partes, se ha de observar si conviene, ò no quitar las esquirras movidas, ò dexar à la accion de la naturaleza (ayudada de las medicinas) su extraccion; esta accion la debe elegir la prudencia del Maestro, viendo en qual de los dos medios se puede seguir menos detrimentò, ò de quitarlas con violencia, ò dexar al tiempo esta obra; yo soy de opinion, que dexar à la naturaleza esta providencia, es importante, y mas logrando el fin de separarlas de los miembros nobles que ofenden.

Hecha esta obra se cura la herida con lechinos mojados en

Aguardiente alcanforado, y encima las cataplasmas de claras de huevos, polvos restriticos de Fragofo, y Azeyte Rosado; defensivo, y untura lenitiva en la circunferencia, sagrias, dieta, y quietud; y estando cicatrizada la incision, se debe poner un pegado de confortante de Vigo, y Guillen Cervèn.


Pero si acafo se siguiesse el que los huesos, antes de su extraccion, admiten corrupcion, se cura con la tintura *Aurea*, y mechas de espiritu de vino, y agua Phagedenica, ò Roxa, que es lo mismo; y estando separadas, se extraen por el medio mas oportuno, y menos doloroso, y el mejor es con el digestivo de Trementina, hiemas de huevo, y Azeyte Rosado.

CAPITULO XV

DE LAS ENFERMEDADES del Vientre.

M. QUE enfermedades se hacen en el Vientre?

D. Edema, Hipofarca, llamada y contrarortura.



§. I.

DE LA EDEMA.

M. **Q**UE es Edema?
D. Edema es un tumor blando, floxo, sin dolor, que tocandole, queda señal como en masa.

CAUSAS.

M. Qué causas le producen?
D. Las causas de esta afeccion son todas las que multiplican quilo flemoso.

DIFERENCIAS.

M. Cuantas diferencias ay?
D. Dos diferencias se encuentran, una esencial, que es producida por abundancia de Limphas, que corren, y no teniendo el circulo debido, se quedan detenidas, y causan el tumor; y otra accidental, porque se sigue à ulcera, herida, ó inflamacion, distante del vientre, en donde por lo regular, paran, haciendose edematosas.

PRONOSTICO.


M. Qué se debe pronosticar de esta pafsion?
D. Que lo comun es ser pertinaces, y dificultosas de curar, y suelen, siendo grandes, gangrenarse, y à veces supurarse.

M. Como se cura?

D. Si es esencial, y por vicio de flemma, se procura de poner con las medicinas que quedan escritas en el tratado de Hidropesia Ascitis, ayudas, y alimentos secos, y si es movida por la continuacion de verdes, se deben quitar, y pasear el Bruto, y en todo el tumor usar de legias, y cocimientos resolutivos, reformandose en la practica, que ay de picar el tumor con flemes, porque la experiencia enseña, que no se consigue otra cosa, que sacar el poco suero que ay, y quedar la inflamacion imposibilitada à tomar resolucion: los cocimientos serán de Juncia olorosa, Yezgos, Siente de Anis, Ruda, Eneldo, Hinojo, y Salvia, hechos en vino blanco.

Pero si el tumor està rebelde, no ay medio mas eficaz, que (estando bien afeytada la inflamacion) tocar con la Uncion fuerte, pues por medio de sus sales toma el debido circulo el tumor, y se resuelve.

Pero siendo accidental la Edema, està probado con experiencias, que luego que se quita la causa, cede el efecto.



§. II.

DE LA CONTRAR-
rotura.

M. QUÉ es Contra-Rotura?
D. Contra-Rotura es, *solucion de continuidad de las partes continentales del vientre, sin lesion del cuero, por la que se cueñan los intestinos, y causan elevacion.*

CAUSAS.

M. Quales son las causas?

D. Siempre son primitivas, como golpe de palo, ò piedra, que no tenia disposicion para romper el cuero, y por el fuerte impulso hizo el daño interiormente.

PRONOSTICOS.

M. Qué pronóstico corresponde à esta pafsion?

D. El pronóstico es, que se remedian con dificultad si la rotura es grande, y antigua, y el animal de mucha edad, y flaco.

CURACION.

M. Con qué methodo, y medicinas se cura?

D. Siempre son del caso san-

grias, dieta, y ayudas para seguir una buena practica; pero para que se logre esta curacion hay dos medios; el uno es, echar el bruto en tierra, poniendole en la postura acomodada, reducir las tripas, y poner una pelota de el tamaño de el orificio mojada en confortante, despues un pegado de lo mismo, cabezal, y ligadura, previniendo, que esta sea hecha con quatro, ò cinco cinchas, cada una de por si, y no una sobre otra, sino desde la primera que se ponga encima de la Contra-Rotura, seguirá otra, hará afianzar con la que se pone regularmente; y si no basta una, se pondrán las que fueren precisas, y esto mismo ha de practicar, poniendo cinchas hasta los hijares, y siempre afianzadas con retranca, y pechera; suele acontecer, que vienen estas contra-roturas muy dolorosas, con gran sudor, anhelito apresurado, y no poder el bruto tenerse en pie, ni come, ni bebe, ni puede escrementar, y con todos estos synthomas se espera la muerte, (como ya se ha visto) y en este caso se practica (con el beneplacito del dueño, y pronosticando el riesgo grande que hay) echar el bruto en basura; atarle pies, y manos, y ponerle sobre el espinazo, romper el cuero longitudinalmente de arriba abaxo, haviendo reconocido (que es facil) donde está el ori-

ficio, y que magnitud tiene, por-
que importa para hacer la aper-
cion del cuero de medio à medio,
corriendo siempre à la parte ba-
xa algo mas, para que tenga sa-
lida acomodada la materia que
se engendre.

Es muy conforme à razon en
este caso tener todos los aparatos,
que son precisos prevenidos, co-
mo agujas, cataplasmas, cabeza-
les, y vendas; habiendo hecho
la cisura, se laba con vino en
que haya cocido Salvia, y flo-
res de Hipericon, para quitar to-
dos los grumos de sangre que hay
de la que se extravasò, poniendo
cuidado en no dexar flatulencia
en lastripas, para que se reduzcan
con mas facilidad; y por si es pre-
ciso dilatar la rotura, por ser mu-
chas las corridas, se harà con pru-
dencia; reducidos por su orden,
se apuntarà el abdomen lo mejor
que se pueda, y despues el cuero,
dexando el orificio en la parte
baxa de la grandeza misma,
que fue lo que se rompiò, para
que tenga exito la materia.

Cumplido esto, se pone una
Cataplasma de estopa, hecha de
claras de huevo batidas, Polvos
restrictivos de Fragofo, y Aze-
yte Rosado, y encima un cabezal
grande de lienzo, mojado en
Aguardiente, y su cincha bien
añanzada; levantado el bruto se
pone defensivo, el que se debe
humedecer à menudo, y en la cir-

cunferencia de la herida untar
con Azeite Rosado tivo, y passa-
das quatro horas sangrar al ani-
mal del brazo, ò de la pierna, die-
tandole, echandole Ayudas, y si
hay necesidad, atemperando;
así debe proseguir, sin mas no-
vedad, sino es que la haya por al-
gun accidente, que havindose,
le focorrerà el Maestro como pi-
da; pasado el termino de 24. ho-
ras curarà nuevamente, reiteran-
do las cataplasmas, y lo demàs,
y no teniendo accidente hasta el
septeno, se debe esperar buen
exito; pero si acaso reconoce al-
guna mas materia de la que cor-
responde à la ulcera, quitarà al-
gunos puntos, y curarà con el or-
den que se previene en la herida
penetrante de la cabidad vital,
logrando el que haya glutina-
cion, pondrà este Pegado.

*R. Pez negra, y Griega, an. ℥iij.
Trementina ℥ss. Derritan se
las Gomas, y despues se echa
de Polvos de Romero muy su-
tilizado ℥iij. De los del Incien-
so ℥ss. y de los de toda viz-
ma otra meda. Mixturese, y
tiendase en valdes, ò lienzo.*

Bien creo, que esta practica
se tendrà por rigurosa, pero así
la he visto practicar, y con feliz
sucesso, y esta no se frustrarà si ay
habilidad en el Artifice, siempre
que se ofrezca extcutarla; y sobre

todo, mas vale hacer remedio, aunque con alguna incertidumbre de sanidad, que esperar muerte segura.

§. I.

DE HERNIAS.

CAPITULO XVI.

DE LAS ENFERMEDADES de los Testiculos, pasiones de Orinas, y Miembro Viril, y primero de las Hernias, y sus diferencias.

M. QUE es Hernia, y quantas diferencias hay?

D. Es un tumor preternatural, que se hace en los testes de varias, y diversas materias formado.

Las diferencias son siete, aquosa, flatuosa, humoral, varicosa, intestinal, cirvosa, y omental.

CURACION.


M. QUE pasiones padecen estas partes?

<p><i>D. Son muchas, como Hernias.</i></p> <p><i>Relaxacion de los Musculos de los Testiculos.</i></p> <p><i>Berrugas, ò Espundias.</i></p> <p><i>Hiscuria.</i></p> <p><i>Discurria.</i></p>	<p><i>Estranguria.</i></p> <p><i>Diavetica.</i></p> <p><i>Dolor Neufritico.</i></p> <p><i>Orinar sangre.</i></p> <p><i>Piapisimo.</i></p> <p><i>Satirafis.</i></p> <p><i>Gonorrea.</i></p> <p><i>Y Relaxacion del miembro.</i></p>
--	--

M. Como se curan?

D. Entre estas siete diferencias hay dos, que tienen difícil curacion en el bruto, y son la omental, y intestinal, por ser necesaria, no solo la obra de manos, sino es que siempre que haya que curar la herida, que en semejantes obras se hace, se inquieta el bruto, y es precisa quietud para lograrla, además, que no puede conservarse ligadura conveniente, ni otras cosas precisas para su buen exito.

En las otras diferencias suele haver remedio; pero se debe advertir, que se intente siempre la resolucion de los tumores en estos miembros, y en caso que no se pueda lograr esta, la induracion



porque el supurarlos es dañoso: con que respecto de esto, las medicinas resolutivas son muy adecuadas

§. II.

DE LA RELAXACION de los Musculos de los Testiculos.

MUY conocida es esta pasion de todos los Veterinarios, pues se alargan los testiculos mas de lo que conviene, por relaxacion del musculo llamado Cremaster, que trae su origen del Peritoneo, y ensanchandose cubre los testiculos, y los sostiene.

CURACION.

M. Como se cura?

D. La curacion de esta extension consiste en dar baños estipticos, y aplicar un Pegado de Confortante, que tenga consistencia blanda, poniendo encima una bolsa de lienzo, de forma, que recoja los testes, y una ligadura con quatro piernas, para ligar por el vientre, y por detrás, de forma, que suba à asegurar encima de los riñones



§. III.

DE LAS BERRUGAS, ò Espundias.

M. **Q**UE son Berrugas, ò Espundias?

D. Espundias son, unos tumores asperos, duros, y redondos, hechos de humores frios, y terreos.

M. Quantas diferencias hay?

D. Las diferencias son dos, unas ulceradas, y otras no; unas veces se encuentran con pezon, à manera de el del higo, y otras aferradas, y pegadas à las partes nerviosas, y musculosas, las que tienen pie, y están sueltas, se curan con facilidad, atando un torzal de seda, seco, ò mojado en Agua Fuerte, ò con la corteza de la raiz de la Vara del Torovisco; las que están planas, con la aplicacion del Cauterio, ò el Agua Fuerte, quedando la aplicacion de estos remedios à la prudente conducta del Maestro.

Previniendo, que entre las ulceradas hay algunas de la especie de Cancros: observefe con cuidado para no errar la curacion.



§. IV.

§. IV.

De las pasiones de la Orina.

M. ¿Quantas son las pasiones de la Orina?

D. Quatro son las que por lo general numeran

Hiscuria. Estranguria.
Discurria. y Diavetica.

M. ¿Qué es Hiscuria?

D. Esta pasión es lo mismo, que una total supresion, ó detencion de la Orina con dolor. Esta se divide en alta, y baxa: se llama alta quando el impedimento está en los riñones; y baxa quando en la vegiga, ó su musculo.

CAUSAS.

M. ¿Qué causas hay para este Morbo?

D. Muchas son las causas de estas pasiones, y así todas las que pueden obstruir, y cerrar los ductos urinarios la producen, como humores viscosos, y lymphaticos, el flato, la retraccion de musculos, y nervios en los pasmos, la intemperie fria, narcotica, estupefaciente, carnosidades, piedras, grumos de san-

gre, y muchos fermentos, que de ella se desprenden, alimentos viciados; excremento duro, por tumores cercanos à el cuello de la vegiga; y ultimamente, por llenarse demasido de orinas, que la ponen tympanica, y no puede el musculo esphinter tener el uso debido.

SEÑALES.

M. ¿Qué señales hay para conocer la supresion?

D. Las mismas que se han dicho en el torozon, que viene por esta causa; pero distinguir quando está el daño en las partes baxas, y quando en las altas, lo enseña el ver, y reconocer, que si es baxo, se encuentra impedimento, luego que se mete la algalia, y este impedimento señala carnosidad, y piedra, que hay en el cuello, y que suele echar Sanies por el orificio; unas veces porque la aspereza de la piedra hierre; y otras por la ulcera que hay en él; pero en quanto à las señales de la supresion alta, se debe entender, que no hay otra mas cierta, que faltar las de la parte baxa.

PRONOSTICO.

M. ¿Qué pronostico se debe dar?

D. Siempre debe ser funesto, excepto quando se facilita por me-

medio de algun auxilio la extraccion, de lo que es impedimento; pero ulceras con carne superflua, rara vez se curan en los animales, por no poder usar del Caustico, y la Algalia con comodidad, y assi antes que se consuman se mueren porque no orinan.

CURACION.

M. Como se remedian estas passiones?

D. Por ser tan poca la diferencia que ay en las causas, viene forzoso la ninguna en punto de curaciones, y assi, siendo por materiales viscidos, con mezcla de algunas puntas acres, que punzan, y suscitan dolores, se ha de proceder dando incidentes, y atenuantes; previniendo, que si los dolores son grandes, se mezclen medicinas, que emborten, y obrundan. Los remedios para deponer la materia viscosa, yà quedan señalados en otros afectos; solo dirè, que para atemperar al bruto se use de esta medicina.

R. De Suero de Cabras destilado
℥iv. Xarave de Adormileras
ʒviii. Lulano liquido de Sidenam got. 60. m. y dese frio.

Pero si se discurre que ay Ulceras, que se conocerà, en que por la via salen materias saniosas, y

muchos reyertos fibrosos, se usará de esta composicion.

R. de Trementina fina ℥ij. labese con agua de Malvas, hasta que se ponga blanca, añadanse biemas de buevo num. xxiiiij. y dos onzas de polvos de Regaliz, y de agua de Malvas ℥viiij.

Esto se darà en quatro tomas, estando el Bruto en ayunas.

Si fuere piedra la causa de la supresion, acudirà el Maestro al capitulo propio, que trata de esta enfermedad.

Siendo la causa retraccion de muscalos por Perlesia, ò Pasmò, solo se debe ayudar con laxantes, pero rara vez se cura.

Si es carnosidad en el cuello, la Algalia mojada en el Caustico, que se exhibirà para estos casos, es el medio mas proporcionado, ayudando con geringarorios; pero siempre se debe desconfiar de lograr la curacion.

Si es flatulencia, estàn indicados baños, y cernadas, bebidas, y passeos, sin omitir por qualquier causa de las dichas, ayudas emolientes, y carminantes.

Si es causa algun tumor, ò excremento reseco, baños emolientes, unturas molificativas, y ayudas, que hablanden la dureza, y las que con mas facilidad lo hacen, son las de vinagre tivio.

Si fuere la causa la intemperie fria, y narcotica, ayudas, cernadas, y cocimiento de vino, y yervas resolutivas, añadiendo Aguardiente en todas las medicinas que se apliquen.

Si fue: en gumos de fangre, que se pusieron en la boca del musculo Esphinter, geringará el Maestro con vinagre rosado en cocimiento de cebada, y dár de beber al animal del cocimiento de Artamisa 15 iij.

Y finalmente, siendo por mucha copia de orina (que esto sucede por no dexar orinar à el bruto quando quiere) están indicados paseos, ayudas, candelillas, y unturas, y en todo obrará como halle las causas, y los sinthomas: solo digo, que todos estos remedios, que aqui señalo, son provocativos de orina; el zumo de Rabanos, el Peregil, la Grama, la uña de Gata, el Apio, la Parietaria, la Trementina, los Esparragos, la Albahaca, los polvos de Millepedes, la orina de Cabritos, y otros muchos que omito, pero no el poner en orden una Receta.

R. De cocimiento de Apio, cascarras de Rabanos, y raices de Peregil 15ij. polvos de Mostaza 3ij becho en vino blanco, zumo de Rabanos 150. m.

Tambien los polvos de Mille-

pedes dados de esta forma, es unico remedio.

R. De vino blanco, en que aya cocido un puño de Vayas de Enebro, cascas, majadas 15ij. Polvos de Millepede 3ij. De-se caliente, y al mismo tiempo se de un cocimiento al bruto, y se ariope. El cocimiento será resolutivo.

En punto de sangrias me parece, que no deben ser copiosas, porque con la falta de alimento, y los dolores sobrados, se debilitan las fuerzas.

§. V. DE LA DISURRIA, Estranguria.

M. COMO se difinen estas pasiones?

D. El modo mas claro, è inteligente, es el que enseñan muchos Prácticos, diciendo: Es la Disurria orinar poco, y continuo, con dolor, y fuerza; y la Estranguria, orinar muchas veces con dolor, y otras sin èl, pero gota à gota. Estas dos enfermedades no se distinguen, ni difieren, y así dulzorando la acrimonia con medicinas muy templadas se consigue; y la especial medicina es

la leche, ò suero destilado con polvos absorbentes, y embrocaciones de vinagre, claras de huevo, y Volo Armenico à los riñones, juntamente con ayudas de cocimiento de cebada, Verdolagas, Llantèn, y Parietaria; y si ay necesidad de geringatorio, se hará con leche azerada; y si por la irritacion de los humores exaltados ay concurrencia de fucos viscosos, importan disolventes, y diureticos, y despues los que con mas actividad provoquen la orina.

§. VI.

DE LA DIABETICA.

M. QUE es Diabetica passion?

D. Es un copioso flujo de suero urinario sin transmutacion alguna del agua que bebe el bruto.

Esta se llama propia Diabetica, porque ay otra ilegítima, que es quando ay copioso flujo urinoso, que circula por los vasos, llamada propriamente Incontinencia de orina.

SEÑALES.

M. Qué señales dan à conocer esta passion?

D. Las mismas que contiene la definicion.

CAUSAS.

M. Qué causas la producen?

D. Dos son las causas, unas proximas, y otras remotas; las proximas, son humores acres, y salinos, que con sus puntas agudas, belicando la facultad expultriz de los riñones, y sus vasos, atraen todas serosidades del cuerpo, y las expelen sin orden.

Las remotas causas son, la continuacion de verdes, y los ejercicios violentos; los primeros, por ser un continuo diuretico; y los segundos, por irritar, y encender los humores, y hacer el mismo efecto que se dixo en las proximas causas: es causa tambien, muchas medicinas que suelen dar con continuacion, y sin metodo, siendo fuertes aperitivos, ò por mejor decir ulcerantes, assi como las Cantaridas, los Milepedes, ò polvos de Cleoperto, aunque tambien puede estår el defecto en el musculo Esphinter.

PRONOSTICO.

M. Qué pronostico se debe dar?

D. La prediccion que se debe dar para no incurrir el Albeytar en la nota de poco advertido, es, que es muy dificultosa de curar esta enfermedad, y

mas

mas siendo animal flaco , y de mal aparato , y si viene (como suele suceder) à los que adolecen de pafmo , particular de medio cuerpo atrás.

CURACION.

Como se cura esta dolencia?

D. Es muy conveniente en este afecto buen alimento , incrementar lo fluxible del fuero urinoso , confortar , y constringir , sin dexar de corregir la causa que huviere morbosa ; para incrementar lo delgado del fuero , dará por alimento habas en granos , ò su harina , los garvanzos , y otras comidas de substancia , y por bebida esta :

R. De cocimiento de Romero , Tormentilla . Balaustris , y Murta , hecho en vino tinto , ℞iij . Añada de Pilonio Persico ℞ij . y dele fijo .

Tambien se puede dàr Agua de Cal hecha de algun tiempo , cantidad de dos libras ; si huviere sospecha de que los humores acres , con sus puntas agudas , son causa , usará de Leche , y Xarave de adormideras ; pero si no se corrige , dará esta medicina :

R. De Polvos muy sutiles de castaños de Belotas , Arrayàn , Insiensio macho , de hojas de Ne-

vada , de Canela , y Coral , ℞ij . por iguales partes en ℞ij . de Vino tinto .

Y ultimamente los baños , y cernadas han de ser frios , y estipticos , echando , en lugar de ceniza , Bolo Armenico , humedeciendo las cernadas , antes que se resequen , con Vinagre Rosado , y el agua que haya de beber será acerada , y poca , ò cocida con Gomas de Alquitira .

§. VII.

PIEDRA, O DOLOR Nefritico.

M. **Q**UE es dolor Nefritico? **D.** Dificen este dolor diciendo , que es retraccion violenta de las fibras de las ureteras , y frivosa de las riñones , por cuerpos de materiales viscidos , salinos , ò duros , con diversas formas .

CAVSAS.

M. Quales son sus causas?

D. Diversas causas ponen para la formacion del cuerpo lapidoso ; y assi , no me refuelvo à decir otra cosa , (segun percivo , y forma mi idea) que son causas para formarse los humores viscosos

Q sos

fos reunidos, y congregados por su viscosidad, yá por calor excedente, que consume lo seroso, ò yá por frialdad suma, que coagula, y endurece la materia, así como al lodo el Sol, calentando, y consumiéndolo la humedad, y el hielo, causando, (aunque de contraria, y diversa calidad) el mismo efecto, y sobre todo, sean en buena hora accidos, ò alchalisfixantes, que lo cierto es que hay piedras.

SEÑALES.

M. Quales son sus señales?

D. Poca diferencia hay de las señales de esta afección morbosa, à las de los Torozones de supresion de orina, aunque suele hallarse de mas el vèr, que el animal se encoge, y junta pies, y manos, echa las orinas blancas, y espesas, y algunas veces arenas, y fabulos con ellas, levanta los pies, como quando tiene calambre, ò estupor; y siendo cavallo, ò macho, se le retrae el testiculo del lado donde està la piedra; ponese echado sobre los lomos con manos, y pies encorvados al vientre; y ultimamente acontece muchas veces, que la orina sale sanguinolenta, por causa de tener la piedra aspereza, con que hiere, y ulcèra las vias.

* * * * *

PRONOSTICO.

El pronóstico se debe dár arreglado à que es enfermedad de mucho riesgo.

CURACION.

Con què methodo, y medicinas se debe curar esta enfermedad?

D. El methodo mas racional es, atender à si hay plenitud en el estomago, ò intestinos de humores crudos, porque en este caso requiere evacuarlos, pues no conviene el uso de Anodinos, ni el de medicinas que quiebren las piedras, excepto si el dolor es ingente: sin esta disposicion tampoco es acertado el dár diureticos fuertes, porque suelen convocar muchos humores à las ureteras, y hacer una total supresion, que acarrea la muerte con brevedad.

Con que satisfecho el Maestro de que se ha depuesto mucho material viscoso, y crudo, yá con benignos laxantes, yá con ayudas molificativas, debe sangrar con atencion à las fuerzas; las ayudas seràn compuestas con decoccion de Agua de Malvas, Raices de Malvaviscos, Parietaria, y Flor de Manzanilla, echando seis onzas de Azeyte de Linaza: Con la continuacion de estas, y las bebidas de Agua de Flor de Manza-

nilla, y Azeite de Almendras dulces sacado sin fuego, suele anodinarle, y templarse el dolor; pero si el dolor fuere fuerte, se pueden dár estas medicinas:

R. Zumo de Parietaria depurada
℥ij. *Espiritu Viúriolo* gotas
xxx. Dese tivo.

Tambien se puede dár el Laudano Opiado en cantidad de doce granos, en Agua de Parietaria; los Diureticos son muy de el caso, estando evacuado de las impuridades Hemosas, como tambien fomentos en la via, y riñones, hechos de cocimiento de raices de Maluviscos, Parietaria, y Linaza, y despues la uuntura siguiente:

R. Manteca de Azar, y derretida de Puerco, an. ℥iij. *Azeite de Alacranes, y de Trementina*, an. ℥ij. *Azeite de Linaza* ℥j. mezclese. Esto se use caliente despues del baño.

Y finalmente, todos los remedios dichos en las supresiones de orina son adequados, y este, que se puede hacer, por muy eficaz.

R. De Azeite de Almendras dulces sacado sin fuego ℥ij. *Vino blanco* ℥ij. *Azeite de Trementina* ℥iij. *De zumo de Limones*

℥jss. Dese tivo, y de tres en tres horas.

Varios son los remedios que hay para esta passion, pero los omito por la brevedad de la obra, y porque se, que el Maestro, que quiera ferlo, los tendrá vistos, tratados, y experimentados.

§. VIII.

Del orinar sangre.

M. QUE enfermedad es esta?
D. No es otra cosa, que escrecion de el suero urinoso, mixto con sangre, mas, ò menos teñido, segun la cantidad que se mezcla.

CAUSAS.

M. Quales son las causas?
D. Muchas son las que ocasionan esta enfermedad, y entre otras numeran las medicinas causticas, que suelen dár los Albeytars sin methodo, los exercicios fuertes, y en particular en tiempo caloroso, en el que se arara, ò suaviza mas la sangre, las heridas, ò ulceras de los riñones, ò de la ureteras, y vegiga; la flaqueza del higado, que no puede separar la sangre, y pasa con la orina rompimiento de las venas de las reñenes, y muchas veces

por la irritacion que hay en los Cavallos Padres, y Garañones en el tiempo de montas; y en fin, la caída, la mucha llenura de fangre, y la muy sutil, que rompe las venas con su acrimonia, sin que dexé de ser causa tambien alguna piedra que hiere.

PRONOSTICOS.

M. Qué pronosticos se darán?

D. El pronostico se dará, por lo general, como de enfermedad que tiene mucho riesgo; y así, si continúa, aunque sea poco teñida la orina, es de temer, pero mas quando lo es mucho, y con dexamiento de fuerzas.

CURACION.

M. Con qué medicinas se cura esta pasión?

D. Razon será señalar los signos, que hay para conocer la parte de donde viene la fangre à hacer mezela con la orina, para poder aplicar remedio; y así, quando es del hígado, orina el bruto sin dolor, y no es muy teñida la orina; si es por herida de las ureteras, es muy poca su tintura, porque estas partes son muy nervosas; si es de las partes de la vegiga, lo mismo, porque las venas son miserables de fangre; si es de úlceras de riñones, ureteras, ò vegiga, sale mixta con fangre

descolorida, por razon de la materia que la acompaña, y algunas fibras en ella; quando la fangre que viene es mucha, dice rompimiento de vaso grande; y en fin, si quando sale la orina sanguinolenta hay tolerancia, señala excrecion de lo morboso.

Los remedios que se deben practicar son estos: Si hay plenitud, sangrias de los brazos; si son úlceras, medicamentos vulnerarios, y conglutinantes; si es por fangre hirviente, y sutil, refrigerantes, con que me parece se deben dar estas bebidas.

R. Agua de Llantén, Siempre viva mayor, Rosada, y Cbicorias an. $\mathbb{B}\mathbb{B}$. Polvos resplacivos de Fragofo \mathbb{Z} j. m.

Siendo por causa de medicina caustica, es muy del caso la continuacion de Leche de Cabras.

En los riñones debe ponerse el defensivo comun, sin dexarle refecar; si hay ulcera, geringatorio de Leche, ò de Agua de Cebada con Miel Rosada; si es el afecto en Cavallo Padre, quitar la causa, atemperarle con Leche, y confortarle con buen alimento, como Escarola, Lechuga, &c. pero siendo por rumpcion de los vasos de la vegiga, geringará por la via urinaria con estas medicinas, y al mismo tiempo las usará para bebidas.

R. De Cocimiento de Raiz de Tormentila ℥ij. *Zumo de Ortigas* ℥iij. y por la boca puede dar la composicion siguiente:

R. De Cocimiento de Tormentila ℥ij. *Zumo de Ortigas* ℥iij. *Polvos de Tierra Sellada* ℥ij. *De Bolo Armeniaco, y Sangre de Drago* ℥ij. *Agua Arterial* ℥j. m. y se de frio de nieve.

Y en conclusion, si hay alguna vez supresion de orina, y que esta puede venir por grumos de sangre, ò por sabulos detenidos, cuidar de los geringatorios; y la cerrilla importa mucho.

§. IX.

DEL PRIAPISMO, y Satirafis.

M. QUE es Priapismo?

D. Es, quando el miembro viril se aumenta en ancho, y largo, sin que haya disposicion para el acto.

Satirafis es, quando hay ereccion en el miembro continuadamente, con deseo al acto.

CAUSAS.

M. Quales son las causas?

D. Las causas del Priapismo

son, humores acres, que irritan el miembro, y le sirven de estímulo, introducidos en el concauo fistuloso. Las de la Satirafis por lo general son, quando el caño fistuloso, que constituye la substancia, se llena de ventosidad; otras veces es por la continuacion de actos que le irritan, y muchas por encenderse con mulas, y yeguas que ven, y no tocan. En esta passion acontece (y sirva de pronostico) que si persevera mucho tiempo, viene à terminar en postema.

CURACION.

M. Como se cura esta enfermedad?

D. Lo primero, si hay plenitud se debe sangrar el bruto de los brazos, refrigerarle mucho con bebidas à proposito, huyendo de enfriar mucho el miembro, porque se puede seguir un Estiomeno; y así, los baños de Malvas, y Malvaviscos, echando uansgoras de vino blanco, son muy del caso; y siendo flatulencia, deben de ser de vino blanco, en que haya cocido Anis, Polèo, y Romero.

Tambien es muy del caso poner Repercusivos en los lomos, ò paños mojados en vinagre agüado, dietarle, y darle refresco de Lechugas, que con continuacion comidas templan admirablemen-

te; y por no dexar de decir, que los Clisteres son medicina, pueden echar de cocimiento de Llantén, y Siempreviva, echando seis claras de huevo bien batidas, previniendo, que han de echarse frias.

§. X.

De la Gonorrea.

M. **Q**UE es Gonorrea?
D. Expulsion de semen sin tiempo, ni orden debido para la generacion.

Es verdad, que de esta hay dos diferencias; pero aqui toca solo aquella en que el semen es derramado sin la circunstancia dicha.

CAUSAS.

M. Qué causas la producen?

D. Muchas son las causas de esta enfermedad, pero las más frequentes son, ò plenitud de semen, ò irritacion de los miembros, que le constituyen, como tambien relaxacion, ò extention de los vasos Dindinos, y otros. Tambien suele estar el defecto de la retencion en la misma materia, ò por muy acre, muy fria, ò por muy delgada.

* * * * *

SEÑALES.

D. Estas están escritas en la definicion.

PRONOSTICOS.

M. Qué prediccion se debe dár?

D. El pronostico será arreglado siempre, à que si continúa mucho tiempo se pierden los brutos; porque se ponen flacos, y por consiguiente sin fuerzas.

CURACION.

M. Como se remedia?

D. Siendo por plenitud del bruto (que la suele causar el mucho comer, y falta de exercicio.) están indicados dieta, y exercicio moderado; si es por ser delgado el semen, increparle; si por frio, atemperarle; si acaso son humores, ò particulas acres, que la acompañan, embotarlas.

Si es por relaxacion, ò extension de los miembros, que le constituyen, aplicarle medicinas estipticas, y confortativas. Para lo sutil del semen son del caso Lechugas por refresco, alimentos sustanciosos de Trigo, Garbanzos, y Habas; si por frio, baños cernadas, y hebidas las cernadas, y baños hechos de estas medicinas:

R. De cocimiento de Yezgos, Hinojo,

jo, Eneldo, Tomillo, y Salsiva,
becho con Vino tinto, ℥iij.

los musculos erectores, por causa
externa violenta.

Hagase socrocio con harina,
y ceniza de farrimientos, y pongase
templado.

Los Confortantes deben ser
de estas medicinas:

R. Pez negra, Resina, y Pez
Griega, de cada cosa ℥ss. Gal-
vano ℥j. Polvos restrictivos de
Fragoso ℥j. Se ponga en los ri-
ñones.

Y si continua se dará esta Be-
bida:

R. Cocimiento de Tormentila, y
Yervabucna ℥ij. Balsamo Pe-
ruviano ℥ss. Polvos de Nuez
de Ciprés, y de Inienso, y de
Almástiga ℥jss. Laudano Opiar-
do gran. x. Repitase.

Debe tambien el Maestro dár
baños de Cocimientos estípticos
en el miembro, testes, y sus par-
tes.

§. XI.

DE LA RELAXA- cion del miembro viril.

M. QUE es relaxacion de
este miembro?
D. No es otra cosa,
que contorsion con extension de

CAVSAS.

Las causas son, golpes que
reciben con palo, piedra, cox, ò
sus semejantes, entrar violento
al acto, y no tener la hembra
quietud.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Estas contorsiones, ò son
parciales, ò totales; porque sien-
do quebrantado del todo, es pre-
ciso ligadura, y tablillas suaves,
hechas de baynas de espada, an-
chas, y al mismo tiempo poner-
las con las Cataplasmas que se re-
cetan; si hay confusion, ò heri-
da, se atienda à estos synthomas,
como es debido, y luego use el
Maestro de estas Medicinas:

R. Claras de huevos batidas, nu-
mer. vj. Polvos de Arrayàn,
Zumaque, Rosas, y Manzani-
lla ℥ij. Azeyte Rosado, Lom-
brices, y de Arrayàn an. ℥ss.
mezc.

Esto se reytará tendido en
estopas, afianzado con sobrepá-
ño suave, y ligadura retenriva,
las veces precisas, y se darán des-
pus baños estípticos.

(***)(

CAPITULO XVII.

DE LAS ENFERMEDADES que vienen desde el Corvejon al Casco.

M. QUE dolencias sobrevienen à estas partes?

D. Esparavanes. Elefancia.

Alifafes. Descendimien-

Corva. Calambre.

Sobrecorva. Calambre.

Corvaza. y Ancado.

Agriones.

§. I.

DE LOS ESPARAVANES.

M. QUE es Esparavan?

D. Esparavan es, un tumor preternatural de dura consistencia, que se hace por la parte de adentro, y baxa de la articulacion.

Diferenciafe esta enfermedad, en que unos tumores son pequeños, y otros grandes, unas veces con dolor, y otras sin el.

Conocese con la vista de el

Maestro, y con el movimiento del animal. Para su curacion vease donde se trata de la curacion de la Sobrecorva.

§. II.

De los Alifafes.

M. QUE son Alifafes?

D. Son Alifafes unos tumores redondos, y blandos, que se hacen en los vacios de la articulacion del Corvejon, y de la misma especie de las Vegigas.

De estos unos son dolorosos, y otros no; unas veces se passa el humor limphatico (que es la causa formante) comprimiendo la parte de afuera la vegiga, à la parte de adentro, y al contrario; y esto consiste en que los humores son fluxibles.

§. III.

DE LA CORVA, y Socorva.

M. QUE enfermedades son estas?

D. Estas enfermedades no se diferencian en cosa alguna, y assi son unos tumores preternaturales, y duros, que se hacen por la parte de atrás de

La articulacion del Corvejon, con las mismas diferencias, que los tumores antes nombrados.

contenido ; pero por lo general es dura su consistencia, y assi se refuelven con dificultad.

§. IV.

De la Corbaza.

M. **Q**UE es Corbaza?

D. Corbaza es, un tumor, que se forma en medio de la articulacion de el Corvejon, por la parte de adelante, unas veces con ulcera, y otras sin ella.

Es verdad, que está diferencia de ser ulcerada pide diversa curacion, que la que no lo es, y assi se debe recurrir al tratado siguiente, donde se dirà de las Ulceras.

§. V.

De el Agrion.

M. **Q**UE es Agrion?

D. Es un tumor preternatural, que se forma donde se unen los dos nervios, que baxan del hueso Coxa à la articulacion del Corvejon, para dár la firmeza.

Este tumor suele ser blando, y mole, por hacerse de lymphaticos sueros, sin viscosidad, y algunas veces es melino el humor

M. Hay diferencia alguna de todas estas enfermedades, à las que se hacen en pies, y manos, como supongamos Lerda, Sobrepie, y Sobrejunta?

No se encuentra diferencia alguna, y assi la curacion es una, como và advertido : Si el Albeytar sabe hacer la eleccion de remedios, y acomoda los tiempos.

Es verdad, que en la enfermedad de Agrion hay un modo de curacion, que no está en practica en los demás tumores, y es quando es el tumor blando, y que se reconoce tocandole, que inunda el material, se dãn dos fajas, una à la parte de à fuera del tumor, y otra por la de adentro, y se mete en cada una un poco de raiz de Eleboro negro, humedecido antes en agua, porque no falte al introducirlo, y se dà un punto para que se detenga, porque esta raiz podrece toda la materia, y convertida en Pus, se extingue el tumor.

No hay duda en que para hacer con mas arte esta obra, se dieta el bruto, se sangra, y se molifica antes el tumor ; ni la hay tampoco en que es arreglado despues de introducida la raiz, poner defensivo en la parte alta, unciar el tumor con Azeyte de Lombrices, y lo que despues se

figue, que es, aplicar medicina mundificativa hasta encarnar, dár baños estípticos, y cicatrizar las úlceras como conviene.

§. VI.

De la Elefancia.

M. **Q**UE es Elefancia?
D. En la Albeyteria está entendido, que *la inflamacion de pies, y manos con exceso en el bruto, es Elefancia, por parecerse al animal de este nombre, que los tiene de mucha corpulencia*; pero esto pide otra mas dilatada explicacion, para quitar la confusion que hay en las opiniones: y aora solo dire, que estas inflamaciones así nombradas, se curan, si hay plenitud, con evacuaciones de sangre, dieta, pasteos, y estancia acomodada, y enlazando venas, si lo permite la inflamacion, sin omitir bebidas de cocimiento hecho de Palomilla, Fumaria, Borrachas, y Pimpinela, hecho en agua, y la continuacion de Clisteres: los Topicos serán Aperitivos, y Detergentes, aplicados en Cocimientos; y para regir esta curacion, pongáse todo cuidado.

* * * * *
 * * *

§. VII.

DE LA ENFERMEDAD de Descendimiento.

M. **Q**UE es Descendimiento?
D. Nombran Descendimiento à toda *fluxion de humores, que ocupan los quatro pies del bruto*; y así, siempre que son hinchados con igualdad la dån este nombre; pero no hay otra diferencia entre la elevacion, que llaman Elefancia, y esta que nombran Descendimiento, que la de ser la una hecha de humores podridos, y con virulencia, causando algunas veigas, que vierten humor sutil, y acre (que es la Elefancia) y en la otra faltar estos syntiomas, siendo solo fluxo de humores limphaticos; pero verdaderamente, que siendo una, y otra inflamacion de pies, y manos, mas ha sido confundir los principios, que aclararlos. La cura de esta passion se rige por el mismo orden si hay rebeldia, aunque las mas veces se logra con dieta, pasteos, y cocimientos resolutivos, y con separar la causa, (que suele ser por lo comun) la continuacion de verdes, y las quadras llenas de estiercol humedo.

§. VIII.

§. VIII.

Del Calambre.

M. **Q**UE es Calambre?
D. Esta enfermedad es, *retrahimiento de musculos, y nervios, con falta de movimiento, y no de sentido.*

La causa es siempre flatulencia, que reciben los poros y intersticios que hay en ellos, desde la articulacion del corvejon à la quartilla. Esta enfermedad es conocida de todos, y assi està demàs el dár signos; pero no lo està el decir, que suelen herirse muchos brutos que la padecen, y aun quebrarse las piernas. Cura-se muchas veces con paseos, y òtras dandole al bruto bueltas sobre el mismo pie de la afeccion; y sino se logra por este medio, con Cocimiento de Espiego, Ruda, Tomillo, Anis, è Hinojo, hecho en Vino blanco; pero siempre que haya resistencia se pone en la quartilla un Emplastro caliente, hecho de Vino blanco, en que hayan cocido las yervas dichas, y sacadas, formarle con Salvados, añadiendo al ponerle, medio quartillo de Aguardiente.



§. IX

DE LA ENFERMEDAD de Ancado.

M. **Q**UE enfermedad es esta?
D. Esta es lo mismo, que *retraccion dolorosa de musculos, y nervios, con falta de movimiento*; previniendo, que aunque se difine el calambre con las mismas voces, hay la diferencia, en que una es como momentanea passion, por lo poco que molesta, y la otra es quasi incurable; siguese este retrahimiento por las mismas causas, que la de emballestado, ò retrahimiento.

CAPITULO XVIII.

DE LAS ENFERMEDADES de la Cola.

M. **A** Què passiones està expuesto este miembro?
D. Al *Purito*, ò *Dislocacion*.
comezon, *Alopecia*.
Relaxacion de *Gingrena*.
sus musculos y *Estiomeno*.



§. I.

Del Prurito.

M. QUE es Prurito, ò Co-
mezon?

*D. Prurito es, una flu-
xion de humor flematico salado,
mordicativo, que resudandose
por las profidades, causa morvi-
llos cutrosos.*

CURACION.

M. Como se cura?

*D. Si hay plenitud de sangre,
se sangrará el bruto, se le dietará,
se administrarán Ayudas emolien-
tes, y darán bebidas que depon-
gan los humores viciados, se
afeyta el miembro, y se hacen
Cocimientos; y para elegir con
acierto los que convienen, se re-
corre à los rectados en la enfer-
medad de Tínuela, ò de Añisti-
nes.*

§. II.

RELAXACION
de los musculos de
la Cola.

EN esta relaxacion están in-
dicados los medicamentos,

que se administran en la relaxa-
cion de musculos de brazos, y
piernas; solo se previene, que en
en este miembro, por ser de los
que admiten ligadura, se pueden
poner Cataplasmas, y Confortan-
te con comodidad, y bolsa para
conservar los puestos.

§. III.

De la Dislocacion.

NO se toca en esta passion su
definicion, ni las reglas
que hay para curarla, porque se
hallarán con claridad en el Tra-
tado de Dislocaciones en gene-
ral, solo hay la particularidad de
quitar la cuerda, y meter la cola
en bolsa, como en la antecedente
passion, ò encañonarla, para
mas seguridad en cañon de lata.

§. IV.

De la Alopecia.

M. QUE es Alopecia?

*D. Alopecia es, cal-
miento de todas las
Cerdas de la Cola, unas veces con
ulceras, y escamas, y otras sin
ellas, muchas resultan por sobra
de humores corrompidos, y otras
por ser secos, y adustos; por lo*
pri-

primero, se podrecen sus raíces, y despiden; y por lo segundo, por falta de humedad, que los nutra, no se puede conservar.

CURACION.

M. Como se cura?

Lo primero que debe contemplar el Maestro, es, la causa de donde se sigue este afecto, para poder aplicar remedios proporcionados; y así, siendo por humores corrompidos, ha de proceder mundificando el cuerpo, y despues si hay ulceras, ò escamas, curarlas segun su especie; y porque las mas veces son sordidas, el remedio unico es, aplicar estopas mojadas en Agua Roxa, dando antes varios Cocimientos de Escordio, Agenjos, y Altramuces, hechos en Vino blanco, y despues Cocimientos estipticos.

Si la causa fuere por falta de humedad, seràn muy adequados los Cocimientos emolientes con continuacion: una, y otra causa se distinguen con facilidad, porque siendo con abundancia de humores, y estos corrompidos, hay ulceras escamosas, y las raíces de las cerdas son gruesas, y humedas, con alguna viscosidad; y siendo por falta de Suco, salen consumidas, secas, y sin humedad alguna; con que hecho cargo el Albeytar de todo, puede curar con mas acierto.

§. V.

DE LA GANGRENA en general.

M. QUE es Gangrena?

D. Gangrena es, principio de mortificación de las partes.

CAVSAS.

M. Quales son las causas?

D. Tanta variedad hay de causas, como de opiniones acerca de sus nombres, pero las comunes son unas internas, y otras externas; las internas vienen por enfermedades de mucha duracion, por epidemicas afecciones pestilentes, &c. vienen tambien por destemplanza sumamente fria, ò caliente del miembro; porque se sigue impedimento al paso de los espiritus, y sufocacion de el calor natural; es causa externa, la ligadura muy apretada, la grande inflamacion, el uso repetido de repercusivos, de la uncion fuerte sin methodo, el fuego dado sin regla, como tambien la mala conducta que suele haver para poner el soliman, ò otra medicina venenosa; y ultimamente causan la Gangrena las bocas

dc

de animales rabiosos, y benéficos, y todo quanto sea causa de impedir el paso à los espíritus, que sin estos no ay cuerpo vivo, porque falta el calor natural, que le constituye tal.

SEÑALES.

M. En que se conoce?

D. Conocefe si ay ulcera en el color, y materia futil, ferida, y sin coccion, y en que suelen dexar de tener materia; si no ay ulcera, se conoce en que falta el sentido del miembro, salen unas ampollas con materia fria, sin coccion, y hediondas, y el miembro està frio, y se sumen los dedos, como en masa en la inflamacion; es verdad, que el signo que ay para conocer la Gangrena fajando, ò puzando la parte no es muy seguro, y por el tanto se pide muchas veces la ocasion de socorro, pues acontece el que el cuerpo tiene exquisito sentimiento, y pasando de este no ay alguno.

PRONOSTICOS.

M. Que pronóstico se dará?

D. El pronóstico es, que si viene por causa interna, tiene poco remedio, pero quando proviene de externa causa, siendo socorrido en tiempo, se remedia.

Las que vienen en partes nerviosas, y articulaciones, se extinguen con dificultad, y alcon-

trario las de las partes carnosas; en aquellas, porque no admiten el cortar, y fajar, como conviene; y en estas, porque se corta lo mortificado sin tanto riesgo.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Lo mas comun es, siempre venir las Gangrenas en los costillares, ò sobre el higar, de algunos llamados Vivos, Langios, y Sideracio; de otros Alcahislos, Nacrofis, y Esphacelos; pero en lo que no ay duda, es, en que la diversidad de los nombres suele ser causa de confusion; como tambien, que no ay mas diferencia entre todos, que la de ser mas, ò menos la corrupcion de la parte; esto es, ò empezar à mortificarse, ò estàr del todo mortificada, muerta, sin sentido, calor, ò espíritus.

El methodo curativo es, afeytar el miembro leso, fajar como convenga, y quitar lo gangrenado, y despues labar las fajas con sal, y agua bien caliente, ò con cocimiento de Rabanos hecho en agua, precediendo el aplicar en toda ulcera esta medicina.

R. Polvos de Euphorvio, Carduello, Piedra lumbre, y de Adarces, ò de Rio, an. ℥ss.
Polvos de Juanes ℥iij.

Mixturados bien, se polvorea con

con ellos abundantemente la ulcera, y se pone en estopas mojadadas en Espiritu de vino, y Agua Roxa.

Si esta medicina no satisface, debe recurrir à el fuego, profundando quanto pueda, y encima de los botones pondrà unas planchuelas de unguento Egypciaco, y Agua Roxa, ò de Aguardiente muy retificado.

Muchos ponen el emplasto de Ajos, Ortigas, Cebollas, y raiz de Cochombillo, todo maxado, sin cocery con mucha sal.

Otros usan del estiercol del cavallo cocido en vinagre muy fuerte, y orines, pero entre todos el mas eficaz, y experimentado remedio es este.

R. *Unguento Egypciaco* ℥iiij.
Agua Roxa ℥ij. *Espiritu de vino* ℥iiij. *Polvos de piedra Azufre, Cardenillo, Euphorvio, y Alumbre an.* ℥β. *Sal comun muy sutilmente molida* ℥iiij. Mixtura es, y se use.

Las reglas que ay para conocer la mejoría de esta pafsion, es ver, que la ulcera muda el color por alguna parte, y que las materias que ay son cocidas.

La que debe tener para profundar las fajas, serà el sentido del bruto, y en el modo de darlas no se atiende à reglas precisas, porque se dan unas trans-

versales, otras longitudinales, ò como halla ser del caso el Maestro; corregida la mortificacion, se cura la ulcera segun pida su esencia.

Sole me resta decir, que en la cola, por ser miembro excarne, viene muy comun el Estiomeno, y que es precisa la obra de an puracion, ò mutilacion, y que se debe hacer en todo caso, tocando algo de lo sano, y con hierro que corte, y cauterice al mismo tiempo.

§. VI.

DEL ESTIOMENO.

M. **Q**UE es Estiomeno?

D. Estiomeno es *total mortificacion de la parte*, y viene por las mismas causas que la Gangrena, trayendo por consecuencia la misma curacion, aunque es verdad, que suelen estàr demás todos los remedios dispuestos para ella, porque solo se remedia con uno, que no lo es, que es la mutilacion del miembro; y como de cortar un pie, ò mano à un cavallo, se sigue el que no sirva à el dueño, se tiene por muerto, y assi es remedio, pero no es curacion; es cierto, que no por esto se debe ignorar el modo de hacer esta obra, porque

ay

ay animales que sirven de mucho, como supongo un Garafion, que aunque sea con pie, ò mano de palo, puede servir para el acto de generacion, como ya se ha visto.

ninista solo lo carnosó del longacon, por dilatacion del musculo llamado Sphinter; y otra, quando aparece con gran tumor, y este lleno de vegigas, que despiden de sí humor sutil, y fetulento, unas veces tiene algunos tumores con dureza, mayores, ò menores, segun son las glandulas inflamadas, y otras con color negro, y morado.

CAPITULO XIX.

DE LAS ENFERMEDADES DE LA BOCA DEL Intestino recto.

M. ESTA parte qué enfermedades padece?

D. Espundias. Crietas,
Remolicio, y Comizon.
Thimos.

§. I.

DEL REMOLICIO.

M. SUPUESTO que de las espundias ya se ha tratado, preguntase, qué es Remolicio?

D. Remolicio es quando lo carnosó del intestino recto sale fuera del ano.

DIFERENCIAS.

M. Quantas diferencias ay?

D. Dos; una, quando se ma-

CAUSAS.

M. Quales son las causas?

D. Quando solo sale la boca del intestino con color natural, y sin accidente alguno de los numerados, es causado por debilidad del bruto, ò por ser nuevo, y haver hecho alguna fuerza, como tambien por echar a udas muy calientes, ò por Reznos; si viene esta passion con los sinthomas referidos, es causa la irritacion que hacen los humores acres, por lo que punzan, y velican, aunque si persevera mucho tiempo fuera, la alteracion del ayre hace que tome color extraño.

PRONOSTICOS.

M. Qué pronóstico se dará?

D. Mas horrible, asquerosa, è impertinente es esta enfermedad, que peligrosa, y assi se dará siempre con alguna cautela.

CURACION.

M. Como se cura?

D.

D. Siendo solo por debilidad, ò por fuerzas desordenadas, debe de ser focorrido con cocimientos estipticos, y polvos de la misma calidad, poniendo en los riñones confortante, y atando la cola por entre las piernas, y un colchoncillo encima de la boca del ano, hecho de hiervas aromaticas, y salvados tostados, rociados con vino tinto, y con quietud, y bien alimentado, se puede esperar alivio.

Si fuere causado por Rosones, ha de procurar el Albeytar quitar con pinzas los que vea, y dár providencia para matar los que aya interiormente.

Si es la causa homores que destemplan el intestino, y le irritan, debe (si ay plenitud) dictar, y sangrar, dando refresco à el bruto, ò en substancia, ò compuestos, y componer cocimientos de vino blanco, en que ayan cocido Tomillo Salsero, Laurel, y Salvia, fomentando amenudo con esto caliente, y echar encima polvos muy sutiles de cascara de huevos. Si aparecen vegigas llenas de humor, se laban con el cocimiento antes dicho.

Pero si en medio del Remolico, ò en alguna parte de él viesse el Albeytar tumores duros, y de color amoratado, y que ay resistencia para la reduccion, debe promptamente cortar todo quanto se reconozca que mudo color

natural, labar con cocimiento de Axenjos, y Escordio, hecho en vino blanco, poniendo encima el colchoncillo referido con el mismo orden; y si por la rebelidia del tumor se le hincharren à el bruto los hijares, no escremetasse, y diesse porrazos, porque tendrá dolores, estaràn bien dispuestas cernadas, cocimientos, y ayudas emolientes. Si es pujo, ò teneimòn la causa, (que pujo es lo mismo, que querer hacer camara, y no poder) siendo varias, y diversas las causas que ay para él, assi como tumores Limphaticos, ò salitrosos que la traban, y endurecen, y al mismo tiempo irritan, como por no haver podido excrementar en mucho tiempo, ò por continuas, y molestas camaras, que irritan, y muchas veces la immoderada practica de baños, que in à los animales en los rios, y otras que omito.

En este caso se deben aplicar cocimientos emolientes en los riñones, y usar del mismo cocimiento para ayudas, y sera util labar la boca del intestino con azeyte tivo, y todo quanto ocurra observará el Maestro con prudencia para obrar con methodo: si fuere por herida, la curará como pida, previniendo, que es muy peligrosa.

§. II.

DE LOS THIMOS.

M. QUE son Thimos?

D. A los Thimos llaman Condilemas, y estos son unos tumores que se hacen cerca de la boca del intestino de materia lymphatica, embuelta en Pelicula; curanse con el orden que las Berrugas.

§. III.

De la comezon.

M. QUE passion es esta?

D. Siempre que el bruto tenga comezon en estas partes, se explica, y la dà à entender rascandose donde puede, y se observará excoxiacion al rededor de la boca del intestino, sudando por las porosidades un humor acre, y sutil de color amarillo; curase con el unguento hecho de Manteca de Bacas, hiemas de huevos, y agua rosada, y si no satisface, con este medicamento especial.

R. Agua de Sabuco, y de Berdolas, an. 1℞. Nitro polvorizado, ʒ℞. Aguardiente alcanforado ʒ℞. mezclese: Con esto

se untará, labando antes con Agua de flor de Sahaco.

CAPITULO XX.

DE LAS ENFERMEDADES de la cadera.

M. LA cadera que dolencias tiene?

D. Cearica, y relaxacion del hueso Cea.

§. I.

RELAXACION del hueso cea.

M. QUE es relaxacion?

D. Yá queda dada en otra parte esta definicion.

CAVSAS.

M. De que causas procede?

D. Dos son las que causan esta enfermedad: la una, es por fuerzas grandes, caidas, resvalones, y otros semejantes, dicha primitiva causa; y la otra, es humor que fluye à la articulacion, afloxa, y relaxa sus ligamentos, humedeciendolos, y molificandolos, llamada antecedente.

SEÑALES.

M. En qué se conoce esta enfermedad?

D. Los signos que hay para su conocimiento, son, ver que el bruto se dexa la pierna muy trafera, sin guardar igualdad en los pasos, pues no toma el terreno correspondiente, que dexa el brazo, que corresponde à la pierna lefa, y que tomandola el Albeytar, levantandola, se siente, è inquieto el animal; es tambien medio para conocer el miembro lefo, la relacion de el que le cuida, y sobre todo, la atencion, cuidado, y observacion del prudente Maestro.

PRONOSTICO.

M. Qué pronóstico dará el Maestro?

D. El pronóstico será con precaucion, porque siendo antigua la relaxacion, se cura con dificultad; si en animales viejos, difícil; si está muy gordo, tiene dudoso remedio, porque no penetran los medicamentos; si está flaco, cuesta algun trabajo, porque no ayuda la virtud al medicamento.

CURACION.

M. Con qué reglas, y medicamentos se cura esta passion?

D. Informado el Maestro por la indicacion de la causa que la produce, procederà con este methodo; si el animal está pleto-rico, sangrandole, dietandole, y echandole repetidos Clisteres; si à la extension se ha seguido inflamacion, no se deben poner Cernadas, aunque si Cocimientos molificativos, hasta tanto que cesse la fluxion, y se remita la inflamacion. Los Cocimientos se deben componer de Flor de Viola, y de Pericòn, hechos con aguz comun: Serà tambien del caso aplicar (despues de dado el baño, y enjugadose) una uncion compuesta de Azeyte Violado, y el de Almendras Dulces sacado sin fuego, haviendo quitado el pelo de la parte afefta.

Siendo, como es, muy comun la causa de la relaxacion, caída, refvalon, ò sus semejantes, debe ser atendida con medicinas restringentes, aplicadas en Cernadas, ò Cocimientos, pero siempre con la observacion de si hay inflamacion, porque de poner Cernadas, y mas si van muy calientes, se sigue daño, por irritarse el miembro por medio del calor, y ser mayor la fluxion.

Si falta el accidente de inflamacion, y solo consiste en extension de las ataduras, está indicado (haviendo mitigado el dolor) la medicina confortante; y si sucede (como es muy comun)

mun.) que à la relaxacion se siga fluxo de humor, y este haverse depositado en el articulo de la Cea, ò sus cercanias, es muy del intento usar medicamentos resolutivos, yà en unciones, ò yà en cocimientos; pero dado el caso que no satisfagan estas el intento, viene preciso el uso del fuego, en la forma que parezca conveniente.

Si la relaxacion es antigua, debe el Maestro, despues de deponer la antecedente causa, usar desde el principio de medicinas resolutivas. Pero averiguado fielmente, que la causa de semejante dolencia, son humores lymphaticos, que ocupan la articulacion, ha de procurar la resolucion de ellos, yà con medicinas propias para ello, sangrias de la misma pierna, cañones; sedales, y otros expurgatorios, que inventò el Arte de curar: y porque no quede sin dar alguna Receta para el intento, señalarè esta, por resolutiva.

R. *Azeyte de Ruda, Eneldo, y Sdbuco*, an. ℥j. *Aguardiente* ℥ss. m.

OTRA MAS EFECTIVA.

R. *Azeyte de Zorros, Castoreo, y Espicanardi*, an. ℥j. *De el de Ladrillos, Salvia, y Espliego*, an. ℥j. *Espiritu de Vino alconforado* ℥ss. m.

La uncion fuerte se darà con la mixtura de Emplastro de Ranas duplicado, y los Cocimientos de agua salada, paseando el bruto con lentitud, y obrando en todo con mucha atencion, son de mucha utilidad.

§. II.

De la Ceatica.

M. **Q**UE es Ceatica?
D. Ceatica es, *sensacion dolorosa de la articulacion dicha Cea, de donde toma el nombre.*

Esta juntura se forma de dos huesos, uno llamado Femur, que sube desde el Corvejon, y otro dicho Coja, que forma la cadera: esta passion se origina por lo general de humores lymphaticos, que se recogen en el articulo, y su curacion es la misma que la antecedente, aunque se experimenta, que haciendo evacuacion de sangre de la vena de la quarta, llamada Safena inferior, que es la que està por la parte de afuera, hay grande alivio. Sucede tambien, que no solo hay dolor en la articulacion dicha, sino es en toda la pierna, por lo que el Albeytar necesita de mucha atencion, y de dar pronostico con cautela, pues las mas veces quedan

dan con reliquia, y disviada la cadera, y por consiguiente retraccion de musculos, y nervios de ella.

caidas, saltos, embarazo al levantarse, y desordenadas cargas, &c. las antecedentes son ulceras con materias sutiles, que corroen sus ligamentos, soltandolos, y aflojandolos, y por esta laxitud no se mantienen en su debido assiento.

CAPITULO XXI.

DE LAS ENFERMEDADES de la Espina

M. **Q**UE dolencias vienen à esta parte?

D. Relaxaciones.
Dislocaciones.
è Inflammaciones.

§. I.

DE LAS RELAXACIONES, y dislocaciones de los Espondiles.

M. **Q**UE es relaxacion?
D. Ya se ha dado en otra parte su definicion, y assi solo dire sus causas.

CAUSAS.

M. Quantas son sus causas?
D. Las causas de esta enfermedad son dos, primitivas, y antecedentes; las primitivas son,

M. Què señales hay para conocerlo?

D. Son tan conocidos estos afectos, que no es necesario mucho estudio para averiguarlos, y assi luego que se vea cerner el bruto con passos floxos, y dèviles, que al mas leve tropiezo de pies, ò manos suele caer en tierra, y tiene movimientos desiguales, se capitula su afeccion con menos duda, y si echandose, no puede levantarse de medio cuerpo atrás, lo evidencia.

PRONOSTICOS.

M. Què pronostico se debe dar?

D. Siempre de dificil curacion.

CURACION.

M. Como se cura?

D. El methodo que la extension pide, es, la estancia acomodada del bruto, pues debe ponerse en potro, disponer Cernadas

das estípticas, Cocimientos, y Confortantes bien substanciados son del caso, no olvidandose de unciar el Cerebro con Azeites señalados para prohibir pasmos; pero dado caso en que se contemple que hay humores embebidos en los ligamentos, se intenta la resolución por medio de unciones propias para ello; y si hay necesidad de mas potencia en el remedio, se aplica Vegicatorio, y observando si hay plenitud para deponer sangre, dietar, y echar Ayudas con frecuencia: Tienen los Topicos menos que vencer, y obran mejor.

§. II.

De la Dislocación.

BIEN sabido es, que si la dislocación es total, no hay remedio, sea la causa primitiva, ò sea antecedente; porque quando sucede por la materia errónea, que engendra las úlceras, que se hacen en estas partes, es deplorado afecto; y por consiguiente de la primitiva, y está demás quanto ingente. Albeytar, porque es difícil la reducción, se sigue pasmo, y otros accidentes, debe cuidar mucho, en punto de distinguir esta pasión de dislocación, ò partido del todo, (que llama el comun de los

Albeytares) de la relaxación de los musculos, y ligamentos, pues muchas veces no puede el bruto levantarse, siendo solo relaxado parcialmente, ò por flato, que tambien suele causar la falta de movimiento, y hace juicio el Albeytar, que es completa dislocación, y desespéra de la curación que puede tener, si se hace cargo de la dolencia.

§. III.

De las Inflammaciones exteriores de el Espinazo.

M. QUE curación debe practicar el Albeytar en las inflamaciones de la Espina?

D. Siempre que pueda lograr la resolución, será muy segura terminación; y así, si es leve el tumor, y de poco tiempo formado, con Sangrias, y Repercusivos suele vencerse; pero si es grande, y antiguo, estarán bien ordenados Emplastos resolutivos, y Unciones, y muchas veces, siendo duro, importan los Emplastos molificativos, alternados con los resolventes, porque los primeros laxan las fibras, y disponen por este medio el que tome esta expansión el humor, que antes no podía por la dureza de ellas,

ellas, y al mismo tiempo se suelta, y dilúe el humor, haciéndose mas capáz para tomar circulo; las unturas quedan señaladas en varias partes, pero los Emplastos molificativos, y resolutivos harè de estas medicinas:

penoso, y deplorado afecto de dislocacion, que el vulgo llama partirse. La curacion de esta ulcera se tocarà en el tratado siguiente.

RESOLUTIVOS.

R. Cocimiento de Hiezcgos, Anís, Hinojo, y Cominos, hecho con Vino blanco, la cantidad que pareciere conveniente, espesado con Salvado, y Harina de Habas, añadiendo despues Arrope de Ubas una taza, Aguardiente quatro onzas

MOLIFICATIVOS.

Estos se haràn con Malvas, raices de Malvaviscos, y Parietaria, bien cocido todo, y mixturado con Unto de Puerco sin sal, se aplique caliente.

Si la inflamacion toma la terminacion de supurarse, se ayuda à ella con los Emolientes, y en estando en disposicion de abrirse, se harà como se practica; previniendo, que los abscessos en semejantes partes no se han de abrir quando la materia estè muy cocida, pues importa el que no se detenga esta, por el peligro que hay de que corroa los ligamentos, y se cuele por las juntas de los Espondiles, de lo que sucede el

CAPITULO XXIII.

De las enfermedades del Cuello.

Al cuello que afecciones le enferman?

- D. Bocio.
- Garillo.
- Prurito.
- Lamparones.
- Aneurismas.
- Y Aporismas.

§. I.

Del Bocio.

M. QUE es Bocio?

D. Bocio es, un tumor preternatural, que se hace en la parte baxa del cuello, de humores crasos, y viscosos, embueltos en pelìcula, à cestilla.

CAVSAS.

M. Que causas le producen?

D.

D. Dos son por lo general las que concurren, que son primitivas, y antecedentes; entre las primitivas se cuentan los ejercicios violentos, que hacen los brutos, y en particular los que tiran à pecho de coches, carros, &c. y tambien aquellos que sirven con collerones muy apretados al cuello; aquellos por dilatarse las tunicas de este miembro, y recibir mas material del que conviene, y estas, porque por medio de la compesion se detiene materia, que forma el tumor.

Las antecedentes son humores que fluyen, y se depositan en alguna glandula, quedandose embibidos en ella, ò por ser muy espesos no crivarse, ò por hallarla à esta obstruida no haver paso.

SEÑALES.

M. Qué reglas hay para conocer este morbo?

D. Para su conocimiento basta atender à su difinicion.

PRONOSTICO.

M. Como se debe dar la prediccion?

D. Temiendo siempre el mal exito de la curacion.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Bien se puede decir sin dudar, que estos tumores estan com-

prehendidos entre los abscessos impropios, y que en ellos se encuentra la cistis, ò foliculo, y si esta bolsa no se consume, como conviene, nunca se puede curar.

Los remedios que en esta passion se aplican, son, Emolientes, Resolativos, Causticos, y fuego actual: Las curaciones son dos, una paliativa, y otra radical, pero siendo de mucha grandeza, con la paliativa no se puede extinguir, y con la radical se arriesga la vida del bruto: y en todo caso, evacuado el bruto, y preparado como conviene, puede el Miltio (considerando los riesgos que se pueden seguir, que serán mayores, ò menores, segun lo internado que esté) dar botones de fuego, ò passar el tumor con sedales, cuidando mucho de consumir, ò extinguir la pelicula que contiene el material, porque de no apura se esta, havrà molestado, gastado tiempo, y medicinas: los Sedales se deben mojar en medicina mundificativa, à fin de que corroan el material extraño; teniendo entendido, que nunca lo será el poner la debida atencion.



§. II.

DEL GATILLO.

M. QUE es Gatillo?

D. Gatillo es una excrecencia de carne, que se hace en lo alto del cuello de la sobra de humores, que concurren para nutrir à esta parte. Este fuele venir de causa primitiva, y muy comun en las Mulas, que traen de mano en los coches, por no guardar rectitud en los musculos de la cerviz, y relaxandose estos paulatino modo, reciben material poco à poco; tambien le padecen los animales, que estàn muy gordos, y nutridos; pero asì por esta causa, como por la primitiva, se cansa en valde el Albeytar que emprehen- de curarle: con que dando el pronostico de que està impossibilitado de remedio, y que solo es fealdad, quedará bien puesta su opinion, y mas si es muy crecido, y antiguo.

§. III.

DEL PRURITO.

M. QUE entendeis por Prurito, ò picazon?

D. Yà queda explicado lo que es.

§. IV.

DE LA ENFERMEDAD de Lamparones. ò Escrofulas.

M. QUE son Lamparones?

D. Lamparones son, anos tumores preternaturales, hechos de nutrimento impuro, en el qual se encuentra pellicula, que le contiene, y se hacen, por lo general, sobre las venas yugulares, u organicas, y en glandulosas partes.

CAUSAS, Y DIFERENCIAS,

M. Què causas ay para esta pafsion?

D. Numeranse solo para su formacion la causa antecedente, y primitiva: la primitiva, es la mucha comida que toma el bruto sin regla, ni tiempo conveniente, faltandole al mismo tiempo el exercicio debido; eslo tambien el contacto, ò companiade los animales adolescentes con los sanos.

La causa antecedente es, la limpha viscida preternaturalizada, la que endurecida por medio de algun fixante accido, causa la escrofula, quedandose fixa en alguna glandula, y segun esta de

mayor, ò menor corpulencia, es el Lamparon de mayor, ò menor magnitud.

Las diferencias que ay de esta passion, creo, que no varian para su curacion en mucho, si solo la impossibilitan el ser internos, estàr muy infeltrados sobre venas grandes, nervios, y musculos, ò cercanos à estos miembros.

Ay tambien Escrofulas ulceradas, y no faltan las que llaman inflamatorias, y dolorosas, como tambien algunas de naturaleza carnosa: con que respecto de tanta variedad, se debe decir con la experiencia, para no errar el pronostico, que es enfermedad que se cura con dificultad, y se conoce con poco regiltro.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Hecho cargo el Maestro de la causa de esta enfermedad, y sus diferencias, debe ordenar el que tenga dieta, la estancia que sea limpia, y de buenos ayres, deponer el material productor con purgas propias para ello, y ayudas convenientes: si ay plenitud, sangrar las veces que pareciere preciso, y darle alimento que no sea flemoso. Dispuesto todo esto methodica, y racionalmente, se passa à la conjunta materia; esto es, al tumor, ò alporca: y para que mejor obren los medicamentos, se quita el pelo de toda su circunferencia.

Dos generos de curaciones nos enseñan los mejores Practicos; es verdad, que se pudieran nombrar tres, si se hiciera memoria de aquella que se hace por medio de medicinas symphaticas, pero me puerfuado à que se confunde la paliativa curacion.

La cura radical es una, y esta toca à la extirpacion que se hace con obra manual: La paliativa es otra, y es la que se hace deponiendo la causa, y aplicando medicamentos topicos poco fuertes: La simphatica es en la que no se encuentra natural razon de como obran los medicamentos: La primera tiene riesgo estando sobre venas, nervios, musculos, ò en sus circunferencias, ò siendo muy arraigados: es verdad, que en esta tiene la Albeyteria afianzado el buen exito de la curacion, cauterizando el Lamparon con fuego natural; previniendo, que si los Lamparones son muchos, no se deben cauterizar todos de una vez, por no irritar la naturaleza. Hacese tambien la extirpacion de estos morbos, rompiendo el cuero hasta descubrir la escrofula, y despues irle desarraygando con la Pelicula, cauterizando para mas seguridad el seno que queda, y en dando la escara, encarnar la ulcera, y cicatrizarla.

La variedad de medicinas que inventò la Albeyteria para esta

esta pasión, es imposible numerarlas, porque de todas quantas diferencias ay de Cauticos hacen memoria los Escritores: Los emplastos que se hallan recetados son infinitos, y las Pocinas, y Bebidas no se pueden referir por muchas. No obstante dirè uno, entre tantos Cauticos, que es eficaz, pudiendo administrarle sin riesgo, quiero decir, no habiendo peligro de fluxo de sangre, &c.

R. *Arsenico Cristalino, Sal Armoniaco, Argentò vivo sublimado, an. ℥j. Vinagre fortissimo ℥iij. El Arsenico, el Armoniaco, y el Azogue, se mixtura, y se echa en el vinagre, que esterà en un vaso, y se pone à hervir al fuego hasta que se consuma el vinagre.*

De este Cautico se debe aplicar al Lamparon, con el remedio que pareciere aparente, y la cantidad que fuere necesaria.

Muchos practican, y usan de la raíz de la yerva llamada Cinco en rama, en esta forma: Toman la oreja del bruto, tiendenla àzia el pescuezo, y donde llega la punta quitan el pelo, dàn dos fajas en el cuero en forma de cruz, meren en las cifras de la raíz dicha, dàn puntos, y la dexan, sentando por cierto, que al passo que se podrece la raíz, se secan los Lamparones,

Otros se valen de la Afafetida, de esta manera: Toman de esta como la magnitud de una nuez, y dentro de un lienzo crudo, que no aya servido, se ata en forma de muñeca al bocado del freno, bien afianzada, y se la ponen al bruto tiempo de una hora, estando en ayunas; previniendo, que se ha de continuar ocho dias, sangrando en este tiempo las veces que pareciere conveniente, guardando rectitud en las venas: Otros muchos remedios pudiera referir, pero no lo hago por no ser molesto.

§. V.

DE LA ENFERMEDADE DE ANEURISMA.

M. **Q**UE es Aneurisina?
D. Aneurisina es un tumor preternatural, y blando, hecho de sangre arterial, por rupcion, ò dilatacion de las uñicas internas, ò externas de la arteria.

CAVSAS.

M. Quantas son las causas de esta enfermedad?

D. Dos se encuentran, una primitiva, y otra antecedente; la primitiva es fuerza grande que hace el bruto, caída violenta, ò golpe que recibe sobre alguna arteria,

teria, haciendo contusion, como tambien hiriendola con instrumento punzante, y no conglutinandose mas que el cuero, por lo que se derrama la sangre arterial por los espacios de las partes similares. Es causa antecedente la erosion de la tunica interior de la arteria, por medio de alguna sal acre, ò mordicativa, que acompañe a este liquido.

SEÑALES.

M. Qué señales ay para conocerla?

D. En la difinicion quedan explicadas, y así las omito.

PRONOSTICOS.

M. Qué prediccion se debe dar?

D. Para ser arreglada se dará de incurable dolencia, pues por la mayor parte lo es.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Dos medios ay para su curacion; el uno se cumple con la cura que se hace, aplicando medicamentos; el otro con la obra de manos; el primero se satisface poniendo medicamentos estípticos; y el segundo, tomando permiso del dueño, y estando preparado el bruto con sangrias, y dieta, abriendo el cuero longitudinalmente hasta descubrir la arteria, y con el mismo orden que se desgoierna, se descarna, previniendo, que no se ha de atar para

cortar encima de lo dilatado de ella, sino es en la parte baxa, y alta, algo desviado, y por esto debe ser larga la cisura; bien enlazada por una, y otra parte, se corta por la parte del daño el uno, y otro enlace, y despues se limpia lo grumoso, y aplica el agua estíptica de Lemerí en lechinos de hilas, y encima una Cataplasma hecha de claras de huevos, y polvos restrictivos con ligadura, y sobrepaños; y si fuere en parte que no la admita, se deben poner cordones, pero estos han de ser puestos antes que se cure, ni rompa, ò corte la arteria. Hecho esto, se dexa la cura hasta pasados dos dias, sino es que se signa algun accidente que pida remedio; y esto no se pueda aplicar sin levantar los opositos. Pasado el tiempo referido, se cura la ulcera con Miel Rosada, y polvos de Incienso; y encarnada, se cauteriza; previniendo, que los hilos con que se ata la arteria queden largos, para poder tirar de ellos en estando conglutinadas las cisuras: y en todo acontecimiento, antes de hacer la obra, importa hacer consulta con Maestros experimentados.

) (X) (* * *) (X) (

§. VI.
De la Aporifina.

M. **Q**UE es Aporifina?
D. Aporifina es, un derramamiento de sangre impetuoso, que sale por la cisura de la vena, y se queda entre el cuero, y la carne, esta se cura las mas veces con un leve Repercusivo; pero si langre extravenada se convierte en materia, se abre el tumor, y se cura como apostema, de las que dirè despues: Es verdad, que muchas veces se queda tumor endurecido, y es forzoso, por ser grande, ò doloroso, sangrar, poner unturas, y defensivos; pero me parece, que haviendo dolor ingente no se debe aplicar la unción fuerte, como se tiene por practica, dando con ella motivo para mayor fluxion, y dolor.

CAPITULO XXIV.

DE LAS ENFERMEDADES que se hacen entre el cuello, y cabeza.

M. **Q**UE dolencias vienen à estas partes?

D. Parotidas.
Adinas,
Y Esquinencias.

§. I.

De las Parotidas.

M. **Q**UE es Parotida?
D. Parotida es, un tumor preternatural, que se forma en las glandulas que hay detrás de las orejas, de humores crudos, y viscosos.

M. Qué causas producen la Parotida?

D. Viene esta enfermedad de resultas de enfermedades pestilentes dicha Parotida maligna, y muchas veces por destilaciones sin fiebre, como tambien por terminacion critica de alguna enfermedad, llamada en este caso util, ò decretoria.

M. Por qué se dice util, ò provechosa Parotida, siendo resulta de enfermedad grave?

D. Porque por medio de ella se liberta el bruto de la dolencia, facudiendo la naturaleza lo morboso con tolerancia.

M. En qué se conocerà que es provechosa, y util la Parotida?

D. En que al passo que se ve formado el tumor, se minoran los accidentes.

M. Qual es el debido incremento?

mento, ò aumento que debe tener?

D. No se puede dár regla mas segura, que es ver, que nada suscita el humor por su magnitud, ni por su parvidad repugne à la naturaleza.

M. Quando le parecerà al Maestro conveniente ayudar en estos casos à la naturaleza?

D. Quando contemple que no es suficiente el movimiento para quedar deshonorada de lo morboso.

PRONOSTICOS.

M. Què pronóstico debe dár el Maestro?

D. Si son las Parotidas seguídas solo à una simple destilacion en el cuerpo sano, y robusto, le debe dár de segura terminacion; pero si aparecen en constitucion pestilente, enfermedad grave, y que no admite coccion (que rara vez hay esta quando son pestilentes) se debe dár con atencion à su origen.

CURACION.

M. Como se curan?

D. Siendo de las que se dicen venignas, se logra su remedio con el methodo regular de la curacion de una apoitema, y en estas importa poco la resolucion, y esta inflamacion es la que la Albeyteria llama *Asivas*, aunque

su nombre propio es *Adinas*: si son de las criticas, ò malignas, deben ser supuradas, y bien digeridas hasta la extincion de lo morboso, porque es uno de los casos en que la resolucion es sospechosa, y mas tarda que la supuracion, y será conceder tiempo à la enfermedad para apocar la naturaleza; no puede negarse, que generalmente (hablando de la resolucion de los tumores) no es mejor, pero hay casos en que es poco segura.

M. Y si el movimiento del humor fuere impetuoso, què debe hacer el Albeytar para templanle?

D. Lo que debe practicar, es, la Sangria, considerando el fluxu, y fuerzas del Bruto, aplicando medicamentos anodinos à la parte afecta.

Los remedios que debe poner el Albeytar para anodinar, son, Azeyte de Almendras dulces sacado sin fuego, y de el de hiemas de huevo.

Para la supuracion la Cataplasma de Vidòs, y debaxo de ella el Azeyte de Manzanilla, y unguento de Dialtea simple.

Convertido en *Pus* el humor, se abre; y si acaso no encontró la materia tan cocida, como conviene, debe proseguir con las Cataplasmas, y en lo restante ha de observar el mismo orden, que se señala en la curacion de la ulcera fordida.

Muchas veces acontece, que está la materia tan profunda, que para su extraccion es preciso penetrar mucho en lo que hay riesgo; y en este caso hará la operacion con fuego actual.

Si el tumor no toma el incremento, ò magnitud debida, debe aplicar medicinas atractorias, y en este caso es muy arreglado el uso de la uncion fuerte; con la prevencion, de que luego que levante el tumor, y se siga ampolla, aplique la Cataplasma de Malvaviscos, y en adelante observe el orden señalado.

Pero para la aplicacion de la uncion fuerte, ha de atender à si hay dolor grande, porque si le hay no debe usar de ella, ni menos del fuego actual, porque se aumentará mas, y será el fin funesto.

CAPITULO X.

DE LAS ENFERMEDADES de la Cabeza.

M. **Q**UALES son las enfermedades de esta parte?

D. Alopecias. Heridas.
Comocion. Y Subentra-
Herisipelas. cion.

§. I.

De la Alopecia.

M. **Q**UE es Alopecia?


D. Quando se tratò de las enfermedades de la cola, se dixo la essencia de esta, y asì, al capitulo propio suyo se debe mirar para remediarla.

§. II.

De las Heridas.

M. **Q**UE es Herida?

D. Entre los miembros principales, de que consta el cuerpo del bruto, se cuenta la cabeza, y asì se debe saber, que qualquiera herida de ella, por pequeña que sea, es de mucho riesgo: con que debaxo de este conocimiento dirè, en siendo preguntado de heridas en general, lo que toca à las de este miembro, como tambien de Eresipelas, quando se mepida razon de las Apostemas, y sus diferencias,



§. III.

DE LA ENFERMEDAD de comocion de Cerebro.

M. QUE es comocion de Cerebro?

D. Es, una conturbacion de espiritus animales, por la que queda el bruto sin movimiento, ni accion natural, y al parecer muerto.

CAUSAS.

M. Quales son las causas?

D. Las causas son golpes, que recibe con violento impulso encima del cerebro, sin que aparezca lexion externa en el, de lo que se sigue rupcion, ò movimiento de capilares venas internas, que depositan liquidos en sus ventriculos.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Lo que se debe practicar en este caso con vigilancia, son las evacuaciones de sangre de las venas de los pechos, y tercios, y encima del cerebro el Emplasto Capital de Vigo, caliente, y con

repeticion, untando todas las vertebra con Azeyte de Manzani-lla, y de Lirios, sin que se omitan las Ayudas, baños de brazos, y friegas, con continuacion en ellos: la dieta es muy importante en esta afeccion, y el cuidado, y observacion del Maestro para quanto ocurra preciso; y en fin, si contempla que será del caso la aplicacion de la uncion fuerte, porque el bruto, pasado el catorceno día, quedò con lesion, la que se conoce, en que quando anda no tiene los movimientos naturales, prueba de que del todo no se resolviò el material; puede aplicarla, aunque mas seguros son los cocimientos de yervas Cephalicas, ò Capitales, y ponerle un pegado de Emplasto Botanico, ò Carminativo de Silvio; y si la comocion viene acompañada con herida, se curará como pida su esencia, de la que se dirà en el Tratado 3. cap. 10. de heridas de cabeza: Y de la Subentracion hablaremos en el mismo Tratado, en el cap. nono.



CAPITULO XXVI.

*De las enfermedades
de las Oreas.*

M. QUE enferma à las orejas?

D. Relaxacion.

Alvarazos.

Y Espundias.

§. I.

*De la relaxacion de sus
musculos.*

M. COMO se cura esta relaxacion, y por qué causas se hace?

D. Cosa sabida es, que se hace esta enfermedad por primitivas causas, así como el golpe de palo, ò piedra, y tirar al bruto de las orejas con violencia; manifiestase la relaxacion de los musculos de ella à quatro partes, adelante, atrás, encima del cerebro, y sobre la quixada; y esto sucede segun à la parte que hicieron la extension: curase esta pasión poniendo Confortante en valdès, ò lienzo, y encañonando la oreja con un cañon de hoja

de lata, de modo, que haga asiento sobre el cuello, y las demás partes, que circumbalan la raiz de ella, teniendo hechos agujeros, à distancia, dos en cada parte, para afianzar el cañon, y oreja.

Pero si esta relaxacion es antigua no admite remedio, ò si acaso es por naturaleza la imperfeccion, llamado el bruto que las tiene caídas, pando de ellas:

§. II.

*De la enfermedad de
Alvarazos.*

M. QUE son Alvarazos?

D. Alvarazos son, *afeciones de cuero con postulas blancas, escamosas, y sin ulceracion, llamados de muchos Blanca Morfea*, aparecen por lo general en el ocico, alrededor de los ojos, y en los testes.

CAVSAS.

M. Quales son sus causas?

D. Causase esta enfermedad de humores stematicos, salitrosos, preternaturalizados, y muchas veces es propagada en la generacion, y algunas veces viene al sano por contacto del bruto que la padece.

V.

SE-

SEÑALES.

M. En qué se conoce?

D. Entendido el Veterinario de su definición, no dudará en su conocimiento, porque manchas blancas, escamosas, y delgadas, caerse el pelo à trechos, y aspereza en el cuero, señalan este morbo; es verdad, que quando aparecen manchas negras, le causan humores terrosos melancolicos.

PRONOTICO.

M. Qué pronóstico ha de darse?

D. Si es antiguo el Alvarazo, hereditario, y está mucho tiempo sin ulcerar (porque yá se han visto úlceras sin ellos) se curan con dificultad.

CURACION.

M. Con qué orden se cura?

D. Para la verdadera curacion debe el Maestro deponer la causa productora, recurriendo para ello al cap. de Hidropesia Accitis: Si está plectorico, ha de sangrar con atencion à la edad, y fuerzas, echar Ayudas, y dietar, apartandole de todo verde: y para que el material conjunto se extinga, aplicará esta medicina:

R. Zumo de Cebolla Alvarrana,

y de Apio silvestre, an. ℥iiij.
Polvos muy sutiles de Cantaridas ℥β. Vinagre fuerte ℥vj.
Mixturese bien, y se aplique, haciendo antes una friega con paño aspero.

Si las manchas de los Alvarazos fueren negras, se usará de esta composicion:

R. Azeite de Tartaro, y de Linaza, an. ℥iiij. Azogue muerto ℥j Manteca de Puerco derretida ℥v. Polvo de Cardenillo ℥β.
Mixturese todo, y se unten, habiendo dado antes la friega que queda prevenida.

Muchos Practicos aplican para extinguir el Alvarazo la Leche virginal; otros hacen Cocimientos de Vinagre fuerte, Cardenillo, Ollin, Polvos de Azufre, y de Agallas viejas; y por no molestar, digo, que el Maestro, quando se viere confuso, por no poder curar esta passion por el methodo referido, consulte con los libros, y Maestros que encuentre mas practicos, y racionales.

CAPITULO XXVII.

De las enfermedades de los Oidos.

M. QUÉ enfermedades padece el oido?

D.

D. Sordera.
Dolores.
Y Ulceras.

§. I.

De la Sordera.

M. **Q**UE es sordera?

D. *Faltar en el sentido del oido la debida disposicion para usar de él.*

M. Qué es oír?

D. *Oír es, percibir el sonido de la voz, el ruido, ò estrepito que llega por el ayre à tocar el nervio auditorio, y membrana tympanica, que de él toma principio, mediando el ayre que está dentro del mismo organo.*

CAUSAS.

M. Quales son las causas de esta enfermedad?

D. Las causas de esta pafsion pueden ser primitivas, y antecedentes; las primitivas son, golpe, tumor, polvo, tierra, ò guija, el ayre frio, y el caliente, encendiendo el uno, y enfriando, y constipando el otro; las antecedentes son, humores, que opilan el nervio, y no puede recibir el toque del ayre, carnosidades, inflamaciones, ulceras, y otras de esta clase.

M. Quantas son las diferencias?

D. Tres, que son, no oír del todo, oír algo, y oír confuso, sin distinguir la voz.

M. En qué se conoce que no oye el bruto?

D. Bien facil es de conocer la falta de este sentido, pues ni à la voz, ni al ruido atiende, y solo tocandole se mueve.

M. En qué se conoce estar mas, ò menos sordo?

D. En que el ruido, ò voz baxa no la siente, quando oye algo, y es preciso levantarla, ò que sea fuerte para percibirla, y quando es del todo sordo, ni baxa, ni alta la entiendo; y quando oye confuso, siente, pero no entiendo la llamada, porque llega al oido confusa, como ruido, aunque sea clara, y clausulada.

PRONOSTICOS.

M. Qué pronóstico se ha de dàr?

D. Siendo la sordera antigua, de nacimiento, por tumor duro, y solucion del nervio auditorio, se cura con mucha dificultad.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Haviendose podido el Maestro informar de la causa productora de esta afeccion, ordenará la curacion segun pida el methodo racional del Arte curativa; y assi,

U 2 sien-

siendo la causa por fluxion de la cabeza, dietará, echará Ayudas, depondrá la materia, y confortará el miembro que recibe; la deposicion del material será segun la causa; por que si es humor limphatico el que reciben los organos auditorios, están indicadas las bebidas que deponen esteliquido, y la repeticion de Ayudas, que son por lo comun muy provechosas, y vñ referidas donde se trata del Letargo; si reconoce el Maestro, que viene la sordera por plenitud de sangre, y que el bruto está muy gordo, dieta, y sangrias son su remedio; si es golpe, que causò inflamacion, curará con medicinas resolutivas; si toma la terminacion de supurarse, se ayudará, como está dicho: supurado el tumor, aplicará el Xarave de Agenjos: ò el de Yervabuena, ò las hilas mojadas en Aguardiente, curando dos veces al dia, para limpiar, y no dexar materia por mucho tiempo detenida, por el daño que se sigue: es verdad que tiene el bruto alivio, porque la expele sacudiendo la oreja: y si acaso le parece conveniente el poner esponja para que en ella se embeba parte de *Pur*, lo hará: si fuere la causa algun cuerpo extraño, como tierra, &c. procurará la extraccion de estas materias; pero debo decir sobre su conocimiento, que siempre que fuere causada la sordera

por alguna de las causas que pueden dar dolor, y sentir las el bruto, como estrañas, no tiene quietud, procura rascar la oreja de la parte lesa, la dexa caer, y sacude, por si puede desechar lo que le molesta.

Si la causa de la sordera, buelvo à decir, es el ayre muy frio, ò muy caliente, (lo que no puede distinguir bien el Maestro sin la relacion del que le cuida) como sucede en tiempo de nieves, hielos, aguas, y vientos fuertes, y que el animal pasó por lo riguroso de esta estacion, serán bien dispuestos Cocimientos de Romero, Salvia, y Mejorana, hechos en vino blanco, y echar dentro del oido Agua de la Reyna Ungtia, ò quatro, ò seis gotas de la essencia de Salvia, ò de Azeite de flor de Romero: si fuere por insolacion, por la que se introduce destemplanza caliente, refrigere se el bruto con Cocimiento de Verdolagas, Zumo de Agráz, aplicando dentro del oido Leche de Cabras, ò Agua Rosa la, mixta con clara de huevo bien batida; y si sucede que el bruto está muy lleno, rompanse las venas de los brazos, ò bragadas.

Siendo por espundia, ò carnosidad, se debe mundificar con medicinas propias; previniendo, que si perciben estas escrescencias con la vista, y están en parte que se pueda usar comodamente de

de la obra de manos, puede usarse de el cauterio con destreza, y poner sobre su escara hilas mojaditas en hiema de huevo, y azafrán, hasta que despida la escara del fuego, y luego curar la ulcera, como se dirá, de la que queda de la apostema.

Es constante, que quando se sigue afluxion del cerebro, es practica muy racional el uso de cañones, ò expurgatorios cerca del oido; y hallando que todos estos remedios no son suficientes, se pueden aplicar cauterios al rededor de la raiz de la oreja; en quanto à los remedios, que muchos usan para esta passion, que bien podemos llamarlos de la empirica curacion, ha de usar el Maestro como le parezca, y en todo con mucha prudencia.

§. II.

Del dolor del Oido.

M. QUE Causa hay para esta passion, y en que se conoce?

D. Las causas de esta passion dolorosa son las mismas que las que causan la sordera, y se conoce en las mismas acciones que hace el bruto quando tiene cuerpo extraño que le moleste, como ya queda dicho: Es verdad que mu-

chas veces padece sensacion dolorosa, sin que le falte el sentido auditivo, como tambien sucede en la sordera no tener dolor, y faltar el oido; y assi, averiguada la causa de esta passion, debe proceder el Maestro como en el capitulo antes escrito: Es verdad tambien, que muchas veces no se encuentra causa manifesta, y es inminente el dolor, caso que pide medicamentos anodinos; y quando estos no satisfagan, ha de passar el Albeytar à los Narcoticos estupefacientes, haviendo precedido la dieta, Ayudas, Sangrias, ò Purgas, usando de estos remedios segun la productora causa, si es posible inquirirla; porque como antes dixé, no suele hallarse motivo de la causa, que mueve la dolorosa sensacion: Las medicinas anodinas propias para esto son, el Cocimiento de raiz de Malvaviscos, el de Malvas, el de Linaza, el de Alolvas, las hiemas de huevo, mixturadas con Azafrán, y Azeyte Rosado Unfancino, ò el vapor de Cocimiento de Adormideras: las Narcoticas estupefacientes se componen de esta forma:

R. De Leche de Cabras ℥j. Tintura anodina de Sidenam ℥ss. Mixtúrese, y pongase con hilas muy suaves las veces precisas.

Y en fin, debe tener presente

te la duracion, y fuerza del dolor para darle el pronóstico, como tambien, si viene en los principios de las fiebres, como accidente, ò en la declinacion como tal; porque si viene en el principio, es señal de mucha malicia; y si molesta en la declinacion, es buen signo, porque señala, que del centro à la circunferencia sacude la robustez de la naturaleza; y al contrario.

CAPITULO XXVIII.

DE LAS ENFERMEDADES que padecen los ojos.

M. POR qué afecciones enferman los ojos?

D. Por Paños. Sebel.
Oralmias. Gota serena.
Uñas. Cataratas.
Granizo. Fluxo de lagrimas.
Debilidad de vista. Sangre extravasada.
Resolucion de sus partes. Excrecencia de carne.
Nubes. Y Ulceras.
Niebla.



§. I.

DE LA ENFERMEDAD de Paño.

M. QUE es Paño?

D. Paño es *passion de las venas, que ay en la conjutiva, llenandose estas de humor limphatico, que desciende del cerebro, y formando paniculo, impiden la vista.*

CURACION.

M. Como se remedia al bruto que la padece?

D. Con dieta, buen alimento, ayudas continuadas, y topicos apropiados, y entre todos (no habiendo fluxion actual) será muy del intento este.

R. *Agua de Eufrasia, y de Celidonia, an. ℥ij. Cardenillo en polvo muy sutil ʒß. Polvos de Atutia preparada, y de cascarras de huevos frescos preparados ocho dias en vinagre, an. ʒj. Cobre quemado, y Mirabolanos Cetrinos, an. ʒß. m.*

De este colirio se usará con pluma, y si quisiere hacerle mas benigno, añada de agua rosada, y de Llantén lo que pareciere conveniente al Maestro, sin que omita (si halla ser preciso) las evacuaciones de las venas sieneticas, y lagrimales.

§. II.

DE LA OTALMIA.

M. QUÉ es Oculmia?

D. Oculmia es una inflamacion de la tunica del ojo, con rubor, dolor, y lagrimas.

M. Qué causas concurren para su formacion?

D. Puede se hacer esta passion por causa primitiva, y antecedente: las primitivas son, golpes, arena, ò polvo que irritò, y sus semejantes: las antecedentes son, humores que descienden del cerebro, ò suben del estomago, llenando las venas, y obstruyendolas; y por que suele acontecer, que estos tumores se supuran, debe pronosticarse con cautela.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Haviendo plenitud en el bruto, se sangrará de los brazos las veces que pareciere conveniente; se dieta, y echa ayudas; se dan baños, y friegas en los brazos, y piernas, y despues se aplica medicina topica, contemplando la naturaleza del humor, que concurrió para el afecto; y así quando el humor que la forma es colera, se conoce en la rubicundez del tumor, y lagrimas

sutiles, y que exulceran por donde corren.

Si es sangre, el tumor es grande, el ojo está sanguinolento, y encendido, y con pocas lagrimas. Si es flema, las lagrimas son muchas, gruesas, y pegajosas. Si es melancolia, el dolor es poco, pocas las lagrimas, y templado el calor: para la primera causa es conveniente la Cataplasma compuesta de estas medicinas.

R. *Claras de huevos muy batidas, num. ij. Agua Rosada, y de Verdolagas ℥ij. Polvos de Arayán, y Rosa, los que basten para ponerlo en forma emplastica, y tendido en estopas, se aplique repetidas veces.*

Quando es la sangre, importan las mismas Cataplasmas, y en una, y otra causa defensivos en el cerebro.

Si es la melancolia, ò flema, se pondrá esta composicion, haciendola mas, ò menos resolutiva, segun convenga.

R. *Vino blanco generoso ℥iiij. Polvos de Salvia, y Manzanilla muy sutiles, an. ℥ss. Calientese el vino, y se echen los polvos mixtos con suficiente cantidad de pan rallado, y se use.*

Si el dolor es ingente, que se conoce en que el bruto está con la

cabeza caída, descansando con ella sobre el pesebre, y sin apetencia à la comida, importa mucho la Cataplasma de leche, y pan blanco, ò la que se hace de cocimiento de Adormideras, hecho emplasto con harina de Alolvas; y si es necesario añadir Opio en cantidad de dos granos, ò tres, ò del Laudano liquido de Sidenam 40. gotas. Tienese la experiencia tambien, de que es de mucho provecho la Cataplasma de Camueñas assadas, machacadas, y mixtas con agua rosada, ò leche; pero si la aplicacion de medicinas no pueden impedir el que aya supuracion, debe pronosticar el Maestro la ruina que se sigue, y en este caso será preciso curar la ulcera, como se dice donde se trata de este afecto.

§. III.

DE LAS UÑAS DE LOS
ajos.

M. QUE es Uña en el ojo?

D. Uña es un *paniculo* que se hace en la conjuntiva, algo levantado, y rubicundo, que se manifiesta en la parte alta del ojo, encima del lagrimal, causado de humores fríos.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Las evacuaciones, y dieta ayudan mucho, y la repetición de Cataplasmas resolutivas.

R. *Vino blanco generoso* ℥ij. *Zumo de Celidonia, y de Marrubios*, an. ℥ss. *Agua de Hinojo* ℥j. forme Cataplasma con polvos de Rosa, y raiz de Regaliz, y despues se use el siguiente Colirio.

R. *Agua rosada, Celidonia, y de Hinojo*, an. ℥j *Zumo de Ruda, Hiel de Bata*, an. ℥j. *Polvos de Apio, Atutia*, pp. *Sal de Compas* ℥j. m.

Y si con todo no ay remedio, y la Uña embaraza la vista, y es muy alta, y carnosa se debe practicar la obra de manos, con tal, que esta sea hecha por hombre experimentado.

§. IV.

DE LA ENFERMEDAD
de Granizo.

M. QUE es Granizo?

D. Granizo es una *macula blanca*, que se hace encima de la niñeta, ò pupila. Dásele este nombre por la similitud que tiene con el Granizo que cae de las nubes, este se forma de tumor limphatico, y por lo general resulta de fluxiones del

delebro, ò heridas que recibió el ojo, pero siempre se extingue con dificultad.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Siendo antiguo, y por resultas de otra afeccion, rara vez se consigue su extincion; pero si es de poco tiempo formado, suele admitir remedio, y para aplicar alguno usará del Colirio que queda recetado en la enfermedad de Paño.

§. V.

**DE LA DEBILIDAD
de vista.**

M. **Q**UE es flaqueza de vista?

D. Esta pasión no es otra cosa, que una debilidad de los espíritus visivos, la que se causa por varias, y diversas causas, así como humores vaporosos, que suben del estomago à la cabeza, y descienden à los nervios obticos, obstruyendolos, y por esta causa tienen los animales la vista turbada, nebulosa, y tímida, aunque puede seguirse por defecto del humor cristalino, siendo este, ò muy sutil, ò muy grueso, y no poder exercer sus funciones como conviene, como tambien, por ser los espíritus deviles, y apocados, yà por disposicion de la naturaleza, ò yà por varias causas que los resuelven;

notando, que aquellos animales, que tuvieron muchos espíritus, pero muy sutiles, ven las cosas desde lejos, por pequeñas que sean; y si fueren sutiles, y pocos, ven de cerca, y no distinguen de lejos.

Suelen tambien ser causa de esta pasión las evacuaciones copiosas, como tambien las afecciones exteriores de los parpados de el ojo: su conocimiento está mas claro, que la vista del bruto en este caso, pues lo dice el recelo, timidez, y espantos que tiene.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Siempre que se prepare medicina, que conforte à la vista será de mucho provecho, y entre las mas especiales se cuenta esta.

R. Zumo de Hinojo, Celidonia, Ruda, y Eufrasia, an. ℥ss. Hiel de Perdiz, Capon, ò Gallina, Nuez de especia, y Azufrán en sutil polvo an. ℥j. Azucar Piedra, y Xarave Rosado, an. ℥vj. Higado de Macho Cabrio ℥iij. Polvos de Salvia, Hinojo, y Romero ℥iij.

Mezclese todo, y el Higado dividido en partes, metase en Alambique de vidrio, y sea destilado dos veces, segun Arte, y usese interiormente. Este Colirio se numerará entre los mas eficaces en la medicina.

§. VI.

DE LA RESOLUCION
de las partes que consti-
tuyen el ojo.

M. QUE passion es esta ?
D. Dicese resolucion de las partes del ojo siempre que se viesse disminucion de ellas, esto es, *consumirse, ò secarse por falta de virtud*; conocefe en ver que se sume el ojo, y se retrae quedando vacia su cavidad: las causas que ay para esto son, ò mucha frialdad, ò calor; el frio consumiendole, por apretar, y reprimir sus poros, por lo que no viene el alimento debido, y el calor resolviendole, lo que necesita para nutrirse; evacuaciones grandes, ya sean universales, ò ya particulares, y otras que omito son tambien causa.

CURACION.

M. Como se cura ?

D. Si es por causa de calor, se cura atemperando el cuerpo con medicinas proprias, y en el ojo los cocimientos de flor de Viola, Lechugas, Escarolas, y Llantén, hechos en agua de fuente, ò con baños de Agua Rosada, y Leche. Si es la causa la frialdad, se usa de los fomentos de Agua de Hinojo,

Linaza, Hipericon, y flor de Sabuco, hechos en vino blanco; previniendo, que no solamente se deben aplicar estas medicinas à la parte afectada, sino es repetidas veces al cerebro.

§. VII.

DE LAS NUBES.

M. QUE es Nube ?
D. Nube no es otra cosa, que una congelacion, ò *inerasamiento de vapores lymphaticos, tomando el grado de espesura, que permite la porcion de vapor que se congrega*. Dicese Nube, por el efecto que hace, assi como las que se levantan de las entrañas de la tierra, pues estas espesas mas, ò menos, segun la porcion de vapor, impiden la vista del Sol, ò por mejor decir, que el Sol bañe la tierra: assi las que se forman en los ojos impiden el que los espiritus vivos exerzan sus funciones, y que se oculte à nuestra vista el organo visorio.

CURACION.

M. Como se cura ?

D. Para la verdadera curacion es necesario hacerse capaz de qual es la causa primitiva, como golpe, herida, tierra, polvo, ò otra cosa estrana; es forzoso contemplar si ay fluxion actual, ò no,

per-

porque pide diverso methodo la diversidad de tiempos : ha de observar tambien , si es antigua , ò fresca , porque esto importa para la cierta , ò incierta prediccion: Hecho cargo (en la manera que se permite) obrará afsi. Si es fluxion del cerebro , procurará el remedio con baños capitales , sedales , ayudas , y friegas de los brazos , y piernas , y si ay necesidad , aplicará vegicatorio en el occipicio , dietando , y haciendo las evacuaciones universales por la region , que le parezca à el Maestro conducente.

Estando el Maestro seguro de que cessò la fluxion , están bien indicados los remedios propios para la resolucion de la nube. Si es la parte mandante el estomago , son del caso ayudas , medicinas digestivas , y despues purgantes , no olvidando la dieta , por ser muy importante.

Si la nube es antigua , debe el Maestro empezar à curar con medicinas molificativas , y blandas , afsi como los cocimientos de Alolvas , Violetas , y raiz de Malvaviscos hechos en agua. Si es reciente , ò fresca , y ay fluxion actual , no son del caso estos , porque blandas por su medio las tunicas , recibirán con facilidad mas de lo que necesitan , y havia de fluir , sino es que se contemple un ingente dolor , è irritacion , pues en semejante caso están indicados anodinos.

En punto de medicinas para consumir estos vapores contenidos , me parece , que no es necesario decir mas , que lo que tienen dicho los Autores en varios Réceptarios , y que el buen methodo curamas , que el multiplicar remedios ; pero bien puede el Veterinario valerse de algunos Colirios de los que quedan recetados.

§. VIII.

DE LA NIEBLA.

M. QUE es Niebla ?

D. Niebla es una especie de nube crasa , y vaporosa. Diferenciafe de la Nube , en que suele tener este vapor circular movimiento , y dexa libre la vista por algun tiempo : curase por las mismas reglas que la Nube.

§. IX

DE LA ENFERMEDAD de los ojos , dicha Sebel.

M. QUE es Sebel ?

D. Sebel es un panielo elevado , que se hace sobre la conjuntiva , causado de materia stematica , y gruesa : manifiestase muchas veces con llenura de las venas miseras de el ojo ; otras de color de carne con

alguna rubicundèz. Su curacion se cumple con evacuaciones de sangre. Si ay plenitud, purgas, y ayudas, si ay aparato chacoquino, dieta, pascos, y baños à los brazos; y en quanto à medicinas para el miembro leso, se dispensará el Colirio recetado en la enfermedad de Paño.

§. X.

DE LA GOTA SERENA.

M. QUÉ es Gota serena?

D. Gota serena se dice, quando sin daño de los humores, ni macula alguna de sus tunicas, carece de vista el Bruto, esto es, tener los ojos claros, y no ver.

M. Pues qué parte es la que está dañada, que pueda impedir la funcion visiva?

D. Los nervios obticos, quando están opilados.

M. Por quantas causas se opilan los referidos nervios?

D. Muchas pueden ser las que embarazen el passo à los espiritus visivos; es a saber, humor limphatico, flatulencia, passar por lugares frios, y nevados, y refecacion de ellos por falta de substancia, seguida esta por grandes evacuaciones.

M. En qué se conoce esta passión?

D. Las señales que ay para su

conocimiento son, tener los ojos claros, y transparentes, las orejas tiesas, y empinadas, levanta el bruto los brazos mas de aquello que es natural à su formacion, tropieza en paredes, y otros cuerpos, anda siempre con recelo, y quando le amenazan con vara, ù otro instrumento no se retira.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Si se reconoce, que la obstruccion de los nervios obticos es por humores limphaticos, que han caido del cerebro, es muy importante si ay plenitud en el bruto, sangrar, purgar, dietar, y echar ayudas, y despues baños de vino blanco en el cerebro, y ojos, hechos con yervas capitales, poniendo Cataplasmas resolutivas sobre dichos miembros: para el cerebro valen mucho, las que se hacen de esta composicion.

R. Flor de Tpericon, Cantueso, Salvia, Bayas de Enebro machadas, Mejorana, y Ruda, an. manojo j. Todo esto cocerá en suficiente cantidad de vino blanco, y se pondrá en forma de emplasto con barina de Habas, añadiendo despues de Euforvio, Eleboro negro, flor d Azufre, y de Nuez de especia an. ℥ss. m.

De esto se aplicarán Emplastos calientes, habiendo rapado bien el cerebro; previniendo, que para

los

los ojos no se han de echar los polvos, porque no ofendan, supliendo el Aguardiente, Zumo de Celidona, y de Hinojo.

Es muy del intento tambien la aplicacion de la Uncia fuerte en el occipicio, sedales, ò cauterios detrás de las orejas, y quatro dedos por baxo del lagrimal echar un cañon con raiz de Ortiga braba.

Siendo flatulencia la que obstruye, son del caso todas las medicinas referidas, aunque los cauterios, sedales, y cañones. no tan precisos.

Quando viene esta enfermedad seguida à grandes evacuaciones, necessita de diversa idea curativa, pues no se debe sangrar, dietar, ni lo demás que mira à deponer material, si solo están indicados humectantes, cortoborantes, buen alimento, y todo lo demás, que mira à reponer substancia.

El colirio, que en uno, y otro caso se usará, será de agua de Celidonia, de Hinojo, y vino blanco generoso, polvos de Azucar piedra, y Atutia preparada, y en quanto ocurra atencion, y cuidado para socorrer, segun importe.

§. XI.

DE LAS CATARATAS.

M. **Q**UE es Catarata, ò su fusión?

D. Dicese Catarata quando el humor limphatico, que fluye del cerebro, ò sube del estomago en vapor, se deposita baxo de la tunica cornea, por lo que impide la vista la tela, que de la crasie se forma.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Esta enfermedad se cura siempre con dificultad, y mas si tiene el color rubicundo, ò negro; pero no obstante, siendo conocida en el principio admite algun remedio, y asì Sangrias: si hay plenitud, dieta, Ayudas, friegas, y baños son los del caso, como lo son tambien medicinas, lavativas con alguna frecuencia; si la parte mandante fuere el cerebro, están indicados las Cataplasmas, y demás auxilios, que se ordenaron en el capitulo de Gota Serena por obstruccion de los nervios obricos, y el Colirio que se dispone en la enfermedad de Paño.

En puato de obra de manos debo decir, que esta no se debe practicar en tanto que no esté confirmada la Catarata, y entonces será batida por hombre practico, y experimentado, haviendo pronosticado el riesgo, y el que, aunque se libre por algun tiempo, buelve à formarse, y especialmente si no hay el regimiento debido, impracticable es esto entre los brutos.

§. XII.

§. XII.

De Fluxo de Lagrimas involuntario.

M. EN qué se conoce, y como se cura?

D. El conocimiento de esta pasión es fácil, pero la curación algo difícil.

Las causas que hay para que venga esta afección morbosa, son primitivas, y antecedentes; las primitivas son todos los cuerpos acres, y pungentes, que irritan sus partes; las antecedentes son humores limphaticos unas veces, y otras humores calientes, y acres, ò mordicativos; entre los limphaticos hay la diferencia de ser unos mas sueltos, si con menos viscosidad que otros, y segunmas, ò menos fluxibles; los humores calientes hacen, que las que corren ulcèren por donde pasan: y las hemáticas delgadas corren con mas ligereza, que las de las limphas gruesas; unas se cuagulan en las corrientes de los ojos, y otras corren sin embarazo, y todas suceden por aperción de los vasos limphaticos; las partes mandantes son el cerebro, y estomago, aunque las que vienen de causa primitiva son movidas por irritación de la parte conjunta.

CURACION.

M. Qué methodo ha de tomar el Veterinario para remediar esta pasión?

D. Siendo conocida la causa por los efectos dichos, consiste su remedio en adequar la medicina.

Para las lagrimas, que son causadas de humores limphaticos, que suben de el estomago, importa el prohibir al bruto todo verde, digerir la materia, y purgarla, echar Ayudas, y dár buen alimento, y con moderación, y pondráse sobre el ojo medicina topica, como lo es la Cataplasma de claras de huevos bien batida, Polvos de Arrayan, Rosa Castellana, Zumaque Balaustrias, y Nuezes de Ciprés, añadiendo Agua Rosada, y Celidonia.

Si la causa es ardiente, se pone Cataplasma de Agua de Llantén Rosada, Siempreviva, y Eufrafia, mixturada con harina de Cebada: Es muy del intento poner sobre el cerebro, y circunferencia del ojo las Cataplasmas hechas de claras de huevos, Vinagre Rosado, Polvos de Incienso, Mirra, y Bolo Armenico: y para Colirio estas medicinas:

R. Agua en que se haya infundido Alquitira ℥iij. Polvos de Coral rubio, y blanco, an. ℥ss. Polvos de Incienso, Sangre de Drago, Almassiga, y Valaustrias,

*etlas an. ℞. Polvos de Atulia
℞j. Del Agua que muy agitada
da la clara de bucco, ℞℞. m.*

Este Colirio suprime el fluxo por cerrarse con él las bocas de los vasos lymphaticos, y en fin, la buena conducta de los Veterinarios, dispondrá quanto sea conveniente, segun la necesidad, sin omitir el uso de la uncion fuerte en el ocipicio.

§. XIII.

*DE LA SANGRE EXTRA-
venada de los ojos.*

M. QUE passion es esta?

D. Esta enfermedad es, efusion de sangre, que se deposita entre las porosidades de las tunicas del ojo, por lo que es facil su conocimiento, pues la vista la distingue con promptitud; la causa de que se figue es por lo general esterna, así como herida, y golpe que contundió, aunque sucede tambien por plenitud, abriendose las bocas de las venas; es verdad, que muchas veces se perciben unas puntas, ò manchas solamente; pero no varía la curacion por este accidente.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Siendo la causa antecedente; y estando en el principio; esto es, quando en pieza à correr, se sangrará el biuto las veces que lo permitan la edad, y fuerzas, y se pondrán Cataplasmas repercusivas para prohibir el que fluya, y se figa apostema; y despues que pasare este termino, se pasará à quitar la que quedare depositada, observando si hay dureza en ella, pues de haverla, se aplicarán medicinas molificativas, alternando con las resolutivas; la primera intencion, que es suprimir el fluxo, se logrará con las medicinas que quedan reetadas en el capitulo antecedente en la nota de lagrimas, causadas por causa caliente; la segunda, que es molificar la sangre encallada, para que tenga resolucion, se satisface con el fomento de Agua de Alolvas, Linaza, Violetas, y raiz de Malvaviscos, ò con Leche tivia, y si esta es de muger, será muy efectiva, y muchos aplican la Sangre de Palomino caliente; la tercera disposicion para la continuada sangre, se ordenará esta medicina:

R. Zumo de Hinojo, de Ruda, y de Limon, an. ℞℞. Polvos de Atulia pp. Sal de Compas, y de Cobre quemado, an. ℞ij. ss.

Es muy util para el mismo intento el polvo de estiercol de Palo-

loma disuelto en el vinagre blanco, y aplicado, y en quanto ocurra sobre esta passion, obra el Maestro con cautela.

se hacen de Thè, Cafè, Flor de Hipericon, y Salvia, hechos en vino. Tambien es muy del caso aplicar este lenimento.

§. XIV.

DE LA EXCRECENCIA de carne que viene en en el ojo.

M. QUE methodo curativo extingue esta passion?
D. Tres curaciones son las que se practican en esta dolencia, una con medicamentos suaves, y templados, otra con causticos, y alguna vez con obra de manos, cortando, ò saizando.

M. Qual de estos medios es mas seguro?

D. Siempre que se puede lograr el fin curativo por el medio mas templado, y benigno, será mas acertado; pero si este no satisface, se debe tomar otra via, previniendo, que antes de aplicar yerro, se valga de la medicina caustica.

M. Con que medicina se cumplen las dos intenciones?

D. A la primera, con ordenar cocimientos resolutivos, alternando los estipticos, poniendo encima un cabezal mojado en vino, que tenga estipticidad, polvoreado con Polvos restringentes. Los cocimientos resolutivos

R. Zumo de Hinojo, y Azeite de Almendras dulces, an. ℥j. Agua de Celidonia ℥ij. Polvo de Mirra, Atutia pp. Cardo nillo, y Alumbre quemado, an. ℥iij. Polvos de Rosa, y Zumaque, an. ℥ij. Formese unguento, y se aplique en planchuela de estopa la cantidad que fuere necesaria, segun la magnitud de la fungosidad, y sobre esto un cabezal mojado en Agua Rosada, ordenando ligadura retentiva para su estabilidad.

El medio que hay segundo se practica con el toque de la Piedra Infernal, tomando la mano diestra, y Maestro experto, ò la aplicacion del polvo de Precipitado Rubro, puesto en hila mojada en zumo de Hinojo.

El tercer medio es, el de cortar con Sajador sutil toda la excrecencia, canterizando despues con gran cuidado, y una, y otra via curativa serán reprehendidas methodicamente, habiendo preparado el bruto con dieta, evacuaciones, y todo lo demás que importe para una acertada resolution, aunque en punto de cortar es menester mucha reflexion.

§. XV.

DE LAS ULCERAS DE LOS
ojos.

M. Quantas causas hay para hacerse ulcera en el ojo?

D. Dos, primitivas, y antecedentes; las primitivas son los golpes que contundén, y rompen sus partes, yá punzandolas; ò yá cortandolas; las antecedentes son fluxiones de humores, que hacen apoltema, y supurada queda formada ulcera por donde huvo la extraccion de la materia.

CURACION.

M. Como se curan estas ulceras?

D. Antes de emprehender la curacion ha de atender à si es superficial, ò profunda, ò à si passa por todas las substancias, y tunicas, si es fresca, ò antigua, si la ulcera es de pequeña, ò grande magnitud, si es poca, ò mucha la materia, si hay dolores grandes, y à si se consume la maquina de este miembro, para poder hacer prediccion adecuada à la terminacion que puede tener.

Hecho cargo de esto practicara lo siguiente: Buen alimento, nada humedo, y con alguna dic-

ta; si hay plenitud sangrará al bruto las veces que convenga, y se usará de Ayudas comunes; si el dolor es ingente, procurará atemperarle; si las materias son muchas, suprimirlas con orden; esto es, sin embarazar del todo el exito, porque se apostemará toda la substancia del ojo, se impossibilita el remedio, y queda gran fealdad.

M. Qué remedios serán convenientes para su reparo?

D. Lo primero se labará todos los dias antes de curarla con vino, en que haya cocido Salvia, y Hinojo, y la medicina con que se ha de tocar la ulcera será esta, suponiendo, que si hay inflamacion, se procurará resolver.

R. Zumo de Hinojo, de Celidonia, y Agua Rosada, an. ℥j. Zumo de Agenjos ℥ss. Polvos muy sutiles de Mirra, Mirabolanos Cetrinos, Antimonio, y Tutia pp. ℞ij. Miel Rosada ℥ijss. Polvos de cobre quemado ℞j. m.

Y siendo el dolor grande se añadirán doce gotas de Laudano liquido de Sidenam.

Este unguento se aplica con hila muy suave, se pone cabezal mojado en vino blanco, y laligadura conveniente; previniendo, que si cria alguna carnosidad, se aplique medicina que la consume, para lo qual recurrirá al cap. antecedente. Y CA-

CAPITULO XXIX.

DE LAS ENFERMEDADES
de las partes exteriores de
los ojos.

M. Q uales vienen à las partes exteriores?

D. Relaxacion. Comezon.
Ordeolo. Y Rija.

§. I.

DE LA RELAXACION,
y retrahimiento de sus
Parpados.

M. Q UE es relaxacion de sus Parpados, y que es retrahimiento?

D. Relaxacion es, quando se dilatan los musculos de los parpados, no los pueden los brutos levantar, caen sobre el ojo, le sirven de cortina, y impiden la vista: Retraccion es, encogerse, ò convelerse el párpado, tanto, que dexa descubierta la fabrica visoria, y causa fealdad.

M. Qual es la causa de acciones tan opuestas à la debida formacion de esta parte?

D. Las causas de la dilatacion pueden ser, ò primitivas, ò antecedentes; las primitivas son, golpes, ò heridas en sus musculos; y

la antecedente humores flematicos, que se embeben en sus musculos, los enfrian, y aliojan, dexandolos sin uso.

Las causas de retraherse el Párpado, son, (y las mas comunes) heridas mal curadas, contusiones por golpes, ò caidas, y las antecedentes apostemas, carbuncos, y gangrenas.

CURACIONES.

M. Como se curan?

D. Tan opuestas son las curaciones en sí, como lo son entre sí las pasiones; y así, quando se cae la Palpebra, y cubre el ojo, será socorrido el bruto con los medicamentos defecativos, yà resolutivos, ò yà estípticos; las Cataplasmas hechas de vino blanco, Polvos de Anís, Manzanilla, Hipericon, y Salvia, cueza esto, dese cuerpo con miga de pan, añadiendo espíritu de vino al ponerlo, ò se aplique la camuesa aslada, mixturada con agua de Celidonia, Polvos de Nuez de Especia, y Cominos, y siendo preciso se pasa à la obra de manos; el modo de hacerla es, haciendo juicio el Maestro de lo que ha de cortar en los extremos de los Párpados, dexando en medio por cortar lo que sea suficiente, para que del todo no se desague, y despues dará un punto, ò los que fueren precisos: debo decir, que el corte ha de ser sacando boca.

bocado de una, y otra parte, para que despues, con la union que se hace por medio de la costuca, se recoja la Palpebra. Hecha la obra, se ponen Cataplasmas de claras de huevos, Polvos de Sangure de Drago, y Incienso, dos partes de estos, y una de los otros, reysterandolas el tiempo preciso, poniendo la ligadura bien apretada, de modo, que no tenga movimiento, y despues un Pegado del Emplastro Botanico, ò del Regio.

M. Qué curacion es la que se debe hacer en la retraccion del Parpado, llamada Lagophthlmo?

D. En esta afeccion están indicados humetantes, y laxantes, lo que se cumple con los cocimientos de Violeta, Raiz de Malvavisco, Linaza, y Alolvas, hechos en agua, y con la continuacion de Emplastos, formados, y mixturados con unguento de Diatrea; pero dado caso que no haya soltura, se debe practicar la operacion manual; la que, segun estoy instruido, se hace así:

Se baxa desplegando el Parpado quanto se pueda, y sin cortar la ternilla, se hace una cisura en él en forma de media luna, sin tocar en uno, ni otro extremo, despues se meten hilas mojadas en hiema de huevo, se forma la herida, teniendo cuidado siempre que se ponga la ligadura, dexar quanto pueda ser estirado, y

baxo el Parpado, y de que la cicatriz no quede honda, porque será motivo para retraher sus estremos: con este methodo se puede esperar buen exito, precediendo las evacuaciones, defensivos, y lo demás que se practica para prohibir accidentes.

§. II.

DE LA ENFERMEDAD
dicha Ordeolo.

M. QUÉ es Ordeolo?

D. Ordeolo es un tumor, que se hace encima de las pestañas, de la forma, y grandeza del grano de Cebada, de donde toma el nombre: este se cura con facilidad, tocandole con Aguardiente, mixturada con Cardenillo, ò Salprunela; es verdad, que muchas veces suelen supurar-se estos morbillos, y entonces se fomentan con aguas molificativas; y sacadas las materias, se curan facilmente, labando las ulcerillas con Aguardiente.

§. III.

DEL PRURITO, ò COMEZON
de los parpados, y demás partes
que circulan el ojo.

M. A Y alguna diferencia entre este morbo, y el que queda explicado, tratando del Prurito de la cola?

D. En la esencia no se diferencia, si solo en que por razon del miembro pide diversa atencion en la aplicacion de remedios, pues el uno los pide mas templados que el otro, por su naturaleza, y assi se deben aplicar con cautela, y siempre los mas benignos, atendiendo à la delicadeza de la parte cercana; y contemplando, que si el Pirrito viene con escamas secas, y custrosas se daràn fomentos de aguas molificativas, y despues se unten las partes lefas con el unguento EGYPTIACO.

S. IV.

DE LA RIJA.

M. QUE es Rija?

D. Rija se dice todo tumor, ò ulcera que se hace en el lagrimal.

M. Como se cura?

D. Siempre que se formen estos tumores es importante el intentar la resolucion, porque supurados fuele quedar ulcera fistulosa, y con facilidad hay corrupcion en el hueso: la resolucion se hace con las Cataplasmas calientes, y Pegados de el Emplastro de Galvano Cocrato, ò Diasulphuris de Rulando; no pudiendo lograr la curacion por esta via, y passando à ser ulcerasse aplican hilas mojadas en Miel

Rolada, y Polvos de Mirra, y si no satisfacen para mundarla, se usa del unguento EGYPTIACO.

Pero si con estas medicinas no se extingue, y reconoce el Maestro, que hay corrupcion en el hueso, curarà con los Polvos mixturados, que son los de Juanes, y Alumbre: Frustrado el fin por este medio, tocarà con el Agua Fuerte, y no bastando, se valdrà del fuego con hierro suil, y aguinada su punta, cubriendo el ojo del bruto, por dos motivos, el uno porque obedezca al remedio, y el otro porque no se le ofenda con el calor del fuego en quanto à levantar la escara que forge el cauterio, ha de proceder con tiento, dexandola sentada, hasta que por el uso de la Manteca de Bacas, mixta con el Azeyte Rosado, se desprenda; si con este methodo sale la parte corrompida, no necessita mas curacion, que la de la hila mojada en Aguardiente.

CAPITULO XXX.

De las enfermedades de las Quijadas, ò Mandibulas.

M. QUE enfermedades padecen?

D.

D. Tumores. Y Dolores.
Abscesos.

§. I.

DE LOS TUMORES
de ellas.

M. **D**E qué causas se forman
ellos tumores, y
como se curan?

D. Para la formación de estos tumores concurren las primitivas, y antecedentes causas: Las primitivas son golpes, caídas, y sofrenadas sin reparo, y otras semejantes à estas: Las antecedentes son, fluxiones del cerebro en afectos catarrales; curanse estos tumores con las medicinas anodinas, y resolventes; y siendo muy dolorosas, y de mucha magnitud, deponiendo la causa movedora, por sangrias, y medicinas adequadas, y propias para descargar el cerebro.

El laboratorio de Passas, Higos, y Regaliz es del intento, y si se reconoce que ay necesidad, se hace el de Pyeritre en Vinagre, para extraer alguna porcion de limphas por babeo; pero si se supuran estos tumores, se curan como un absceso propio.

§. II.

DEL DOLOR DE QUIJADAS.

M. **S**UPUESTO. que ya se ha dicho, que dolor es *un triste sentimiento de la parte lesada*, como se mitigarán los que dan en estos miembros?

D. Lo primero que debe contemplar el Albeytar, es la causa que luvo para el dolor, porque las mas veces viene por rehumas del cerebro, quando se resfrián los brutos, y en esta disposicion importa atender à la contipacion con baños de vino, en que hayan cocido yervas, que tengan qualidad de abrir las porosidades; y dados que sean, arroparlos. Son utiles tambien los laboratorios antes recetados de Passas, Higos, &c. juncadas comunes, en que se añadan los Xaraves de Cantueso, y de Betonica, y las uniones de Azytes de Lombrices, Manzanilla, Altea, y Zacharias; y si acaso resultan algunos tumores en la garganta, se procurará la supuracion, por ser terminacion esta, que asegura el que sea radical la curacion, por la extraccion de la materia.

CAPITULO XXXI.

DE LAS ENFERMEDADES de lo interior de las narices.

M. A Què enfermedades están expuestas estas partes?

D. Interiormente padecen. Polipo. Y Fluxo de Sarcoma. Sangre. Ulceras Occenas.

§. I.

DE EL POLIPO.

M. QUE es Polipo?

D. Polipo es un tumor preternatural, que se hace dentro de las narices, prendido à sus Cartilagos: Dicese Polipo, por ser semejante este tumor al marino Pulpo, así en la substancia de la materia, de que està formada, como en la propiedad de ahusse, por los muchos pies que tiene, aunque no falta quien le nombre *Aiarbian*, y otros *Alkarnabat*, por la similitud con el gusano, que tiene muchos pies, y tocado se encoge.

De estos tumores, unos ay grandes, y otros pequenos; descienden unos, y salen fuera de la nariz; otros llegan al paladar, y aun suben al celebrò, se hallan

duros, y se encuentran blandos; algunas veces varian sus colores; los ay encendidos, descoloridos, y amaritados, y el de este color, y el que tiene dureza, son de mala condicion, pues degeneran en Cancros.

CAVSAS.

M. De què causas se hace?

D. La comun opinion es, que se forman de humores limphaticos muy glutinosos.

SEÑALES.

M. En què se conoce?

D. Las señales quedan dichas en la nota de sus diferencias; pero no obstante, para poder curar con acierto, quando es de naturaleza carnosa, se conoce en que el tumor es duro, fusco, ò ceniciento, y despide algun humor fetido, sutil, y con virulencia.

PRONOSTICOS.

M. Què pronostico ha de dàr en este afecto el Veterinario?

D. Siempre debe ser con cautela, aunque sea de los de mejor naturaleza, estando advertido, en que puede morir sufocado el bruto por falta de respiracion, seguida esta por el impedimento que causa el tumor, yà sea en la garganta, yà en los cañones de la nariz; como tambien, que con mas facilidad se curan los Polipos indolorosos, blandos, lacfos, y de color flemosos, que los dolo-

rosos, duros, y de color ceniciento, pues aquellos obedecen, y admiten remedio, y estos se exasperan con ellos, y es mejor no tocarlos.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Tres clases de medicamentos están indicados en este afecto, suaves, fuertes, y hierros: pero antes de elegir remedio se ha de preparar el bruto con evacuaciones de sangre, si están indicadas, y medicamentos que depongan la materia formante del tumor, ayudas, diéta, y buen alimento, inquirendo en qué estado está el Polipo, si en el principio, aumento, ò estado, y qué naturaleza es la fuya, porque esto importa para elegir remedio, ò dexar de hacer alguno. Estando el Polipo en los principios aplicará esta medicina: Polvos de cascara de Granadas, de Arrayán, y Mirra, soplados por el caño tres veces al día; pero si no se consigue el fin, se usará de esta mixtura.

R. *Azeyte de Enebro* ℥iij. *Polvos de Mirra, Cardenillo, y Alumbre quemada*, an. ℥ij. m.

Esta se aplica mojando una pluma en el quatro veces al día.

Suele suceder, que no se alcanza à ver el tumor por estar muy alto, y en este caso se toma una tabla del ancho del cañon de la nariz, se mete, y sobre ella se

corta, cauterizando con yerro, que al mismo tiempo haga uno, y otro, para que mejor se haga la obra. Si con esta disposicion se puede ver el asiento del tumor, se puede fajar, y poner en las fajas estos polvos.

R. *Sal Armoniac de Piedra Azufre, Euforvio, y Arsenico blanco*, an. ℥℞. m.

Pongase encima un cabezal mojado en Vinagre Rosado, y para que se mantengan los aparatos convenientes con buen modo, y el mejor que ay es meter un cañon de plomo, para que no se embarace tanto la respiracion por medio de ellos. Pero si el tumor está en parte, que no puede registrarse, se meterà el cañon antes dicho, mojadas en zumo de Verdolagas, y polvoreado bien con la mixtura antecedente, ò con los polvos Serpentina se introducirà; pero si todo lo propuesto es impracticable, se caldeará un yerro de boton muy sutil, y se meterà hasta donde reconozca que está el tumor, metiendole por un cañon de metal, porque no ofenda. Si el tumor está dilatado, y ocupa toda la cabidad, es menester usar de la misma curacion, que se practica en la carnosidad de la via de la orina; y si acaso ocupa uno, y otro cañon, se debe curar solamente uno, y acabado aquel, empezar con el otro, porque no se puede irritar tanto à la

naturaleza, ni tapar los dos cañones con los opósitos, de lo que se puede seguir una sufocacion; previniendo, que siempre que se aplique medicina caustica, se ponga defensivo continuado en el cerebro.

§. II.

DEL TUMOR LLAMADO.

Sarcoma.

M. QUE es Sarcoma?

D. Sarcoma es un tumor, que se hace en los caños de las narices, blando, y esponjoso, hecho de la misma causa, que el Polipo, aunque suele venir tambien en las ulceras, que en estas partes se hacen, llamadas Occenas, pero nunca adquiere la malicia que este, ni sus raices. Su curacion consiste en la aplicacion de medicinas exicantes, y asi valen las que quedan recetadas en la curacion del Polipo.

§. III.

DE LAS ULCERAS DE estas partes, llamadas Occenas.

M. QUE es Ulcera Occena?

D. Es la Ulcera Occena solucion de continuidad en lo carnososo del caño de la nariz, con materia podrida, y fetido olor, causada de humores acres, y de perversa qualidad; vie-

nen estos en las terminaciones de las enfermedades, que llaman malida seca.

M. Como se cura?

D. Depuesta la causa antecedente, se consigue la curacion con el cocimiento de vino blanco, hecho con Excordio, Agenjos, Altramuces, y raiz de Lirios, gerinando con ello, ò con Agua Roxa, y Espiritu de vino, aplicado con el mismo instrumento, ò usando de vino blanco, en que aya cocido Polvos de Juanes, desatanado en el dos onzas de unguento Egypciaco. Es tambien remedio aparente tomar Polvos de Cardenillo, Alumbre, y Euforvio, partes iguales, mezclarlos, y soplarlos con cañon, ò el mojar un hyfopo en miel comua, y introducirle muchas veces, que por este medio, y el de la limpieza, se curan estas dolencias.

§. IV.

DEL FLUXO DE SANGRE

que viene por esta parte.

M. COMO se cura esta fluxion, y en que se conoce de que parte viene?

D. Dos causas ay para que se siga este fluxo, una primitiva, y otra antecedente: La primitiva es, golpe dado en la cabeza por caida, ò de mano ayrada, asi como sucede en las heridas con rupcion de vasos sanguiferos: La

an-

antecedente causa puede ser por sangre muy sutil, y que corroe las bocas de las venas: es verdad, que tambien ponen por causa primitiva el mucho exercicio en tiempo estibál las grandes fuerzas, y en los cavallos Padres, y burros Garañones el demasíado coyto. Tienese por regla, para distinguir de causa la relacion de el que le cuida, por ser medio este con que se viene en conocimiento de la parte ofendida; conoçese ser la cabeza la parte damnificada, en que rara vez viene con tos, sino es que se cuele alguna porcion por el crivoso hueso, estar muy ardiente la cabeza, y las venas de los lagrimales, y sieneticas muy llenas; propongo esto, porque muchas veces hay un genero de fluxo de sangre llamado Emorragia, causado por alguna sanguijuela, que tomò el bruto, y los Albeytares debilitan al animal con sangrias, y otros remedios, por ignorar la causa que hay para el desperdicio de este liquido; es verdad, que todo lo fuele averiguar el tomar relacion de el dueño, y distinguir de tiempos: el pronostico de esta passion serà dado, segun la tolerancia que se vea en el bruto, y siendo critico, ò decretorio el fluxo se teme menos, pues es defonerarse la naturaleza con valentia de lo que la ofende; pero siempre ha de tener presente el

Perito Maestrò, que las evacuaciones de sangre, siendo en abundante copia, y continuacion de tiempo, resuelven espiritus, y acarcean la muerte.

CURACION.

M. Como se suprime, ò detiene este fluxo?

D. Quando se sabe que es la causa lo arrarado de la sangre por causa de haverse agitado el bruto demasíado, se daràn bebidas refrigerantes, humetantes, è incrasantes, y la mejor en semejante caso es la Leche de Cabras en cantidad de una azumbre; puedese dàr tambien por medicina azumbre y media de Agua de Verdolagas, con el Espiritu de Vitriolo, ò esta bebida:

R. De Tormentila \mathcal{Z} . De Verdolagas, Llantèn, Rosas secas encarnadas, y Simiente de Adormideras blancas, an. pp. dos.

Cueza en agua, y tome el bruto azumbre y media de este Cocimiento, añadiendo veinte y ocho, ò treinta gotas de Espiritu Vitriolo, y de zumo de Membrillo, Xarave, y Rosa seca, de cada cosa tres onzas, y de los Polvos restrictivos de Fragofo una onza.

Es muy del intento, si hay necesidad, sangrar rebeliendo, y si hay gran plenitud se harán en el principio las evacuaciones.

El poner estopadas mojadas en zumo de Ortigas en la frente es muy provechoso; el dár dos onzas de este zumo con Agua de Cebada, ò Llantén, muy del intento, el poner opositos meridos por las narices de claras de huevos, y Polvos restringentes, no tan eficaz, como muchos discurren, pues suelen detener el flujo, y los grumos suelen sufo-car por impedir la respiracion: el enfriar la cabeza mucho, es sospechoso, porque es causa de que se coagule la sangre, y seguirse malas consecuencias, por llenarse el cerebro, pero siempre es del intento afustar al bruto, tirar con la tenaza de parte distante, dár cauterio en el pie donde se hacen los clavos, y poner paños de agua fria, nieve, ò hielo en los testes: Otros muchos remedios hay para este afecto, así como el Agua Arterial, y Polvos simphaticos, y muchos de los que sirven en la disenteria del vientre, son apropiados.

CAPITULO XXXII.

De las enfermedades exteriores de las narices.

M. **Q**UE enfermedades son estas?

D. Albarazos. de animales
Perlesia. venenosos.
Y Picaduras

M. Respecto de haver dicho de las primeras, como se curan las picaduras?

D. Siendo, como son heridos los brutos, por incisiones, que apenas se perciben, pues la Araña, Alacrán, ò Vivora, que son los animales que ofenden por lo regular quando están pastando, debe solicitar el Albeytar apersion, para que el veneno sea extrahido.

El conocimiento de que ha sido picado es facil, pues trae el animal el belfo hinchado, duro, y doloroso, tiene mucha inquietud, la cabeza caída, suma tristeza, y procura rascarse donde topa.

Hecho cargo de la causa por estos signos, y por la relacion del que le cuida, pues esta dice, si es animal que pasta, y si el parage es proprio para criar semejantes animalejos, fajarà profuadamente, ò cauterizarà, que es el unico au-

xilio, y si fuere posible, pondrà medicinas atrahatorias encima, afi como el emplasto hecho de Polvos de raiz de Genciana, hojas de Escaviosa, Teriaca Magna, y Azeyte de Matheolo, reysterando las fajas, y cauterios las veces convenientes, previniendo, que la escara que hace el fuego no se debe dexar aferrada, hasta tanto que por si se desprenda, sino es que se debe quitar con violencia, porque no impida la ventilacion, pues el medio seguro es conservar ulcera, &c.

Sillegare à la vista del Albeytar el bruto ofendido, en tiempo que yà està comunicado el veneno por todo el cuerpo, que se conocerà en que està tremulo, triste, sin apetencia à la comida, calentura, y otros ruines syntomas, fajarà, y cauterizarà con el mismo methodo, y administrará medicinas sudorificas, baños aperitivos, y remedios opuestos à la venenosidad.

Los sudorificos seràn los Comimientos de Salvia, Genciana, y bayas de Enebro, hechos en vino blanco, añadiendo Teriaca Magna; es verdad, que en este caso hay opinion, que manda sangrar: pero yo tomaria consejo de el Maestro prudente antes de abrir vena: y esta maxima curativa se debe observar en todas las afecciones en que haya sospecha de que la causò venenoso instrumento.

CAPITULO XXXIII.

De las enfermedades que se hacen dentro de la boca.

M. QUE enfermedades vienen à la boca?

D. Sapollos. Tolanos.
Barbas. Flemones.
Habas. Y Ulceras.
Puntas.

§. I.

De la enfermedad de Sapollos.

M. QUE enfermedad es la de Sapollos?

D. Sapollos, unos tumores pequeños, que se hacen por lo regular debaxo del belfo superior, llamado tambien Páruis: El conocimiento de esta passion no tiene duda, ni su curacion dificultad, pues siempre suelen tomar la determinacion de supurarse, y afsi se extingue con el laboratorio de Aguas de Llantèn, Cebada, y Miel Rosada, ò fregandolos con sal, y vinagre.

§. II.

De la enfermedad de Epulis, ò Barba.

M. QUE enfermedad es esta?

D. Es la Epulis *una pequeña escroencia de carne, que se cria dexado de la lengua, en las encias, suelta, con poco dolor, y sin mutacion del calor natural*: tiene la misma forma, que la que tiene un pez, llamado Barbo, à un lado, y à otro de la boca, por lo que se le diò este nombre: curanse cortandolas con tixera sutil, y despues labatorio comun.

§. III.

De la Haba, Puntas, y Tolano.

M. QUE enfermedades son estas?

D. Si son enfermedades, son de tan poco fundamento, que no merecen la menor atencion; y mas me inclino à que es enfermedad contagiosa entre el vulgo de los Albeytares, que disposicion contraria à la naturaleza, por lo que haciendo juicio

muchas veces quando el animal no come, de que adolece (en su aprehension) de semejantes morbos, dexan morir infinitos, por no reconocer la causa que hay para la inapetencia, que suele ser esta de tal condicion, que le quita la vida; las razones que llego à contemplar para decir esto las omito.

§. IV.

De las Ulceras de la boca.

M. QUANTAS diferencias de Ulceras suelen hacerse en la boca?

D. Las mas comunes son, la fordidada, putrida, cancerosa, corrosiva, y con corrupcion de hueso.

M. Que causas hay para que se forme ulcera en semejante parte?

D. Dos; una primitiva, y otra antecedente; la causa primitiva suele ser, golpe con piedra, palo agudo, ò otro instrumento incidente, las raspas del verde quando ya dexa de serlo, el asiento del freno, que molesta, muchas veces las yervas que pasta de qualidad acie, y otras semejantes; las antecedentes son humores herroderentes, que exulceran por su acrimonia, y mordacidad.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Haviendo plenitud en el

bruto, y siendo la ulcera de alguna consideracion, puede el Albeytar sangrar, echar Ayudas, dieta, y dár alimento liquido, ò blando, porque no ofenda tanto al masti- cario: si es la ulcera simple, se cura con el laboratorio comun. Si es fordidá, con el cocimiento de Cebada, Llantèn, y Marrubios, añadiendo vinagre fuerte, y sal molida; si es putrida, con el laboratorio hecho de Agenjos, Ex- cordio, Atramuces, y Marrubios blancos, cocidos en vino blanco, añadiendo Miel de Centaura, y

Unguento Egyptiaco: si fuere cor- rosiva, se toca con el Agua Fuer- te, Piedra Infernal, ò Piedra Li- piz disuelta en vino, ò se usa de el Azeyte de simiente de Nabos, he- cho por expresion, y siendo pre- ciso aplicará fuego: si reconoce el Albeytar, que diente, ò muela han participado del daño, se qui- tan, para curar con mas brevedad, y despues se toca con la me- dicina que le pareciere mas pro- pia de las que quedan numeradas; y haviendo fluxo de sangre, con un boton caldeado.

Pero debo decir en punto de prediccion, que las ulceras de seme- jantes partes se curan con difi- cultad, por ser humedas, y no poderse detener las medicinas, y siendo en animales viejos son mas peligrosas, y mueren infinitos, babeando, sin

cesar.

CAPITULO XXXIV.

De las enfermedades de la lengua.

M. **A** Qué dolencias está ex- puesta?

D. A la Extra- Fluxo de san- glosa. gue.

Ranula. Y Babco.

Inflamacion de furaiz.

S. I.

De la enfermedad de Extraglossa.

M. **Q** UE enfermedad es esta?

D. La enfermedad de Extraglossa, ò Extran- gol (como escribe Arredondè, y otros muchos en sus Notas) toma el nombre de la proposicion latina *Extra*, y de el latino nombre *Glossa*; y así, por echar el animal fuera de la boca la len- gua, por muy inflamada, se llama esta enfermedad *Extraglossa*, que es lo que dicha proposicion, y nombre significan.

M. Qué causas hay para que se haga esta enfermedad?

D. Siempre se origina de fluxo de humores, los que siendo en mas cantidad, que lo que pide por naturaleza, toma este miembro tanto incremento, que el

el Bruto no le puede tener en lugar debido: con que atendiendo á esto, se conoce sin dificultad este afecto, como sabido por el color, que liquido superabunda, para que se aumente, è inflamie; y assi, quando la lengua està inflamada, como queda dicho, y el color fuyo es natural, señala que es la sangre la causa.

Quando la lengua està rubicunda, arida, ò seca, es indicio, que està el pecado en la colera.

Quando està amoratada, dura, y sin humedad, es la melancolia; y estando la lengua descolorida, transparente, y con muchas flemas, es fluxo lymphatico el motor de la inflamacion.

CURACION.

M. Qué remedios están indicados en esta enfermedad?

D. Quando la sangre es causa de que se forme, están indicadas sangrias, dieta, ayudas, y cocimientos en la lengua, de virtud restringente.

Si la flema, lo están los cocimientos resolutivos, hechos de Salvia, Tomillo-Salfero, Oregano, Pieritre, Gengibre, y finiente de Anis, hechos en vino, y si ay necesidad se añade Aguardiente.

Si es la melancolia la movedora, los cocimientos serán de Malvas, raiz de Malvaviscos, Violetas, y flor de Hipericon, y

si por humor colerico, se debe fomentar con los que sean refrigerantes, assi como los baños de agua de Cebada, Escorzonera, Chicorias, y Verdolagas, sin calentarlos, y reysterarlos à menu-do; pero si con los auxilios dichos no se remite la fluxion, antes bien la lengua toma color fusco, ò amoratado, debe el Maestro fajarla superficialmente, dando despues baños calientes con agua salada, ò con agua Roxa, y Espiritu de vino alcanforado; y si acaso llegare el termino fatal de gangrenarse, se contará con yerro caliente toda la parte que se considera con la corrupcion. Y porque es importante el que este miembro se conserve en su debido lugar, y no pueden retenerle sus musculos por su peso, y magnitud crecida, se valdrá el Albeytar del bozal para su retencion.

§. II.

DE LA ENFERMEDAD de Ranula.

M. QUÉ es Ranula?

D. Ranula es un tumor preternatural, que se forma debaxo de la lengua, y se le dà este nombre, por la similitud que tiene con la cabeza de la Rana. Muchos llaman à este tumor *Batracas*; algunos *Ranunculos*,

los, y otros *Tuberculo*, y *Glandula*; la causa que le forma, por lo general es la *limpha gruesa*, viscida, y tenaz, encerrada en pellicula, aunque puede formarse tambien de la sangre mixta con *colera*, y de *melancolico humor*. El conocimiento de esta pasión no es difícil, como el saber que humor tiene el dominio para causarle; porque atendiendo à la nota, que queda explicada en la *Extraglossa*, en punto de conocer el liquido dominante, no dexa duda alguna, como tampoco ay que variar en la curacion, excepto, que para que se haga verdadera cura en esta, es necesario, si se supura el tumor, extraer la materia *limphatica*, mundificar la ulcera, y consumir la pellicula, que la contiene, y esto se hace con primor con un cauterio aplicado con mano diestra, ò con la *Piedra Infernal*, ò el *Agua Fuerte*, curando despues la ulcera como tal, no olvidandose el *Albeytar* de la disposicion de la materia antecedente, y otros auxilios.

§. III.

DE LA INFLAMACION
de la raiz de la lengua.

M. PARA curar esta inflamacion, de que medio ha de usarse el *Albeytar*?

D. Para la verdadera curacion de las inflamaciones de estas partes, llamadas de algunos *Agallas*, de otros *Tonsille Paristibnia*, ò *Antiades*, es necesario seguir la curacion misma de la esquinencia, teniendo presente, que toda inflamacion en semejantes partes, siendo crecida, no carece de riesgo; como tambien, que por la mayor parte se forman de fluxiones, que descienden del cerebro, y depositan en sus glandulas. Ha de saber tambien el *Albeytar*, que muchas veces toman la terminacion de supurarse, y que en semejantes providencias ha de ayudar à la naturaleza con los cocimientos de *Higos*, *Pallas*, y *Alolyas*, hechos en *agna*, y que supurado el tumor le ha de abrir con lanceta muy sutil puesta en una vara, que alcance comodamente, y esté asegurada; hecha la incision, se usa del cocimiento de *Llagas putridas*, que se hace con *Agenjos*, *Altramuces*, *Excordio*, y *Centaura*, cocidos todos estos simples en vino blanco, y caliente se toca con hyfopo aparente; y si acaso conoce el Maestro sortidic demasfiada en la *Ulcera*, tomarà medicina exicante para mundarla, y bien mundificada, encarnarla, y cicatrizarla.

X***X

§. IV,

§. IV.

DEL FLUXO DE SANGRE

que viene por ella.

M. CON qué medicinas se suprime la efusión de sangre por la boca?

D. Entendido, que las causas que ay para este fluxo suelen ser las mismas que las que le ocasionan por las narices, ha de practicar para cohibir las mismas bebidas, sangrias, y auxilios practicable; solo diré, que para conocer de qué parte viene, atenderá el Albeytar à estos signos: Quando viene la sangre de la cabeza, tiene mucho ardor en ella, la tiene caída, y las venas hinchadas, y sale alguna por las ventanas de las narices: si viene de las partes del pecho, es de negrura, gruesa, y grumosa, y con fuerte tór: si viene por Pulmon, es espumosa, poco rubicunda, y con menos tór, que quando es del pecho: si la sangre viene del estomago, ay eructaciones, ò reguedos en el bruto, y se suele echar, y rebolcar à menudo: si viene del higado, es espesa, y en abundancia: si del bazo, negra, y poco espumosa: siendo del corazon, es la sangre muy hirviente, sutil, y roca, los accidentes mas fuertes, y la falta de fuerzas mucha: si fuere la sangre

por causa de alguna sanguijuela, se tonoce en salir poca, mezclada con limpias, unas veces sutil, y poca, y otras negra, y en mayor porcion, y esto lo declara mas bien la relacion de el dueño, el tiempo, y muchas veces la vista.

M. Ay algun remedio especial para detenerle, fuera de los numerados?

D. Muchos ay, pero no tan eficaces, como quieren los que los celebran, pero yo he visto aplicar con acierto el agua de Ariza, la estiptica de Lemerí, los castelinos de Curvo: dadas las aguas en cantidad de media onza, en doce onzas de agua de Tormentila, de Llantén, ò Rosa seca: es tambien remedio el dar detrás de los cordillos diez, ò doce botones de fuego en cada parte, muy despacio, para rebeler por algun tiempo; y si le parece al Maestro, dará sajas antes de cauterizar: algunos dan doce onzas de zumo de Ortigas, con media onza de polvos de piedra Ematitis, bien preparada: otros dan doce onzas de agua de Llantén, con media onza de polvos de estiercol de Ratón, con lo que suele haver remedio.

)(*)(

* * * * *

§. V.

DE LA ENFERMEDAD
de Babel.

M. QUÉ enfermedad es la de Babel?

D. Copioso fluxo de Lymphas sutiles, por causa de abrirse los vasos salivares que las contienen.

CAUSAS.

M. Qué causas ay para ello?

D. Muchas veces procede esta passion de la intemperie fria, y humeda de la cabeza, procurando descargarse de ella naturaleza por la boca: es causa tambien, los grandes dolores de muelas, y dientes de los brutos, trayendo por medio de la sensacion muchas Lymphas serosas à los vasos lymphaticos; otras veces es causa del babel la Perlesia que padece el bruto en belfos, ò lengua, y asì se experimenta el que siempre que los musculos de estos miembros adolecen, ay babel: tambien es causa el comer Cardos duros, por belicar sus puntas, è irritar; de modo, que se abren los vasos lymphaticos salivares.

M. En qué se conoce que el babel le causa el dolor fuerte de dientes, ò muelas?

D. En que el bruto no apete-

ce el alimento, por temor del dolor, que siente al mazcarle; tiene la cabeza sobre el pefebre, y muchas veces se echa, y en tocandole en las quijadas, se duele mucho, y levanta el belfo superior.

SEÑALES.

M. Qué signos dàn à conocer esta enfermedad?

D. Son tan patentes, que no se necessita de estudio, ni experiencia, pues se ve una baba continua, que corre como hilo, el pefebre humedo, y enfopado el pienso.

CURACION.

M. Como se cura?

D. Si es por abundancia de Lymphas en la cabeza, se han de deponer con baños resolutivos en los brazos, y piernas, ayudas, y medicinas, que la purguen de lo esccrementicio: si es por dolor de muelas, mitigandole con cocimiento de vinagre, en que aya cocido Pieritre, ò con el cocimiento de simiente de Veleño, y Adormideras, hecho en vino blanco: si el babel viene en animal viejo, que es muy comun, por la frialdad de sus musculos, se hacen cocimientos de vino blanco, Gengibre, y Pimienta negra: y siendo por causa de alimento que irritò, como Cardo, Ortigas, ò otro que pudo velicar, se prohibe, y se

usa del vino estiptico repetidas veces, y lo que suprime este flu-
xo es el Salvado mafeado con vino tinto, dado à comer.

HAVIENDO explicado en este Tratado, con la brevedad posible, las enfermedades exteriores, por el orden de Capítulos, y Paragrafos, contemplo es impertinencia, y demasíadamente trabajo para el que quiera saber los nombres de todas ellas, el modo en que están distribuidas, por lo que me ha parecido ponerlas aora todas consecutivas, con el mismo orden, que quedan explicadas, para que los principiantes con mas facilidad puedan estudiarlas: y son como se figuen.

EN EL CASCO. Gavarros. Y Sobre-hueso.

Grietas.

Disminucion de casco.
co. Y Respingones.

*EN EL NERVI
Radio.*

Clavaduras.

*EN LA QUARTI-
lla.*

Contusiones.

Orniquillos.

Pelo.

Infosura.

Aristines.

Punturas.

Despeadura.

Tiñuela.

Heridas.

Entrepalmado.

Mulsa.

Y Sobre-nervios.

Putrefaccion de Ra-
nilla.s

Chiragra.

*EN LA ARTICU-
lacion de la Rodilla.*

Podragra.

Higo.

Sobre-mano.

Dolor articular.

Fungo.

Clavo.

Tumores aquosos.

Escarzas.

Y Ajuagas.

Sobre-rodilla.

Dolor del Casco.

Sobre-mano.

Lupias.

Ceños.

*EN LA ARTICU-
lacion de los menu-
dillos.*

Y Lerdas.

Defarado.

Razas.

Galapago.

*EN EL ANTE-
brazo.*

Quartos.

Sobrenjunta.

Y Sobre-puesto en
sus candados.

Vegigas.

Y Rozaduras.

Contusiones.

Inflamaciones.

*EN LOS PULPE-
jos.*

*EN LA CAÑA,
ò Radio.*

Retrahimiento de
musculos.

Alcances.

Sobre-caña.

Y extension de ellos.
EN

NE EL CODILLO.	EN LOS TESTICU-	Dislocacion.
	los, y Miembro viril.	Alopecia.
Contracción de Mus-		Gangrena.
culos, y Nervios.	Hernias.	Y Estiomeno.
	Berrugas.	
ARTICULACION,	Espundias.	EN LA BOCA DE
<i>dicba encuentro.</i>	Relaxacion de muscu-	<i>el intestino recto.</i>
	los de los Testicu-	
Relaxaciones.	los.	Espundias.
Dolores articulares.	Hiscuria.	Remolicio.
E Inflamaciones.	Discurria.	Thimos.
	Estrangurria.	Grietas.
ENTRE LA ES-	Diavetica.	Y Comezon.
<i>palda, y cuello.</i>	Dolor nefretico.	
Lobado.	Orinar sangre.	EN LA CADERA.
	Priapismo.	
	Satyrafsis.	Ceatica.
EN LA ESPALDA.	Gonorrea.	Y relaxacion de el
	Y relaxacion del	hueso Cea.
Desprendimiento, ò	miembro.	
separacion.		EN LA ESPINA.
	DEL CORBEJON	
EN LA CRUZ.	<i>al Casco.</i>	Relaxaciones.
	Esparavanes.	Dislocaciones.
Ulceras.	Alifafes.	E Inflamaciones.
Y Tumores duros, y	Corva.	
Efcirrofos.	Sobre-corva.	EN EL CUELLO.
	Corvaza.	Bocio.
EN EL COSTADO.	Agriones.	Gatillo.
	Elefancia.	Prurito,
Subentracion.	Descendimiento.	Lamparones.
	Calambre.	Aneurifmas.
EN EL VIENTRE.	Y ancado, ò emba-	Y Apotifmas.
	llestado.	
Edema, llamada		ENTRE EL CUE-
Yposarca.	EN LA COLA	<i>llo, y cabeza.</i>
Y Contra-rotura.	Prurito, ò comezon.	Parotidas.
	Relaxacion de mus-	Adinas.
	culos,	Y Esquinencias.

Tratado Segundo

EN LA CABEZA.

Alopecias.
Comezon.
Hérifipelas.
Heridas.
Y Subentracion del casco.

EN LAS OREJAS.

Relaxacion.
Alvarazos.
Y Espundias.

EN EL OYDO.

Sórdera.
Dolores.
Y Ulceras.

EN LOS OJOS.

Paños.
Oralmias.

Uñas.
Granizo.
Debilidad de vista.
Resolucion de sus partes.

Nubes.
Niebtz.
Sebel.
Gota serena.
Cataratas.
Fluxo de lagrimas.
Sangre extravendada.

Excrecencia de la carne.
Rija.
Y Ulceras.

EN LAS QUIJAS.

Tumores.
Abscesos impropios.
Y Dolores.

EN LAS NARICES.

Polipo.

Fluxo de sangre.
Muermos.
Y Ulceras Occenas.

EN LOS BELFOS.

Alvarazos.
Picaduras venenosas.
Y Petleña.

EN LA BOCA.

Tumores llamados
Epuhis.
Flemones.
Sapillos.
Barbas.
Y Ulceras.

EN LA LENGUA.

Extraglosia.
Ranu.a.
Inflamacion de su raiz.
Fluxos de sangre.
Y Babear.



TRA;