

BOLETÍN DE VETERINARIA

REVISTA MENSUAL
DE MEDICINA
VETERINARIA



ZOOTECNIA Y POLICÍA
SANITARIA E INSPEC-
CIÓN DE CARNES

DIRECTOR Y REDACTOR JEFE

D. José Barceló y Martí

Del Cuerpo de Veterinaria Municipal
de Barcelona, por oposición

El presente número se expide a todos los Veterinarios de España



DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Consejo de Ciento, 377, principal, 1.ª : Barcelona

ANUNCIOS

	Cada número	Seis números	Un año
Una página..... Ptas.	50	150	250
Media página.....	25	75	125
Un cuarto de página.....	15	40	70

A LOS SEÑORES CARTEROS suplicamos el señalado favor de anotar al daros de la devolución el nombre del señor Veterinario que ha substituido el ausente

UNGUENTO ROJO

MÉRÉ

**ÚNICO EN SU CLASE QUE
SUBSTITUYE AL FUEGO**

Precioso tópico fundente de fácil empleo
que actúa con leve dolor y no deja vestigios
de su paso ni después de varias y sucesivas
:: :: :: :: :: :: aplicaciones :: :: :: :: :: ::

Interrumpe el trabajo breve tiempo y en
muchas regiones puede ser aplicado tra-
:: :: :: :: :: :: bajando el animal :: :: :: :: :: ::

Puede graduarse sus efectos desde el de
una sencilla revulsión hasta el de una ve-
:: :: :: :: :: :: sicación perfecta :: :: :: :: :: ::


□ □ □

Representante general en España

DANIEL ROBERT


Clarís, 72. - BARCELONA

Dirigir la correspondencia a Apartado de correos n.º 30



DON JOSÉ BARCELÓ Y MARTÍ

Nació en Caldas de Malavella el 31 de marzo de 1868
Falleció en Barcelona el 25 de agosto de 1929



BOLETÍN DE VETERINARIA

SUMARIO: Don José Barceló Martí, por La Redacción. — Apuntes para una Patología apiaria, por el profesor C. R. Danés y Casabosch. — Más huevos con menos gallinas. — El antipsórico Lebeau. — El tratamiento del huérfago. — Curiosidades

DON JOSÉ BARCELÓ MARTÍ

Con el presente número y apenados por el acerbo dolor de una separación eterna, hemos de comunicar a nuestros asiduos lectores el fallecimiento del que fué durante largos años Director de este BOLETÍN, tan popular entre la clase veterinaria española.

Don José Barceló Martí nació en Caldas de Malavella, provincia de Gerona, en 31 de marzo de 1868, siendo ya su abuelo veterinario, una herencia que de generación en generación conservaba y aumentaba la reputación comercial, en la herrería denominada ya de antiguo « Ca'n Jordi, Ferrer », en el mismo pueblo de su nacimiento.

Como clínico dejó una profunda huella de su capacidad en el pueblo de Sarriá, donde residió muchos años, y después en Barcelona, donde vino a substituir a otro clínico, también de amplia reputación, hasta su muerte: su consejo ante el enfermo fué siempre respetado por compañeros y por profanos, tal era su autoridad indiscutible; pero su condición más notable fué siempre la de no convertirse en un profesional rutinario y arcaico; por el contrario, estuvo siempre al corriente de los últimos descubrimientos etiológicos y terapéuticos. Era un veterinario científico.

No en vano había colaborado con el eminente profesor A. Darder en la clínica de « La Unión Catalana » y había logrado en su propia clínica una reputación grande de cirujano sereno y concienzudo; por ello, al cabo de tantos años de practicar la profesión, pudo editar su libro Resumen de Veterinaria Práctica, que coleccionando sus observaciones personales sirve actualmente de guía a infinidad de veterinarios que gustan de la claridad, método y eficacia usados en dicho texto.

Como tratadista publicó infinidad de artículos científicos y profesionales, cuya calificación más evidente la pregonan las páginas de este BOLETIN, pero además fué un entusiasta colaborador del llorado José Farreras en la Revista Veterinaria de España, y jamás dejó de prestar su valiosa cooperación en cuantos trabajos se solicitaba su apoyo mientras redundara en favor de la cultura veterinaria.

Perteneció durante cinco lustros al Cuerpo de Veterinaria Municipal de Barcelona, cuyo puesto conquistó después de reñidas oposiciones y desde cuyo lugar ha venido laborando en la inspección sanitaria bromatológica de la capital con tan raro acierto, que podemos decir se ha llevado a la tumba el laurel del triunfo apenas despuntado en flor, pues ha sido el único veterinario español con arrestos para publicar una obra cuyo carácter científico arredró a muchos, estudiando y metodizando la inspección sanitaria del pescado (Ictiología). La muerte ha venido a interrumpir esta publicación cuando más necesarios eran aquellos capítulos, verdaderos monumentos para fijar un criterio único y cabal en la difícil tarea de inspeccionar tal alimento.

Desgraciadamente sólo han salido a la luz pública unos pliegos del Proyecto de Cartilla Ictiológica de Inspección Veterinaria y todos los inspectores lamentarán que con la muerte de don José Barceló vean truncadas sus esperanzas más vehementes, porque difícilmente podrá encontrarse un continuador de tal obra.

La actuación societaria le ocupó también en sus años juveniles y desempeñó con probidad y celo un cargo importante en la Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de Barcelona en los años memorables del florecimiento de dicho Colegio, cuando era presidido por prestigios tan indiscutibles como los profesores S. Mut y R. Turró.

Al rendir, pues, este humilde homenaje a la memoria del que fué ilustrado director de este BOLETIN, don José Barceló Martí, nos encontramos unidos por el inmenso dolor los profesionales, los obreros tipógrafos, los empleados y dirección de la Agencia de Productos Mére en España, los obreros y empleados de su clínica, todos los que pudimos apreciar cuanto valía su amistad, y todos de consuno ofrecen por tan triste pérdida un sincero testimonio de pésame a su atribulada viuda y hermano.

LA REDACCIÓN

Más huevos con menos gallinas

En julio y en agosto un cierto número de gallinas mudan ; conviene identificarlas para no tomar sus huevos para la incubación el año próximo.

Las gallinas que mudan en julio y agosto no empiezan generalmente a poner huevos sino en la próxima primavera ; hay, pues, que alimentarlas durante cinco a seis meses, sin obtener un solo huevo. Aun así, sucede que una gallina de muda precoz pone algunos huevos durante la mala estación ; pero esta puesta escasa no compensa la pérdida de la puesta de verano. Conviene, pues, eliminar de la manada aquellas bocas inútiles, conservando solamente las gallinas cuya muda se hace en septiembre-octubre. Estas últimas, que empiezan a poner huevos en la primavera, continúan poniendo hasta el momento de la muda. Si durante la muda de octubre el tiempo fuera frío, sería adecuado añadir al cebo un poco de sangre o harina de carne, o también desperdicios de carne ; además, dos veces por semana, una cucharada de flor de azufre para cada cinco gallinas, lo que activará el crecimiento de las plumas.

También para favorecer la muda de las gallinas se puede añadir al agua de bebida unas diez gotas de licor de Fowler por litro, o también arseniato de hierro a razón de dos miligramos por día en la comida para diez gallinas. Con el fin de evitar una irritación del organismo, conviene dar muchísima verdura y especialmente hojas de col, por contener éstas bastante azufre.

Durante la época de puesta se diferencian fácilmente las buenas ponedoras de las malas, tratándose de gallinas a pico y patas amarillas, como Leghorns, Wyandottes, Rhodes Island. Las buenas ponedoras tienen el pico y las patas de color amarillo muy pálido, mientras que las malas ponedoras los tienen de color amarillo vivo.

Para llegar en poco tiempo a la mayor producción de huevos hay que introducir en el corral un gallo descendiente de buena raza. Por este medio se consigue en dos a tres generaciones un aumento muy considerable de la producción de huevos.

Un gallo de buena raza introducido a nuestra demanda, en un corral donde el promedio de la puesta por gallina era de 80 huevos, ha dado nacimiento a pollitas que han puesto hasta 160 huevos, y estas pollitas, fecundadas por el mismo gallo, dieron hijuelas que ponían 190 huevos, y estas últimas, fecundadas siempre por el mismo

gallo, han puesto hasta 198 huevos. Por consiguiente, en tres generaciones el promedio de la puesta pasó de 88 a 198 huevos únicamente por acción del gallo.

También se obtendrán más huevos con menos gallinas reemplazando las gallinas después de la segunda o tercera puesta. No hay duda que la puesta del primer año es superior a aquella de las gallinas en su segundo año, y que va disminuyendo con la edad.

Se hicieron ensayos con el fin de saber a qué edad la gallina daría su máximum de producción. Sesenta gallinas escogidas en un grupo de 240 Leghorns blancas han servido para hacer la comparación de rendimiento durante tres años de puesta. Han puesto 10,280 huevos en el primer año, o sea un promedio de 171 huevos por gallina; durante el segundo año ponían 8,943 huevos, o sea una disminución de 1,337 huevos y una puesta media de 149 huevos. En el tercer año las sesenta Leghorns ponían solamente 6,907 huevos, lo que corresponde a un promedio de 115 huevos por gallina.

Se ha comprobado la puesta de diez gallinas de raza Bresse negra. En el primer año, 1,150 huevos; en el segundo, 800 huevos; en el tercer año, 570 huevos, y en el sexto, 83 huevos.

De lo que precede, resulta que si con el mismo número de gallinas se quiere obtener el máximum de huevos, habrá que conservar solamente gallinas de un año, o a lo sumo de dos años.

Conviene, pues, renovar cada año la mitad del corral, y para poder diferenciar las gallinas que se deberán excluir hay que marcarlas con un anillo.

Ferviente admirador de los resultados obtenidos por los medicamentos que la casa Méré, de Chantilly, prepara por la Veterinaria y en particular de su **Ungüento rojo**, tengo la satisfacción de manifestarle que este precioso tópico, que acabo de emplear en dos caballos, me ha proporcionado la curación radical de una exostosis y de unas vejigas tendinosas.

GENARO MARTÍNEZ
Médico veterinario en Bahía Blanca

Mándeme al momento dos frascos de **Arsécaline**. Acabo de obtener un éxito inesperado en un caso de asma incipiente.


DOCTOR FRANCESCO GIOVANNELLI

Sírvase enviarme un frasco de **Arsecalina**, contra reembolso, por haber conseguido buenos resultados en la cura hecha precedentemente.

DOCTOR MUSSO GIUSEPPE

Cuneo 4 de mayo de 1913.

A LOS VETERINARIOS CLÍNICOS



Una de las dificultades inherentes al ejercicio de la profesión es la falta de un libro práctico que sirva de guía y consejero en los momentos en que ante el enfermo duda el clínico. Esto se ha conseguido con el RESUMEN DE VETERINARIA PRÁCTICA, con Formulario Magistral. La posesión del mismo guía al clínico en los casos difíciles y le permite salir airoso de los mismos

Resuelve también, con exactitud, infinidad de problemas que no siempre se llevan resueltos en la práctica : pulsaciones, respiraciones, celo, incubación, preñez de las diferentes especies, etc. Además, su Formulario Magistral trata la materia extensamente, dando un extraordinario número de fórmulas, la mayoría de ellas probadas con éxito en los casos cuya indicación los reclama

De venta en esta Dirección al precio de 10 pesetas en rústica y 12 pesetas en pasta, enviadas por Giro postal o a reembolso

El antipsórico Lebeau

En nuestra ya larga práctica hemos tenido ocasión de ensayar los antipsóricos tanto en el caballo como en el perro, y el que más buenos recuerdos ha dejado en el historial de nuestra clínica particular es el *antipsórico Lebeau*.

Hemos empleado con entera satisfacción este magnífico preparado en circunstancias diversas contra la sarna, herpes, prurito de la crin y de la cola, eczemas, etc., habiendo conseguido curaciones radicales en todos los casos y sorprendiéndome la lozanía y nuevo vigor que adquiere el pelo al reaccionar por los efectos del medicamento contra la depresión infligida por la enfermedad.

Para la aplicación del referido antipsórico no es menester esquilar al animal, ni siquiera es preciso limpiar antes la piel. Cuando se aplica bien, una sola fricción basta y la cura no cansa a los animales que la han de sufrir.

Las fricciones del antipsórico sobre de la piel no acarrearán jamás ninguna complicación intoxicante y pueden darse a cumplida satisfacción cuando se presenta el caso asegurando la curación del mismo a la primera aplicación.

En el perro, como en el caballo, hemos conseguido igualmente éxitos francos con el *antipsórico Lebeau*, solamente que en aquellos de pelo largo y enmarañado que se nos han presentado con sarna ha sido preciso el previo esquilado para conseguir poner el medicamento en contacto con la parte dañada y poder dar la fricción debidamente.

Este producto es elaborado por la casa Méré y Berger de Orléans (Francia), la que pone especial cuidado en rotular los frascos para el caballo y para el perro, haciendo que se distingan unos de otros y siempre sean empleados sobre animales de la especie consignada en la rotulación del mismo. Por consiguiente, cuando se quiera pedir un antipsórico Lebeau para combatir una psoriasis, debe formularse la petición consignando la especie a que pertenece el animal que se quiere tratar para que se le facilite el frasco adecuado al caso.

Así, cuando quiera tratarse un caballo se pedirá antipsórico Lebeau para caballos, y cuando sea para un perro, se pedirá para perros. Los frascos, como hemos dicho anteriormente, son claramente rotulados y su cabida es distinta según sea la especie de que se trata.

En todos los casos de sarna, empeines secos y húmedos, herpes, prurito tenaz de la crin y de la cola, en el eczema y en las irritaciones y picazones de la piel se consiguen las curaciones más completas en el corto espacio de tiempo comprendido entre ocho o quince días, sin ninguna complicación de asfixia ni de intoxicación, haciendo uso de los preparados antipsórico Lebeau, elaborados por la casa Méré y Berger de Orléans, Francia.

LA ARSÉCALINE. — El enfisema pulmonar, llamado vulgarmente huérfago y asma del caballo, es una enfermedad que ha sido objeto de profundos estudios y tratada por multitud de autores. Sin embargo, hasta la fecha no se había encontrado ningún tratamiento que pudiera ser la base de una terapéutica constante y de resultados positivos.

La etiología del enfisema pulmonar en el caballo es muy compleja, según sus orígenes.

Los numerosos autores que han tratado esta enfermedad la atribuyen a diferentes causas, y consideran el asma consecuencia de otras muchas enfermedades.

Si en el origen de esta enfermedad se halla una causa patológica que ha determinado su aparición, puede decirse que no existiría si la causa determinante no obrara sobre un terreno de elección constitucional, sobre una hipersensibilidad morbosa en los centros nerviosos.

Tal hipersensibilidad es característica de las afecciones neuróticas; y su tratamiento dependerá del remedio específico que la modifique favorablemente, restituyendo a las células nerviosas su función normal y suprimiendo los trastornos funcionales.

Después de veinte años de experiencias y de éxitos, la **Arsécaline** se ha convertido en el tratamiento específico de las enfermedades espasmódicas de las vías respiratorias.

Tiene la propiedad de ejercer una acción prolongada y eficaz sobre los centros nerviosos, bulbares, neumogástricos, sobre el simpático. Desde el principio de su administración, los trastornos espasmódicos no tardan en desaparecer bajo la influencia del medicamento que obra como antiespasmódico.

Por efecto de un tratamiento más prolongado, los síntomas de la enfermedad desaparecen completamente, y en los casos de enfisema pulmonar o de huérfago, las células pulmonares dañadas y rotas por los efectos constantes de los espasmos nerviosos, cicatrizan devolviendo a los pulmones su vitalidad primitiva.

Los éxitos alcanzados por todos los señores Veterinarios del mundo que la han empleado, atestiguan con sólida argumentación nuestras afirmaciones.

HIGIENE Y CURACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL DEL CABALLO, DEL PERRO Y DEL GATO. — Los parásitos cutáneos, herpes, eritema, eczema, etc., cosa frecuente y de difícil curación, deben combatirse con el Antipsórico L. Lebeau en todos los animales, y para el perro y el gato sirve y completa la curación el lavado con el Jabón de los Piqueux de P. Méré de Chantilly. Los resultados de estos útiles remedios son siempre favorables, y su empleo va seguido invariablemente del éxito más satisfactorio.

Os repito que no he prescindido jamás de vuestro Ungüento rojo Méré, que en muchos casos me ha proporcionado curas maravillosas precedido de la cauterización en agujas.

BRETTE

Veterinario en Bezières

El tratamiento del huérfago

Los métodos empleados para combatir el asma, el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, etc., se han anticuado. La vieja farmacopea queda encerrada en su vitrina y cede el paso a los alcaloides *quinta esencia activa de los vegetales*, cuya medicación produce curas maravillosas en el tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas del pecho.

La **Arsécaline**, compuesto de ergotina, veratrina, estroscina, arsénico y hierro, agentes todos de gran actividad por sus propiedades en el tratamiento de las enfermedades de las vías respiratorias, es una preparación sin rival, conseguida después de largos ensayos experimentales.

La **Arsécaline** se abre camino en todos los países, y de un salto se halla colocada en el más alto eslabón de sus similares. Inútil pretender establecer discusión sobre este punto concreto. El éxito lo demuestra el consumo, y éste se halla asegurado.

Con su uso se consiguen efectos constantes, rápidos y durables. Facilita la hematosis, alarga los movimientos respiratorios, regulariza el movimiento del ijar y calma la tos. El animal que no es utilizable por su dificultad en respirar e incapaz de todo trabajo útil, con el tratamiento por la **Arsécaline** puede todavía rendir apreciables y largos servicios. Cuando la enfermedad no es muy antigua ni muy avanzada puede conseguirse con el tratamiento asiduo una completa curación.

En la bronquitis crónica, primera puerta abierta del huérfago, es aplicable la **Arsécaline**, que da sorprendentes resultados con la más completa curación.

Es un medicamento que se conserva perfectamente bien en todas las latitudes, de segura eficacia, de fácil administración, puesto que todos los animales la aceptan sin reparo.

La **Arsécaline** ha retirado las antiguas drogas empleadas en el tratamiento del asma. Mejora todas las especialidades nacidas como ella a base de los alcaloides. Esto es lo que explica su gran éxito de inmensa circulación.

Por su actividad este medicamento sólo se expende a los señores Veterinarios o bajo su receta.

CURIOSIDADES

Los honorarios en Rusia

Un gran músico ruso, de paso por Inglaterra, contaba que sus lecciones en Rusia eran pagadas no en rublos, sino en especie.

El salario habitual era de un huevo por una lección. La segunda lección la cobraba en azúcar y te.

Con algunas lecciones conseguía obtener, de tiempo en tiempo, un almuerzo aceptable.

Los médicos y veterinarios cobran sus servicios en parecidas formas para no morir de hambre.

Una yegua en el teléfono

Un casado y en compañía de su mujer sueña : Mari, Mari... dice en voz alta. La mujer, que así no se llama, le pide explicaciones y él replica : Es el nombre de una excelente yegua que gana muchas carreras.

La esposa se calló ; días después, y al llegar el marido ausente, pregunta a la esposa qué novedades hay.

Ella contesta : novedades ninguna, pero tu yegua te ha llamado tres veces por teléfono.

Víctima de la consigna

Un médico de un asilo de alienados habla y da instrucciones al encargado de reconstruir una pared interior del edificio : sobre todo recomendad a los obreros que jamás dirijan la palabra a ningún enfermo : oigan lo que oigan han de ser sordos a todo.

Algunos días después va el médico a ver como andan los trabajos, interroga a los obreros y ninguno le contesta : no puede sacarles una palabra, y se pone colérico con ellos hasta el extremo que uno de ellos llama a un enfermero.

Entonces se da cuenta de su orden, pero el disgusto le hace enfermar.

Distracción

Un señor que viene fatigado entra en un salón de lectura para descansar. Para limpiarse mejor el sudor deja su monóculo sobre un taburete próximo.

Entra una señorita y se sienta en el taburete sin mirar.

— Perdón, señorita, se ha sentado usted sobre mi monóculo.

Ella, confusa, da sus excusas y alarga la mano con el monóculo al caballero.

El cual le dice : no se excuse usted, señorita, ¡ no es el primero que ha visto !

Señor Director del BOLETÍN DE VETERINARIA

Muy señor mío y distinguido compañero : Hace tiempo que vengo usando en mi modesta práctica profesional los agentes farmacológicos que la casa **Méré** con gran acierto ha sabido enriquecer el arsenal farmacológico veterinario.

Y tengo la satisfacción de poner en su conocimiento que con dichos productos y sobre todo con el **Ungüento rojo** y la **Arsécaline**, siempre he obtenido grandes éxitos. Por lo que me complazco en reconocer que los productos **Méré**, por su composición verdad, producen efectos maravillosos en cuantos casos son empleados.

Y por consiguiente, le felicito y le autorizo para que haga el uso que tenga por conveniente de estas cuatro frases.

Aprovecha esta ocasión para ofrecerse suyo affmo. s. s. q. e. s. m.

MANUEL REBOTA

LA ARSÉCALINE. — La **Arsécaline** sigue dando agradables sorpresas. Hemos tenido ocasión de cambiar impresiones con veterinarios de diferentes puntos de España y todos hablan con entusiasmo de los buenos efectos de la **Arsécaline** en las enfermedades crónicas del pecho y como tónico reconstituyente en las más delicadas convalecencias.

Gustosos lo consignamos para que sirva de estímulo al autor del preparado y de satisfacción a los muchos compañeros que nos han hecho parecidas manifestaciones. Nosotros venimos usándola desde hace ya largo tiempo y los éxitos conseguidos son superiores a toda ponderación. Así que aconsejamos su empleo a los compañeros que no la hayan probado en todos los casos cuya indicación lo requiera, seguros de obtener una importante mejoría en el estado del enfermo.

J. BARCELÓ

Me complazco en decirle que he usado el **Rojo Méré** en una atrofia muscular, y la **Arsécaline** en una afección de las vías respiratorias, con inmejorables resultados.

AQUILINO SÁDAVA

Fuentes (Navarra), 22 de marzo de 1923.

La gran experiencia que me ha procurado mi larga práctica en un centro ganadero de Coruña me permite declarar, con toda convicción, la eficacia soberana del **Ungüento rojo Méré de Chantilly**.

Es el más reputado y el más conocido de los productos destinados a reemplazar el fuego, en justa razón. El rinde grandes servicios a los ganaderos.

Como fundente, tiene para mí un valor incomparable en los casos de exostosis congénitos o accidentales, y en las formas, sobrecañas, hidartrosis, etc.

Lo considero superior a todas las demás preparaciones rubefacientes y vesicantes preconizadas hasta la fecha.

LA ARSECALINE

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, asma, el HUERFAGO y enfisema pulmonar se curan con el uso de este precioso medicamento

La experiencia ha demostrado que La Arsécaline es un grande reconstituyente para los équidos y bóvidos y poderoso remedio contra la infección en las enfermedades de influenza

Favorece el engorde de una manera sorprendente

En las convalecencias es un poderoso factor para devolver las perdidas energías, despertar el apetito, para normalizar la respiración y las funciones generales del organismo

¡ Es de un efecto sorprendente !

ANTIPSÓRICO LEBEAU

Remedio soberano contra la sarna, empeines secos o húmedos, herpes, prurito tenaz de la crin y de la cola, eczema, irritaciones y picazones de toda especie. Curación radical en ocho a quince días. — No hay necesidad de cortar el pelo. — Inútil limpiar antes la piel. — Una sola fricción basta. — La cura no cansa a los animales

Ninguna complicación de asfixia frotando sobre la piel

Ningún envenenamiento si los animales se lamen

2/3 litros basta para la sarna general de un caballo

3/4 litro basta para la sarna general de un perro

Este remedio se conserva indefinidamente

Depositarios de los productos MERÉ

Albacete: Emiliano Alonso, Mayor, 3; Centro Farmacéutico Albacetense, S. A., Mayor, 3; Matarredona hermanos, Mayor, núm. 16.

Alicante: José Juan, S. A.

Barcelona: Salvador Andreu, Rambla Cataluña, 66; J. Uriach y C.ª, S. en C., Bruch, 49; Vicente Ferrer y C.ª, Comercio 60; Establecimiento Dalmau Oliveres, S. A., Paseo Industria, 14; Hijo de J. Vidal y Ribas, S. en C., Moncada, 21; José Segalá, Rambla de las Flores, 24; J. Viladot, Rambla Cataluña, 36; Viuda de Salvador Alsina, Pasaje Crédito, 4; R. Oller, Aviñó, 27; Juan Martín, Consejo de Ciento, 341; Casa Serra, Pelayo, 9.

Bilbao: Centro Farmacéutico Vizcaíno, S. A., Concha, 22.

Cádiz: Viuda de Restituto Matute, Plaza Isabel II, 2.

Cartagena: Teodoro Alvarez Pascual Alvarez hermanos.

Gijón: Droguería Cantábrica.

Granada: Compañía Granadina de Industria y Comercio, S. en C., Alhóndiga, 2.

Lérida: Hijos de Pablo Vilalta, Droguería.

Madrid: Francisco Gayoso, Arenal, 2; E. Durán, S. en C., Mariana Pineda, 10; Centro Farmacéutico Nacional, Olmo, 4; Henar Garrido y C.ª, Flor Alta, 10; Juan Martín, Alcalá, 9; Francisco Casas, Mayor, 6; Sucesores de E. Steinfeld, Prado, 15.

Málaga: Hijos de Francisco García Aguilar,

Y en casa del Representante DANIEL ROBERT, Claris, 72, Barcelona : Apartado núm. 30

S. en C.; M. Briasco, S. A., Marqués de Guadiaro, 1.

Murcia: Centro Farmacéutico Murciano, Capuchinos, 2; Ferrer, S. en C.

Oviedo: García Saloña y C.ª; Ramón Ceñal Vigil, Magdalena, 34.

Palencia: Espegel, Rivas y C.ª, S. en C.

Pamplona: Centro Farmacéutico Vizcaíno.

Reus: A. Serra Pamies, Arrabal Santa Ana, 56.

Salamanca: Centro Farmacéutico Salamantino; Justo Bajo Avila, San Justo, 2.

Santander: E. Pérez del Molino, S. A., Plaza de las Escuelas, 16.

Santiago de Compostela: Ricardo Bermejo.

Sevilla: Joaquín Marín, S. en C., Santillana, 5; Sucesores de E. Steinfeld; Juan Fernández Gómez, Aranjuez, 2; José Marín Galán, Arjona, 4.

San Sebastián: Ibáñez y C.ª, Toki-Alai (Ategorrieta); Vicente Maiz, San Martín, 50; Unión Farmacéutica Guipúzcoana, Isabel La Católica, 14.

Valencia: B. Abasca y C.ª; José Rubio, Plaza Mercado, 2; Sala y Arnau, Plaza Mercado, 75; E. Gorostegui, Plaza Mercado, 72; Fermín Rodríguez y C.ª, Pascual y Genis, 22; A. Gamir, San Fernando, 34.

Valladolid: E. Pasalados y C.ª, Teresa Gil, 36.

Vigo: Eudoro Pardo Labarta.

Zaragoza: Luciano Juste; S. A. Farmacéutica Aragonesa, Coso, 43; Rived y Cholí, Jaime I, 21.

Productos Veterinarios

MÉRÉ

PROVEEDOR DE LAS
REALES CABALLERIZAS



DE SU MAJESTAD EL
:: REY DE ESPAÑA ::

Ungüento rojo de Méré Único agente que substituye verdaderamente el fuego; obra sin dolor, no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas.

Black Mixture Méré (Mixtura negra de Méré). Bálsamo cicatrizante, antipútrido y hemostático. El mejor tópico para la cura de los caballos heridos en las rodillas.

Embrocación Méré (El tesoro del *sportsman*). La mejor preparación ofrecida hasta el día para fortificar los tendones; remedio infalible contra los esguinces, las mataduras, etc.

Jabones de los Piqueux para los animales, recomendados para los fines ordinarios de limpieza y para librar de pulgas, piojos, tábanos o moscas a los perros. Necesario en todas las curaciones de las parasitarias cutáneas.

Antipsórico Lebeau Tópico infalible contra la sarna, los empeines secos o húmedos, herpes, prurito tenaz de la crin y de la cola, eczema, irritaciones y picazones de toda especie.

Bujías Merlín Verdadero medicamento contra el aborto epizoótico, de seguro efecto y exento de peligros.

Arsécaline Precioso agente terapéutico para el tratamiento del huérfago, de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, asma y enfisema pulmonar

Ungüento de Pie Méré a base del principio activo de enebro. Favorece el crecimiento de la uña o casco y la tiene en buen estado de conservación.

Cápsulas de Perroncito Contra los oestrus, único remedio preparado según la fórmula especial de Perroncito. Escuela de Torino.

Bolo inglés Para el caballo. Fórmula de los ganaderos de Chantilly. Physic o purgante. Cough o contra la tos. Condition o tónico.

¡ 50 años de éxito creciente !!

¡¡ Exportación a todas partes del mundo !!

Premios en todas las exposiciones

Cuidado con las falsificaciones. Las imitaciones son muchas y muy malas. Guardarse de ellas

REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

Daniel Robert, Claris, n.º 72 : Barcelona

Dirigir la correspondencia a Apartado de correos número 30