

T A B U L A X.

D E

P O T I O N I B U S.

I. DEFINITIO.

POtiones, sunt mixturæ liquidæ, interne una, vel pluribus vicibus sumendæ, atque ex variis ingredientibus tam solidis, quam fluidis mixtæ.

II. DIFFERENTIA.

1. Mixture liquidæ sunt.

1) Vel *concentratæ*, quæ in pauca quantitate ex *spirituosis* miscentur.

2) Vel *extenuatæ*, & *diffusæ*, quas aquosæ etiam species, & quidem majore quantitate, ingrediuntur, & ad has pertinent *potiones*, *julepi*, & aliæ formulæ.

2. *Potiones* differunt a *julepis*. Hi enim consistentiæ sunt tenuioris, dilutioris, & fere diaphanæ, ex multa aq. & paucò syrupo præcipue constantes: contrarium in *potionibus* reperitur, quæ sunt turbidiores, spissiores, & subinde etiam pulverulenti quid una continent.

III. MATERIA.

1. *Excipiens*.

1) *Aquæ destillatæ* tam simplices, quam cum vino paratæ, ut & compositæ.

2) Nonnunquam loco aquarum destillatarum sumitur *decoctum*, aut *infusum* quoddam, v. g. tamarindorum; id quod potissimum locum habet in *potionibus* purgantibus, item infusum fennatum, rhabarbarinum.

2. *Addenda*, quæ sunt

- 1) *Pulveres*, tam simplices, quam compositi.
- 2) *Extracta*.
- 3) *Essentiæ*.
- 4) *Tincturæ*.
- 5) *Elixiria*.
- 6) *Spiritus*.
- 7) *Confectiones*.
- 8) *Succi*.
- 9) *Rob.*
- 10) *Salia* omnis generis.
- 11) *Syrupi*, aut variæ *sacchari* species, quæ
edulcorationis gratia reliquis adduntur.

3. Horum omnium *proportio* sequens esse potest

Aquar. destill. simplic.)	} ʒj.
Infus.)	
Decoct.)	

Aquar. vinosar. unc. semis.

Aquar. spirituosar. ʒij.

Succ.)	} ʒj - ʒij.
Rob.)	

Elixir.)

Essent.)	} ʒß. ʒj. ʒij.
Tinctur.)	

Spiritus, ʒj. ʒß.

Electuar. ʒß.

Confection. ʒj. ʒß.

Pulver. ʒj. ʒß.

Sal. volatil. gr. iv. ʒß.

Ol. destillat. gutt. j.

Syrup. ʒj. ʒß.

Et sic recipiantur ad quamvis unciam aquarum
succ. ʒij. spiritus ʒß. spirit. ard. ʒj. vel tin-
cturæ acris ʒß. extract. mitioris ʒj. acrioris
ʒß. ol. destillar. gutt. v. salis alcalis ʒß.
volat. ʒß. pulver. ʒj. syrupi ʒj vel minus,
si reliqua non fuerint ingrata. Pro lubitu autem
hæc

hæc proportio potest variari.

IV. DOSIS .

1. Potio pro una dosi requirit aquæ ℥j. pro pluribus sufficiunt ℥iii-v.
2. Si cochleatim sumenda sit potio, necesse est, ut ingredientium dosis, respectu aquæ, duplicetur : artificiose alioquin tot requiruntur doses, quot sunt aquarum uncia.

V. REGULÆ .

1. Mixturæ liquidæ, seu potiones, & syrupi præ multis aliis formulis usu receptæ sunt . Gratiore enim sunt, & facilius possunt adsumi .
2. *Purgantes* portiunculæ, reliquis aliquo modo sunt spissiores, ut eo melius una vice adsumi queant . Si vero magis dilutæ desiderentur, major aquarum dosis addatur .
3. Quoniam autem in hisce potionibus multiplicia remedia, communiter sine ratione, in unum quasi chaos confunduntur, *confusiones* a nonnullis dici solent . Hinc prudenti selectu talis miscella instituenda est, ne salutaris effectus impediatur .
4. Evitetur fucus ille vanus, qui folia auri hisce mixturis addere jubet .

VI. FORMULÆ .

1. Emeticæ .

- 1) ℥ Syrup. de cichor. c. rhab.
unc. semis.
emetic. ℥vj.
sal. absint. gr. v.
aq. meliss. ℥iij.

M.

- 2) ℥ Oxysacchar. emetic.
diacydon. luc. jalap. ana ℥ij.
aq. borrag.
bugloss. ana ℥ss.

M.

3) ℥

3) ℥ Aq. rub. id.
 cichor. ana unc. semis.
 cinnam. f. vin. ℥j.
 tart. emetic. gr. iiii.
 syr. cort. aurant. ℥ij.
 M.

4) ℥ Syrup. ceras. acid.
 rosar. solut. ana ℥ij.
 merc. vitæ gr. iiii.
 aq. fragar. unc. semis.
 M.

5) ℥ Aq. acac. ℥ij.
 cinnam. ℥ij.
 tart. emetic. gr. ii.
 sacchar. perlat.
 sal. polychr. ana gr. v.
 M.

2. *Laxantes.*

1) ℥ Syrup. de pom. lax. ℥β.
 essent. jalapp. ℥ij.
 M.

2) ℥ Syrup. rosar. solut. ℥β.
 diacydon. luc. jalapp. ℥ij.
 aq. fragror. ℥ij.
 cinnam. ℥ij.
 M.

3) ℥ Mann. liquid. ℥vj.
 specif. jalapp. gr. xxv.
 aq. rub. id. unc. semis.
 cinnam. ℥j.
 M.

- 4) Syrup. ceras. acid. $\frac{3}{4}$ β .
extract. ellebor. nig. gr. XII.
crystall. tartari gr. vj.
aq. flor. til. $\frac{3}{4}$ vj.
M.
- 5) $\frac{1}{2}$ Refin. jalapp. gr. viij.
sacchar. alb. $\frac{3}{4}$ ij. His tritis, adfund. succ.
citr. $\frac{3}{4}$ β .
M.
- 6) $\frac{1}{2}$ Mann. calabr. $\frac{3}{4}$ vj.
sal. tart. $\frac{3}{4}$ β .
Aq. rub. id. $\frac{3}{4}$ j.
M.
- 7) $\frac{1}{2}$ Aqua scorzon. $\frac{3}{4}$ ij.
magnes. alb. $\frac{3}{4}$ j.
sacchar. can. $\frac{3}{4}$ ij.
M. S. Potio laxans, de qua omnibus duabus
horis, duo cochlearia plena sumantur.
- 8) Decoct. tamarind. $\frac{3}{4}$ iij.
mann. Calabr. $\frac{3}{4}$ j. β .
M.
- 9) $\frac{1}{2}$ Rad. rhabab. $\frac{3}{4}$ ij.
fol. fenn. s. stip. $\frac{3}{4}$ j.
sal. card. bened.
fumar. ana $\frac{3}{4}$ β .
aq. flor. acac. $\frac{3}{4}$ viij.
Stent infusa per 12. hor.
S. Potio laxans, de qua mane duo cochlearia
plena sumantur.
- 10) $\frac{1}{2}$ Tamarind.
passul. min. ana $\frac{3}{4}$ j,
cinnam.

cinnam. acut. $\text{ʒ}j$.
 coq. in aqua fervent. q. s.
 infund. rhabarb. $\text{ʒ}j$.
 fol. fenn. $\text{ʒ}ij$.
 sal. tart. $\text{ʒ}\beta$.

Coletur S. Potio laxans, calide sumenda.

- 11) \mathcal{L} Decoct. passul. min. $\text{ʒ}v$.
 infund. cum
 rhabarb. elect. $\text{ʒ}j$.
 fol. fenn. $\text{ʒ}ij$.
 stent. per noctem in digest.
 add. mann. elect. $\text{ʒ}j$.
 M. d. pro dosi.

- 12) \mathcal{L} Ol. amygdal. dulc. $\text{ʒ}ij$.
 mann. Calabr. $\text{ʒ}j$.
 sperm. cet. $\text{ʒ}\beta$.
 M. S. Potio laxans, in brodio calido sumenda.

- 13) \mathcal{L} Tamarind.
 passul. min. ana $\text{ʒ}\beta$.
 rhabarb. $\text{ʒ}j\beta$.
 tart. solub. $\text{ʒ}j$.
 infund. in f. q. aq.
 colat. \mathcal{L} $\text{ʒ}ij$.
 syrup. de pom. laxant.
 mann. Calabr. ana $\text{ʒ}j$.
 clarificentur, pro una dosi.

- 14) \mathcal{L} Seri lact. $\text{ʒ}vj$.
 tamarind. $\text{ʒ}j\beta$.
 bulliant in colat. dissolv.
 mann. Calabr. $\text{ʒ}j$.
 sal. polychrest. $\text{ʒ}j$.
 d. ad vitr.

3. Diaphoreticæ.

1) ℥ Aq. scord.

scorzoner. ana ℥ iij.

antim. diaphor. ℥ j.

oc. cancr. præp.

sacchar. perlat. ana ℥ ij.

M. S. Potio, de qua omnibus horis cochlear
plenam fumatur.

2) ℥ Aq. card. bened.

flor. acac.

sambuc. ana ℥ j.

bezoard. mineral. ℥ ij.

conch. præp. ℥ iv.

syr. card. bened. ℥ β.

M. S. Potio, de qua, omnibus tribus horis,
aliquot cochlearia plena fumantur.

3) ℥ Aq. galeg.

C. C. citrat. ana ℥ ij.

essent. alexiph. *Stabll.* ℥ ij.

syrup. contrayerv. ℥ β.

M.

4) ℥ Aq. hyssop.

meliss.

chærefol. ana ℥ j.

MR. simpl. ℥ ij.

nitri regenerat. ℥ j.

M.

5) ℥ Aq. ulmar.

rub. id.

cinnam.

cydon. ana ℥ j.

theriacal. ℥ β.

theriac *Andromach.* ℥ j.

Syrup.

Syrup. acetos. citr. ℥ β.

M.

- 6) Aq. fragor.
 beccabung.
 bellid. ana ℥ j.
 antim. diaphor.
 matr. perlar. ana ℥ j.
 tart. vitriolat.
 nitr. depur. ana ℥ ij.
 sacchar. canar. ℥ ij.

M.

- 7) ʒ Aq. card. mar.
 geran. ana ℥ ij.
 mandib. luc. pisc.
 dent. apr. præp. ana ℥ ij.
 antimon. diaphor. ℥ β.
 syrup. bellid. ℥ β.

M.

- 8) ʒ Aq. ceras. nigr. ℥ ij. β.
 prophylact. Sylv. ℥ j.
 matr. perlar.
 bezoard. mineral. ana ℥ β.
 nitri antimonial. ana ℥ j.
 extract. cascarill. ℥ β.
 syrup. ceras. acid. ℥ β.

M.

- 9) ʒ Aq. borrag.
 bugloss.
 cichor.
 scabios. ana ℥ j.
 essent. scord. ℥ β.
 regul. antim. ana g. xv.

M.

10) ℥ Aq. fumar.
 fragror.
 typhor. cerv. ana ℥ j.
 cinam. f. vin.
 succ. citr. recent. ana ℥ β.
 essent. pimp. alb. ℥ iij.
 diascord. *Fracastor.* ℥ j. β.
 M.

11) ℥ Aq. millefol.
 cord. frigid. ana ℥ ij.
 lap. percar.
 CC. philosoph.
 bezoard. mineral. ana ℥ β.
 nitri perlat. ℥ j.
 M.

12) ℥ Aq. card. mar.
 benedict. ana ℥ ij.
 aceti bezoard. ℥ β.
 spirit. nitri dulc. ℥ j.
 sal. absinth.
 genist. ana gr. vj.
 M.

4. *Diuretice.*

1) ℥ Aq. chærefol.
 petroselin. ana ℥ ij.
 sal. ononid.
 genist.
 tart. vitriolat. ana ℥ ij.
 spirit. juniper. ℥ j.
 M. dos. gutt. Lx. aut dimidium cochlearis
 plenum sumatur.

2) ℥ Decoct. rad. vincetox
 vinos. ℥ j.

sal.

sal. absinth.
 nitri antimoniac.
 conch. citr. ana ℥ij.
 syrup. acetos. citr. ℥β.

M. d. S. Potiodiuretica, de qua mane, & vesperi, tria cochlearia plena fumantur.

3) ℥ Aq. alkekeng.
 saxifrag. ana ℥ij.
 sal. polichrest. ℥β.
 volat. tart. ℥j.
 lap. percar. ℥β.
 syrup. fragor.
 heder. terr. ana ℥iiij.

M.

4) ℥ Aq. flor. acac.
 fragor. ana ℥ij.
 tinct. antim. tartarif. ℥ij.
 liquor. terr. fol. tartari ℥j.
 malvat. juniper. ℥β.

M.

5) ℥ Aq. petroselin.
 chærefol. ana ℥ij.
 tinct. tart. ℥ij.
 spir. nitri dulc. ℥ij.
 pulv. antispasmod.
 sacchar. perlat. ana ℥j.β.

M.

6) ℥ Aq. cichor.
 rub. id. ana ℥ij.
 tinct. antimou.
 essent. alexiph. *Stabll.* ana ℥j.β.
 sacchar. perlat ℥ij.

M.

- 7) ℥ aq. chærefol.
 petroselin. ana ℥ ij.
 essent. succin. ℥ ij.
 spirit. C. C. rectif. ℥ j.
 terr. foliat. tart.
 sacchar. canar. ana ℥ ij.
 M.

5. Emmenagoga, & partum pellentes.

- 1) ℥ aq. meliss. vinos. ℥ iv.
 puleg. ℥ ij.
 cinnam. ℥ j.
 tinct. antim. tartarif. ℥ β.
 syrup. cort. aurant. ℥ vj.
 M. S. potio, de qua omnibus ho-
 ris duo cochlearia plena sum.

- 2) ℥ aq. serp. vinos. ℥ iv.
 vit. mulier.
 artemis. ana ℥ j.
 essent. succin.
 carminat. ana ℥ j.
 cinnam. ℥ β.
 syrup. cort. citr. ℥ β.
 M.

- 3) ℥ aq. matricar.
 meliss. ana ℥ ij.
 cinnam. ℥ j.
 essent. myrrh.
 alexipharm. *Stabl.* ana ℥ ij.
 hepat. anguill.
 borac. Venet. ana ℥ ij.
 syrup. artemis. unc. semis.
 M.

- 4) ℥ aq. vit. mulier.
 cinnam.

artemis. ana ℥j.
 elixir. uterin. ℥j.
 essent. myrrh. ana ℥j.
 pilul. polychr. ℥β.
 syrurp. cinnam. ℥β.

M.

- 5) ʒ Aq. meliss.
 verben.
 puleg.
 cinnam. s. v. ana ℥j.
 succin. præp.
 borac. Venet.
 hepat. anguill. ana ℥β.
 liquor. C.C. succinat. ℥j.β.
 syrurp. artemis. unc. semis.

M.

6. *Expectorantes.*

- 1) ʒ Aq. veron. vinos. ℥iij.
 hyssop. ℥j.β.
 essent. alexipharm. ℥ij.
 spirit. sal. ammon. anifat. ℥j.
 syrurp. de hyssop. ℥β.

M.

- 2) ʒ Aq. tussilag.
 scord ana ℥ij.
 acet. squillit. ℥j.
 elixir. pectoral ℥j.β.
 syrurp. nicotian. ℥β.

M. dos. cochlear. ij.

- 3) ʒ Aq. tarax.
 scabios.
 chærefol. ana ℥j.β.
 oxymell. squillit.

syrurp.

fyrup. scabios. ana unc. semis
M.

- 4) ℥ Gumm. ammoniac. ℥j.
solv. in acet. squill. ℥ij.
add.

aq. veronic.

tussilag. ana ℥j. β.

MR. pectoral. ℥ij.

M. dos. aliquot cochlear. in asthma.

- 5) Aq. heder. terrestr.

hyssop. ana ℥j. β.

asthmat. ℥j.

oc. cancr. citr.

antim. diaphor. ana ℥β.

gumm. ammoniac. aceto squill. solut. & in-
spissat. ℥j.

fyrup. de erysim Lobel. ℥β.

M.

7. *Incrassantes.*

- 1) ℥ Aq. fanicul.
millefol.

C. C. citr. ana ℥j. β.

fucc. citr. recent.

acet. rosar. rubr. ana ℥ij.

fyrup. ceras. acid. ℥β.

M.

- 2) ℥ Aq. tormentill.

plantag.

borrag. ana ℥j. β.

tinct. rosar.

flor. tunic. ana ℥ij.

rob. berber.

rib. ana ℥ij.

H 2

fyrup.

fyrup. acetosit. citr. $\frac{3}{8}$ ℥.

M.

- 3) $\frac{2}{4}$ Aq. bugloss.
 plantag. ana $\frac{3}{8}$ ij.
 oc. cancr. citr.
 corall. rubr. præp. ana $\frac{1}{2}$ ij.
 fyrup. granat. acid. $\frac{3}{8}$ ℥.
 M.

8. *Adstringentes.*

- 1) $\frac{2}{4}$ Aq. plantag.
 tormentill. ana $\frac{3}{8}$ ij.
 unicorn. fossil.
 corall. r. præp.
 sang. dracon. ana $\frac{3}{8}$ ℥.
 fyrup. corall. unc. semis.
 M. dos. singulis horis cochl. ij.

- 3) $\frac{2}{4}$ Aq. millefol.
 equiset. ana $\frac{3}{8}$ ij.
 succ. cydon. $\frac{3}{8}$ ℥.
 C. C. ust.
 lap. hæmat. ana $\frac{3}{8}$ ℥.
 terr. catech. $\frac{1}{2}$ j.
 fyrup. myrtill. unc. semis,
 M.

- 3) $\frac{2}{4}$ Aq. burs. pastor.
 plantag.
 cinnam. cydoniat. ana $\frac{3}{8}$ j.
 corall. rubr. præp.
 unicorn. foss. præp. ana $\frac{3}{8}$ ℥.
 tinct. corallior. $\frac{3}{8}$ j.
 theriac. cœlest. gr. iij.
 fyrup. gran. kerm. $\frac{3}{8}$ iij.
 M. dos. cochl. ij. in abortus timore.

4) $\frac{2}{4}$

- 4) ℥ Aq. menth.
 meliss. ana ℥ ij.
 cinnam. cydoniat.
 acet. distill. ana ℥ β.
 tinct. corallior.
 essent. traumiat. *Vedel.* ana
 extr. tormentill. ℥ j.
 pulv. cascarill. ℥ β.
 syrup. papav. ℥ β.

M.

9. *Resolventes, abstergentes, incidentes.*

- 1) ℥ Aq. serpill. vinos.
 meliss. vinos. ana ℥ j. β.
 hyssop. ℥ j.
 tinct. antimon.
 essent. succin. ana ℥ j.
 syrup. cort. aurant. ℥ β.

M.

- 2) ℥ Aq. puleg.
 menth. ana ℥ ij.
 cinnam. vinos. ℥ j.
 tinct. tartar.
 essent. pimp. alb. ana ℥ j.
 spirit. nitri dulc. ℥ β.
 syrup. cinnam. ℥ β.

M. dos. cochl. ij. singulis duabus horis.

- 3) ℥ Aq. saliv.
 matricar. ana ℥ ij.
 asthmat. ℥ j.
 conch. citr.
 tart. vitriolat. ana ℥ j.
 sacchar. perlat. ℥ ij.

M.

- 4) ℥ chærefol.
 veronic.
 fcabiof. ana ℥ j. β.
 effent. alexiph. *Stabll.*
 cort. citr.
 cinnam. ana ℥ ij.
 fyrup. cort. citr. unc. femis.
 M.

- 5) ℥ Aqu. tuffilag.
 fœnicul. ana ℥ ij.
 hyffop. ℥ j.
 gumm. ammoniac. in aceto squillit. folut. &
 inſpiſſ. ℥ ij.
 fyrup. de eryſim. *Lobel.*
 oxymel. ſquil. ana ℥ β.
 M.

10. *Temperantes.*

- 1) ℥ Aq. cichor.
 borrag.
 buglois. ana ℥ j. β.
 oc. cancr. citr.
 conch. præp. ana ℥ j.
 nitri depurat.
 tart. vitriol. ana ℥ β.
 fyrup. cerafor. acid. ℥ β.
 M.

- 2) ℥ Aq. plantag.
 fcabiof.
 card. bened. ana ℥ j. β.
 fucc. citr. recent. ℥ β.
 cryſtall. mont. præp.
 teſt. ov. præp. ana ℥ β.
 tab. e fucc. berb. ℥ β.
 M.

- 3) ℥ Aq. chærefol.
 veron.
 fragor. ana ℥ j. β.
 rob. cydon.
 herb.
 ceras. acid. ana ℥ ij.
 fyrup. acetos. citr. ℥ β.
 M.
- 4) ℥ Aq. rub. id.
 fcorzon.
 C. C. citr. ana ℥ j. β.
 eff. alexiph. *Stabll.*
 Succ. citr. rec. ana ℥ ij.
 facchar. perlat. ℥ iij.
 M.
- 5) ℥ Aq. galeg.
 tarax.
 capill. vener. ana ℥ j. β.
 antim. diaphor.
 conch. præp. ana ℥ j.
 tartar. vitriolat.
 nitr. depurat. ana ℥ β.
 cinnabar. antimon.
 fyrup. corall. ℥ β.
 M.
- 6) ℥ Aq. petroselin.
 fœnicul.
 fcord.
 flor. acac. ana ℥ j.
 pulv. temperant. f. antispasmod. ℥ ij.
 fyrup. e fymph. *Fern.* ℥ β.
 M.
- 7) ℥ Aq. flor. sambuc.

hyssop.
 card. mar.
 acetosit. citr. ana ℥j.
 tinct. rosar.
 flor. bellid. ana ℥j. β.
 liquor. C. C. succin. ℥j.
 spirit. nitri dulc. ℥j.
 vitriol. ℥β.
 sacchar. perlat. ℥ij.
 M.

8) ℥ Aq. menth.
 melifs.
 portulac.
 cord. frigid. ana ℥j.
 lap. prunell.
 nitri antimoniat. ana ℥β.
 crysfall. mont. ℥ij.
 regul. antimon. medicin. ℥j.
 extr. cort. casc. ℥β.
 syrup. berb. ℥β.
 M.

II. *Antispastica, antepileptica, & anodyna:*

1) ℥ Aq. flor. samb.
 papav. rhead.
 ceras. nig. ana ℥j. β.
 theriac. *Andromach.* ℥j. β.
 pulv. antispalm. ℥j.
 syrup. papav. rhead. ℥β.
 M.

2) ℥ Aq. meliss.
 menth.
 flor. til. ana ℥j.
 epilept. *Lang.* ℥β.
 lumbr. terrestr. præp.

spec.

spec. de hyacinth. ana ʒβ.
 syrup. e pœon. ʒβ.

M.

3) ʒ aq. pœon. ʒj.
 sal. volat. succin. ʒj.
 M. pro tribus vicibus.

4) ʒ aq. flor. til. ʒij.
 pulv. secund. in vin. lot. &
 exsiccat. ʒβ.
 M. versus novilunium propin.

5) ʒ aq. borrag.
 bugloss. ana ʒij.
 antim. diaphor.
 corall. rubr. præp. ana ʒβ.
 matr. perlar. ʒij.
 tinct. anodyn. ʒj.
 MP. de cynogl.
 laud. opiat. ana gr. ij.
 syrup. myrtin. ʒβ.
 M.

6) ʒ. Aq. pœon.
 hirund.
 ceras. nigr.
 epilept. Lang. ana ʒj.
 pulv. epilept. Stabll. ʒj.
 liquor. C. C. succin. ʒj.
 syrup. e pœon. ʒβ.
 M.

12. *Roborantes, analeptica, nervi-*
nae, tonica, carminativa.

1) ʒ aq. card. bened.
 borrag.

bu-

bugloss.
 ceras. nigr. ana $\mathfrak{z}j$.
 corall. rubr. præp.
 cryftall. mont.
 conf. de hyacinth. inc. ana $\mathfrak{D}j$.
 effent. cort. aurant. $\mathfrak{z}j$.
 julap. gemmat. $\mathfrak{z}\beta$.
 M.

2) \mathcal{Z} Aq. meliff.
 cinnam. c. vin.
 icorzon.
 C. C. citr. ana $\mathfrak{z}j$.
 effent. cinnam. $\mathfrak{z}j$.
 effent. ambr. $\mathfrak{z}j$.
 spir. fal. amm. gutt. xij.
 conf. alkerm. $\mathfrak{z}j\beta$.
 fyrup. cinnam. $\mathfrak{z}iij$.
 M.

3) \mathcal{Z} Aq. ulmar.
 cinnam. cydoniat.
 namph.
 rofar. ana $\mathfrak{z}j$.
 matr. perlar. præp.
 spec. de hyacinth. ana $\mathfrak{z}j\beta$.
 effent. alexiph. *Stabll.* $\mathfrak{z}ij$.
 dul. $\mathfrak{z}\beta$.
 fuccin. citr. recent. $\mathfrak{z}iij$.
 fyrup. acetos. citr. $\mathfrak{z}\beta$.
 M.

4) \mathcal{Z} Aq. pæon.
 flor. til. ana $\mathfrak{z}j$.
 apoplect. *Lang.* $\mathfrak{z}\beta$.
 rob. cydon.
 berb.

ceras. acid. ana ℥ij.
 specif. cephal. Mich. ℥ss.
 syrup. de betonic. ℥ss.

M.

5) ℥ Aq. salu.

tunic.

pæon. ℥ss.

flor. sambuc. ana ℥ss.

liquor. C. C. succinat. ℥ss.

essent. dulc. ℥ij.

cinnab. antimon. præp. ℥j.

tab. man. christ. perlat. ℥ij.

M.

6) ℥ Aq. galeg.

rosar.

cinnam.

bugioss.

perlat. ℥j.

corall. præp.

smaragd. præp.

hyacinth. præp. ana ℥j.

extr. cascarill. ℥ss.

syrup. granat.

corall. ana ℥ij.

M.

7) ℥ Aq. fœnicul.

meliss.

carminat. seu ad flat. f. v.

chamomill. ana ℥j.

Essent. carminat. Wedel.

alexipharm. Stabl.

ana ℥ij.

spirit. nitr. dulc.

vitriol. dulc. ana ℥ss.

extr.

extr. cascarill. $\text{ʒ}j$.
 syrup. cort. aurant.
 citr. ana $\text{ʒ}iij$.

M.

13. *Mixtura ad lambendum, in aphtis.*

\mathcal{R} Mucilag. cydon.
 pfill.

c. aq. malvat. extr. ana $\text{ʒ}ij$.

aq. fœnicul. $\text{ʒ}j$.

prunell. $\text{ʒ}ss$.

mell. rosat. $\text{ʒ}vj$.

M.

14. *Mixtura abstergens, in aphtis externe adhibenda.*

\mathcal{R} Aq. prunell.

salv. ana $\text{ʒ}ij$.

rob. diamor.

mell. rosat. ana $\text{ʒ}ss$.

alum. ust. $\text{ʒ}j$.

M.

D E

J U L E P I S.

I. DEFINITIO.

Julepi, sunt mixturæ liquidæ, quæ consistentiam habent dilutam, & fere diaphanam, atque ex multa aqua, paucò vero syrupo constant.

II. DIFFÉRENTIA.

1. *Juleporum* differentiam a *potionibus*, præcedente tabula monstravimus. His addimus, quod potiunculæ, ex variis constant ingredientibus, julepi autem ex dulcibus tantum, & acidis gratioribus.
2. *Veterum* julepi, a *recentiorum* julepis, ratione consistentiæ, & præparationis, differunt. Illi enim syrupi formam exhibent, & mediante coctione præparantur, e. g. julepi rosarum, violarum, gemmatus Norimberg. &c. hi autem sunt tenues, & per simplicem fiunt mixtionem.

III. MATERIA.

Hic notamus

1. *Basin*, seu liquores excipientes, qui sunt multiplices,
 - 1) Modo enim sumuntur *aquæ destillatæ*.
 - 2) Modo simpliciter *fontane*.
 - 3) Modo *decocta* varia, e. g. hordei, tamarindorum, citri, scorzonæræ, passularum, cornu cervi, cichorei.
 - 4) Modo *infusa* ex floribus.
 - 5) Modo *phlegma* vitriol. mediocriter acidum.
 - 6) Minus autem commode ex *sero lactis*.
 - 7) Modo *vinum* additur.

2. *Ad.*

2. *Addenda* reliqua, quae alterationem & gratum saporem adferunt, Haec sunt
- 1) *Succi* vegetabilium, e. g. citri, cerasorum acidorum, berberam, ribium, rub. id. cydon.
 - 2) *Syruparii*, in primis qui gratam habent aciditatem, v. g. syrupus acetositatis citri, cerasor. acid. berberam, cydon. rib. rub. id.
 - 3) *Tincturae* vegetabilium, e. g. rosarum, violarum, flor. aquileg. bellid. papav. rhead.
 - 4) *Spiritus* acidi, e. g. spirit. vitriol. sal. tam. acidi, quam cum spirit. vin. dulces redditi.
3. Nonnumquam *gelatinae* in liquore dissolvuntur, e. g. gelatina cornu cervi; id, quod plerumque contingit in febribus malignis.
4. Immo interdum *conservae* gratiores cum aquis destillatis teruntur, aut etiam in vase clauso coquantur, & deinde colaturae tinctura quaedam acida, vel spirit. acidus additur.

IV. PROPORTIO.

Ingredientium proportio sequens est.

1. *Liquor* habeat partes quatuor, e. g. \mathfrak{z} iv.
2. *Syrupus* vel *succus* in spiritibus saccharatus partem unam \mathfrak{z} j.
3. *Tincturae* vegetabilium, praecipue si color julepi minus est rubicundus, additur pars dimidia \mathfrak{z} ss.
4. *Spirituum* acidorum proportio accurate non potest determinari. Unde pharmacopœi arbitrio relinquuntur, adjectis verbis: q. s. ad gratam aciditatem.

V. DOSIS.

1. Julepi, majori semper quantitate solent praescribi, nempe lbss. j-ij. ut copiose possit adsumi.
2. Quia enim admodum diffusi sunt, majori dosi, nempe ad \mathfrak{z} j-ij adsumuntur.

VI. USUS.

1. Julepi, uti quoad saporem, odorem, & colorem ordinarie satis grati, & in praxi familiares sunt

ita utilitatem etiam suam experientia probant. Ob fluidam enim, quam habent, consistentiam, ad intimiores partes facile penetrant.

2. Præcipue autem locum habent in febribus acutis, biliosis, ardentibus, &c. quando vires sunt prostratae, & omnia pathemata exacerbata, nempe ubi fitis, æstus, anxietas maxime urgent; modo sapor non adeo dulcis, sed subacidus sit.
3. Quando autem pro potu ordinario tum eliguntur, satis debent esse diluti, & parum acidi, ne aegri damnum inde experiantur.

VII. REGULÆ.

1. Quoniam julepi ordinarie pro scopo recreante, & sitim sedante præscribuntur, eo respiciendum est, ut ingredientia huic fini respondeant, & gratissima sint.
2. Non ingrediantur julepos obscura, pulverulenta, crassæ conservæ, syrupi turbulenti, spissa electuaria.
3. Quando syrupi acidi jam præscripti sunt, cavendum est, ne spiritus minerales insuper præscribantur, alias julepus nimis fit austerus, adstringens, & a conveniente sapore, qui inter dulcedinem & aciditatem medium tenere debet, nimium desectit.

VIII. FORMULÆ.

I. Temperantes, analeptici.

1) ℞ Aq. ceras. nigr.

borrag.

bugloss. ana ʒ j. β.

nymph.

cinnam. cydoniat. ana ʒ j

syrup. ceras acid.

rub. id.

acetosif. citr.

cydon. ana ʒ β

cliff. antim. sulphurat. q. s. ad gratam
aci-

aciditatem.

M. d. S. Julepus roborans, de quo in calore, & lassitudine coclear plenum sumatur,

- 2) ʒ Aq. scord.
 scorzon.
 flor. acac.
 sambuc.
 C. C. citr. ana ʒ j β.
 syr. berber.
 rib. ana ʒ v j.
 succ. citr. recent. ʒ β.
 tinct. rosar. ʒ ij.
 M. d. S. ut supra.
- 3) ʒ Aq. plantag.
 cichor.
 galeg.
 fragar.
 rosar.
 naph. ana ʒ j.
 syr. acetos. citr.
 ceras. acid.
 granat. acid. ana ʒ v j.
 conf. alkerm. incompl. ʒ ij.
 spirit. vitr. q. s. ad gratiam.
 M. S. ut supra.
- 4) ʒ Decoct. hord. ℥ j.
 syr. berber.
 rib.
 rub. id. ana ʒ j.
 tinct. flor. tunic. ʒ β.
 spirit. nitr. dulc. ʒ β.
 M.
- 5) ʒ Decoct. tamarind. ℥ i.

fucci

fucci citr.
 ceras. acid.
 cydon.
 berber. ana ℥vj.
 fyrup. granat. acid. ℥℥.
 spirit. nitr. dulc. ℥℥.

M.

6) ʒ Decoct. C. C. cum rad.
 scorzon. ℥j.
 succ. ceras. acid.
 citr. recent.
 rib.
 berber. ana ℥vj.
 tinct. viol. unc. femis.
 fyrup. violar.
 rub. id. ana ℥j.

M.

7) Flor. rofar.
 violar.
 tunic.
 papav. errat. ana P. ij.
 infund. in aq. calid. ℥j.
 colat. add.
 gelatin. C. C. citrat. ℥ij.
 fyrup. cinnam. cydon.
 viol. rub. id. ana ℥℥.

M.

8) ʒ Aq. simpl. ℥j.
 fyrup. acetos. citr.
 rub. id.
 berb. ana ℥j.
 spir. vitr. q. s. ad gratum
 acorem.

M.

Julepi incrassantes.

1) ℥ Aq. fanic.
 portulac. ana ℥ iv.
 rob. cydon.
 granat. ana ℥ β.
 succ. citr. rec. ℥ iij.
 spirit. nitr. dulc. ℥ ij.
 M.

2) ℥ Aq. C. C. citr.
 millefol.
 plantag. ana ℥ ij.
 rob. rib.
 cerasor. acid. ana ℥ β.
 tinct. flor. tunic.
 rosar. ana ℥ ij.
 syrup. acetos. citr. ℥ j.
 M.

T A B U L A XII.

D E

E M U L S I O N I B U S .

I. DEFINITIO.

EMulsiones, sunt medicamentum liquidum, album, jucundum, ex feminibus lactescentibus, præcipue autem ex nucleis amygdalatis, mediante aqua simplice, vel destillata, paratum.

II. MATERIA.

1. Ad emulsionum compositionem, in usum trahuntur *semina lactescentia*, qualia sunt.

- 1) Semen cardui mariæ.
- 2) - - cardui benedicti.
- 3) - - citri
- 4) quatu- | cucurbitæ.
- 5) or fri- | melonum.
- 6) gida | citruli.
- 7) semina | cucumerum.
- 8) Semen aquilegiæ.
- 9) - - - carthami.
- 10) - - - papaveris albi.
- 11) - - - raparum.
- 12) - - - apii.
- 13) - - - cannabis, &c.

2. *Nuclei*, quorum præcipui sunt:

- 1) Nucl. amygdalarum dulcium.
- 2) - - pineæ.
- 3) - - pistacæ.
- 3) *Liquor* emulsionum, variat pro circumstantiarum, & morborum conditione.

1) In genere, simplex esse debet, ita, ut neque colore

- lore, neque odore ingrato scopum emulsionis pervertat.
- 2) Frequentissime omnium in usum trahuntur *aquæ destillatæ* simplices, morborum indoli adpropriatæ, e. g. quando diaphoresis excitanda est, aquæ diaphoreticæ; ad diuresin, diureticæ sumuntur.
 - 3) Reliqua excipientia usualia, sunt: *aqua simplex*, *decoctum bordei*; *avenæ*, *cornu cervi*, &c.
4. Alia emulsionibus adhuc adduntur. Huc pertinent.
- 1) Quæ gratiam eis conciliant, qualia sunt:
 - a) Saccharum Canariense perlatum.
 - b) Syrupi albicantes, nempe syrup. de nymph. alth. papaver. alb.
 - c) Julepi rosarum, & violarum.
 - 2) Quæ vires illarum augment: sunt hæc Pulverulenta albicantia; (quæ tamen ordinarie emulsionem non intrant) e. g.
 - a) oc. cancr. simpliciter præp. & citrati.
 - b) Matres perlarum præp.
 - c) Magister. dent. apri.
 - d) - - - mandib. lucii
pisc.
 - e) Cornu cervi philosoph. præp.
 - f) Lapis percarum.
 - g) antim. diaphoret.
 - h) bezoardicum minerale.
 - i) spec. de hyacinth.
 - k) margaritæ præp.

III. ORDO.

1. Præparantur emulsionem per contusionem, & expressionem.
2. Videlicet femina, vel nuclei, post excorticacionem, in mortario contunduntur. Postea liquor conveniens successive adfunditur, qui partes oleo-

oleosas feminum imbibit.

3. Quando semina hac ratione sufficienter contrita sunt, & laudabiles eorum partes sub frequenti agitatione per liquorem affusum absorptæ sunt, liquor per linteum filtratur, semina fortiter exprimuntur. Sic provenit liquor lacteus, emulsio dictus.
4. Hæc, de ordine *præparandi*. Quoad ordinem *præscribendi* (quæ primum locum habeat) attinet, variat ille pro artificis voluntate. Nonnulli enim præmittunt liquorem emulgentem, nonnulli semina emulgenda. Post ea, pulverulenta, si adsumentur, subiiciunt, & denique saccharata formulam claudunt.

IV. DOSIS.

1. Ingredientium portio pro majore, vel minore emulsionis quantitate variat.
2. *Semina*, præscribuntur communiter ab \mathfrak{z} β . ad \mathfrak{z} j . immo nuclei interdum ad \mathfrak{z} ij .
3. Liquoris quantitas, reliqua ingredientia plerumque sextupla, immo octupla portione superat: prout nempe emulsio spissior, vel dilutior desideratur. Immo nonnunquam dosis liquoris in formula non definitur, sed pharmacopœi judicio relinquitur, adpositis signis: q. s.
4. Et sic quævis \mathfrak{z} j . feminum requirit fere \mathfrak{z} j . liquoris, & parum sacchari, ad gratiam obtinendam. Quando autem peculiarem effectum a feminibus exoptamus, majore portione adiumentur.
5. Quando pulverulenta adjicere placet, cuiusvis uncix emulsionis adduntur \mathfrak{z} ij . pulv. De pretiosis autem, e. g. margaritis, \mathfrak{z} j . sufficit.
6. Totæ emulsionis quantitas subsistit ordinarie intra \mathfrak{z} ij . \mathfrak{z} vj . Amygdalinæ autem, quia majore dosi propinantur, ad lib. j . lib. ij . interdum præscribuntur. Cavendum autem, ne acefcant,

& ita oblatæ , multas turbas excitent .

7. Præscribitur etiam interdum emulsio , quæ uno *haustu* sumitur , atque hæc $\frac{3j}{3}$ ij. ordinarie continet . Fit hoc , quando scopum emeticum , vel catharticum intendimus , ac priore casu , e. g. tartar. emeticum , posteriore autem resinam jalappæ , cum vitello ovi solutam , adjicimus . Vid. regul.
8. Cæterum , emulsiones in morbis ordinarie versus somnum propinantur , & pro unica dosi cochl. $\frac{1}{2}$ ij. singulis binis , vel ternis horis exhibentur .

V. USUS .

1. Emulsio , tamquam lac artificiale , ordinatur potissimuma Medicis pro scopo analeptico , nutriente , & temperante , nonnunquam pro laxante , & alio scopo , uti *formule* docebunt .
2. Et quoniam non solum jucundissima est formula , sed & ob liquidam sui consistentiam intimiora corporis facile penetrat , tanto magis commendari meretur . In quibus autem casibus noceat , sub *regulis* indicabimus .
3. Nonnunquam emulsiones pro *externo* usu præscribuntur , e. g. ad *oculos* , quæ ex aquis ophthalmicis , nucleis lenientibus , & paucis camphoræ granis parantur .
4. Sic & linteis mediantibus pro *capitis dolore* ordinantur , & hæc , ex aquis discutientibus cephalicis , nucleis persicorum , seminibus sedativis , & camphora , omisso saccharo , præparantur .
5. Non minus tales emulsiones , loco *gargarismatum* , faucibus inflammatis destinantur .

VI. REGULAE .

1. Quoniam *laesescencia* tantum semina emulsiones ingredi debent , excludenda sunt talia , quæ albicante medulla carent . Hinc semina *anisi* , *carui* , *foeniculi* , &c. minus commode emulsionibus adduntur , quia liquori albedinem non conciliant .
2. Sic & *mucilaginosa* liquorem tantum mucilaginosum ,

sum, non autem album reddunt. Hinc exulent semina *cydon. psyll. lini*, &c.

3. Semina *rancida*, gratiam, quam emulsionem exposcunt, pervertunt.
4. Semina *acria, & calida*, uti sunt semen *nasturtii*, quatuor semina *calida majora, & minora*, merito, excluduntur. Emulsionem enim, non exagitandi, sed temperandi scopo, præscribuntur.
5. Ut paucis dicamus, cavendum, ne quidquam recipiamus, quod
 - 1) vel colorem lacteum turbare,
 - 2) vel emulsionem præcipitare,
 - 3) vel ingratum saporem, & odorem conciliare possit. Itaque pulverulenta non debent esse *salina*, licet *nitrum* refrigerandi scopo locum habeat.
6. Hinc *analogæ* saltem emulsio est, quæ pro scopo purgante ex resina *jalapp. scammon.* item quæ ad aperiendum, & expellendum ex gumm. *ammoniac. terebinth. myrrh. &c.* paratur.
7. *Saccharo* edulcorare emulsionem, nemo deterreatur. Quæ enim individua non tolerant res dulces, neque emulsionem tolerabunt.
8. *Semina frigida*, ad effectum refrigeratorium sterilia sunt; & quoniam emulsionem reddunt mucosas, ac magis flatulentas, præscriptio illorum fugiatur, non obstante vulgatissima observantia.
9. Corrigitur *flatulentia* emulsionum, additione salis cujusdam medii, e. g. tart. *vitriolati*, arcan. duplic. *nitri antimoniati*, item moderata additione aquæ *cinnamomi*, vel alterius convenientis spirituosæ.
10. Emulsionem, quas *acida* ingrediuntur, commode non combinantur cum talibus pulverulentis, quæ per *acida* facile solvuntur, sed melius adhibentur ea, quæ talem, ab acidis solutionem non concedunt, e. g. *antimon. diaphoret.*
11. Sunt, qui ad gratum saporem *manus Christi perlatas*,

- latas, aut syropos albicantes*-recipiunt. Sed ut priores curiositati, & splendori magis inferviunt, ita posteriores emulsionum puritati non respondent.
12. Pro liquore emulsionis, non conducit fumere spirituosa, e. g. *vinum, essentias*, sic etiam *ferum lactis* minus convenit, ob salinas, quas possidet, particulas.
13. Neque etiam convenit, emulsiones *nimis saturatas* reddere.
14. Commixtio *oleosorum* subtilium eum *aqueis*, immediate fieri non potest; mediate, per salia, & spiritus ardentis, satis difficulter succedit, & limitata existit. Per emulsiones autem, & saccharum, prompto & commode obtinetur.
15. Ita enim cum emulsionibus subjuguntur *olea destillata, camphora*, tenaces *resinæ*, e. g. jalapp. scammon. guajac. Videlicet resina teritur primum cum paucis amygdalis dulcibus, quibus deinde plures adjiciuntur, &, ut moris est, sub continua tritura, adjecta paulatim liquoris proportionata quantitate, subiguntur.
16. Mediante autem *saccharo*, fit *elæosaccharum*, nempe guttæ iv. v. cum $\frac{3}{4}$ j. vel majore portione sacchari albiissimi subtiliter teruntur. Deinde hoc elæosaccharum cum aquæo quodam liquore dissolvitur. Hac enim ratione, potior pars sine successione, vel supernatione imbibitur.
17. Emulsiones *pulverulentæ*, ex *margaritis*, & aliis pretiosis paratæ, præ aliis eximiam non habent prærogativam. Hinc probe dijudicandum, est, num circumstantiæ concedant, ob hanc vulgarem persuasionem, & credulitatem, exiguam autem utilitatem, sumptus augere.
18. Nocent emulsiones, & in caseosam crassitiem degenerant, quando primæ viæ saburra biliosa, & acida occupatæ, vel ipsi humores intemperate tali, aut plane maligna, obsessi sunt.

VI. FORMULÆ.

I. Purgantes.

1) ℥ Refin. jalapp. gr. viij.
terantur cum vitello ovi,
add.

aq. rosar.

flor. acac. ana ℥ β.
cinnam. f. vin. ℥ ij.

f. l. a. emulsio, colat.
add.

facch. perlat. ℥ j.

M. d. S. Emulsio laxans, pro una vice.

2) ℥ Refin. scammon. gr. vj.
terantur cum paucis amygd.
dulg. excorticat.
add.

aq. fragor.

rosar.

acac. ana ℥ iij.

tab. man. christ. perlat. ℥ j.

M. S. ut supra.

2. Diaphoreticæ.

1) ℥ Aq. card. bened.
f. cord.

galeg. ana ℥ ij.

amygd. dulc. excortic. ℥ β.

f. l. a. emulsio, colat.

add.

conch. præp.

antim. diaphor. ana ℥ β.

facch. canar. q. s.

M.

2) ℥ Sem. card. mai. ℥ β.
aquileg.

citr.

- citr. ana ζj .
 Aq. scorzon.
 galeg.
 rub. id. q. s.
 f. l. a. emuls. colat. ζvj .
 add.
 oc. cancr. præp.
 matr. perlar.
 bezoard. mineral, ana ϑj .
 sacch. perlat. q. s.
 M. d. S. Emulsio fudorifera, de qua omnibus
 duabus horis duo cochlearia plena suman-
 tur.
- 3) \mathcal{Z} Sem. card. bened.
 amygd. dulc. ana ζiij .
 aq. icabios.
 flor. sambuc.
 card. bened. q. s.
 f. l. a. emuls. colat. ζvj .
 add.
 mandibul. luc. præp.
 oc. cancr. citrat.
 antim. diaphor. ana ϑj .
 M. d. cochleatim.
- 4) \mathcal{Z} Amygd. dulc. $\zeta \beta$
 sem. card. mar.
 aquileg. ana ζij .
 mucilag. hord. q. s.
 f. l. a. emuls. colat. $\zeta viij$.
 add.
 bezoard. min.
 dent. apri
 cristall. mont. ana $\zeta \beta$.
 sacch. perlat. q. f.
 M.

3. Diureticæ.

1) ℞ Sem. violar. ℥ β.

mil. folis

cartham. ana ℥ ij.

aq. fragor.

chærefol.

veron. q. s.

f. l. a. emuls. colat. ℥ viij.

add.

oc. cancr. citr. ℥ j.

facchar. canar. q. s. ad gratiam.

M.S. Emulsio diuretica, cochleatim sumenda.

2) ℞ Amygd. dulc.

sem. mil. folis

violar. ana ℥ ij.

aq. petrosel. q. s.

f. l. a. emuls. colat. ℥ v.

add.

spir. fragor. ℥ ij.

facchar. canar. q. s.

M.

4. Antiphthificæ, & vomicar.

1) ℞ Rub. sulph. gr. vj.

balsam. gr. xv.

amygd. excortic. no. xx.

aq. hyssop.

scabios.

scord.

tussilag. ana ℥ j.

f. l. a. emuls. improp. dicta, c. sacch. vel

syrup. de simph. Fernel. q. s. edulcoranda.

M.

2) ℞ Gumm. juniper.

mattich. ana ℥ j.

terebinth. coct.

balsam.

balsam. de Copaiv. ana \mathfrak{D} j.
 terantur c. amygd. excort. \mathfrak{Z} j.
 f. l. a. c. aq. veron.

hyssop.

chærefol.

tussilag. ana q. s.

emulsio.

colat. add.

oc. canc. citr. \mathfrak{Z} j.

facchar. canar. q. s.

M.

5. *Abstergens, in ulceratione renum, & vesicæ.*

\mathfrak{Z} Terebinth. \mathfrak{Z} ij.

vitell. ovi,

mell. despumat. ana \mathfrak{Z} iij.

aq. fragor. q. s.

M. S. duo cochlearia plena, quater quotidie sumenda.

6. *Resolvens, in stasibus inflammatoriis.*

\mathfrak{Z} Sem. card. mar.

pinear. mund.

amygd. dulc. ana \mathfrak{Z} ij.

aq. card. mar.

chærefol.

scabios. q. s.

f. l. a. emuls. colat. \mathfrak{Z} vj.

add. antimon. diaphor.

dent. apri, ana \mathfrak{Z} β .

syrup. de alth. Fernel.

q. s. ad gratiam.

M.

7. *Incrassantes.*

i. \mathfrak{Z} Amygdal. dulc. \mathfrak{Z} β .

sem. cannab.

lactuc.

lactuc. ana ℥ ij.
 decoct. C. C. feu
 gelatin. C. C. dilutior q. s.
 f. l. a. emulsio, colat. ℥ viij.
 add.
 conch. præp.
 ebor. ust. ana ℥ ij.

M.

2) ℥ Nuc. pin.
 pistac.
 fem. 4. trig. maj. ana ℥ iij.
 aq. plantag.
 nymph.
 pottulac. ana q. s.
 f. l. a. emulsio, colat. ℥ vj.
 add.
 crystal. mont. ℥ j.
 sacch. perlat. q. s.

M.

3) ℥ Amygd. dulc.
 nuc. pin.
 pistac. ana ℥ ij.
 f. c. mucilag. aven. q. s.
 emulsio.
 colat. add.
 sacch. q. pl.
 detur cochleatim .

8. *Temperantes, anodynæ.*

1) ℥ Amygd. dulc.
 pinear. mund.
 fem. papav. alb.
 citri ana ℥ ij.
 aq. rub. id.
 portulac.

cichor.

cichor.

nymph. ana q. s.

f. l. a. emuls. colat. \mathfrak{z} viij. add.

matr. perlar.

crystall. mont. ana \mathfrak{z} ij.

facch. perlat. q. s.

M.

2) \mathfrak{z} Sem. \mathfrak{z} frig. maj.

hyofcyam. alb.

cannab.

agn. cast. ana \mathfrak{z} ij.

f. l. a. emulsio c. s. q. mucil.

hord. colat. \mathfrak{z} viij. add.

conch. præp.

spir. diaphor. ana \mathfrak{z} ij.

facch. canar. q. s.

M.

9. *Analeptica.*

1) \mathfrak{z} Amygd. dulc. \mathfrak{z} β .

pinear. mund. \mathfrak{z} ij.

f. c. f. q. decoct. C. C.

emulsio. Add.

aq. cinnam.

bugloss. \mathfrak{z} j. edulcoretur

facch. perlat. q. f.

M.

2) \mathfrak{z} Crust. pan. superior. adfund.

per dimid. hor. aqu. simpl.

calid. mens. j.

filtratur, coquatur cum mo-

dica portione avenæ.

excortic. contus.

M.

℥ Colat. ℥ viij.
 amyg. dulc. ℥ j.
 f. l. a. emuls. adfund.
 aq. 4. flor. cordial. ℥ β.

M.

10. *Emulsiões, pro externo usu.*

1) ℥ Nucl. perficor. ℥ β.
 fem. papav. alb.
 hyoscyam. ana ℥ j. β.
 camph. c. amygd. aliquot ex-
 cortic. tritæ gr. viij.
 f. l. a. e. aq. verben. betonic.
 plantag. flor. nymp. ana q. s.
 emulsiõ.

D. S. Emulsiõ temperans, in qua lin-
 teola humectanda, & in dolore
 Capitis, temporibus, & fronti ap-
 plicanda.

2) ℥ Camph. c. amygd. excortic.
 tritæ gr. vj.
 aq. euphras.
 rosar.
 calcatrip.
 cyan. ana ℥ j.
 f. l. a. emulsiõ S.

Emulsiõ separans, guttatim
 in oculis inspergenda.

I N F U S I S .

I. DEFINITIO.

Infusa, sunt medicamenta liquida, seu liquores, in quibus radices, herbæ, & alia, ad infundendum apta, macerantur, ut horum virtute imbuantur.

II. DIFFERENTIA.

1. *Infusa*, quam parum a *decoctis* differant, sequens tabula docebit.

2. Distinguunt auctores infusa in

1) *calida*, quando certæ specierum dosi proportionata portio aquæ ferventis adfunditur, & post aliquam digestionem, instar infusi thee, calide sumitur. German. vocatur: Thee herbaceo *Thee*. Hæc autem calida infusa, quoniam communiter leni coctione parantur, ab aliis, *decocta per infusionem* vocari solent. Et in

2) *frigida*, quando toti specierum portioni vinum frigidum adfundunt, & post virium extractionem successivis dosibus frigide bibunt. German. vocantur: Vinum herbaceum. Quando autem tales species linteolo, aut sindoni includuntur, latine *noduli* adpellantur.

3) Dantur quoque infusa, quæ ex folis cineribus, & aquis convenientibus præparantur, & *lixivia* vocantur, qualia in hydrope præcipue adhibentur.

III. MATERIA. Hic notamus.

1. *Ingredientia*, quæ, licet ex triplici regno sumi soleant, potissimum tamen ex vegetabili petuntur; de quo *selectu* sequentia observanda sunt.

1) Tales sunt eligendæ species, quarum virtus medicamentosa a menstruo vinoso facile solvi, & inbibitur potest. Huc præcipue pertinent vegetabilia, quæ principia habent leniter sulphurea, resinosa, non æque mucilaginosæ, e. g. herbæ, flores, & nonnullæ radices, quæ non adeo compactæ sunt.

2) Quæ vero species *magis compactæ* sunt, e. g. ligna, radices compactiores, metalla, &c. fortiori indigent coctione, atque hinc ad infusa eligi non debent.

3) Quando infusum *laxans* præscribitur, radices rhabarb. bryon. agaric. polypod. querni, fibr. ellebor. nigri, & fol. fennæ eliguntur, conjunctis corrigentibus, præcipue carminativis.

4) Infusa *emetica*, simpliciter parantur ex. gr. ℥v. vi. vitri antim. cum aliquot uncis vini adfusis, & leni digestionis expositis.

2. *Liquorem*, seu *menstruum*.

1) Menstruum infusorum frigidorum, ordinarie est *vinum*. In laxantibus autem infusis, species *aqua fervida* prius humectari, & quando refrixerunt, *vinum* adfundi debet, ut virtus specierum hoc modo facilius extrahi possit.

2) Hoc vinum debet esse *subacidum*, e. g. Rhenan. Mosellan.

3) *Dulcia* autem *exotica*, & *generosa* vina, ob pinguedinem suam principia specierum sulphurea commode non solvunt, atque hinc infusis parandis non conveniunt.

4) Præterea, *sal* quoddam *digestivum* in vino tali subacido solvitur, e. g. crem. tart. aqu. sol. tart. crystalli tart. arcanum tartar. Hac enim

ratione, menstruum altius in remedia penetrat.

5) Infusa calida menstruum exposcunt *aquosum*.

IV. ORDO ET DOSIS.

1. Infusa, hoc ordine præscribuntur, ut primo loco radices, deinde herbæ, & folia, tum flores, & semina, post ea aromata, & denique, si laxantem finem habeamus, laxantia cum salibus, & aliis digestivis ponamus. Hæ species, partim inciduntur, partim contunduntur. Unde formulæ subjicitur: incis. contus. gross. mod. d. ad ch. &c.
2. Herbæ, folia, & flores, qui copiosius haberi possunt, præscribuntur ad M. j. ij. Folia autem *sennæ*, unciatim.
3. Flores autem *aromatici*, & *rariores*, ad P. j. ij.
4. Radices, & fructus, ad ℥ j. ij.
6. Semina acriora, aromata, & salia, ad ℥ j. ij.
6. Infusum vomitorium, ex antim. paratum, ad ℥ j.
7. Infusum purgans, vix ad M. j. e. g. rad. ℥ j. ℥ j. β. herbarum collectim M. j. β. ij. flor. p. iv. vi. sem. ℥ ij. ℥ β. aromat. ℥ j. ij. purgant. ℥ vj. ℥ j.
8. Infusum alterans, ad M. ij.
9. Adfunditur vini sextuplum, aut octuplum, vel ad ℥ iv. specierum, vini ad minimum mens. j.
10. Species concisæ, & contusæ, præscribuntur
 - 1) vel ad chartam, ut domi sacco, aut nodulo includantur.
 - 2) vel in officinis statim sacco immittuntur, & tum formulæ subjicitur: incis. contus. gross. mod. includ. sacco ex sindone rubra.
11. Signatura infusorum, varia est.
 - 1) Vel enim simpliciter signantur: species pro nodulis, & tum reliqua, quæ ad ulteriorem præparationem pertinent, ægrotorum adstantibus præcipiuntur.
 - 2) Vel præparatio prolixius signaturæ adjicitur,

v. g. S. Species pro nodulis laxantibus in uno sextario aquæ ferventis coquendæ , & , postquam frigerint, tres sextarii vini affundendi, de quo vino mane tepide dimidia pars sextarii bibenda.

12. Species liquori infusæ , aliquandiu in *digestione* relinquuntur. Hinc formulæ subjicitur : relinquatur in *digestione* per 6. horas , per noctem &c.
13. Post sufficientem autem extractionem , infulum in *cella* adservatur. In calido enim loco , quando diutius manet , facile fermentescit.
14. *Æstivo* tempore, species quidem sufficiente quantitate præscribuntur ; ob facilem autem infusi acescentiam , non tota portio , sed aliqua tantum illius pars pro una vice infunditur .
15. *Dosis* infusorum subscriptio , hæc vulgo notatur: Poculum plenum , mane , & post prandium bibatur .
16. Atque hæc dosis , vel decantando , vel , præcipue sub finem , transcolando a reliqua portione sumitur .

V. USUS .

1. Infusorum formulæ , ut satis sunt familiares , ita & in variis adfectibus , si prudente ratione , & selectu paratæ sint , efficaciam exerunt insignem . Liquida enim talia , egregie penetrant , aperiunt , attenuant , resolvunt , & abstergunt .
2. Hinc in *menstrum* , & *hæmorrhoidum* obstructione , in *ictero* , *febre quartana* , & aliis *intermittentibus* , salutariter præscribuntur .
3. Præcipue autem familiarissimus est usus illorum infusorum , quæ *vernali* tempore ad *sanguinem mundificandum* ordinantur , & in nonnullis Germaniæ regionibus potus Maji vocantur . Hæc infusa , ita communiter concinnantur , ut non simpliciter per catharsin operentur , sed simul incidendo , resolvendo , & corrigendo , efficaciam

ciam suam exerant . Hinc a schola medica *laxantia*, seu *infusa per epicrasin*, adpellantur .

4. Eundem sanguinis mundificandi finem habent *vina herbacea*, infusa illa, quæ cum magna vini quantitate, adjectis aromatibus, passulis majoribus, saccharo, pomis dulcibus, radicibus, & herbis antiscorbuticis, stomachicis, &c. parantur, & in futuros usus conservantur, Germ. dicuntur: *Vina herbacea*, herba stomachica, *Abinthium*, herba *Lachlearia*, vinum enuli.
5. Res ipsa loquitur, quod infusa, quæ sunt *adversi saporis*, magis adultis, quam infantibus conveniant.
6. Pro usu externo, infusa non præscribuntur.

VI. OBSERVATIONES.

1. Infusa cum *sero lactis* parare, vel *syrupos*, aut *succos*, v. g. de pomis Borsdorffianis, iisdem addere, minus convenit. Quando cum cerevisia fermentante species infunduntur, liquor vocatur.
2. Tam infusorum, quam decoctorum commendatio est, ut, non *sopore* tantum, sed & *colore* non adeo inamœna sint.
3. Caveatur autem, ne, dum amarum saporem corrigere intendimus per *saccharata*, flatulenta, & colica pathemata in primis viis excitemus. Tacemus, quod saccharum saporem aduersum penitus non auferat.
4. *Radix ari* nunquam omittatur, quando infusum ad menses provocandos præscribendum est.
5. *Terrea*, *pinguia*, & *mucilaginosa*, infusis minus conveniunt.
6. *Emetica* infusa, *ex antim. parata*, ante adsumptionem, per chartam emporeticam filtrentur, ne quid de substantia antim. hauriatur, & hyperemesis inducatur.

VII. FORMULÆ.

1. Emeticæ.

- 1) ℥ Vitr. ant. pellucid. gr. viij.
infund. cum vin. Renan. ℥ ij.
stent per noct. filtr.
S. Potio emetica, pro una vice.
- 2) ℥ Croc. metallor. gr. vj.
infund. per noct. c. vin.
Rhen. ℥ ij.
filtr. S. ut antea.

2. Laxantes.

- 1) ℥ Rhabarb. elect. ℥ j.
fol. fenn. s. itip. ℥ ij.
crystall. tart.
femin. carui, ana ℥ j.
Infund. per noct. in s. q.
aq. ferv. mane parum
bulliat. Colat.
add.
mann. elect. ℥ vj.
d. pro dosi.
- 2) ℥ Mann. elect. ℥ iij. solv.
in aq. ferv. lib. ij. In
colat. infund.
rad. cichor.
polypod. ana ℥ ij.
summit. cent. min.
absinth. ana Mß.
fol. fenn. ℥ vj.
rhabarb. elect. ℥ ij.
crem. tart.
cort. aurant.
stent in digest. per noctem
mane col. c. levi expressione

d. ad vitr. S. Potiolaxans, de qua omnibus
tribus horis poculum plenum calide bibatur.

- 3) Rad. 5. aperient. maj. ʒ ij.
 ononid.
 scorzoner. ana ʒ j.
 summit. card. bened.
 cent. min. ana M β.
 fol. fenn. ʒ j. β.
 fibr. elleb. nigr.
 rhabarb. elect. ana ʒ ij.
 cort. aurant.
 tamarisc. ana ʒ iij.
 sal. absinth.
 genist.
 tartari ana ʒ j. β.
 adfund. aq. ferv. ℥ j. β.
 refrigerat. add. vin. Rhen.
 ℥ iv. dos. ʒ vj. *in hydrop.*

- 4) *Infusus laxans, in ictero.*

ʒ Rad. cichor.
 tarax.
 vincetox.
 pimp. alb. ana ʒ iij.
 Herb. capil. ven.
 marrub. alb.
 abrotan.
 summit. cent. min. ana
 M. β.
 sem. fœnic.
 cary. ana ʒ j. β.
 fol. fenn. f. st.
 rhabarb. elect.
 fibr. elleb. nigr. ana ʒ ij.
 tart. solub. ʒ β.
 Inc. adfund. aq. ferv. ℥ j.

& quan.

& quando refrixit, add.
vin. Rhenan. ℥ iv.
Dof. ℥ vj. & ultra.

5) *Infusum laxans carminativum.*

℥ Rad. gent. rubr.
caryophyllat. ana ℥ iij.
galang. ℥ ij.
ari ℥ j. β.

Herb. meliff.
menth. crisp.
summit. cent. min. ana M. β.
rhabarb. elect. ℥ ss.
fibr. elleb. n. ℥ ij.
sem. foenic.
cort. Winteran. ana ℥ ij.
cinnam. ℥ j.
fal. tart.

Incif. contuf. infund. in vin. bon. alb.
℥ iv. Dof. ℥ vj.

6) *Infusum laxans in quartana.*

℥ Rad. ari ℥ ij.
pimp. alb.
vincetox.
irid. Flor. ana ℥ iij.

Herb. eufcut,
epithym.
summit. cent. min.
marrub. alb. ana M β.
fol. fenn. Alexandr. ℥ vj.
fibr. ellebor. n. ℥ iij.
rad. bryon.
polypod. ana ℥ ij.
cort. citr.
aurant.
tart. vitriolat.

Incis. adfund. l. a. dof. $\frac{3}{4}$ vj. mane.

7) *Nodulus laxans, in hist. mors.*
Uratislav. ad hydropem laudatur.

$\frac{1}{2}$ Rad. enul.

asar. ana $\frac{3}{4}$ β .

Herb. falv.

cupator.

cichor.

veron.

cuscut. ana M j.

gran. parad. $\frac{3}{4}$ j. β .

mac. $\frac{3}{4}$ j.

fem. cartham.

anif.

petrosel. ana $\frac{3}{4}$ iij.

rhabarb. elect. $\frac{3}{4}$ ij.

Coq. in vin. menf. iij. colat.

$\frac{1}{2}$ lib. iij. add.

fyrop. Byzanth. $\frac{3}{4}$ iij.

M. f. potio, pro robust.

$\frac{3}{4}$ vj.

NB. Hæc form. ad potiones
 referatur.

8) *Nodulus laxans, in lue venerea.*

$\frac{1}{2}$ Rad. bacdan. maj. $\frac{3}{4}$ j.

chin.

sarsap. ana $\frac{3}{4}$ β .

lign. juniper.

guajac. ana $\frac{3}{4}$ β .

assafr. $\frac{3}{4}$ ij.

herb. saponar. M. ij.

fol. fenn. f. st. $\frac{3}{4}$ j. β .

fibr. ellebor. n. $\frac{3}{4}$ β .

tart. solub. $\frac{3}{4}$ iij.

Incis. contuf. infund. in aq. f.

serv.

ferv. lib. iij.
 refrigerat. add.
 vin. alb. lib. ij.
 Dos. $\frac{3}{4}$ vj. viij. mane.

9) *Nodulus laxans antispasmodicus.*

$\frac{1}{4}$ Rad. polypod. querni
 angelic.
 valerian.
 pœon. ana $\frac{3}{4}$ ℥.

Herb. hyssop.
 adiant. alb.
 aur.
 anagall. ana M ℥.

Com. millefol.

Flor. lil. convall.

til.

calendul.

anagall. punic. an. Pij.

Fol. fenn. s. st. $\frac{3}{4}$ j. ℥.

Fibr. ellebor. n.

rhabarb. elect. ana $\frac{3}{4}$ ℥.

arcan. tart. $\frac{3}{4}$ iij.

Incif. contus. infund. l. a. c.

aq. simpl. & vin. q. s.

Dos. $\frac{3}{4}$ vj. alternis diebus.

10) *Nodulus antispasmodico-artbriticus.*

$\frac{1}{4}$ Rad. cichor.

vincetox. ana $\frac{3}{4}$ ℥.

farfaparill.

chin. ana $\frac{3}{4}$ iij.

Herb. chamædr.

chamæpyt.

agrimon.

origan. ana M ℥.

Flor. genist.

tanic.

Flor. tunic.
 fambuc.
 verbas. ana Pii.
 Cort. aurant.
 citr. ana ℥j. β.
 fol. fenn. f. ft. ℥vj.
 Rad. rhabarb. elect.
 polypod.
 fibr. ellebor. n. ana ℥ij.
 hermodactyl. ℥j.
 crystill. tart. ℥ij.
 Incis. contus. infund. l. a. c.
 aq. f. & vin. generos.

11) *Nodulus laxans cephalicus.*

2℥ Rad. imperator.
 zedoar.
 calam. aromat.
 polypod. ana ℥β.
 Herb. betonic.
 meliss.
 puleg.
 rorismar. ana M β.
 Flor. anth.
 lavendul. ana Pii.
 cardamom.
 cubeb. ana ℥j.
 fol. fenn. f. ft. ℥j.
 rhabarb. elect.
 fibr. ellebor. n. ana ℥iij.
 agar. mund. ℥ij.
 sal. polychrest.
 crystill. tart. ana ℥j. β.
 Incis. contus. infund. l. a. c.
 aq. ferv. & vin. q. s.

3. Diaphoreticæ.

1) ʒ Rad. scorzoner,
imperator, ana ʒ β.

Herb. scord.

scabios. ana M β.

Incis. infund. in aq. ferv. q. s. leniter
ebulliendo.

2) ʒ Rad. pimp. alb.

vincetox. ana ʒ β.

Herb. galeg.

bellid. ana M β.

Incis. infund. in aq. ferv. sumatur
calide.

4. Diureticæ.

1) ʒ Rad. petroselin.

apii

ononid.

caryophyllat. an. ʒ iij.

herb. chærefol.

capill. ven.

virg. aur.

petroselin. ana M β.

flor. bellid.

violar. ana Pii.

cort. cappar.

tamarisc. ana ʒ ij.

bacc. alkekefig. no. viij.

fal. tart.

genist. ana ʒ ij.

Incis. infund. in vin. alb. l. a. Dos.

ʒ iv. c. succ. raphan. ʒ ij. ter per
diem repetenda.

2) ʒ Rad. helen.

Rad.

Tabula XIII.

Rad. cichor.
vincetox.
bryon. ana \mathfrak{z} \mathfrak{ss} .
herb. nasturt.
lign. cervin.
scabios. ana M \mathfrak{ss} .
summit. cent. min.
bellid. ana Pij.
cort. aur. \mathfrak{z} iij.
ciner. genist.
juniper. ana Mj.
Incis. infund. l. a. in aq. serv. & vin.
alb. Dos. \mathfrak{z} iv. ter per diem.

3) \mathfrak{z} Ciner. bryon.
stipit. fabar.
absinth.
ebul.
juniper.
genist. ana Mj.
Adfund. vini, vel potus ordinarii.
mens. v.

5. *Emmenagogæ.*

1) \mathfrak{z} Rad. ari.
pimp. alb.
irid. Florent.
rub. tinctor.
caryophyllat. ana \mathfrak{z} \mathfrak{ss} .
Herb. meliss.
artemis. rubr.
puleg.
rorismar.
marrub. alb. ana M \mathfrak{ss} .
Flor. calend.
borrag.
bugloss. ana P ii.

Incis.

Incif. contuf. d. ad chart. S. Species, de quibus cochlear plenum aquæ ebulliendi immitendum, & postquam fatis fuerunt extractæ, ad instar Theæ bibendum.

- 2) ℥ Rad. bryon.
 caryophyllat. an. ℥j. ℞.
 Herb. trifol. fibrin.
 artemif.
 card. bened. an. M ℞.
 Flor. calendul. P. iv.
 cent. min. P. iij.
 fibr. ellebor. nigr.
 fol. fenn. f. ft. ana ℥ iij.
 crem. tart. ℥j. ℞.

Incif. M. S. Species, cum dimidia parte aquæ, & vini coquendæ, an. mens. semis quotidie.

Plures formulæ, petantur ex infusis per epicrasin laxantibus.

6. Pectorales.

- 1) ℥ Herb. veron.
 heder. terrestr.
 tussilag. ana M ℞.
 Flor. bellid.
 scabiof.
 violar. ana P. ij.

Incif. d. ad chart. S. Species, instar Theæ adhibendæ.

- 2) ℥ Rad. polypod.
 liquirit.
 bryon. ana ℥ ℞.
 Herb. veronic. M iv.
 betonic. Mj.

basilic.

basilic.
 thym. ana M.
 Lign. sassafr. \mathfrak{z} i.
 Cinnam. elect. \mathfrak{z} j.
 Sem. anif.
 fœnic. ana \mathfrak{z} ij.
 Concis. contus. S. ut supra.

3) *Infusum Paracelsi correctum.*

\mathcal{L} Rad. ari
 pimp. alb. ana \mathfrak{z} j.
 Herb. pyrol.
 fanicul.
 heder. terr.
 verron. ana M β .
 Flor. cent. min.
 bellid. ana Pii.

Incis. contus. usurpentur, ut thec.

7. *Adstringentes.*

1) \mathcal{L} Herb. heder. terr.
 fanicul.
 virg. aur. ana M j.
 Summit. hyperic.
 millefol. ana M β .

Incis. d. ad chart. usurpentur, ut thec.

2) \mathcal{L} Rad symph. mai.
 tormentill. ana \mathfrak{z} β .
 Herb. veronic.
 vinc. pervinc. ana M. β .
 Flor. cent. min.
 bellid. ana Pii.
 cort. balauft. \mathfrak{z} ij.

Incis. cont. S. ut supra.

8. *Resolventes.*

- 1) ℥ Rad. pimp. alb.
menth. crisp.
puleg.
serpill. ana M β.

Cort. citr.

aurant. ana ℥ ij.

cinnamom.

cubeb. ana ℥ j.

fem. fœnic.

sal. tart. ana ℥ iij.

Inc. infund. in vin. alb. q. s.

- 2) ℥ Rad. caryophyllat.

bryon.

irid. Florent.

bardan. mai. ana ℥ β.

Herb. meliss.

hyssop.

origan.

rorismar. ana M β.

Cort. winteran,

cinnam. ana ℥ ij.

Sem. dauc.

cardamon. ana ℥ j. β.

sal. tart. ℥ iij.

Inc. infund. in vino alb. q. s. dof. ℥ iv.

ter per diem.

- 3) ℥ Rad. aristoloch. rot.

imperator.

carlin.

distamn. alb. ana ℥ β.

Herb. scord.

chærefol.

hepatic. nob.

capill. ven. ana M β.

flor. lavendul.

scabios. ana P. ij.
 fem. anis. ℥ iij.
 rasur. lign. sassifr. ℥ β.
 passul. min. ℥ j. β.
 hord. excortic. ℥ iij.
 Inc. cont. infund. in aq. ferv. q. s. le-
 niter bulliant, bibantur quotidie
 bis ℥ vj. *ad resolvendum, & ex-
 pectorationem promovendam.*

4) ʒ Rad. tarax.
 cichor.
 gramin.
 tussilag. ana ℥ iij.
 Herb. adianth. alb.
 epithym.
 cuscut.
 acetos. ana M β.
 Fol. rosar. rubr.
 cheir.
 anagall. punic. an. Pij.
 Cort. citr. ℥ ij.
 tart. solub. ℥ iij.
 Inc. infund. aq. ferv. q. s. Dos. ℥ v.
 ter per diem.

5) ʒ Rad. gent. rubr.
 curcum.
 galang.
 zedoar. ana ℥ β.
 Herb. chærefol.
 geran.
 agrimon.
 beccabung. ana M β.
 Flor. stœchad. Arab.
 galeops. ana P ij.
 Cort. aurant.

Cryſtall. tar. ana ʒ iij.
 6) ʒ Rad. levistic.
 petafit.
 enul. ana ʒ β .
 Herb. pulmon. maculoſ.
 cent. min.
 fumar. ana M β .
 Flor. anth. P iij.
 Cort. cinnam. ʒ ij.
 Inc. infund. in aq. ſ. ferv. & aq. vin.
 alb. l. a.

9. *Roborantes, tonice, nervine.*

1) ʒ Rad. caryophyllat.
 rub. tinctor.
 gent. rubr.
 ari, ana ʒ β .
 Herb. ſcolopendr.
 agrimon.
 card. bened.
 epithym. ana M β .
 Flor. ſpic.
 ſchœnanth.
 borrag. ana P ij.
 Cort. aurant.
 citr. ana ʒ ij.
 Inc. infund. in ſ. q. vin. alb.
 Doſ. ʒ iv. vj.

1) ʒ Rad. galang.
 fragar.
 valerian.
 helen. ana ʒ β .
 Herb. abrotan.
 ſcord.
 meliff.
 verben. ana M β .

L

Flor.

fol. calend.
 bugloss.
 anagall. punic. ana P ij.
 Cort. caſcarill.
 Winteran. ana ℥ iij.
 Incif. infund. l. a.

3) ʒ Rad. cyper. rotund.
 coſt. veri
 zedoar.
 biſfort. ana ℥ β.
 Herb. ſerpill.
 puleg.
 thym.
 betonic. ana M β.
 Flor. anth.
 roſar.
 tunic. ana P ij.
 Lign. aloes ℥ iij.
 Sem. fœnic. anif. ana ℥ ij.
 Inc. infund. l. a.

4) ʒ Rad. pimp. alb.
 tormentill.
 chelidon. mai. ana ℥ β.
 Herb. cent. min.
 roriſmar.
 ſanicul.
 virg. aur. ana M β.
 Flor. cyan.
 lil. convall.
 calcatripp. ana P ij.
 Cort. aurant. ℥ β.
 Sem. carv. ℥ ij.
 Inc. infund. l. a.

T A B U L A XIV.

D E

D E C O C T I S.

I. DEFINITIO.

DEcoctum, est medicamentum, ex variis speciebus, mediante menstruo adpropriato, per convenientem coctionem paratum. Dicitur græce ἀπόζημα, ἀφέψημα, ἀφεψάω decoquo.

II. DIFFERENTIA.

1. Decocta, ab infusis, non tantum coctione, sed & materiis aliquo modo differunt. Ad *infusa* enim eliguntur tales species, quæ minus sunt compactæ; atque hinc virtutem suam medicamentosam cum liquore facilius communicare possunt. Ad *decocta* autem spectant, quæ materia magis compactæ sunt, & coctione indigent, e. g. ligna, radices compactiores.
2. De *decoctis per infusionem, seu infusis calidis*, præcedente tabula jam diximus.
3. Ad decocta etiam referri possunt *gelatina*, item *injectiones*, nempe *clysteres*, & *gargarismata*. Quoniam autem de *injectionibus tab. chirurg.* Lxxiv. jam dictum, & de *gelatinis* nihil peculiariter notandum est, hoc loco formulas tantum gelatarum, & injectionum addeamus.
4. Non minus ad decocta pertinent antiquæ illæ formulæ, quando ex aq. & melle per coctionem parant medicamentum, *hydromel* dictum, vel quando mel cum aceto coquunt, & sic remedium,

quod *oximel* dicitur, parant. Talia oximillita & hydrometica, in pharmacopœis varia prostant.

III. MATERIA.

1. *Decoctorum* materiæ, quam parum ab ingredientibus *infusorum* differant, elucescit ex iis, quæ sub *differentia* num. I. dicta sunt.

Hinc superfluum judicamus, ea, quæ præcedenti tab. hac de re diximus, hic repetere.

2. *Loco menstrui* aquosi, quod usitatissimum est, alia interdum usurpantur, e. g. cerevisia, serum lactis, jusculum gallinaceum.

3. *Gelatinæ Pharmaceuticæ*, parantur ordinarie ex C. C. in libero ære, vel clibano tepide siccato, & postea raso. Ustum autem C. C. & alia sicca terrea, e. g. oc. cancr. corallia, martialia, nisi quidem menstruum salinum adhibeatur, absurde præscribuntur. *Culinariæ gelatinæ*, e variis carnibus, it. ex ossibus, ut satis constat, parantur.

4. Sic etiam *spirituosa*, *volatilia*, & alia, quæ sub decoctione enervantur, ad hanc formulam non adhiberi, vel ad minimum igne lenissimo tractari debent, e. g. herbæ antiscorbut. sal volatil. essentiæ, vinum, nisi in vase clauso coctio fiat.

5. Neque conveniunt decoctis *oleosa*, *pinguia*, *resinosa*, *gummatosa*.

6. *Mineralis* regni subjecta, merito etiam excluduntur, uti ex *animali* regno nonnulla tantum, eaque rarius, ad decocta recipiuntur.

7. Pro *grato sapore*, facta decoctione interdum modice adduntur syrupsu acidu, spiritus acidu, vel aromata.

IV. ORDO, ET DOSIS.

1. Quæ tab. præced. de *infusis* hac de re dicta sunt, huc referantur. Non semper autem necessarium est, ut singulæ species, ibidem notatæ, ad formulam decocti, vel infusi sumantur,

2. Ni-

2. Nimia quantitate decocta, præscribere non convenit, ne corruptionem incurrant. Sufficit una, vel altera mensura, quæ in locum frigidum collocanda est.
3. Unciæ duæ specierum, exposcunt ordinariè mensuri Mj.
4. Reliqua, ex ipsis formulis patefcunt.

V. USUS.

1. Usus decoctorum, convenit in genere cum infusis. Quoniam enim efficaciter ad humores penetrant, eosque diluunt, in multis adfectibus laudabilem effectum præstant. Hinc in praxi medica commendari merentur.
2. Ordinantur autem decocta:
 - 1) Modo pro scopo *purgante*, ac tum quidem rabarbarum, folia fennæ, polypodium, quernum, bryonia, & nonnulla alia recipiuntur, & cum speciebus resolventibus, nonnullisque roborantibus combinantur.
 - 2) Modo pro effectû *diaphoretico, mundificante, resolvente, abstergente, temperante, &c.*
3. De usu decoctorum illorum, quæ extrinsecus applicantur, & injiciuntur, legatur *tab. chirurgica de injectionibus.*

VI. OBSERVATIONES.

1. *Gradus coctionis differunt:*
 - 1) Modo enim species cum liquore tantum ebullire debent; & tum sufficit, liquorem in tanta quantitate sumere, quanta ad paranda infusa sumitur.
 - 2) Modo coctio tamdiu continuatur, ut dimidia, tertia, vel minor portio remaneat; quo casu liquor proportionè debet augeri.
2. Cavendum est, ne decocta ingratum *saporem* nanciscantur; & quando *turbulenta* sunt, clarificari debent, per albumen ovi, nisi quidem repetita transcolatio sufficiat.

3. Quo *compaffiores* sunt species, eo diutius coctio est continuanda. Hinc in decoctis, primum radices coquuntur, postea adduntur herbæ, & denique flores, aromata, & *liquiritia*. Hæc enim, si sub initium cum reliquis coquitur, decocto amaritiam, utut dulcis sit, conciliat.
4. *Menstruum*, extrahendis particulis debet esse proportionatum. Hinc in decoctis resinosa frustra præscribuntur, quando menstruum aquosum sumitur.
5. *Portio liquoris*, quoniam adeo præcise non potest determinari, arbitrio pharmacopœi vulgo relinquitur.
6. Quando *digestione*, vel *maceratione* opus habent species, digerantur prius, & formulæ subjungatur: infund. in aq. s. q. s. digerantur per noctem, & mane coquantur.
7. Fiat etiam mentio *vasis*, videlicet num coctio fieri debeat in vase aperto, an in clauso, an in diplomate seu lagena, an in cucurbita, cæco alembico munita, an vero in balneo mariæ.
8. Adjiciatur quoque formulæ *tempus*, quam diu coqui debeant species; item, num ad consumptionem dimidiæ, tertiæ, vel quartæ partis continuanda sit.
9. Præterea *colaturæ* quoque mentio fiat, num scilicet simpliciter, vel cum expressione peragi debeat.
10. Species incisæ, & contusæ præscribuntur, vel ad chartam, vel in officinis, sacco, ex sindone rubra confecto, includuntur. Priore casu, formulæ subjicitur: incis. contus. gr. mod. d. ad chartam; posteriore autem; includantur sacco, ex sindone rubra.

VII. FORMULÆ.

1. Laxantes.

- 1) ʒ Dococt. prunor.

citri,

citri, ana ℥ iij.
 fol. fenn. s. st. ℥ ij.
 rhabarb. elect. ℥ j.
 crem. tart. ℥ ij.

M. stent. per noctem, mane leniter bulliant
 in vase clauso. Colat. add. mann. calabrin.
 ℥ j. Coletur de novo, & calide bibatur.

2) ℥ Decoctionis scorzoner. ℥ iv. in quibus dissolv. mann.
 elect. ℥ j.

Colat. add. diacyd. luc.
 jalap. ℥ j.
 aq. cinnam. ℥ ij.
 liq. terr. foliat. tart. ℥ β.

M.

3) ℥ Decoctionis tamarind. ℥ v.
 in quibus solv. mann. cala-
 br. ℥ j. syrup. de pom. la-
 xant. ℥ ij.

M.

4) ℥ Rad. cichor.
 tarax. ana ℥ β.
 herb. bellid. min. M j.
 tamarind. ℥ iij.

Coq. in s. q. aq. s. ad rema-
 nent. ℥. col. Dos. ℥ viij.

5) ℥ Decoctionis passul.
 tamarind. ana ℥ iij.
 col. infund. fol. fenn. ℥ ij.
 rhab. elect. ℥ j.
 tart. tartarifat. ℥ β.

Leniter bulliant, & calide bi-
 bantur, pro dosi.

6) Decoctionum Epiphan. Ferdinand. antihydopicum.

L 4

℥ Rad.

℥ Rad. cucum. asinin.

ireos,

herb. foldanell.

cort. med. sambuc. ana ℥ iij.

Inc. cont. inf. per noctem, & diem
in vin. alb. ℔ vj. ebulliant in vase

clauso, ad consumptionem $\frac{1}{3}$

Dein add. sem. cumin.

aneth. ana ℥ j. β.

Cort. citr. ℥ j.

Gumm. sagapen.

massich. ana ℥ ij.

Ebulliant. l. a. col. & ferventur.

Dof. ℥ vj. & ultra, post inter-
vallum aliquot dierum repe-
tenda.

2. Diaphoretica.

1) ℥ Rad. scorzon.

angelic.

enul.

sarsaparill. ana ℥ j.

passul. min. ℥ vj.

caric. ping. no. vj.

Incis. coq. in s. q. aq. l. ad remanent.

men. ij. seu ℔ iv.

2) ℥ Rad. carlin.

imperator.

chin. ana ℥ j.

Rasur. C. C.

lign. sassafr. ana ℥ j. β.

daetyl. no. xij.

Coq. l. a. ad remanent. mens. ij.

I. *Diuretica.*

1) Decoctum diureticum, ad exulcerationem hepatis, & lienis, ab *Ettmullero* laudatum.

℞ Rafur. lign. junip. ℥ ij.
fassafr. ℥ j.

Macerentur per noctem in aq. f. ℥ iv. mane add.

Herb. veronic.

heder. terrestr.

alchymill. ana M. j.

rafur. C. C. ℥ vj.

Coq. invicem ad consumptionem $\frac{1}{3}$
vel medietatis. Colat. add.

syrop. de symph. *Fernel.*

hyssop. ana q. f. ad

grat. saporem.

2) *Decoctum nephriticum Foresti.*

℞ Sem. malv.

alth. ana ℥ ij.

cicer. rubr. ℥ iij.

4. frig. maj. ana ℥ ij.

hord. mund. ℥ ij.

caric. pingu. num. viij.

sebesten num. vij.

rad. liquirit. ℥ vj.

Coq. in aq. f. ℥ iij. ad consumptionem $\frac{1}{2}$
p. col. Dos. ℥ iij. iv. binis, vel
ternis horis repetenda.

4. *Ad salivationem particularem.*

℞ Rad. pyrethr. ℥ iij.

cyclamin. ℥ ij.

Herb. nicot.

piperit. ana M. j.

Sem. eruc.

sinap. ana ℥ ij.

Coq.

Coq. in aq. f. ℥j. β. & acet. ℥β.
 Col. add. oxymel. simpl. ℥iij.
 M. teneantur calide in ore

5) *Expectorantes.*

1) ℥ Rad. pimp. alb.
 ari, ana ℥β.

Herb. veronic.
 heder. terr.
 fanic.

pyrol. ana Mj.

Coq. in aq. f. q. s. ad remanentiam Mens. j.
 Col. add. syr. heder. terr. ℥iij. d. ad vitr.
 Dos. ℥vj. calide sumendæ.

2) ℥ Rad. enul.
 vincetox.
 chin. ana ℥β.

Herb. scabios.
 bellid. min.
 virg. aur.
 tussilag. ana Mj.

Incis. d. ad chart. S. species ad decoctum, de
 quibus quarta pars in ampulla plena aquæ, co-
 quenda moderate, & quotidie ter bibantur.

3) ℥ Rafur. lign. sanct.
 saffr.

rad. chin. ana ℥j.

Infund. per noctem; mane coq. in aq. f. q. s.
 sub fin. coct. add.

Rad. liquirit. ℥β.

herb. marrub. alb.

erysim. ana Mβ.

Col. d. ad vitr. Dos. ℥v.

in tussi veneræ.

6. *Incrassantes, & adstringentes.*

- 1) ʒ Rad. alth.
 ruffilag.
 liquirit. ana ʒ β.
 fol. querc.
 summit. millefol. ana M j.
 flor. balauft.
 hyperic. ana P. ij.
 jujub.
 febest.
 fic. ana num. vj.
 hord. excortic. ʒ ij.
 Coq. in f. q. aq. Colat. ad fyrup.
 cerafor. ʒ iij.
 M.

- 2) ʒ Rad. tormentill.
 bifort.
 fymph. maj.
 plantag. ana ʒ β.
 Herb. fanicul.
 pyrol.
 alchymill.
 virg. aur. ana M β.
 Flor. millefol.
 rofar. rubr. ana P. ij.
 Coq. in f. q. aq. f. Colat. lib. ij. add.
 Syrup. corall.
 plantag.
 de fymph. *Fernel.*
 ana ʒ β.
 M.

- 3) ʒ Rad. consolid. maj.
 dictamn. alb.
 tormentill.
 bifort. ana ʒ ij.

Herb. herniar.
 pilosell.
 stellar.
 burs. pastor.
 polygon. ana M. j.
 flor. rosar. rubr. P. ij.
 nuc. cupress. no. iv.

f. decoctum cum vino rubr. in vase
 opt. clauso. *Hoc decoctum Musti-*
tani, ad procidentiam uteri laum-
datur.

7. *Emollientes.*

℥ Rad. alth.
 lilior. alb.
 liquirit. ana ℥ β.
 Herb. malv.
 branc. ursin.
 absinth. ana M. β.
 Flor. chamomill.
 violar.
 melilot.
 verbasf. ana P. ij.
 fem. fœnu græc. ℥ β.
 dactyl.
 fic. pingu. ana num. iv.

Incis. coq. in lacte q. s. & adplicentur
 calide, pro usu externo.

8. *Incidentes, resolventes, abstergen-*
tes, mundificantes.

℞) ℥ Rasur. lign. sassafir. ℥ ij.
 guajac.
 Rad. chin.
 sarsaparill. ana ℥ j.
 cinnamom.

fem. fœnicul. ana ℥ j.
 Incis. contus. infund. in f. q. aq. l.

per noctem mane coq. ad remanent. ℞ iij. Dos. ℥ vj.

- 2) ℥ Lign. pin.
 juniper. ana ℥ ij.
 Rad. pimp. alb.
 bardan. ana ℥ j.
 herb. saponar. M. j.
 sem. anif. ℥ ij.
 Coq. ut antea.

- 3) Rad. enul.
 imperator.
 vincetox.
 angelic. ana ℥ β.
 Herb. capill. ven.
 marrub. alb.
 chærefol.
 scord. ana M. β.
 Sem. anif.
 fœnic. ana ℥ ij.
 Cort. Winteran. ℥ β.

Coq. in aq. f. q. s.

- 4) ℥ Rad. dictamn. alb.
 caryophyllat.
 irid. Florent.
 lapath. acut. ana ℥ β.
 Herb. hyssop.
 scabios.
 bellid.
 virg. aur. ana M. β.
 Sem. carui,
 Cort. aurant. ana ℥ β.

Conc. contuf. coq. in f. q.

- 5) ℥ Rad. ari
 pimp. alb.

scorzon. ana $\frac{3}{3}$ β .
 rasur. C. C. $\frac{3}{3}$ j.
 Incis. d. ad chart. S.
 Species, ad Decoctum.

6. $\frac{2}{4}$ Rad. apii.
 cichor.
 tarax.
 aristoloch. rot.
 gramin.
 valerian. ana $\frac{3}{3}$ β .
 Conc. contuf. gr. m. d. ad ch.
 Species, de quibus quotidie
 bis cochlear plenum, in aqua
 coquatur, & calide bibatur.

9. *Temperantes.*

1) $\frac{2}{4}$ Pom. citr. num. ij.
 Inc. coq. in aq. f. \mathbb{B} vj.
 Colat. add.
 syrur. acetos. citr.
 cydonior.
 ceras. nigr. ana $\frac{3}{3}$ ij.
 M. d. S. Decoctum refrigerans,
 & roborans.

2) Decoct. tamarind. Mens. j.
 nitri antim. $\frac{3}{3}$ β .
 sal. prunell. $\frac{3}{3}$ ij.
 M. S. Decoctum temperans, de
 quo octava pars ampullæ in
 una vice bibenda.

3) $\frac{2}{4}$ Rad. scorzoner.
 rasur. C. C.
 ebor. ana $\frac{3}{3}$ j.
 Conc. contuf. coq. in aq. f. \mathbb{B} iij.

Sub fin. coct. add.
 passul. min. M. j.
 sem. fœnic. ℥ ij.
 flor. papav. rh.
 rosar. rubr. ana P. j.
 bulliant. col.

4) *Gelatina temperans.*

℥ Rafur. C. C. ℥ iv.
 ebor. ℥ ij.

Coq. lento aq. in vase vitreato c. aq.
 f. q. s. ad remanent. ℥ ij. Col.
 exprimatur, cum album. ovi
 clarificetur, add.
 sacch. alb. ℥ v.
 vin. Rhen. ℥ iv.
 succ. citr. ℥ j.

Redigantur in consistent. gelatinæ.

5) *Gelatina temperans, & nutriens.*

℥ Aven. excort. ℥ β.
 passular. mund. ℥ iij.
 rasur. ebor.

C. C. ana ℥ j.

Carn. vitulin. crus vitulinum inte-
 grum, in minutissima contritæ.
 Coq. c. ℥ vj. aq. s. in olla bene luta-
 ta, bulliant per 4. hor. sub fre-
 quente vasis agitatione, ne adu-
 rat; transprimatur, & reponatur.
 Dos. cochl. ij. in jusculi gallina-
 cei ℥ j. soluta, & mane adsu-
 menda.

*Decoēta Externe adplicanda.*1) *Clyster emolliens.*

℥ Rad.

2/ Rad. alth.
 lil. alb. ana ʒ ʒ.
 Herb. malv.
 branc. urfin.
 Flor. chamomill. ana M. ʒ.
 Inc. coq. in aq. f. ad remanent. ℥ j.
 Add.
 ol. olivar. cochl. ij.
 verbasf. ʒ ʒ.
 vitell. ovor. num. j.
 fal. comm. ʒ j.
 Adplicetur, ut moris est.

2. *Clyster emolliens in adfectibus calculosis.*

2/ Herb. veronic. M. ij.
 parietar. M. j.
 Coq. in aq. f. ad rem. ℥ j.
 add. ol. chamomill.
 lil. alb. ana ʒ ʒ.
 electuar. lenitiv. ʒ iij.
 vitell. ov. no. j.
 nitr. depurat. ʒ ʒ.
 M.

3) *Alius clyster emolliens.*

2/ Rad. melilot. ʒ j.
 Herb. violar.
 mercurial.
 parietar. ana M. j.
 Flor. melilot.
 verbasf. ana M. ʒ.
 Sem. fœn. græc.
 lini, ana ʒ ij.
 Coq. in f. q. lactis, ad remanent. j.
 add.
 unguent. clysmat.

mell.

mell. rosac. ana unc. semis.

fal. gemm. ℥ ij.

M. d.

4) *Clyster emolliens, & carminativus.*

℥ Decoct. emollient.

carminat. ana ℥ v.

MP. *Becher.* ℥ j.

ol. chamomill. ℥ j.

aneth. unc. semis.

fal. comm. ℥ j.

vitell. ov. num. j. M. d.

5) *Alius carminativus.*

℥ Decoct. carminat.

furfur. tritic. ana ℥ v.

terebinth. unc. semis.

vitell. ov. num. i. M. d.

6) *Clyster acris, seu stimulans.*

℥ Herb. rut.

salv.

rorismar. ana M. j.

Fol. tabac. M. β.

fenn. ℥ iiij.

Coq. in s. q. aq. ad remanent.

℥ x. Colat. add.

electuar. diacolocynt. ℥ ij.

mell. mercur. unc. semis.

fal. gemm. ℥ ij.

M.

7) *Alius.*

℥ Radid. aristoloch.

cyclam. ana ℥ j.

Herb. fepill.

origan. ana M. j.
 agaric. ℥ ij.
 Coq. in aq. f. ad remanent. ℥ v.
 Colat. add.
 electuar. hier. picr. ℥ β.
 extr. ellebor. nigr. ℥ β.
 M.

8) *Alius.*

ʒ Urin. san. ℥ viij.
 extr. cathol. ℥ j.
 mell. rofac. unc. semis.
 M.

9) *Alius, ad hæmorrhoides promovendas.*

ʒ Rad. bryon. ℥ j.
 ellebor. nigr.
 Herb. cent. min. M. ij.
 Coq. in aq. simpl. ad remanent.
 nent. ℥ x. Colat. add.
 MP. *Becher.* ℥ j.
 extr. cent. min.
 ellebor. nigr. ana ℥ β.
 fal. gemm. ℥ ij.
 vitell. ov. num. j.
 M.

10) *Clyster pblegmagogus.*

ʒ Rad. bryon.
 esul. ana unc. semis.
 herb. gratiol.
 agrimon. ana M. j.
 flor. genist.
 sambuc. ana P. ij.
 bac. juniper. unc. semis.
 Coq. in urin. san. Colat. ℥ x.
 add. electuar. hier. picr. ℥ j.

sal. commun. ℥j.

M.

11) *Clyster antihelminthicus.*

℥ Rad. gramin.

flic. ana unc. semis.

herb. tanacet. M. j.

summitat. absinth. M. ℥.

Coq. in lacte, ad remanent. ℥ v.

Col. add. mell. rosac. ℥j.

fell. taurin. ℥j.

ol. absinth. ℥ vj.

sal. commun. ℥j.

M.

12) *Clyster uterinus, ad molam educendam. Etm.*

℥ Herb. artemis.

sabin. ana M. j.

sal. tart. ℥℥.

Coq. in s. q. aq. f.

Col. add.

essent. myrrh.

asæ foetid.

castor. ana ℥℥.

ol. laurin.

irid.

lil. alb. ana ℥ vj.

vitell. ov. num. i.

syrop. de artemis. ℥j.

M.

13) *Gargarisma resolvens.*

Vid. Tab. med. p. 251.

14) *Adstringens.*

tab. med. p. 252.

M 2

15) De-

15) *Decoctum, ad achores abstergendos.*

℥ Rad. lapath. acut.

enul.

aristoloch. rot. ana ℥ β.

Herb. nicotian,

saponar.

chelidon. maj. ana M. β.

Coq. in lixivio, vel urina: post
absolutionem, adhibeatur o-
leum ovorum, vel ceræ.

16) *Decoctum, ad aphthas abster-
gendas.*

℥ Rad. aristoloch. rot.

ari,

pimp. alb. ana ℥ β.

Coq. aq. f. sub fin. coct. add.

Herb. agrimon.

hyssop.

prunell. ana M. β.

bulliant, colat. ℥ vj. add.

mell. rosat. ℥ ij.

Hoc decocto, calide imbuatur
lintheum, quo lingua, & fau-
ces fricentur.

17) *Decoctum abstergens, ulceribus
fistulosis injiciendum.*

℥ Rad. ari,

aristoloch rot.

bardan. maj. ana ℥ j.

Herb. pyrol.

fanicul.

heder. terr. ana M. β.

nicotian. M. j.

Coq. in aq. f. q. s.

Colat. ℥ iij. add.

ol. myrrh. per deliq. ℥j.

M. V. A. L. U. R. A. T.

18) Aliud.

℥ Herb. virg. aur.

veronic.

scord.

chelicid. maj. ana Mij.

Coq. in aq. calc. viv. ℥ij.

Col. add.

mell. mercurial. ℥j. β.

unguent. Ægypt. ℥vj.

M. calide injiciatur.



T A B U L A V.

D E

B A L N E I S.

I. DIFFERENTIA.

L Otio totius corporis, *balnei*, vel *balinei* nomine venit.

2. Lotionem autem inferioris tantum corporis, *infessum*, vel *semicupium* vocamus.
3. Pedum lotio, pediluvium; capitis autem, capitoluvium, seu embrocatio, audit. Huc spectant *lixivia sapientie*, quæ deliriosis ordinantur, pro capite lavando.
4. Balnea sunt 1) vel *sicca*, quæ ex cineribus, salibus, arena, segmentis coriariis, &c. parantur.
2) vel *Humida*.
5. *Humida* sunt 1) vel *naturalia*, quæ thermæ vocantur, & de quibus h.l. non agimus, 2) vel *artificialia*.
6. Balnea *humida artificialia*, sunt
1) vel *vaporosa*, quando vapor tantum, ex decocto quodam, corpori admittitur, ut diaphoresis hac ratione excitetur. Huc præcipue pertinet cista illa, quæ *stupa Laconica*, German. Cista sudorifera adpellatur, cui patientes nudo corpore insident, & deinde vel aq. accensum, vel decoctum quoddam, præcipue antivenericum, lapidibus candentibus adfusum, adhibent, ut vapor superficiem corporis attingat.

2) Vel

- 2) Vel aqua, quæ sine peculiari artificio parari solent ex simplicissimis speciebus, sic dictis, domesticis, nempe ex emollientibus, resolventibus, & nervinis.

II. USUS.

1. Balneorum usus medicus, non exiguus est; quoniam autem multæ ambages, quas præparatio, & applicatio requirunt, multos patientes ab iisdem detinent, pauciores tantum utilitatem inde capiunt, nempe illi, qui famulatio suo præparationem tradere possunt.
2. Maximus eorum usus, redundat in corpora illa, quæ obstipationibus viscerum, & glandularum abdominis, motibus spasticis, contrâcturis, & ariduris occupata sunt.
3. Observandum autem est, quod tam universaliorum, quam particulariorum balneorum applicatio, debeat esse tepida: Calida enim nocet.
4. Præterea, alvus, ante illorum usum, aperta esse debet.

III. FORMULÆ.

1. Balneum emolliens.

℞ Rad. alth.

lilior. alb. ana ℥ ij.

malv.

alth.

5.

violar. ana M ij.

mercurial.

emol-

lient.

pariet.

Flor. chamomill.

lilior. alb. ana M ij.

Coq. in f. q. aq. f. balnem.

2. Balneum resolvens, & discutiens.

M 4

℞ Rad.

- 2/ Rad: aristoloch. rot.
 valerian.
 bryon.
 helen. ana $\frac{3}{j}$.
 Herb. puleg.
 tremis. rubr.
 matricar.
 meliss. ana M ij.
 Flor. melilot.
 sambuc.
 ros. rubr. ana M j.
 Sem. lini.
 foen. græc. ana $\frac{3}{\beta}$.
 Bacc. junip.
 laur. ana $\frac{3}{j}$.
 Inc. cont. includ. sacco, coq.
 in aq. f. q. f. pro balneo.

3. *Balneum abstergens, in scabie.*

- 2/ Rad. lapath. acut.
 bardan. ana $\frac{3}{ij}$.
 Herb. saponar.
 fumar.
 nicotian.
 chelidon. ana M j.
 ciner. fag. M iv.
 Coq. in f. q. aq. f. pro balneo.

4. *Species pro balneo, in fluore albo
 simplce.*

- 2/ Herb. chamomill.
 rorismar.
 salv.
 organ.
 puleg.
 pol. montan. ana M iv.
 Coq. in f. q. aq. f.

5. *Species pro balneo, ad fœtum mort. expellendum.*

℥ Rad. lil. alb.

aristoloch. rot. an. ʒ. ij.

Herb. malv.

rorismar.

puleg. ana M ij.

flor. chamomill.

cheir. ana P iij.

fem. lin.

bacc. laur. ana ʒj.

Inc. cont. M. pro balneo.



T A B U L A XVI.

D E

T O P I C I S,

S E U

E P I T H E M A T I B U S.

I N G E N E R E.

I. DEFINITIO.

Sunt remedia externa, quæ certo cuidam corporis loco, pro scopo, modo leniente, modo discutiente, modo roborante, &c. adplicantur. Derivatur a *τόπος*, locus; it. ab *ἔπι* & *τίθειμι*, super impono.

II. DIFFERENTIA.

Ad topica remedia, sequentia referuntur.

1. *Fomenta*, seu *fotus*, a fovendo. Hisce enim diversæ corporis partes foventur. Varia autem dantur fomenta.

1) *Fotus vaporosus*, quando vapor, & suffitus decocti alicujus ad partem adfectam admittitur. Analogiam habet cum balneo vaporoso. Huc etiam referri possunt suffitus, seu suffimenta illa, quorum species carbonibus injiciuntur, ut vapor illarum excipiatur.

2) *Fotus humidus*, quando liquorem quemdam
cali-

calidum, spongia, vel linteaminibus excipimus, atque illa adfecto loco imponimus, & læpius repetimus.

- 3) *Fotus siccus*, quando species quædam, sine coctione, sacculo inclusæ, applicantur. Dicuntur etiam *epithemata sicca*, seu *sacculi sicci*.
 - 4) Quando capiti imponuntur, *cucuphæ* audiunt.
 - 5) *Hydroleon*, quando fomentum ex oleis emollientibus.
 - 6) Locum præcipue habent fomenta in stagnationibus, stasibus, tumoribus, &c. e.g. in otalgia, (in qua, mediante infundibulo, vapor admitti solet) ophthalmia, hæmorrhoidibus cæcis, mensium ataxia, infarctu hepatis, lienis, aridura, & adfectibus paralyticis.
 - 7) Parantur fotus, ex vegetabilibus, indicationi nostræ convenientibus.
 - 8) Pro indicationis hujus varietate, variat etiam liquor, in quo species coquuntur, ita, ut modo aq. s. modo vinum, modo lac, modo acetum adsumatur.
2. *Cataplasmata*, Germ. *Cataplasmata pulmentea* vocant, & nonnumquam epitheton addunt: habent enim pulmenti consistentiam.
- 1) Usus habent frequentem apud chirurgos, a quibus ad tumores inflammatorios, & scirrhosos, item ad contracturas, ariduras, &c. adhibentur, Immo, præter scopum hunc emollientem, maturantem, & discutientem, laxante, rubefaciente, vesicante, & anodyno sine, subinde parantur.
 - 2) Pro scopi hujus varietate, variant species, & liquores.
 - 3) Ad *cataplasmata*, etiam referuntur domestica illa, quæ e crusta panis, & admixtis oleosis balsamicis, aromatibus pulverisatis, &

ex tempore quasi parantur, & modo ventriculo, sub denominatione *scuti stomachalis*, modo gradarum regioni hypogastricæ, cum additione decantati balsami embryonis, imponuntur.

4) Reliqua, ex ipsis formulis elucescent.

3. *Emplastra*.

De his *tab. chirurg.*

4. *Linimenta*.

5. *Unguenta*.

6. *Balsama*.

Hæc tria topica, uti nullam habent convenientiam, ita differunt gradu consistentiæ. Linimenta, enim fluidiorem, balsama, solidiorem; unguenta, mediam inter hæc habent consistentiam.

1) *Linimenta*, parantur, vel simpliciter ex oleis infusis, & expressis, cum additione modicæ portionis oleorum destillatorum, vel ex mixtione unguenti alicujus cum oleis talibus, & momento camphoræ, vel oleis expressis modicum sebi, aut ceræ admiscetur.

2) *Unguenta*, rarius ex tempore præscribuntur.

3) *Balsama*, parantur ex oleis suaveolentibus, sufficiente quantitate olei nucistæ, vel alius convenientis excipientis, quibus moschus, ambræ, zibeth., vel adduntur, vel, si subjecta horum odorem perferre non possunt, omittuntur. Nonnunquam castorina, crocata, vel succinata adduntur.

4) *Linimenta*, & *unguenta*, nisi ex penetrantibus ingredientibus parata sint, inertis sunt efficiæ.

5) *Balsama*, pro scopo roborante, & nervino præcipue ordinantur.

6) Reliqua, ex formulis petantur.

7. Collyria.

Collyria, hodierno sensu sumpta, (olim enim pessos, turundas, præcipue denotabant) sunt remedia, quæ oculis adplicantur, æque duplicis consistentiæ.

- 1) Alia enim sunt *liquida*, quæ guttatim instillantur, e. gr. aqu. ophthalmicæ, linimenta.
- 2) Alia sunt *Sicca*, seu *solida*, barbara voce *sief* dicuntur.
- 3) *sicca*, fiunt
 - a) Ex cadmia, tutia, pomphol. nihil. alb. pro scopo leniter constringente, & exsiccante,
 - b) Ex saccharo merc. dulci, legitime præparato, pro scopo abstergente, & leniter septicico.
 - c) Tales pulveres, subtilissime lævigatos, alcohol vocant. Sed hæc consistentia, ut ut subtilissima, vellicat tamen nonnihil oculos.
 - d) Compinguntur in trochiscos, mediante modico gummi tragacanth. vel albumin. ov. & deinde aq. quadam ophthalmica, e. g. rosar. euphras. chelidon. mai. flor. cyan. calcatripp. fœniculi, resolvuntur.
- 4) *Liquida* collyria, parantur ex aquis ophthalmicis, cum momento sacchari plumbi, vel vitr. albi, vel denique cum tenuissimis ramentis pomphologis, nihil albi, &c.
- 5) *Collyria*, præcipue *fluida*, variant adplicatione. Alia enim, in ipsum oculum immittuntur; alia, peripheriæ illius extrinsecus illinuntur, alia, tam ipsi oculo instillantur, quam eidem imponuntur.
- 6) *Pinguia*, quando oculis immittenda præscribuntur.

buntur, debent esse recentia ; antiqua enim sunt acria, & hinc sensibilia.

8. *Suppositoria*. Germ. Dehis tab. chirurg. lxxxiv. actum est.

III. FORMULÆ.

A. *Fomentorum*, seu *foetuum*, & *suffituum*,
Potus vaporosus.

℞ Rad. alth.

lil. alb. ana ℥j.

Herb. malv.

melilot.

branc. ursin.

mercur. ana Mj.

flor. chamomill.

fem. fœn. gr.

lini ana ℥ij.

Inc. contus. coq. aq. s. admov. vapor
ter per diem.

1. *Suffumigium uterinum*.

℞ Rad. galang. ℥β.

fol. fabin. Mβ.

flor. calend. pij.

macis.

lign. aloes, ana ℥ij.

trochif. alhand. ℥j.

M. iniic. carbon. & fumus ex-
cipiatur.

3. *Suffitus, in melancholia hyste-
rica*.

℞ Fell. carpion.

mastich. ana

fem. milii ℥j.

flor. sambuc.

hyperic. ana Mj.

facch. alb. ℥ iv.

Incis. contus. M. d. ad ch.

S. Pulvis fumalis.

4. *Suffitus, ad salivationem particularem.*

℥ Fol. nicor. M ij.

Herb. rorismar.

salv.

majoran. ana M. β.

Flor. tunic.

rosar.

lavendul.

lil. convall. ana p ij.

cort. cascar. ℥ j.

sem. anis. ℥ ij.

Incis. contus. M. adspargantur c. es-

sent. storac. calamit. d. ad chart.

S. Tabaccus ex herbis.

5. *Suffitus nervinus, in urina incontinentia.*

℥ Rad. cyper. rot.

angelic.

caryophyllat. an. ℥ β.

Herb. puleg.

majoran.

serpill. ana M. β.

Gumm. mastich.

tur.

storac. calamit. an. ℥ j.

M. s. pulv. grossus.

6. *Alius nervinus, & adstringens, in proidentia ani, & uteri.*

℥ Gumm. succin.

tacamach.

farcocoll.
 fangu. dracon. ana \mathfrak{z} ij.
 Flor. rosar. rubr.
 lavendul.
 cort. cinnam.
 caryophyllor.
 N mosch. ana $\mathfrak{z}\beta$.
 croc. orient. $\mathfrak{D}\beta$.
 M. f. pulv. d. ad chart.

7. *Fotus humidus emolliens.*

\mathfrak{z} Rad. alth.
 liquirit.
 lilior. alb. ana $\mathfrak{z}\beta$.
 Herb. malv.
 ruffilag.
 scabios. ana M β .
 Flor. violar.
 chamomill.
 papav. rh. ana P j.
 Sem. fœn. grec.
 lini, ana \mathfrak{z} j.
 Coq. aq. f. excip. liq. lint. & im-
 ponatur.

8. *Alius fotus humidus, resolvens,
& discutiens.*

\mathfrak{z} Rad. figill. Salom.
 irid. Florent.
 angelic.
 caryophyll. ana $\mathfrak{z}\beta$.
 Herb. chamædr.
 chamæpyt.
 origan.
 serpill. ana M β .

Flor.

Flor. chamomill.

calendul.

stœch. Arab. ana P j.

Sem. dauc.

fœnic. ana ʒij.

Inc. contus. includ. sacculis,
vino calido imbutis, & ad-
plic.

9. *Alius fofus humidus adstringens,*

ʒ Rad. fymph. mai.

tormentill.

biftort. ana ʒʒ.

Herb. alchymill.

pyrol.

millefol. ana Mʒ.

Flor. balauft.

rofar. rubr. ana Pij.

gallar. unc. femis.

Incis. contus. gr. mod. coq.
c. vin. rubr. vel aq. ferra-
rior. calide adplicandus.

10. *Epithema anodynum, & di-
fcutiens.*

ʒ Theriac. *Andromach.* ʒj.

fuccin. præp. ʒʒ.

camph. ʒʒ.

croc. orient. gr. vj.

Diff. in aq. Hungar. & med.
linteamentis impone.

11. *Fofus, feu facculus ficcus, re-
folvens, & difcutiens.*

N

ʒ Rad.

- ʒ Rad. irid. Florent.
 aristoloch. rot.
 caryophyllat.
 bryon.
 sigill. Salom. ana ʒ β.
 Herb. adianth. alb.
 marrub. alb.
 cuscut.
 chærefol.
 menth. crisp. ana M β.
 Flor. sambuc.
 chamomill.
 rosar. rubr. ana p j.
 Sem. fœnicul.
 carui, ana ʒ ij.
 gumm. camphor. ʒ ij.
 Conc. contuf. includ. facculis,
 calide imponendis, & sp. vin-
 camph. subinde irrorandis.

12. *Alius talis.*

- ʒ Rad. pimp. alb.
 valerian.
 vincetox. ana ʒ β.
 Herb. chamædr.
 chamæpyt.
 serpill. ana M β.
 Flor. calendul.
 stæch. Arab. ana P j.
 farin. aven. M j.
 camph. unc. semis.
 M.

13. *Alius, in cephalæa, &c.*

- ʒ Rad. Rhod.

calam.

calam. aromat.

valerian. ana ℥j.

Herb. verben.

betonic.

origan.

puleg. ana M℥.

Flor. lavendul.

falv.

lilior. convall. ana ꝑj.

Sem. aneth.

carui, ana ℥ij.

Gumm. camph. ℥℥.

M. ut supra.

14. Species, pro cucuphis, in adfectu
soporosis, & paralyt.

℥ Herb. rorismar.

majoran.

hyssop.

falv.

lavendul. ana M℥.

Flor. anthos.

lavendul.

cheir.

melilot. ana ꝑij.

Storac. calamit.

benz. ana ℥j.

Bacc. laur.

juniper.

Sem. sinap. ana ℥ij.

Incis. contus. includ. faccul.

15. Sacculus stomachicus.

℥ Rad. acor.

zedoar.

galang.
 gentian. rubr. ana ℥ ij.
 Herb. absinth.
 menth. crisp.
 meliss.
 rut. ana M ℥.
 Sem. caru.
 anis. ana ℥ ij
 Incis. contus. irror. ol. destil-
 lat. menth. crisp. fœnicul.
 cort. citr. ana gr. vj. in-
 clud. sacculis.

B. *Cataplasmatum.*

1. *Cataplasma emolliens.*

℥ Rad. alth.
 lilior. alb. ana ℥ ij.
 liquirit. ℥ ij.
 malv.
 Herb. | alth.
 5 | violar.
 emoll. | mercurial.
 | parietar. ana M ℥.
 Flor. chamomill.
 verbasc.
 melilot.
 linar. ana p ij.
 Coq. in f. q. lact. vaccin. ad
 consistentiam cataplasma.
 Pulp. traject. add.
 pulv. sem. lin. ℥ ij.
 ol. chamomill.
 lilior. alb. ana ℥ ℥

M.

2. *Aliud.*

2. *Aliud emolliens, & dolores sedans.*

℥ Mic. pan. albiss. ℥ iv.
coq. in lact. vaccin. q. s. ad
consistent. cataplasm. add.
vitell. ovor. num. iij.
croc. ℥ ij.
ol. scorpion. ℥ ℞. M.

3. *Aliud.*

℥ Cepar. contus. num. iij.
butyr. rec. ℥ ij.
axung. capon. ℥ j.
pulv. sem. scæn. græc.
lini, ana ℥ j.
pulp. caric. pingu. ℥ ij.
croc. ℥ j.
Coq. in ol. oliv. q. s. ad for.
cataplasm. d. ad fictil. S.
de hoc applicetur calide,
ad promovendam suppura-
tionem.

4. *Cataplasma resolvens, ad scirrhus.*

℥ Farin. hord.
aven. ana ℥ ij.
sterc. caprill. ℥ iij.
Flor. chamomill.
melilot. ana M. ℞.
Coq. cum f. q. lixivii, ad for-
mam cataplasm. Add.
ol. scænicul. ℥ ij.
M. adplicetur calide.

5. *Aliud resolvens, in œdemate.*

℥ Rad. chelidon. mai.
 bryon. rec.
 irid. Florent. ana ℥vj.
 Herb. bardan. mai.
 sed. vermicul. ana Mj.
 Inc. cont. coq. c. aq. f. ad mol-
 litiem, & deinde irrorentur
 spir. vini, ac calide adpli-
 centur.

6. *Cataplasma rubefaciens.*

℥ Rad. pyretr.
 sem. sinap.
 nasturt. ana ℥j.
 Herb. rut.
 lupul. rec. ana Mj.
 c. aceto, & fermento acerrimo
 f. cataplasma. plantispe-
 dum aliquoties adplican-
 dum.

7. *Cataplasma stomachale.*

℥ Crust. pan. madefiat in vin.
 rubr. calefacto, adsparg.
 pulv. cinnam.
 piper.
 caryophyllor. ana ℥ss.
 ol. fœnic.
 N. M. ana ℥j.
 Calide imponatur.

8. *Cataplasma, pro gravidis. & parturientibus.*

℞ Pan. mellit. vel alius,
dissect. madescat: in una
regione, cum balsam. em-
bryon. vel vin. generos.
adiperg.
pulv. cinnamom.
N. mosch.
caryophyll.
macis, ana ℥β.
Adplicetur tepide.

9. *Cataplasma, ad fœtum mor-
tuum.*

℞ Medull. colocynth.
succ. colocynth. virid. ana ℥j.
succin ℥iij.
myrrh. ℥ij.
ol. castor.
rut. ana ℥j.
Coq. ad succi consumptionem.

C. *Emplastrorum.*

1. *Emplastr. emolliens, & discu-
tiens.*

℞ Empl. de melilot.
sperm. ran. ana ℥β.
Malax. c. spir. vini camphorat. q. s.
extend. super alutam.

2. *Aliud.*

℞ Emplastr. de ammon. cicut.

Tabula XVI.
 hyosc. ana ℥ss.
 Malax. c. ol. cappar.
 chærefol. ana q. s.

3. *Aliud.*

℥ Emplast. de galban.
 tacamach.
 sapon. *Barbette.*
 Malax. c. spir. vini campho-
 rat.

4. *Aliud.*

℥ Empl. diachyl. s.
 Gumm. ammoniaci, aceto,
 & inspiss.
 galban.
 succ. cicut. ana ℥ss.
 M. f. empl.

5. *Emplastrum maturans.*

℥ Empl. de sperm. cet.
 diachyl. c. gumm.
 ana ℥ss.
 Malax. c. ol. ovor.

6. *Sparadrapum emolliens.*

℥ Sev. hircin. unc. semis.
 cer. virg. ℥ij.
 ol. chærefol. ℥ij.
 Liquefactis, intingatur linteum,
 & adplicetur.

7. *Emplastrum nervinum.*

℥ Empl. e galban. ℥ j.
Malax. c. ol. scarab. q. f.
add. camph. ℥ j.
M. impon. cervici.

8. *Empl. roborans stomachale.*

℥ Empl. de crust. pan. ℥ j.
tacamach. ℥ β.
Malax. c. bals. Peruv. q. s.
Induc. sup. alutam, irroretur
ol. caryophyll.
N. M. ana gutt. vj.

9. *Aliud.*

℥ Empl. stomach. Crat. ℥ j.
nervin. Vigon.
oxycroc. ana ℥ β.
ol. aneth. q. f. add.
camph. ℥ j.
M. f. *scutum stomachale.*

10. *Emplastrum emmenagogum.*

℥ Empl. matric. de galb. ℥ j.
galban. aceto solut. & ad pul-
tis consistentiam redact. ℥ β.
Extract. castor.
croc. ana ℥ ij.
Malax. c. ol. succin.
spic.
cheirin. ana q. s.

Induc.

Induc. super alutam, & regioni uteri, vel umbilico calide imponatur.

D. *Linimentorum.*

1. *Linimentum emolliens, ad partum facilitandum.*

℥ ol. amygdal. dulc.

lilior. alb.

cappar.

laur. ana ℥ ij.

axung. anserin.

gallin. ana ℥ j.

M.

2. *Aliud.*

℥ Unguent. dialth.

axung. human. ana ℥ iij.

ol. verbasco.

lumbric. terrestr.

ovor.

vulpin. ana ℥ j. β.

M.

3. *Linimentum diureticum.*

℥ Unguent. de alth. ℥ vj.

ol. scorpion.

petrol. alb. ana ℥ iij.

aneth. ℥ j. β.

anis. destillat. ℥ β.

M. adplicetur calide regioni renum, pectini, & perinæo.

4. *Linimentum carminativum.*

℥ ol.

4. ol. ablinth.

N. M. express.

menth. crisp.

matricar.

castor. ana ℥ ij.

destillat. cort. aurant.

caru. ana ℥ j.

M. ungatur calide abdomen, in

eolica, flatibus, doloribus

post partum.

5. *Linimentum anthelminticum.*

4 Unguent. de arthanit. ℥ ℞.

fell. taur. inspiss. ℥ ij.

ol. colocynth. q. s. ut fiat

linimentum.

6. *Liniment. abstergens, & consolida-*
ns.

4 Liquam. myrrh. e vitell.

ovor. conquassat. ℥ ij.

ol. philosoph.

cer.

ovor.

lumbr. terrest. an. ℥ j.

M.

7. *Linimentum septicum Syden-*
ham. ad ulcera venerea.

4 Unguent. basilic. ℥ vj.

nicotian. ℥ ij.

merc. præcipitat. aq. rosar.

lot. & opt. lævigat. ℥ ℞.

M. adplic. c. lim. rasis.

8. *Linimentum ad gingivas.*

℥ Mell. rosar. ℥j.
 succ. cochlear. ℥ij.
 N. M. ℥j. β.
 liq. myrrh. ℥j.
 M.

9. *Liniment. abstergens, & exsic-*
cans.

℥ Litharg.
 ceruss. ana ℥ij.
 f. c. f. q. ol. onor. linimentum.

10. *Aliud abstergens.*

℥ Unguent. c. min. camph. ℥β.
 liquam. myrrh. ℥ij.
 balsam. Peruv. ℥β.
 M.

11. *Linimentum antispasticum.*

℥ Unguent. alabastrin. ℥ij.
 anodyn.
 ol. express. nucl. persic.
 papav. ana ℥β.
 hyoscyam. ℥j.
 M.

12. *Linimentum antipodagricum:*

℥ Sapon. Venet. ℥ij.
 camph. ℥ij.

folv. in f. q. aq. Add.

spir. sal. ammon. ℥β.

M. & adplic. calide.

13. *Linimentum paregoricum, & discutiens.*

℥ ol. lumbr. terrestr.

verbasc. ana ℥β.

laurin. ℥ij.

destillat. scenic. ℥β.

Gumm. camph. ℥j.

M.

14. *Linimentum, ad hæmorrhoid. cæcas.*

℥ Rad. irid. Florent.

fem. ptyll.

cydon. ana ℥β.

f. c. aq. rolar. mucilago. Add.

vitell. ovor. num. j.

tinct. opii, ℥j.

camph. ℥j.

M.

15. *Aliud.*

℥ Cancr. fluv. rec. num. xij.

Contus. coq. in butyr. rec.

q. f. Colat. add.

ol. verbasc. tertiam part.

16. *Linimentum stomachicum.*

℥ ol. stomach. Crat. ℥β.

N. M. expr. ℥j.

destil-

destillat. menth. crisp.
 carui,
 absinth. ana ℥j,
 caryophyllor.
 macis, ana gutt. v.
 balsam. Peruv. ℥j.
 M. inungat. scrobic. cord.

17. *Linimentum nervinum.*

℥ Axung. castor. ℥j.
 bals. Peruv. ℥ss.
 zibet. gr. xij.
 mosch. gr. viij.
 ambr. gr. iv.
 ol. destillat. caryophyll.
 gutt. xij.
 cinnamom. gutt. vj.
 M.

18. *Linimentum, in dentitione difficili.*

℥ Sem. psyll.
 cydon. ana ℥ss.
 extrah. c. aq. malv. q. s.
 f. mucilago.
 Add. cuivis unciæ mucilaginis
 ol. verbasco. ℥j.
 M.

E. *Unguentorum.*1. *Unguentum emolliens.*

24 Unguent. dialth. ℥j.
pingued. hum. ℥℥.
ol. scorpion.
petrol. ana ℥ij.
cappar. ℥j.
laurin. ana ℥j.
M. adplicetur calide.

2. Aliud, prounguibus oculorum.

24 Pingued. asc. pisc. rec.
viperar. ana ℥ij.
ol. rutac. ℥℥.
M. adplic. guttatim.

3. Aliud, in dyflocia.

24 Unguent. dialth. ℥j.
axung. anserin. ℥℥.
ol. chamomill.
lil. alb. ℥ij.
verbasf. ana ℥ij.
M.

4. Aliud emolliens, ad gingivas
infantum.

24 Pingu. gallin.
lepor. ana ℥ij.
mell. rec.
ol. amygdal. dulc.
lil. alb. ana ℥j.
M.

5. *Emolliens, in atrhop. & scyrrho-
fis adfectibus.*

℞ Gumm. ammoniaci, aceto
solut. & inspiss. ℥j.
aloes gummatos.
terebinth. ana ℥β.
sev. cervin.
butyr. rec. ana q. s.
M. f. unguent. abdom. calid.
adpl.

6. *Unguent. ad dysuriam.*

℞ Unguent. dialth.
martial.
agrippin. ana ℥β.
ol. laurin.
aneth. ana ℥iij.
destillat. fœnic. ℥j.
M. pectini, & perinæo calide ad-
plicetur.

7. *Unguentum ophtalmicum.*

℞ Tut. præp. ℥j.
corall. rubr. præp.
camphor.
sacchar. saturn. ana ℥β.
nihili alb. ℥ij.
virid. aer. gr. xij.
M. f. c. butyr. majal. illot. ℥iv.
unguentum.

8. *Unguentum digestivum, in la-*
sonibus exsanguibus.

℥. Terebinth. ℥j.
mastich.
oliban.
elem. ana ∅ v.
mell. ℥ β.
vitell. ovar. num. II.
M. f. l. a. unguentum.

9. *Unguentum digestivum, in parte*
sanguin. les.

℥. Mell. ℥j.
terebinth. ℥ β.
myrrh. rubr. ℥ ij
vitell. ovar. num. II.
M.

10. *Unguentum, ad scabiem, & sa-*
livationem

℥. merc. viv.
satur. ana ℥ β.
f. ana. Add.
terr. tripol. ℥. ij.
Subigantur c. f. q. unguent.
rosac.

11. *Aliud.*

℥. Axung. porcin. ℥j.
merc. viv. ℥ β.
M.

12. *Vnguentum Foresti, ad achores.*

℞. Vitell. oyor. ad duritiem
 coct. num. xvi.
 myrrh. ℥j.
 rad. ari ℥β.
 ellebor. nigr. gr. iv.

Coq. in ferrea sartagine, absque flamma, donec spumam emittat; tum exprime ol. denuo coque, & exprime, donec spumam non amplius emittat, post ea fœces abjiciantur, & oleum in vase clauso servetur.

13. *Vnguentum, in impetigine benigna.*

℞. ol. tartar. per deliq. ℥ij.
 merc. dulc. ℥β.
 Subigantur c. f. q. unguent. pomat. d. ad fictil.

14. *Vnguentum, ad fissuras mammarum.*

℞. Ung. c. min. camph. ℥j.
 decoct. flor. calendul. mediante butyr. rec ℥β.
 ol. tart. per deliq. ℥ij.

M.

15. *Unguentum emmenagogum, & ad partum.*

℞. Unguent. dialth. ℥j.

axung. anserin. ℥ij.

ierpent. ℥j.

croc. ℥ss.

ol. destill. spic.

sabin. ana gutt. vj.

M. adplic. regioni uteri, & umbilici.

16. *Unguentum antispasmodicum*

℥. Ungu. alabastr. ℥j.

populeon ℥ss.

anodyn. ℥ij.

ol. nucl. persic.

meath. crisp.

hyoscyam. ana ℥ij.

op. in aceto solut. ℥ss.

camph. ℥j.

croc. orient. ℥ss.

M. f. ungu. fronti, & temporibus adplicandum.

*F. Balsamorum.*1. *Balsamum stomachicum, & carminativum.*

℥. ol. N. M. expr. ℥ss.

destill. menth. crisp.

aneth.

tacamach.

absinth.

rut. ana $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$.

citr.

caryophyll. ana gutt. iv.

balsam. Peruv. $\mathfrak{D}j$.

M.

2. *Balsamum apoplecticum.*℥. ol. N. M. expr. $\mathfrak{Z}j$.

destill. lavendul.

majoran.

caryophyllor.

cubebar.

cardamom.

citr. rec. ana $\mathfrak{D}j$.macis $\mathfrak{D}ij$.

cinnam. gutt. xxiv.

rut.

succ. alb. ana $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$.

M.

G. *Collyriorum.*

1. ℥. aq. flor. cyan.

euphras.

calcatripp.

chelidon. mai. an. $\mathfrak{Z}j$.

vitriol. alb.

sacch. saturni, ana gr. vj.

filtr. & guttatim ter per

instill.

2. *Aliud.*

2. Aliud.

℞. Aq. fœnicul.
 plantag.
 rosar. ana ℥ss.
 nitr. depur. ℥j.
 M. adplicetur tepide, guttatim.

3. Aliud acrius.

℞. aq. chelidon. mai. ℥j.
 croc. metallor. subtiliss.
 pulver. & edulcor. gr. vj.
 aloes hepatic.
 vitriol. alb. ana gr. vj.
 M.

H. Suppositoriorum.

1. Suppositorium antihelminthicum

℞. Aloes.
 myrrh.
 fell. taur. inspiss. ana ℥j.
 extr. tanacet.
 absinth. ana ℥j.
 M. f. c. s. q. mell. suppositor.

1. Suppositorium, ad hæmorrhoides provocandas.

℞. pulv. jalapp. ℥j.
 extr. ellebor. ℥ss.
 mell. despum. q. s.
 M. ad suppositorium.

3. *Suppositorium stimulant, & excitans.*

℞. Spec. hier. picr. ℥j.

pulv. agaric.

colocynth. ana ℥β.

scammon. ℥β.

M. f. c. f. q. mell. suppositorium.

4. *Lenia suppositoria*, sunt globuli, ex saccharo moscato, vel ex sapone, simpliciter confecti.

N.B.

Suppositoria, tantum in *motum* agunt, non in *materialiam*; hinc circumspecte adhibenda, quia sæpius, præcipue in *infantibus*, *convulsiones* causari possunt.