63.05(46·812)

BOLETIN DE LA CAMARA OFICIAL AGRICOLA

DE LA PROVINCIA DE HUELVA

NUM. 47 | Mes de Mayo | 1948

San Isidro Labrador

Asceta campesino, alma sutil encubierta con noble rudeza, sabe conjugar el trabajo humilde con fé sublime que le adiestra a vivir a rás de tierra al mismo tiempo que penetra en las intimidades de lo divino.

FOMENTO PECUARIO

Algo sobre el Carbunco Bacteridiano o Bacera

Por Guillermo Moreno Amador

Hemos de seguir nuestro compromiso con la Cámara, y, por tanto, seguir aportando algo de nuestros modestos pero prácticos conocimientos en el orden ganadero relacionado con la profesión que ejercemos y cargos desempeñados; hoy consideramos de actualidad por las circunstancias de la época, exponer algo relacionado con una de las enfermedades infecciosas que muy pronto empezará a dar la cara, tanto en la especie animal como en la humana, sin que apesar de esa importancia sea atendida y evitada con el interés y buen sentido que merece y necesita; un caso más de los muchos que se observan y venimos exponiendo con el único interés de proporcionar a quienes lo precisen y quieran notas o conocimientos muy necesarios para desarrollar, como deben, sus acciones y actividades agro-pecuarias, defendiendo la salud de los nacidos en los que cada día o en cada época se suceden más elevados casos de carbunco, solo por sostener esa ignorancia y egoísmo que tanto nos caracterizó.

Antes de entrar en materia, y como antecedentes del caso, diremos que el año anterior desde el 5 de Julio al 6 de Septiembre fueron reconocidos e intervenidos oficialmente por la sanidad médica **treinta y siete** casos de carbunco, transmitidos todos ellos, sin duda alguna, por manejar animales o productos de ellos muertos de la infección.

Esta cifra es la oficialmente conocida, y si la duplicamos, no cometeremos ningún error ni exageraremos, ya que si se pudo tener por la sanidad esa precisión de datos, son mayores los casos que se ocultan, y, por tanto, el relieve que damos al mal es siempre corto.

Tenemos en nuestra provincia grandes focos de la enfermedad, en ocasiones nos hemos ocupado de ella y hasta hemos denunciado algunos conocidos, pero francamente hemos de manifestar nuestra insatisfacción ante la corridade tiempo sin observar cosas que determinen conocimiento mayor e interés por el progreso.

Son conocidos los focos principales del carbunco, focos que en otras publicaciones y articulitos de Prensa señalamos y en donde zaheríamos siempre a las partes que deben saber algo más que saben de esas cosas, modificando, unos, sus prácticas, y actuando otros con el interés que sus cargos les obligan, pero nada pudimos conseguir denotador de adelanto, no obstante, seguimos machacones y Dios quiera que algún día puedan tener aplicación y resultado las prevenciones que venimos hace años haciendo.

Tenemos una porción de pueblos señalados sus términos como infectos, mejor dicho, donde se ofrecen en su tiempo, como técnicamente se denominan, campos malditos, focos permanentes y circunstanciales de la enfermedad, entre ellos, los de Gibraleón, Trigueros, Castillejos, Niebla, Villablanca, La Palma, Beas, San Juan, San Bartolomé y otros, donde el ganado tiene aprovechamientos o pastos temporales que son o están infectados de antemano sin saneamiento alguno, y otros poseen abrevaderos o aguas también infectas no dándose o no queriendo nadie darse cuenta de la importancia que eso tiene, menos modificar costumbres que tanto daño proporcionan a la riqueza y producción ganadera y a la sanidad pública.

Todo lo que dejamos expuesto es una especie de preambulo necesario, a nuestro juicio, para llamar al-

go más la atención hacia el caso y despertar tal vez algún interés mayor en quienes lean cuanto a este punto del carbunco hemos de seguir publicando, nada nuevo ni desconocido; reproducimos el texto de nuestro folleto que en Julio del 17 y por decisión del entonces Consejo Provincial de Fomento se editó y que tanto entonces como hoy tenía y tiene igual importancia y aplicación.

Empezamos con la publicación del preámbulo en dicho folleto, pués, repetimos, que si en la fecha que expresamos, 1917, tenía interés el asunto, la tiene igual hoy ya que poco adelantamos.

Labor divulgadora sobre la fiebre Carbuncosa o Carbunco de los Animales Domésticos.

En el folleto publicado con fecha primero de Octubre último, por este Consejo Provincial de Fomento, nos ocupábamos de cuanto hace referencia a las enfermedades conocidas por Rojas» que atacan a la especie porcina, causando en ella grandísimas pérdidas y siendo una preocupación constante de cuantos agricultores y ganaderos precisan la explotación de esa clase de animales, puesto que, el capital empleado en ello es de una inseguridad constante. No es solo a los ganaderos interesados en esa industria a los que preocupa semejante problema, no; preocupa por igual a los técnicos que tenemos necesidad de vivir con aquéllos y ser consultados, y preocupa también a cuantas autoridades sean celosas de su cometido y no antepongan al cumplimiento de sus deberes públicos el mezquino político o personal, y así no es de extrañar que todos por igual nos dediquemos a buscar remedios a esos males aunque sea con sacrificios muchas veces de algo precioso para la vida; pero si importante es el problema ganadero por cuanto concierne a lo expuesto, no lo es menos por cuanto afecta a otra infección que, muy extendida también en nuestra provincia, proporciona en algunas regiones de la misma pérdidas grandes y aumenta el desconcierto de muchos más ganaderos ante la invasión que les mata sus ganados en general, teniendo esta infección la agravante de ser transmisible a la especie humana, donde todos los años por el estiaje, causa invasiones muy visibles y pérdidas de seres queridos: esta infección es el Carbunco.

El Consejo Provincial de Fomento que algunas veces parece ser le interesan los problemas que no son políticos, ante el conocimiento de los hechos apuntados, encomendó al que suscribe la redacción del folleto que trataba las enfermedades rojas; la empresa salió bien y tuvimos la satisfacción de vernos elogiados por aquellos que lo entendían. Ahora nos encarga este nuevo trabajo; ni en uno ni en otra buscamos el aplauso; no fuímos nunca partidarios de él cuando con ello se cumple un deber social; así, pués, perdonen todos si no satisfago los deseos de cuantos se encuentran interesados en el problema; pero repito aquí lo que antes dije y saben los que leen, que siempre, en toda ocasión y momento, estoy a la disposición de ganaderos para cuantas consultas quieran hacerme relacionadas con los asuntos pecuarios, en la inteligencia que no tendrán que abonar un céntimo por ello y que si en la resolución de esas consultas no estuviere la inteligencia necesaria, estará en compensación una voluntad grande y decidida.

Expuesto ya a guisa de preámbulo lo que antecede, entremos en materia.

(CONTINUARÁ)

SURCO

Boletín del Consejo Superior de Cámaras Agrícolas de España.

Los agricultores que deseen suscribirse a esta interesante revista pueden solicitarlo a la Cámara Oficial Agrícola de esta provincia

Suscripción 25 ptas. al año

Composición y uso de las principales m

CLASE DE ABONO	Unidad de Medida	Composición por Unidad de Medida			SUELOS MAS APROPIADOS
		Nitrógeno	Acido fosfórico	Potasa	
EXCREMENTOS		Kgs.	Kgs.	Kgs.	
Estiércol de cuadra normal	Quin. mét.	0,45	0,24	0,55	Arcillosos calizos
» » » fresco	»	0,40	0,20	0,50	»
» » » mal fermentado	»	0,35	0,20	0,40	»
» » » deshecho	»	0,55	0,30	0,60	Arcillosos
» » oveja	»	1,80	0,24	0,65	Arcillosos calizos
» » aves	»	1,35	2,00	1,00	»
Orina humana fresca	hectólitro	0,5	0,15	0,20	»
Purín	»	0,15	0,10	0,50	»
RESIDUOS VEGETALES					
Algas secas	Quin. mét.	1,00	0,36	1,60	Arcillosos calizos
Hojas secas	»	1,00	0,20	0,40	Calizos
Aserrín de madera, seco	»	0,26	0,30	0,75	»
Paja de cereales	»	0,45	0,20	0,60	»
» » leguminosas	»	1,35	0,36	1,50	»
» » maíz y de patatas	»	0,45	0,24	0,60	Arcillosos calizos
Cascahillo	»	0,65	0,30	0,60	Calizos
Hierba en flor de trébol	»	0,45	—	—	Donde se producen
» » » » esparceta	»	0,50	—	—	» » »
» » » » alfalfa	»	0,70	—	—	» » »
» » » » zulla	»	0,40	—	—	» » »
» » » » altramuz	»	0,50	—	—	» » »
Semillas de altramuz	»	5,40	1,75	1,45	Arcillosos calizos

materias empleadas como abono

Cultivos a los que más conviene el abono	Cantidad en que suele emplearse — (Unidades)	OBSERVACIONES
Plantas escardadas, arboreas	350	Primavera y otoño; labor profunda
Arboles; prados nuevos	400	Otoño; labor profunda.
» » »	450	
Prados, cereales	300	Otoño, en cobertera con gradeo.
Plantas escardadas	40	Primavera, arando ó en cobertera con un gradeo.
Cereales, pradas, hortalizas	50	
» » »	100	Regar, diluyendo con agua.
» » »	200	
Plantas escardadas, arboreas	150	
» » »	200	
» » »	50	
» » »	—	Se dan junta con estiércol.
» » »	—	
» » »	—	
» » »	—	
Plantas escardadas y cereales	—	
» » »	—	
» » »	—	Enterrando en verde con arado después de segar; agregar cal.
Escardadas, cereales	—	
» »	—	
» »	8-10	Se ponen a macerar y se entierran profundamente.

Calendario Agrícola ·:· Mayo ·:·

Resumen metereológico de las principales faenas de cultivo y jardinería.

Meteorologia

La mayoría de los años es en Mayo cuando de verdad notamos que entró la primavera... hace tiempo. En la parte central se muestra despejado, sereno y templado ligeramente, al revés que en la orla marítima, en la que se registran perturbaciones y lluvias. *Mayo caliente y lluvioso, ofrece fruto copioso.* Hacia mediados, por San Isidro, son frecuentes los años en que se presentan algunas lluvias en el Centro, para luego pasar a prematuros calores veraniegos, pudiendo resumir, como bastante cierto, que raro es el año en que no se presenta alguna llovizna, salvo en Levante y Baleares.

Gran cultivo y horticultura

Siembras: La alubia, como cosecha principal; se trasplanta el arroz (debiendo estar el suelo muy desmenuzado). Se continúa la siembra del maíz y se comienza en algunos sitios la plantación de los bulbos de azafrán.

Los campos de patata, remolacha, etc., etc., se tendrán muy limpio de malas hierbas, por frecuentes escardas y binas que rompan la costra formada después de las lluvias o riegos, para evitar la evaporación del agua.

Se continúan sulfatando las viñas cuando los sarmientos tengan unos 15 ó 20 cm. de longitud.

Se dan los primeros cortes a la alfalfa en el mediodía y a las demás plantas forrajeras destinadas a ser consumidas en verde, que se cortarán antes de que estén en plena floración, para evitar el agotamiento de las mismas y obtener un alimento más digestible. Comienza en Andalucía la recolección de cereales.

Se entierran las plantas siderales en cuanto empiecen a florecer. Se fertilizan los terrenos dedicados a judiares.

Jardineria

Riegos por la mañana.—Continuación de siembra de plantas anuales.—Comienza la plantación de canastillos y macizos para el verano.—Siembra de flores de otoño.—Poda de los arbustos que ya han echado flor (lilos, atisos, etc.).—Supresión de chupones en los rosales.—Plantación de árboles de follaje caduco.—Abrigo de las peonías en árbol para preservarlas de las heladas tardías.—Plantación por esquejes de crisantemos.—En las camas viejas se ponen dalias.

Calendario y Refranes Agrícolas :: Junio

CALENDARIO:

Mes dedicado al culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Santísimo Sacramento.

El día 1 sale el sol a las 4,47 y se pone a las 19,39; el día 30 sale a las 4,47 y se pone a las 19,49.

Luna nueva el 7, a las 12,55. Cuarto creciente el 14, a las 5,40. Luna llena el 21, a las 12,54. Cuarto menguante el 29, a las 15,23.

Entra el sol en *Cáncer* el 22, a las 11,3; solsticio de verano y principio de esta estación.

Grandes mareas unas 36 horas después de luna nueva y luna llena.

REFRANES AGRICOLAS:

. . . . *año abundante;* así termina este refrán ya que *Mayo y Junio, haciendo un mes, el mejor del año es.*

Se dice que *cuando Junio llega, busca la hoz y limpia la era,* pués en la región central de España se empieza en todo este mes la siega.

El día 22 empieza el Verano, recordando el refrán que dice que *en Junio el veintiuno es largo como ninguno,* ya que en este día coincide con el solsticio de verano.

Sembrarás cuando podrás, pero en San Juan segarás; El conejo por San Juan y la perdiz y el pavo por Navidad, son refranes agrícolas de este mes; *El conejo, donde se cría, y la liebre, donde le amanezca;* pero como no siempre es posible lo que se quiere, ni lo que se desea, por ello otro refrán nos dice que *unos nacen para correrlas, y otros para comerlas.*

Servicios que presta la CAMARA

Interesa a **AGRICULTORES Y GANADEROS** conocer que pueden consultar por escrito sus problemas por mediación de las Secciones de esta Cámara, Ganadería, Agrícola, Cerealista, Olivo, Vid y Bebidas alcohólicas, Frutas y verduras y otras especialidades a cargo de competentes Ingenieros y Perito Agrícola.

También por escrito o verbalmente, diariamente desde las 16 a las 18 horas pueden consultarse cuestiones relacionadas con la propiedad rústica con nuestra Sección de Servicios Jurídicos, dirigida por Letrados.

La Cámara se encargará de poner al día la titulación de tus fincas en el Catastro y Registro de la Propiedad.

Recuerda que todos estos servicios son gratuítos

Calendario de Siembras y Plantaciones

Mes de Junio

Para general conocimiento se indica a continuación las siembras y plantaciones diversas adaptadas a nuestro clima

1.°—Plantas diversas - Siembras

Alpiste
Caragirates
Habichuelas
Maiz
Mijo
Panizo
Sojo

2.°—Flores - A. Siembras

Agerato
Albahaca
Amaranto
Arauja
Balsamilla
Bigonia
Calabacitas varias
Capuchinas
Caracolillos
Celosía
Cebácea
Coleus
Coronado
Cosmidio
Cosmos
Datura
Dioclea
Disemma
Dólico
Girasol
Guisantes de olor
Heliotropo
Hermosa de noche
Jazmín
Judías de Jardín
Lotos
Lúpulos
Mandevillea
Manto Real
Maravilla
Melón
Mirabel
Miramelindo
Pasionaria
Perpétua
Petuina
Planta Cristalina
Sensitiva
Serpentina
Solanos
Tagentes
Verdolaga
Vinca
Zinnia

B. Plantaciones

Dalias
Gladiolo
Nardos
Platanillos
Solanos

3.°—Hortalizas - Siembras

Acedera
Acelga
Achicoria
Alcachofa
Apio
Berenjena
Berro
Brúculi
Calabacines
Calabaza
Cardo
Cebollinos
Chirivia
Coles diversas
Coliflor
Colinabo
Escarola
Espárragos
Habichuelas
Lechugas
Melón
Pepino
Perejil
Pimiento
Puerro
Rabanitos
Remolacha
Repónchigas
Sandías
Soja
Tomate

4.°—Plantas pratenses y forrajeras - Siembras

Alfalfa
Altramuz
Col forrajera
Colza
Chirivía
Maíz gigante
Remolacha
Sorgo
Trébol
Zanahoria
Zulla
Semillas diversas mezcladas, para prados

Talleres Tipográficos Editorial Rábida — Avenida de Italia, 71 — Huelva