


POR LA INFANCIA

Los grandes amantes de los Niños



Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Martínez Vargas

Insigne maestro español de Pediatría, hoy figura mundial, actual Catedrático
y Rector de la Universidad de Barcelona.

*Nuestra Revista tiene al ilustre Profesor una cordial consideración de agradecimiento
por las palabras de estímulo que alguna vez ha dirigido a nuestros modestos trabajos.*

Caric. de La Clínica, de Barcelona.



HEMOGLOBINA ASIMILABLE

STENGRE

TÓNICO DINAMÓFORO

HEMOGLOBINA ASOCIADA A

Angostura, Condurango (Amargos) Nuez yónica y Kola (dinamóforos)

LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su preparación escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su preferencia, formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo

R. STENGRE - FARMACÉUTICO

24, Cuatro Santos, 24.—CARTAGENA

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA

Los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clínica de este preparado, sírvanse pedir muestras, indicando Estación de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La carta que no indique Estación, no será atendida.

Cereales Estrada

EXTRACTO DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS
ALTAMENTE CONCENTRADO

SUERO TONICO

SIMPLE	
Arrhenal	0,05
Glicerofosfato sódico	0,20
Sulfato de estricnina	0,001
Suero fisiológico, c. s. para 2 c. c.	

FERRUGINOSO	
Arrhenal	0,05
Glicerofosfato sódico	0,15
Glicerofosfato hierro.	0,05
Sulfato de estricnina	0,001
Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.	

A. ESTRADA MORALES, farmacéutico.—PUENTE GENIL (Córdoba)

Primer Consultorio de Niños de pecho.—Córdoba

DR. GÓMEZ AGUADO

Médico de la Casa de Maternidad

Asistencia a niños enfermos.—Vigilancia higiénica a niños sanos.—Reconocimiento de nodrizas.

Remitimos gratuitamente Cartilla para las madres, y tubos de cristal para muestras de leche para su análisis.

Análisis corriente de leche, 10 pesetas.

Consulta Médica por correo, 25 pesetas

(Se despachan en carta certificada.)

POR LA INFANCIA

- Todo por y para el niño -

Revista dedicada a todos
los amantes de la niñez.

DIRECTOR

Dr. GÓMEZ AGUADO

Médico de la Casa de Maternidad

CORDOBA (España)

Agosto-Septiembre-1924.

Año III

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Núm. 25

En toda España, un año. 3 pesetas

En el Extranjero, un año 4 pesetas

Anuncios . . . Solicitense tarifas

II Congreso Nacional de Ciencias Médicas

Sevilla- Octubre-1924.

Sevilla—«buena moza, medio mora, medio cristiana y novia de todos los andaluces y de todos los poetas,» como en bella frase aplicada a la Giralda ha dicho un pensador de nuestros días—se dispone a recibir dignamente a los miles de médicos que de España y América van a venir a la Metrópoli andaluza.

Las listas de los médicos adheridos autoriza a dar por descontado el triunfo del Congreso. El éxito de esta magna asamblea—es ya indiscutible—será superior al I celebrado en Madrid.

Para nosotros influye en ello en primer término, el mágico poder de la escena y la decoración: ¡Sevilla!

La generación pasada vió el auge y consagración de ciudades españolas como Barcelona; la generación actual ha visto un Bilbao; el futuro próximo que hoy se vislumbra en España es Sevilla..... Ninguna población puede presentar tales jalones de deseos de grandiosidad próxima y futura.....

Una tarde pasada en la Secretaría del próximo Congreso de Medicina, nos ha demostrado el interés que él ha despertado en América. El gran número de Médicos americanos adheridos, las comunicaciones presentadas, las peticiones de alojamiento, sitios para la Exposición etc... hace pensar en lo dicho: el éxito indiscutible del Congreso, por un lado; y por otro la simpatía con que todo lo nuestro lo acogen nuestras hermanas las naciones sud-americanas.

En la medida de nuestras fuerzas hemos querido contribuir a la obra del Congreso. En la Exposición aneja al Congreso hemos alquilado un hermoso *stand*—pensamos que el mejor, más amplio y hermoso del Palacio de Artz antiguo—para la instalación de los productos de nuestro Laboratorio de Leches Preparadas.

En la parte científica además de los trabajos de diversos médicos que sabemos

tratan de nuestros preparados hemos presentado en la Sección de Medicina interna, una comunicación sobre *Nuevo tratamiento dietético terapéutico de las fiebres tíficas, para-tíficas y coli-bacilares*, cuyas conclusiones son las siguientes:

1.º No existiendo en la actualidad tratamiento curativo de estas afecciones, constituye un progreso digno de lo cuanto se intente hacia este particular.

2.º Recabamos para la ciencia médica española la prioridad del sistema de usar como tratamiento dietético-terapéutico de las fiebres tíficas, para-tíficas y coli-bacilares, leches especialmente preparadas que además de otras modificaciones, presentan privación o mejor, disminución de su suero (leche anasérica).

3.º El uso de la Leche anasérica como alimento-medicamento en las afecciones citadas (después de cinco años que hace que inicié su propuesta) hállase hoy lo suficiente extendido su uso por el territorio nacional para formar un cuerpo de doctrina con las observaciones que sobre ello se están verificando constantemente.

4.º Es de esperar que con todas ellas se compruebe en grandes números, reunidos todos los datos, lo que hoy es confirmado por cuantas investigaciones particulares médicas se realizan; a saber: las ventajas clínicas del procedimiento para el tratamiento de los enfermos.

5.º Es un hecho derivado de un número ya muy grande de observaciones que el éxito terapéutico de la leche anasérica en las afecciones de que tratamos es por este orden de mayor a menor.

- a) Coli-bacilosis.
- b) Fiebre para-tífica B.
- c) Fiebre para-tífica A.
- d) Fiebre tifoidea (Eberth puro).

6.º El sistema propuesto es de innegable utilidad. Las ventajas clínicas del uso de la Leche Anasérica en las afecciones indicadas están ya comprobadas por miles de casos que así lo abonan.

7.º Hoy por hoy, ninguna interpretación científica explica satisfactoriamente los indiscutibles buenos resultados de la Leche Anasérica en dichas enfermedades.

8.º De desear sería que la obra se completase con una explicación científica satisfactoria y completa del modo de acción de este recurso dietético-terapéutico concebido y ejecutado en nuestro solar patrio.

El ejercicio de la Medicina es algo excesivamente complejo, en que hay que poner una cantidad de emoción, mezclada con una serenidad y sangre fría a prueba de todo género de situaciones difíciles. La gente algunas veces nos llama hombres sin alma, ignorando que en esos momentos en que nuestra entereza se alza frente a la angustia de las familias, lo único que hacemos es sostenernos firmes, acallando muchas veces las más íntimas ternuras.

DR. J. ALVAREZ-SIERRA.

Nuevo sistema de lactancia artificial y mixta

PROPIUESTO POR EL MÉDICO DE LA CASA DE MATERNIDAD DE CÓRDOBA,
DR. GÓMEZ AGUADO, AL CONGRESO DE PEDIATRIA DE SAN SEBASTIÁN (1923)

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS

Niños de 4 a 9 meses

(PERIODO DE LA LECHE SOLA)

Hemos explicado en el pasado número la ración alimenticia que calculamos para estas edades, obteniéndola según la edad o según el peso.

Para obtener la ración según la edad, hemos aceptado un término medio más bien bajo de los dados por los autores, influidos para esta rebaja por nuestra experiencia personal.

Para obtener la ración según el peso hemos aceptado la sencilla y corriente fórmula de Budin, usada por los especialistas españoles Ulecia, Garrido, Lestache, etc. consistente en aceptar "aunque

no sea como *pauta fija*, sino como *punto de partida*" (Ulecia) para ración normal 100 gramos de leche por kilo de peso del niño.

Decíamos que lo mismo los números dados por un sistema que por el otro se correspondían muy bien y venían a ser muy análogos, como lo demostraba la lectura de la *Tabla de pesos y edades* más corrientemente usada que es la siguiente:


TABLA DE PESOS SEGÚN LA EDAD DEL NIÑO

Peso normal que un niño sano y bien criado debe tener

(LAS NIÑAS PESAN ALGUNOS GRAMOS MENOS)

Al nacer	3 ks. 000 gramos
A los 15 días	3 » 375 »
1 mes.	3 » 750 »
1 mes y medio.	4 » 100 »
2 meses	4 » 450 »
2 meses y medio	4 » 775 »
3 meses	5 » 100 »
3 meses y medio	5 » 400 »
4 meses	5 » 780 »
4 meses y medio	5 » 970 »
5 meses	6 » 250 »
5 meses y medio	6 » 500 »
6 meses	6 » 750 »
7 id.	7 » 200 »
8 id.	7 » 600 »
9 id.	8 » 000 »
10 id.	8 » 350 »
11 id.	8 » 700 »
12 id.	9 » 000 »
14 id.	9 » 550 »
16 id.	10 » 50 »
18 id.	10 » 500 »
20 id.	10 » 900 »

Médico premiado




D Andrés Romero Muñoz

MÉDICO DE ORCE (Granada)

Premiado por una notable Historia Clínica presentada a nuestro Concurso Científico.

En el número anterior han quedado expuestos algunos ejemplos demostrativos de la semejanza de los números expresadores de la ración averiguada según la edad o según el peso. Para poder

Para el Congreso de Sevilla



Dr. D. Joaquín Camino Montesinos

Laureado de la Real Academia Nacional de Medicina.—Médico forense por oposición.—Médico de la Beneficencia Municipal de Utrera.

Premiado que fué en nuestro reciente Concurso científico por un notable trabajo sobre: Monografía o estudio crítico de los actuales tratamientos de las fiebres tíficas, para-tíficas y colibacilares y explicación teórica de los efectos de la leche anacérica. Que ha presentado para el próximo Congreso de Sevilla una Comunicación titulada: «A'go sobre el tratamiento de las fiebres tíficas y para-tíficas».

balanza (pesando al niño antes y después de mamar) la cantidad de leche de que dispone la madre o nodriza y sencillamente *completar* la ración con leche malteada, sin más complicaciones, que ninguna hace falta tratándose de un sencillo caso de lactancia mixta.

Lactancia mixta en un niño de 4 a 6 meses .-'

Prácticamente, para establecer un buen plan de lactancia mixta lo mismo en niños de esta edad, que de cualquiera edad, lo primero que necesitamos saber (por medio de la balanza comparando diversas averiguaciones) es la cantidad de leche de mujer (madre o nodriza) de que disponemos.

Suponiendo al niño de un peso nor-

mal, ya sabemos que según tenga cuatro, cinco y seis meses, deberemos disponer para él de 600, o 650 o 700 gramos de teta, o sea, según lo dicho antes, de 85, o 90 o 100 gramos de leche por mamada.

Sencillamente habrá que aumentarle de leche malteada hasta completarle la ración en lo que le falte. Hé aquí lo fundamental.

Si por varios pesos, en un niño de 5 meses, por ejemplo, averiguamos y sabemos que no trama de su madre o nodriza más que 50 gramos y le hemos calculado la ración de alimentación en 90 gramos por tetada, sencillamente le daremos al niño después de cada teta 40 gramos que le faltan para completar la ración.

En general, a niños de esta edad se les podrá dar ya la leche con vaso y cuchara y en caso de dificultad se le puede dar con el biberón.

Dilución de la leche empleada

Para niños de la edad de cuatro, cinco y seis meses, se les dá todavía la leche ligeramente diluida con agua hervida a la proporción corriente de cuarta parte, o sea

Leche malteada tres partes
Agua hervida una parte

En el ejemplo últimamente puesto, si eran 40 gramos la ración complementaria que en cada mamada necesitaba el niño, esos 40 gramos estarían compuestos por

Leche malteada 30 gramos
Agua hervida 10 gramos

Este sería pues el añadido que cada vez que tomara el pecho habría que darle al niños todas las veces.

Uso del azúcar .-' .-'

Fundado en el valor calorígeno de las diluciones de leche, de la nutrición de la leche malteada, etc. se puede aconsejar en números redondo, y salvando los consejos del Médico sobre un caso particular y todas las limitaciones para un caso determinado, se puede aconsejar la cifra de 30 gramos de azúcar por litro de leche empleada en esta lactancia mixta lo mismo que luego diremos en la

lactancia artificial en estas edades.

Para graduar esta cantidad podemos sencillamente añadir 15 gramos, o sea una cucharada grande sopera de azúcar a cada botella de leche malteada de las corrientes que tienen aproximadamente medio litro de cabida.

Para la mayor limpieza de la leche empleada puede añadirse el azúcar disuelto y hervido en una corta cantidad de agua.

Lactancia mixta en un niño de 7 a 9 meses .-

Análogamente que en el caso anterior el problema consiste en completar la ración del niño cuando por la balanza y por la observación médica se demuestre la escasez e insuficiencia de la leche de mujer (madre o nodriza) que el niño toma.

Naturalmente se le añadirá a su ración alimenticia la cantidad correspondiente de leche malteada.

Por ejemplo, si mama 50 gramos ha-

brá que añadir en cada tetada la cantidad de leche malteada que le falte para completar la ración que por su edad se le ha asignado, que son

Para los 7 meses,	125	gramos	cada	vez	que	mame
" " 8 "	130	"	"	"	"	"
" " 9 "	140	"	"	"	"	"

Luego, en el ejemplo dado de haber mamado 50 gramos, necesitaremos ayudarlo con 75 gramos o con 80 o con 90 de leche según la edad del niño.

Leche pura o sin diluir para esta edad .-

Una advertencia importante es que ya en esta edad se puede dar a los niños la leche pura sin dilución alguna.

Las demás advertencias hechas para la edad anterior tendrán una adecuada aplicación en esta.

Lo mismo en la una que en la otra edad la lactancia mixta puede aplicarse a casos tan extremos como los siguientes.

Puede haber necesidad de establecer-

UN MÉDICO NOTABLE, GRAN ARTISTA



El distinguido Doctor en Medicina D. Miguel Roncal (Médico de Sala de este Hospital Provincial) y tallas en madera que ha presentado en la Exposición de Bellas Artes, por las que ha obtenido

se en un niño en que casi, casi tenga la ración normal, por ejemplo, que mame 70 u 80, o más gramos y entonces la lactancia mixta sea una ligerísima ayuda para completar su alimentación.

Y naturalmente también puede darse el caso inverso de una madre con escasísima cantidad de leche, con 20, 25 o 30 gramos por mamada en la que la fundamental ración sea el añadido constitutivo de la lactancia mixta.

La cantidad de leche de una madre puede llegar a ser tan corta y escasa que llegue a no tener ninguna y entonces es cuando la lactancia mixta ha dejado de serlo y entonces no hay otro remedio que planear la alimentación para el niño sin ninguna leche de mujer o sea usar la llamada Lactancia artificial.

Lactancia artificial en niños de 4 a 6 meses

Como todo el éxito de la lactancia artificial estriba en acercarse cuanto más mejor y en todo lo posible (cantidad, calidad, horas, etc. etc.) a la lactancia natural, lo primero, pues, que recomendamos es la lectura atenta y detenida de todo lo aconsejado en páginas anteriores respecto a la lactancia natural y adaptarlo lo más, lo más posible a la lactancia artificial.

Las horas del alimento

Serán pues, las aconsejadas anteriormente, o sea las 7 veces propuestas en las veinticuatro horas del día repetidas a las horas siguientes:

- 7 de la mañana
- 10 " " "
- 1 " " tarde
- 4 " " "
- 7 " " "
- 10 " " noche

Una toma de alimento a la madrugada.

La clase de alimento

propuesto en este plan de lactancia ya queda dicho que es la leche malteada esterilizada, diluida con la cuarta parte de agua hervida, o sea

leche malteada tres partes
 agua hervida. una parte.

Se le puede añadir azúcar salvo prescripción facultativa, en la proporción de 30 gramos por litro o 15 gramos por botella corriente de medio litro de leche malteada.

El líquido vitamínico evitador de los trastornos producidos en el niño por el uso de un alimento esterilizado y de cuyo líquido hemos tratado y aconsejado en lo dicho en la lactancia durante los tres primeros meses de la vida, vuelve a ser de utilidad en este momento. Recordemos sencillamente que de un modo práctico se trata de una agua de naranja muy concentrada y de la que debe darse al niño una toma de 10 gramos (o sea una cucharadita pequeña) antes del alimento todas las veces que lo tome.


La cantidad de alimento

será, según lo dicho, 85 gramos o 90 o 100 por toma cada vez, según se trate de niños de cuatro, cinco o seis meses de edad.

Para aclarar absolutamente este asunto diremos que estos 85 o 95 o 100 gramos son el producto total de tres partes de leche malteada y una cuarta parte de agua hervida y con su azúcar. Que además, antes de cada toma de alimento se le dá al niño:

Agua concentrada de naranja, 10 gramos cuya cantidad, acumuladas las tomas de todo el día, parece que ha de sobrepasar el volumen total de líquido aconsejado, pero ello no es inconveniente en este plan en que voluntariamente peca más bien por defecto de alimentación y de volumen de líquidos aconsejados.

(Se continuará.)



las notables Honor.

NOTAS DE AMÉRICA ESPAÑOLA

La Nipiología

Con una cariñosa dedicatoria que agradecemos sincera y cordialmente hemos recibido la comunicación que el insigne maestro Profesor Ernesto Cacace, creador de la *Nipiología*, ha hecho al Tercer Congreso Americano del Niño, como Delegado por el Gobierno Italiano a esa científica asamblea *pro-infancia*.

El Profesor de la Real Universidad de Nápoles ha llevado a América del Sur su idea gen'ral de la *nipiología* buscando, en bien del niño americano, las ventajas higiénicas de su Instituto de Nipiología.

El eminente Cacace, cuyas predicciones, cuyos planes, cuyos proyectos, son hoy conocidos por los pediatras de todo el mundo civilizado, llevaba a América dos marchamos de garantía de su obra, dos nombres ilustres que entre muchos ya han apadrinado y consagrado la *Nipiología*. Uno de los nombres era el de nuestro ilustre, nuestro excelso nuestro gran Martínez Vargas, (¡que valor más extraordinario de exportación para un viaje científico a América!) el cual ha consagrado esta idea con la creación de su Instituto Nipiológico de Barbastro (el primero de España). El segundo nombre que apadrinaba la *nipiología* en América era la frase halagadora del eminente pediatra de Montevideo, Doctor Luis Morquío, el cual ha dicho: Es una *idea grande*, una *idea justa* la idea de la *Nipiología* y del Instituto de Nipiología.

Bajo estos auspicios y la transcripción de algunos pensamientos de apóstoles españoles de la *nipiología* (la ciencia del niño en la época en que no habla)

como nuestro insigne amigo el Doctor D. Lorenzo Loste y el Dr. Rómulo Eyzaguirre, con todo ello se llegó a la conclusión siguiente tan halagadora, formulada por el propio Catedrático de clínica infantil de la Facultad de Montevideo, Doctor Luis Morquío.

«El Tercer Congreso Americano del Niño, de acuerdo con la idea de la *Nipiología* y del Instituto de Nipiología que sintetiza el principio integral moderno del estudio del niño y de la protección a la primera infancia envía sus felicitaciones al Profesor Cacace».

Es un triunfo definitivo entre nuestros compañeros hispano-americanos que sancionan así las opiniones expresadas ya por los médicos españoles bien entusiastamente hacia la moderna *Nipiología*.

DR. GÓMEZ AGUADO



Haga Vd. un ensayo

A los médicos españoles

Todo médico español que formula específicos extranjeros lesiona los intereses de sus compatriotas, sin beneficio para el enfermo.

Todo médico español está moralmente obligado a ensayar las especialidades farmacéuticas españolas y cuando compruebe que surten igual efecto terapéutico que sus similares extranjeras, no debe recetar más que aquéllas.

Los específicos españoles no traspasan las fronteras porque los médicos extranjeros recetan solamente las preparaciones de sus compatriotas.

Cuando los médicos españoles reciben literatura o muestras de un Laboratorio español, deben pensar que lo que se le ofrece a su estudio es consecuencia de trabajos y capital españoles dignos de su atención, de su conocimiento.

Un específico no es más eficaz porque diga en su cubierta *Laboratoire* ni porque esté fabricado en la rue Lafayette, o en la Quinta Avenida, sino porque se halle integrado por substancias químicamente puras, escrupulosamente clasificadas; y esto lo mismo puede hacerse en Madrid, que en un pueblecito de doscientos vecinos.

Todo médico español cuando receta un específico fabricado en un Laboratorio Nacional, acredita la ciencia de su país, estimula el trabajo, el estudio de sus compañeros y cumple una misión sagrada como ciudadano, como compatriota y como buen médico español.

De la *Revista Vallisoletana de Especialidades*

LA LECHE DE MUJER es perfectamente compatible con la administración de la leche albuminosa. Se obtiene todo el efecto terapéutico, permitiendo al niño enfermo mamar de su madre o nodriza una vez al día en los momentos de mayor gravedad y dos veces al día cuando ya va mejorando. De este modo conserva su madre o nodriza su leche para la convalecencia del niño, en la que tan bien le ha de sentar y tanto la hemos de necesitar.

PRO INFANTIA

LA PRIMERA CONFERENCIA MÉDICA QUE SE HA DADO EN ESPAÑA POR RADIO-TELEFONÍA

Ha tenido nuestro antiguo y querido amigo y compañero el Doctor Velasco Pajares el honor de ser el primero que ha hecho llegar la verdad científica y la divulgación doctrinal a toda España utilizando las ondas de Hertz.

Aunque este solo hecho sea ya digno de publicación, no son ciertamente los plácemes que ello merece los que nos



Dr. Velasco Pajares, de Madrid

Profesor del Hospital del Niño Jesús.-Miembro del Real Consejo de Protección a la Infancia.

Que ha pronunciado en el pasado Julio la primera conferencia médica que se ha dado en España por radio-telefonía.

animan a emplear unos minutos de nuestro escaso tiempo en comentarlo, sino a señalar el hecho para nosotros tan simpático de haber tenido el acierto de dedicar la primera conferencia radio-telefónica a un tema *pro infantia*.

Nos satisface ello grandemente. Acaso encierre algún simbolismo el hecho de haber dedicado en nuestro país la

primera conferencia médica a un tema de protección infantil. Es un dato más, bien elocuente ciertamente, de la importancia inusitada que hoy se da en todo el mundo a todos los grandes asuntos y problemas de orden físico y moral que con el niño se relacionan. No hay que olvidar la profecía de la pedagoga sueca Ellen Key: *este siglo merecerá ser llamado el siglo de los Niños.*

Acaso sea un síntoma más de ello, esta primera conferencia inalámblica.

El autor citado tuvo el acierto de dar a su conferencia un valor práctico y de gran amenidad.

En ella trató de los dos grandes problemas: el de la natalidad (desgraciadamente en descenso en España) y el de la mortalidad infantil, tan excesiva todavía en España a pesar del indudable progreso conquistado en esta última veintena de años.

En la citada conferencia dió sanos consejos de orden higiénico y moral a los jóvenes matrimonios españoles e hizo votos por que en honor y gloria de nuestra España se alcance la felicidad que surge de las uniones sanas, puras, fuertes y virtuosas.

He aquí, pues, una simpática manera de comenzar la utilidad de la radio-telefonía y quiera Dios que no le espere el final que al Cine; que nos lo arrebató un industrialismo la mayor parte de las veces sin moralidad y sin sentido común.

Felicitémosnos pues de esta primera conferencia inalámblica y demos el aplauso merecido al doctor Velasco Pajares, conocido pediatra madrileño.

DR. GÓMEZ AGUADO

(Del Diario de Córdoba)

...el único tratamiento racional de estas toxoinfecciones digestivas de los niños, lo constituye el empleo decidido y único de la leche albuminosa y si teóricamente es un convencido, al llevar a la práctica su convencimiento, será un entusiasta: hoy por hoy, ni otra medicina ni otro alimento.

Dr. Puyol Casado.

Variedades

De viaje.

Para algunas poblaciones de España y el Extranjero ha salido de viaje nuestro Director, Dr. Gómez Aguado. Durante su ausencia procuraremos, como él lo hace, las mayores atenciones para todos nuestros lectores en cuanto de nosotros deseen.

Los mandamientos de la madre.

El conocido Laboratorio del Dr. Gamir de Valencia, ha editado unos abanicos pay-pay que ha repartido profusamente en aquella capital y en ellos ha tenido la atención de insertar los Mandamientos de la Madre, del Dr. Gómez Aguado, buscando con ello su vulgarización en pro de la higiene infantil. Agradecemos la atención y el regalo que de algunos ejemplares de ellos nos ha hecho.

Aristo-Tellez.

Este antiguo colaborador artístico de nuestras páginas ha tenido el honor, por el que le felicitamos, de ser el Premiado entre primeras firmas de pintores españoles por su cuadro para anuncio de la próxima Exposición de Medicina de Sevilla.

Un peligro para los niños

En esta región están siendo tan frecuente las mordeduras de perros, principalmente a los niños, que se han tomado medidas por las autoridades para la recogida de perros. Celebramos la medida y nos congratula la idea de haber contribuido a ello con nuestras publicaciones.


Para la Beneficencia

El Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y de conformidad con lo informado por los Médicos de la Beneficencia Municipal, ha acordado la provisión de leche albuminosa, lactobumosa, de nuestro Laboratorio, para los niños enfermos pobres que la necesiten.

LIBROS RECIBIDOS, por el Dr. Gómez Aguado

La portada de un libro es, como la cara de una persona, un gran elemento para conocerlo. Para ese mayor conocimiento por nuestros lectores, publicamos el fotograbado de la portada de los libros que criticamos, constituyendo ello una novedad (que creemos única) en la Prensa médica española y que ha de ser agradecida por autores y editores.

Tratado Práctico de los Métodos de exploración Clínica. Por el profesor Doctor H. Sahli, Director de la Clínica Médica de la Universidad de Berna. Tercera edición española, traducida directamente de la sexta edición alemana por el Dr. León Cardenal, Catedrático de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Madrid. Dos tomos en cuarto con 832 páginas el primero ilustrado este con 213 grabados. El segundo tiene 619 páginas ilustrado también con 138 grabados más 8 láminas en colores. Barcelona Salvat Editores S. A. 41-Calle de Mallorca-49.—1924.



TOMO I

TOMO I

CASA EDITORIAL P. SALVAT - BARCELONA

¿Qué médico de la actual generación no conoce esta obra?

La popularidad inmensa adquirida por esta obra en sus primeras ediciones, autoriza a hacer una rápida crítica. ¿Qué crítica cabe en un libro tan conocido y aprobado por unanimidad? El *Sahli* (así llamado desde nuestra época de estudiantes) está ya juzgado y aceptado por los médicos españoles como obra hoy insustituible en las materias que trata.

La extensión adquirida por esta obra en sus profusas ediciones justifica aquel pensamiento que el propio autor, el Dr. Hermann Sahli, expresa en el prólogo de esta nueva edición: «Me considero suficientemente premiado—dice—con saber que muchos de mis trabajos e ideas se han hecho tan conocidos y populares que nadie sabe ya ni de quien proceden.»

La obra se ha remozado y aumentado grandemente. El tomo único, aunque de gran tamaño, que conocimos de estudiantes, se ha transformado en dos gruesos tomos y aun se anuncia un tercero. En ellos están tratados ampliamente los temas cada vez más interesantes y amplios de la moderna exploración clínica.

Hace tanta falta hoy al médico el conocimiento de estos asuntos que casi no se comprende un

profesional en activo sin esta obra, no en una biblioteca, sino cerquita de su mesa de trabajo.

Hemos notado la falta en esta edición de aquel sugestivo prólogo de nuestro Cardenal que adornaban las primeras ediciones, y en el prólogo de la obra antes de descorrer la cortina nos mostraba al Profesor Sahli en su trabajo diario con su orden, y método tan germano en su Clínica de Berna. En los albores de nuestra carrera, ¿qué sugerencias nos producía aquella figura médica preminente y extraordinaria!

Sigue traducida esta edición por el citado Doctor Cardenal, hoy eximio Catedrático de Cirugía. El contraste de haber sido el introductor en España de esta gran obra *médica* un notable *cirujano* tuvo hace poco su comentario de elogio en la Real Academia de Medicina de Madrid por el Doctor Marañón en la recepción del primero.

A nosotros nos recuerda este hecho aquellas últimas palabras del insigne Dieulafoy cuando inversamente inauguraba sus Lecciones de Clínica Médica en la Facultad de París y agradecía los grandes enseñanzas recogidas en las Clínicas Quirúrgicas donde había servido a las órdenes de Velpeau y Denonvilliers, notables cirujanos del *Hôtel Dieu*. No se diversifican; se compenetran la Medicina y la Cirugía.

Después de este inciso, felicitemos a la casa Salvat que ha editado la nueva obra de Sahli sencillamente con el gusto y el arte a que nos tiene acostumbrados.

Prontuario de las indicaciones esenciales de Terapéutica Clínica, por el doctor Napoleón Morini, médico honorario y laureado de la Academia Italiana. Segunda edición. Un tomo en octavo menor, de 336 páginas.—Barcelona. Salvat Editores, S. A. 41-Calle de Mallorca-49.—1924

Compendio de Química orgánica, por Carlos Oppenheimer, doctor en Filosofía y Medicina, profesor de Munich. Traducido de la undécima edición alemana. Un tomo de 272 páginas en octavo mayor, esmeradamente impreso.—Barcelona. Casa Editorial P. Salvat, 41-Calle de Mallorca-49.—1923.

Enfermedades Tropicales, publicado por Fe-

ipe H. Manzón-Bahr, médico del Hospital para enfermedades tropicales de Londres, Profesor de la Escuela de Medicina tropical de Londres. Traducción española de la séptima edición inglesa. Un tomo en cuarto con 802 páginas y con 21 láminas en colores 6 láminas en negro, 404 figuras en el texto y 31 gráficas. Barcelona. Salvat, editores, S. A. 41 calle de Mallorca 49.—1924.

La Emoción de España, por M. Siurot. Libro de cultura patriótica popular en octavo mayor con 369 páginas.—Madrid «Voluntad», Serrano, 48.—1923.

Luz de las cumbres y Resplandores de la Cruz. Por M. Siurot en octavo con 124 páginas.—«Voluntad», Serrano, 48. Madrid.—1923.

Sal y Sol, por M. Siurot en octavo con 198 pags.—Voluntad-Serrano, 48. Madrid.

En la fiebre tífica, para-tíficas y coli-bacilares, tratamiento dietético nuevo y de gran resultado, la leche anasérica. Haga Vd. un ensayo.

Las leches preparadas halláanse hoy de venta en España en más de 2.000 Farmacias. Prácticamente, pues, es facilísimo encontrarlas en cualquier población española. Ante alguna dificultad, dirigirse a nuestro Laboratorio, Apartado, 34.—Córdoba.

NUESTRA CORRESPONDENCIA CON LA PRENSA

Damos las gracias:

Al diario *El Defensor*, de Huelva por las palabras de cariñoso elogio que ha tenido para nuestro Director y para la obra de nuestro Laboratorio.

A la Revista *Sembrando Higiene*, de Almadén por las palabras que nos dedica en su último número.

FUMAD PAPEL HIGIÉNICO "IMPERIAL"

MALTOL

(EXTRACTO DE MALTA)

SIMPLE
 IODO-TÁNICO-FOSFATADO
 CON HIPOFOSFITOS
 » HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL
 » IODURO FERROSO
 » HEMOGLOBINA
 » ACEITE de HÍGADO de BACALAO

Elixir MALTOL con pepsina y pancreatina

Laboratorio: Torrente de las Flores, 73 — JOSÉ TIÓ, BARCELONA

REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU

GIJÓN FABRIL (S. A.)

Apartado, 78 GIJÓN

FABRICACION DE BOTELLAS

VIDRIO PLANO

AISLADORES DE VIDRIO, ETC.

RESERVADO

PARA EL

PHOSPHORRENAL ROBERT



« **EXTRACTO DE MALTA** »
EUMALT

ACEPIADO POR LEY DEL 9 ABRIL 1915 EN LOS HOSPITALES MILITARES
 Calle Cabañes. 60 - BARCELONA - DR. P. ANDREU LOBERES

CON
 CON
 CON
 CON
 CON
 CON

DIPLOMA DE MÉRITO

2.º Congreso de Médicos de la Lengua
 catalana - Julio 1917 -

LA TRINIDAD FÁBRICA
VIDRIO-CRISTALERA
FERNANDO BARÓN

(S.D.A.D. EN C.T.A.)

AVENIDA DE MIRAFLORES, 26. - SEVILLA
 FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO
 Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES

RODEGAS DE VINOS FINOS DE MONTILLA Y MORILES
 DEL COSECHERO Y EXPORTADOR

JOSÉ LÓPEZ DE LA MANZANARA

ESPECIALIDADES, MORILES FINOS

EL TRIUNFO, SÍ SÍ Y EL GRAN CAPITÁN

Azúcar estuchado marca "EL GRAN CAPITÁN". - Patente 63.637

CÓRDOBA

EN LUGAR DEL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO
 Y DE SUS DERIVADOS, PRESCRIBASE LA

MORRHUËTINE
JUNGKEN

EL TÓNICO DE LA INFANCIA

LICOR NO ALCOHÓLICO NI AZUCARADO. SABOR AGRADEABLE
 INDIFERENTEMENTE TOLERADO

EFICAZ EN ADENOPATIAS LINFÁTICAS, ESCRIFULA, RAQUITISMO
 DIABETES, HEREDOSIFILIA, AMENO Y DISMENORREA
 CONVALESCENCIAS ETC.

FOR CUBANADA. SOPRA: Yodo 0,05 gr. - Iodoalobos 0,05 gr.
 Yodoato Sódico 0,15 gr. - GUERBERA PURA.

Preparado gratis al Cuerpo Médico - Laboratorio Jungken y Cia S. C. Buenos Aires.



YODALOL LINDE

Combinación orgánica yodo-albuminoidea
 en la que la molécula proteica no ha sido
 modificada; acusa las reacciones de biuret
 y de Millon.

GOTAS E INYECTABLES

CADA CENTIMETRO CUBICO COM-
 TIENE 5 c.g. DE YODO PURO.

VENTA EXCLUSIVA EN LAS FARMACIAS



FRASCO de 45 cc.

CAJA de 12 AMPOLLAS
 a 1 CENTIMETRO CUBICO

MUESTRAS:

SU AUTOR

JOSE DE LA LINDE
CORDOBA



Office

¿Diarreas en niños?



LACTOBUMOSA

(Curación en el 98 por 100 de los casos)