

CONSPICUUS  
FORMULARUM  
MEDICARUM

EXHIBENS

TABULIS XVI.

Tam Methodum Rationalem, quam  
remediorum Specimina,

EX PRAXI STAHLIANA  
POTISSIMUM DESUMPTA,

Et Therapejæ Generali accommodata

AUCTORE

D. JOANNE JUNCKERO,


Medicinæ Practico Orphanotrophæi  
Halensis.



V E N E T I I S ,  
M D C C L X X V I .


---

Apud Franciscum ex Nicolao Pezzana,  
SUPERIORUM PERMISSU.



## LECTORI BENEVOLO

## FELICITATEM.


 B eo tempore, quo Con-  
 spectum Medicinæ Theo-  
 retico-Practicum publici  
 juris fecimus, multi ami-  
 corum monuerunt, ut  
 breviores remediorum formulæ  
 conscriberentur, atque opusculo  
 illi, per singulas morborum spe-  
 cies adjungerentur. Putarunt e-  
 nim, perpaucos artis medicæ ty-  
 rones ea potiri facultate, ut re-  
 media simplicia in illo conspectu  
 a nobis commendata, dextre, &  
 adamussim componere possint.

At horum tamen desideriiis, primum fatales illos exposuimus abusus, quibus formulæ medicæ per tot sæculorum decursus fuerunt expositæ, & quod fatius esset, plebejæ illi, noxiæ, & calamitosæ empeiriæ subtrahere, quam quidem suppeditare nutrimentum. Verum enimvero id nobis responsi datum est: empeiriam adeo invaluisse, ut, si vel maxime formulas communicare recusaremus, illam nihilo tamen minus talem, hoc est probrosam arti medicæ, fortasse mansuram. Spem præterea fecerunt, hæc remediorum compositiones avertere quodammodo posse sicut illa damna, quæ a noxiis formulis, quarum fere innumeræ per orbem oberrent, certissime inferuntur. Quæ ratio, quamquam eo animum flectere non potuerit, ut, quum secunda vice *Conspectus Medicinæ*

sub

sub prælo sudaret, formulas speciales singulis morbis apponere-  
mus; id tamen effecerunt, ut me-  
thodum rationalem conscribere,  
formulis eandem illustrare, atque  
Therapejæ Generali, quæ, **DËO**  
juvante, typis mox excribetur,  
eam accommodare decerneremus.  
Atque hæc plurimorum testium  
instar esse possunt, animum no-  
strum non fuisse, ut hæ formulæ  
simpliciter retinerentur, & in usum  
practicum asservarentur; cui enim  
usui tanta remediorum multitu-  
do, quum longe pauciora suffi-  
cere possunt? Quare, eo tantum  
mens nostra tendit, ut hisce ex-  
emplis, qualibuscumque monstre-  
tur via, qua formulæ per omnes,  
ut dicunt, locos communes The-  
rapejæ **GENERALIS**, sint con-  
scribendæ, imitandæ, & applican-  
dæ. Ceterum, minime dissimula-  
mus, quod vel ex his bona fe-  
li-

licitate fieri possit selectus, cujus  
ope morbo adfectis consulere, &  
officio medico satisfacere quea-  
mus. Vale. Dab. Halę Magd. die  
17. Martii Ann. 1723.



## S E R I E S

## T A B U L A R U M

## T A B U L A I.

- D**E Formulæ Præscribendis in Genere.  
 TAB. II. De Pulveribus.  
 TAB. III. De Pilulis.  
 TAB. IV. De Bolis.  
 Tab. V. De Electuariis.  
 TAB. XI. De Trochiscis.  
 TAB. VII. De Rotulis.  
 TAB. VIII. De Morfulis, seu Tabulis.  
 TAB. IX. De Mixturis concentratis.  
 TAB. X. De Potionibus.  
 TAB. XI. De Julepis.  
 TAB. XII. De Emulsionibus.  
 TAB. XIII. De Infusis.  
 TAB. XIV. De Decoctis.  
 TAB. XV. De Balneis.  
 TAB. XVI. De Topicis, seu Epithemati-  
 bus.

Ubi occurrunt

1. Fomenta seu fots.
2. Cataplasmata.

3. Em-

3. Emplastra .
4. Linimenta .
5. Unguenta .
6. Balsama .
7. Collyria .
8. Suppositoria .





## T A B U L A I.

D E F O R M U L I S  
P R Æ S C R I B E N D I S I N G E N E R E .

## I. DEFINITIO.



Ræscriptio formularum, est pars Medicinæ practicæ, quæ remedia selecta, probata, & convenientia, pro morborum, ætatis, aliarumque circumstantiarum ratione, prudenter combinare, & debita methodo ordinare, docet.

## II. SUBJECTA.

1. Sunt omnia illa remedia, quæ morbis, & illorum symptomatibus opponuntur, seu; uti Medici loquuntur, *materia medica*, ex triplici regno desumpta.
2. De hac materia medica, in Therapeja generali fusius dictum est. Hinc, non opuserit, illam hic repetere, atque hunc tractatum præter necessitatem augere; cum primis, quia sequente membro, quo de desibus agitur, multa, tam simplicia, quam composita, repetenda veniunt.

## III. PARTES.

Medicamentorum præscriptio, involvit quatuor partes, sic dictas, cardinales. nempe *basin*, *adjuvantem*, *corrigentem*, & *constituentem*.

A. *Basis*, est pars principalis, & primarium formularum medicamentum, quod intentioni Medici satisfac-



facit, & , tanquam *indicatum*, *indicanti* e diametro opponitur. De hac basi, sequentia notentur.

1. Basis, modo unicum medicamentum constituit, & tum *simplex* vocatur; modo plura continet, quo casu *composita* audit.
  2. Excludenda tamen est *multitudo* remediorum, basin constituentium. Nimia enim hæc farrago, non tantum Pharmacopœis molesta est, & quæcunque alia substituendi ansam illis præbet; sed & , quia diversi sapes, & dolores hac ratione cumulantur, ægrotis nauseosa evadit. Præter ea, Medicus non facile finem suum obtinet, dum tot heterogenearum partium ingredientia se invicem destruunt, & longe alium effectum, quam qui respicitur, causant.
  3. Basis, tamquam pars principalis, reliquas minus principales partes *dosis qualitatis*, non semper autem *quantitatis*, debet *superare*.
- B. Adjuvans** dicitur, quod basin adjuvat, atque illius defectum supplet. Fic hoc
1. vel *stimulando*; e. g. quando resina jalappæ, vel scammonæ, laxanti cuidam remedio, quod in operatione sua seignius est, stimuli loco additur, ut virtus principalis, nempe purgatio, augeatur.
  2. vel *præparando*, atque effectum baseos facilitando; v. g. quando purgantibus, quæ per se satis efficaciter evacuant, alia præparantia, & digestiva miscentur, ut materia movenda, mobilis reddatur.
- C. Corrigen**s, quod respicit
2. vel *saporem* nauseosum. Hic autem per talia remedia corrigendus est, quæ operationem non impediunt, sed aliquo potius modo eandem promovent. Sunt ejusdem census syrups, emulsiones, saccharum.
  2. vel *qualitatem* medicamenti *noxiam*. Hujus modi corrigentia, purgantibus potissimum adduntur,

tur, ut diastica illorum efficacia per illa infringatur, de qua re in Therapia generali tabulis de *emefi*, & *catharfi* passim dicitur.

3. *Opiata* autem, & quæ alia opus habent tali correctione, in officinis parata ut plurimum prostant.

4. Corrigitur noxia qualitas

1) modo *invertendo*, & *immutando* medicamenti texturam, & disjungendo particulas summe agiles a cohaesione sua: sic v. g. salina corrigunt purgantia.

2) modo *viscera defendendo*, & *roborando*, ut noxæ, a medicamento tali metuendæ, avertantur. Sic e. g. aromata, & alia carminativa, purgantibus addita, ventriculum roborant, & flatus, in primis viis excitatos, discutunt.

D. *Constituens* vocatur etiam *excipiens*, quia *basin*, *adjuvans*, & *corrigens* excipit, atque formam medicamenti constituit. De hoc, sequentia notentur.

1. *Excipiens*, semper sit proportionatum ad *baseos quantitatem*, & *qualitatem* excipiendam:

1) *Quantitatem* quidem, ut eo commodius mitteri possint, & medicamentum in justam formam redigi queat, e. g. ad *bolum* formandum, sufficiens quantitas excipientis conservæ, vel syrapi, præscribenda est. Sic *potiunculæ*, & *decocta*, sufficientem portionem aquæ, vel destillatæ, vel simplicis, exposcunt.

2) *Qualitatem* autem, ut excipiens cum natura excipientorum conveniat. Sin v. g. virtus purgans lennæ, mediante *menstruo aquoso*; *galapæ* autem, cum *spirituoso*, excipienda est.

2. Quando autem excipiens, & excipienda disparis sunt naturæ, mediante quodam uniente jungantur, necesse est. Sic e. g. *oleum terebinthinæ*, *baliamum Peruvianum*, mediante *vitello ovi*, cum liquoribus aquosis uniantur.

3. Excipientia, majori semper dosi, quam excipientia, sunt præscribenda.

E. veteres quatuor hisce formularum partibus, *quintam* partem addebant, quæ *dirigens* ab illis vocabatur, qua reliqua remedia ingredientia, & illorum effectum, ad certas, atque definitas corporis regiones dirigere debebat. Hoc *dirigens*, a recentioribus parvi quidem penditur; nihilo tamen minus locum habere potest in purgantibus, per *epicrasin* operantibus, e. g. quando in morbis capitis remedia cephalica, in uterinis hysterica cum purgantibus miscentur.

#### IV. DOSIS.

Notanda hic occurrunt.

1. *Pondera*, quorum quinque hodie introducta sunt,

- 1) *Libra Medica*. ℥ quæ differt a civili; nam 12. uncias tantum continet. Hæc autem differentia, in nonnullis regionibus accurate non observatur. Quando enim in formulis liquidis ℥j. ordinamus, vel speciebus infundendis mensuram definitam adjicimus, e. g. Species infundenda ℥iij. aquæ, tum libræ medicæ raro attenduntur.
- 2) *Uncia* ℥. quæ dividitur in octo drachmas.
- 3) *Drachma*. ℥. quæ tres habet scrupulos.
- 4) *Scrupulus* ℥. qui viginti habet grana.
- 5) *Granum*. gr. quod pondere suo ad granum hordei circiter accedit.

De his omnibus, sequentia notentur.

- a) Quando pondus aliquod determinandum est, tum numeri Romani adhibentur. v. g. ℥ iv. ℥ vj. ℥ iij. ℥ ij. gr. xvi.
- b) Nonnunquam hæc pondera dividuntur; & tunc signum β, quod semis significat; apponitur. v. g. ℥β. ℥β. ℥β. gr. β.
- c) Non solemus præscribere ℥j. β. sed ℥β. neque ℥iv. sed ℥β.

Nonnulli *alii modi*, quibus medicamentorum quan-

quantitas solet determinari, e. g.

- 1) *Manipuli*, quibus herbæ siccæ præscribuntur, e. g. Mj. i. e. quantum manu comprehendere possumus.
- 2) *Pugilli*, quibus flores præscribi solent; v. g. P. j. i. e. quantum digitorum extremitatibus adductis capere valemus.
- 3) *Numeri*, quibus fructus præscribimus, e. g. caricar. N. iv.
- 4) *Liquida nonnulla*, præcipue olea destillata, *guttis* tantum præscribuntur; e. g. oleum lavenderul. gutt. iij. cinnam. gutt. j.
- 5) Nonnumquam Pharmacopœi arbitrio relinquimus, ut quantitatem, seu portionem medicamenti dijudicet, adjectis signis *q. s. i. e. quantum satis, quantum sufficit.*

3. *Dosis generalis*, respectu diversarum ætatum.

- 1) Ut constet summatim, qua dosi remedia, tam cruda, quam præparata, sumi debeant, ob differentem ætatis rationem, omnia in sequentem tabulam memoriæ causa disponere placet. Sit v. g.

Pro adulto ----- ʒj. sic erunt

- Juvene ann. xiv - xxi duæ tertiaz	$\frac{2}{3}$	ʒij.
- Adolescente - - vii - xiv. dimidiaz	$\frac{1}{2}$	ʒß.
- Puer - - - - iv - vii. tertia	$\frac{1}{3}$	ʒj.
- Infante - iv - - quarta	$\frac{1}{4}$	gr. xv.
----- iii - - sexta	$\frac{1}{6}$	ʒß.
----- ii - - octava	$\frac{1}{8}$	gr. viii.
----- ii. duodecima	$\frac{1}{12}$	gr. v.

A 3 2) No-

2) Notandum porro, quod subjectorum diversa constitutio hanc dosium proportionem augere, vel minuere possit: e. g. dantur robusti adolescentes, qui majorem dosin, quam infirmi adulti, perferre possunt.

4) *Dosis specialis emeticorum*

) *regni vegetabilis*, in quo occurrunt,

a) *Radices*

1) *Asari* ℥℥ - ℥j. decocti ejus ℥j - ℥ij.

2) *Ellebori albi*, cujus extractum ad ℥j. exhibetur.

3) *Ipecacuanhæ* ℥j - ℥℥.

4) *Squille*, cujus oxymel infantibus ad ℥j. præscribitur.

b) *Folia*

1) *Gratiolæ* ℥j - ℥ij.

2) *Nicotianæ*, cujus decoctum a ℥j - ℥℥. sumendum.

3) *Sedi vermicularis* ℥℥. decocti ejus ℥ ij.

4) *Sambuci*, *Urbuli* folia prima, julidicta; decocti illorum aliquot unciaë propinantur.

c) *Flores*

1) *Jacæ*, &

2) *Persicæ*, quorum syrupos infantibus ad ℥j. præscribimus.

2) *Regni mineralis*

a) *Ex antimonio*

1) *Reguli Antim. medicinalis* ℥j.

2) *Florum Antim. gr. IV.*

3) *Sulph. Antim. gr. IV. VI.*

4) *Vitri Antim. gr. VI. VIII.*

5) *Croci metallorum Rulandi gr. VI. VIII.*

6) *Aquæ benedictæ Rulandi* ℥℥. ℥j.

7) *Oxyfachari emetici Angeli Salæ* ℥ij - ℥℥.

8) *Ludovici* ℥ij - ℥℥.

9) *Syrupi rubi Idæi emetici* ℥j - ℥ij.

10) *Sapæ vomitoria Sylvii* ℥ij - ℥℥.

II) *Tar-*

De Formulis Præscribendis in Genere. 7

- 11) Tartar. emetici gr. III. IV.
- 12) Mercur. vitæ (ex butyro antimonii, & aqua confecti) gr. III.
- 13) Rosæ mineralis Angeli Salaë, eadem dosis.
- 14) Infusorum Antimoniat. quorumcunque nominatorum ʒj.

b) Ex Mercurio

- 1) Mercur. præcipitati rubri, seu arcani corallini gr. IV - V.
- 2) Turpetbi mineralis gr. III. - VI.
- 3) Mercur. præcipitati albi ) hæc ad pauca
- 4) Auri vitæ Kegleri ) grana.

c) Ex vitriolo.

- 1) Vitrioli albi depurati ʒß.
- 2) Gillæ Paracelsi ʒij - ʒj.
- 3) Salis vitrioli ʒj.
- 4) Mannæ vitriol.
- 5) Crystalli lunæ gr. IV.

5. Dosis specialis purgantium

1) Regni vegetabilis

- a) Acaciæ florum infusi ʒj.
- b) Agarici ʒj - ʒij. infusi, & extracti ʒß.
- a) Aloes. gr. II. III. ʒj.
- d) Bryoniæ ʒij. infusi ʒij. succi ʒj.
- e) Carthami seminis ʒij.
- f) Cassiæ fistulæ ʒij - ʒj. in decocto.
- g) Cataputiæ gr. VI.
- h) Centaur. minor extracti ʒj - ʒß.
- i) Colocynthidis ʒß. extract. ejus gr. IV - VI.
- k) Cyclaminis succi ʒß. ʒj.
- l) Ebuli radice ʒij. extracti ʒj.
- m) Elaterii, gr. II. ʒß.
- n) Ellebori nigr. gr. III. IV.
- o) Epithymi infusi ʒj. ʒij.
- p) Esulæ extracti. gr. II. III.
- q) Gratiolæ herbæ infusi ʒß.

- r) Gummi guttæ gr. v. ðß.  
 s) Hermodactyl. radic. ꝛij. extract. ꝛj.  
 t) Jalappæ ðj. - ꝛß. resinæ ejus gr. v.  
 u) Iridis Florent. ðß. gr. II. IV. pro infantibus.  
 x) Iridis nostratis radicis ꝛj. infantibus gr. II. III.  
 y) Matallistæ —  
 z) Mechoacannæ ðj. ðij. infusi ꝛß.  
 aa) Mannæ ꝛj. ꝛij.  
 bb) Mezeri f. laureolæ —  
 cc) Myrobalanorum ꝛß ꝛj.  
 dd) Persicarum florum conservæ ꝛj. pro infantibus  
 ee) Polypodii radicis infusi ꝛij.  
 ff) Piillii semen —  
 gg) Rhabarbari ꝛß. ꝛj. extracti ðj. - ꝛß.  
 hh) — Monachorum ꝛß.  
 ii) Rhamni solutivi, seu syrupi domestici ꝛß. ꝛj.  
 kk) Ricini Americani, seu granorum tilli —  
 ll) vulgaris —  
 mm) Rosarum pallidarum syrupi ꝛj. ð. ꝛij.  
 nn) Soldanellæ —  
 oo) Scammonæi gr. xv. ðj.  
 pp) Sennæ foliorum infusi ꝛj. extracti ꝛß.  
 qq) Squillæ oxymellis ꝛj. pro infantibus.  
 rr) Tamarindorum decocti ꝛj. - ꝛij.  
 ss) Turpethi vegetabilis ꝛß. resinæ ejus. ðß. gr. xv.  
 tt) Terebinthinæ ꝛß.
- 2) *Regni Mineralis.*
- a) Auri fulminantis gr. I - VIII.  
 b) Lapidis Armeni —  
 c) — lazuli —  
 d) Magnesiæ albæ ꝛj. ꝛß.  
 e) Mercurii dulcis ðß. ðj.

f) Ni-

- f) Nitri ℥j. ℥ij.
- g) Salis Anglic. ℥ij. ℥β.
- h) Tartareorum ℥j. ℥ij.

4. *Dosis specialis alterantium*, tam simplicium, quam compositorum. Hanc exhibet sequens ordo alphabeticus; de quo tamen notandum, quod multa superflua, immo nonnulla inutilia esse, censeamus.

1) *Aceta*, e. g.

Acetum bezoardicum.

———— rosarum.

———— theriacale.

———— prophylacticum *Sylvii*, *Vueickardi*,

———— scylliticum, &c.

Hæc, pro *interno*, usu cum aquis destillatis diaphoreticis, & alexipharmacis, ad ℥β. pro *externo* autem, in epithematibus, majori dosi præscribuntur.

2) *Aqua destillate*

a) *Simplices*, e. g. florum acaciæ, borraginis, buglossæ, cardui benedicti, centaur. minor. cichor. melissæ, scordii, &c. Hæc, ab ℥j. ℥ij. pro dosi præscribuntur; in potiunculis autem, ℥ij. ab aliis ℥iv. ℥vj. ordinantur.

b) *Spirituosæ*, e. g. asthmaticæ, Anhaltinæ, carminativ. cinnamom. cum vino cydoniorum cordialis, Reginæ Hungariæ, melissæ vinosæ. Hæc, a ℥ij. ℥j. præscribuntur.

3) *Condita*, e. g.

Conditum calami aromatic.

———— carnis citri

———— corticum citri

nucis Indicæ

———— zingiberis

Horum dosis, ℥j. vel ℥ij. involvit. In bolis autem,



tem, & *electuariis*, in quibus pro pluribus dosibus ordinatur,  $\mathfrak{z}j$ . præscribitur.

4) *Conservæ*, e. g.

Conservæ acetosæ

———— anthos

———— citri cum pulpa

———— melissæ

———— menthæ

———— rosarum.

Hæ, in bolis ad  $\mathfrak{z}j$ . in *electuariis* autem, ad  $\mathfrak{z}j$ . præscribuntur.

5) *Cortices*, e. g.

Cort. aurant.

———— cappar.

———— chin. chin.

———— citr.

———— guajac.

———— tamarisc.

Horum dosis, est  $\mathfrak{z}\beta$ . in *infusis* autem, & coctis,  $\mathfrak{z}j\beta$ .

6) *Electuaria*, e. g.

Elect diacori, confectio alkerm. completa, & incompleta, diacitri, diascoredi *Fractosii*, de hyacintho, mithridatii, theriacæ, horum dosis, est  $\mathfrak{z}j\mathfrak{z}j\beta$ .

In *clysteribus* autem, electuarium de baccis lauri, benedicti laxativi, diacolocinthidos, confectiois *Hamech*, hieræ pieræ, diaprunorum solutivorum, ab  $\mathfrak{z}\beta$ .  $\mathfrak{z}j$ . præscribuntur.

7) *Elixiria*, e. g.

Elixir propr. *Paracelsi*. uterin. visceral. Hæc, a gutt. 30. 50. propinantur.

8) *Essentie*, e. g.

absint. gutt. xl. l.

myrrh. )

fuccin. ) gutt. xx. xxx.

ambræ  
castorei } gutt. x - xv.  
opii

9) *Extracta*, e. g.

absint.  
acor.  
Cent. min.  
cochlear.  
enul.  
fumar.  
gentian. rubr.  
tormentill.  
croci  
theriacæ cælest.  
laudani oppiati

Dosis  $\text{᠑᠖-᠑j}$ . in forma  
pullularum.

} gr. III - v.

10) *Fæculæ*

ari  
bryoniæ } gr. xv -  $\text{᠑j}$ .

11) *Flores*

acac. anth. Aurant, bellid. borrag. bugloss.  
chamæmel. lavend. liliot. alb. melilot. pa-  
paver. errat. tunic. verbasco. violar. dosis  
P. i. ij. vel  $\text{M᠖}$ .

Flores benzoës gr. iv.  $\text{᠑᠖}$ .

antiman. gr. xij. quæ in vini  $\text{᠖ij}$ . per  
12. horas infunduntur.

falis armoniac.

sulphuris gr. v.  $\text{᠑᠖}$ .

12) *Fruïtus*, e. g.

caricarum, dactylorum, prunorum, sebest.  
Num. ij-iv. in decocto passul. min. jujubarum,  
tamarind.  $\text{᠖᠖-᠖ij}$ . in decocto.

13) *Gummata*, e. g.

ammoniac. carannæ, galbani, hederæ, ju-  
niperi. Hæc in vino, vel alio appropriato  
liquore soluta, & in pilulas redacta, ad  $\text{᠑j}$ .  
præscribuntur.

14) *Her-*

14) *Herbæ*, e. g.

absinth. card. bened. centaur. min. hyssop.  
 meliss. menth. crisp. millefol. pulmonar. salu.  
 scabios. veronic. virg. aur. M ß. M j. ij. in in-  
 fuso, & decocto.

*Quatuor emollientes*, nempe

althææ

betæ

malvæ

violarum

M ß. in clysteribus, in balneis

M. ij. &amp; plures.

cochleariæ, bellid. chærefol. nasturt. petro-  
 fel. pimpinell. Hæ, recentes, in jusculis co-  
 meduntur, & proportionate ordinantur.

15) *Julepi*, e. g.

gemmati completi ℥ ij. ℥ ß.

incompleti ℥ ij. ℥ ß.

rosarum ℥ ß. ℥ j.

violarum ℥ ß. ℥ j.

16) *Lapides*, e. g.

Lap. bezoard. orient. gr. iv. ℥ ß. | in liquorib.

occident. ℥ ß. ℥ j. | &amp; potiunc-

pretios. fragm. gr. vj. ℥ ß. | culis.

CrySTALL. mont. ℥ ß.

hæmatit. gr. xv. ℥ j.

cancror. ℥ j.

percar. ℥ j. ℥ ij.

17) *Ligna*, e. g.

Ligni aloes in pulver. ℥ ß. ℥ j.

juniper.

guajac.

sassafras.

sandal.

℥ ß. ℥ j. in decocto.

rhodii ℥ ij. ad gratum odorem conci-  
 liandum in decoctis.

18) *Liquores*, e. g.

Liquor terræ foliat. tartar. gutt. xx. xxx.

nitri fixi gutt. xx. xxx

ol. tart. per deliquium gutt. xx. xxx.

Liquor CC. fuccinat. gutt. xij.

19) *Lohoch, linctus, eclegmata, e. g.*

Lohoch. ad asthma,

de farfara s. tussilagino.

de pulmone vulpis,

fanum, & expertum.

Dosis, quantum cultelli cuspis capit; in electuar. autem  $\frac{3}{4}$  j.

20) *Magisteria.*

Horum loco, rectius pulveres, e quibus illa præparantur, præscribuntur.

21) *Olea*

a) *Cotta, & expressa, e. g.*

Oleum amygd. amar.  
dulc.

absinth.

aneth.

chamæmel.

hyper.

lilior. alb.

lumbr. terr.

momordic.

nucl. persic.

nymph.

ovor.

rosarum.

scorpion.

verbasc.

nucis moschatæ,

balsamis,  $\frac{3}{4}$  i.

Dosis est  $\frac{3}{4}$  ℥. in Linimentis autem, & unguent. a  $\frac{3}{4}$  j. hæc olea præscribuntur.

, in linimentis, &

b) *Destillata, e. g.*

absinth.

aneth.

anis.

anthos.

carui.

caryophyll.  
 cinnamom.  
 citri.  
 fœnicul.  
 lavendul.  
 macis.  
 mastich.  
 majoran.  
 nucis moschatæ,  
 tor. mat.  
 rutæ.  
 succini.

Hæc olea, ex aromati-  
 bus parata, a guttis tri-  
 bus ad ℥β. Reliqua ve-  
 ro, a ℥β-℥β. & am-  
 plius, in baltamis, & li-  
 nimentis præscribuntur.

22) *Pilulæ*, e. g.

Pil. de aloe, rolata, & vitriolata.  
 de ammoniac.  
 angelic.  
 cephalic.  
 de succino *Cratonis*

℥β. ℥j.

23) *Pulveris*, e. g.

Pulv. bezoard. *Ludovici*.  
*Voedelii*.  
 cachectic. *Ludovici*.  
*Quercetani*.  
 disenteric. *Crollii*.  
*Haly*, contra phthisin.  
 Pannonic. rubr.  
 stomachic. *Birckmanni*.  
 strumal.

gr. xv. ℥β.

24) *Radices*.

acori,  
 althææ,  
 5. aperientes, nempe apii,  
 asparagi, fœnicul. petro-  
 sel. rusc.  
 ari,  
 bistortæ,  
 chinæ,

contrayerv.  
dictamni alb.  
gent iubr.  
irid. Florent.  
liquirit.  
pimpinell. alb.  
pœoniæ.  
polypod.  
santaparill.  
valerian.

Dosis ʒij. ʒ  
vj. in infusis,  
nonnullac in  
pulvere, a-  
muleti loco.

25) *Rob*, e. g.  
berberum.  
cerafor. acid.  
cynosbati,  
ebuli,  
juniperi,  
ribium,  
rubi idæi,  
faniculæ.

ʒj. ʒij. & amplius,  
præcipue in julep.

26) *Salia*.

1) *Fixa*, e. g.  
sal. absinth.  
cardui bened.  
centaur. min.  
genist.  
tartari.

ʒj-ʒʒ.

2) *Volatilia*.  
sal. volat. CC.  
succin.  
viper.

gr. iv. ʒʒ.

3) *Neutra*.  
arcan. duplic.  
tart. vitriolat.  
sal polychr.  
tart. solub.  
terra foliat. tart.

ʒj-ʒij.

27) *Semina*, e. g.

femin.

femin. calida maj. & min.

4. *major*. nempe

anis.

cardam.

cumin.

fœnicul.

4. *minor*.

ammios.

apii.

carui.

dauci.

4. frigidior. major. & min.

*major*. nempe

citrull.

cucumer.

cucurbit.

melonis.

*minor*. nempe

cichorei

endiv.

lactuc.

portulac.

cicer.

cinn. f. fantonic.

coriandri præp.

citri,

lini,

fœnu græc.

galegæ,

hyofciam.

papav. viol. sinapios.

28) *Species*.

1) *cordial. temperantes*.

diambrae,

diamofch.

contra apoplex.

de hyacinth.

Interne, & externe, in emulsionibus, pulveribus, &c. usurpantur.

Hinc, etiam dosis quam maxime variat.

dia-cinnam.  
 imperatorizæ.  
 dia-ireos simpl.  
 diamarg. calid.  
 diarrhodon abbat.  
 tragea aromat.

Dosis a  $\text{ʒ} \text{ʒ} \text{ʒ}$   $\beta$ - $\text{ʒ} \beta$ . repeti-  
 titis vicibus.

2) pro decoctis.

Spec. pro potu or-  
 dinar.

-pectoral.  
 -florum, & fru-  
 ctuum anti-  
 febr.

$\text{ʒ} \text{ʒ} \text{ij}$ . ad mensur. unam  
 liquoris.

carminativ.  
 emollientes  
 lenit.

in clysterium man.  $\text{ʒ}$ .  
 ad  $\text{ʒ} \text{l}$ . liquoris.

29 Spiritus, qui sunt

1) acidi, v. g.

nitri  
 vitriol.

salis comm.

dos, gutt. v-viij. xij.

clyffus  $\text{ʒ} \beta$ - $\text{ʒ} \text{j}$ . gutt. x-xx.

spirit. tart.

mannæ

nitr. dulc.

vitriol. dulc.

sal. dulc.

} gutt. xxx-xl.

} gutt. x-xx.

a) urinosi, e. g.

spir. sal. armoniac.

c. c. quamvis

hic proprie

non sit urinosus

lumbr. terrest.

urinæ

} gutt. xv-xxx.

3) , Fermentati, e. g.

spir. cochlear.

B

spirit.



- |   |                 |
|---|-----------------|
| spirit. fragor,<br>florum sambuc.<br>lilior. convall.<br>rosarum  | gutt. xxx-xl.   |
| 4) <i>Abstrahicij</i> , & cum spir. vini parati, e. g.<br>spir. anisi<br>baccar. junip.<br>cerasorum nigr.<br>formicarum<br>lavendul.<br>liliorum convall.<br>mastichis   | ℥j-℥β.          |
| 30) <i>Succi inspissati</i> , e. g.<br>Succ. absinth.<br>acaciac.<br>de agresta<br>berberum<br>citr.<br>cydon.<br>fragorum.<br>granator.<br>mororum.<br>ribium.   | ℥j-℥β. uti rob. |
| 31) <i>Summitates herbarum.</i><br>32) <i>Syrupi</i> , e. g.<br>Syr. acetosæ,<br>acetosellæ,<br>acetositat. citr.<br>absinth.<br>althææ<br>bellid.<br>berberum.<br>card. bened.<br>cerasor. acid.<br>chamomill.<br>cichor. c. rhabar. |                 |

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| cinnamom.                                   |                          |
| contrayerv.                                 |                          |
| cort. aurant.                               |                          |
| citri                                       | ʒ ij-ʒ β. & ʒ j. in por- |
| flor. acaciæ,                               | tiunculis.               |
| granat.                                     |                          |
| heder. terrest.                             |                          |
| papaver. errat.                             |                          |
| rosarum.                                    |                          |
| scabios.                                    |                          |
| de symphyto                                 |                          |
| Fernelii.                                   |                          |
| violæ.                                      |                          |
| 33) Tabulæ, seu morsuli, e. g.              |                          |
| Tab. diaireos simpl.                        |                          |
| diamargar. frigid.                          |                          |
| manus Christi simpl.                        |                          |
| & perlatae, seu sac-                        |                          |
| chari perlati.                              | ʒ j-ʒ β.                 |
| imperat.                                    |                          |
| ex succo berberum                           |                          |
| citri                                       |                          |
| violæ.                                      |                          |
| contra vermes                               |                          |
| 34) Terra, & iisdem adfinia alcalina, e. g. |                          |
| Terra figillat. Siles.                      |                          |
| rubr. & alb.                                |                          |
| Lemnia                                      |                          |
| Japonic. seu catechu.                       |                          |
| bolus armena.                               |                          |
| chelæ, & oc. cancr.                         |                          |
| CC. ustum                                   |                          |
| philosophic.                                |                          |
| cranium humanum                             |                          |
| corall. rubr. ppr.                          |                          |
| cristall. mont.                             |                          |
| croc. mart.                                 |                          |

	dens apri	
	hippopot.	
	mandibul. lucii pisc.	ʒ β-ʒ ij.
	matr. perlarum.	
	off. læpiæ	
	unicorn. fossile	
	ustum	
	ungul. alc.	
	Antihæcticum <i>Poterii</i> .	
	antimon. diaphoret.	) ʒ β ʒ j.
	bezoard. mineral.	
35)	<i>Tincturæ</i> , c. g.	
	<i>Tincturæ antim.</i>	
	aperitivæ <i>Mochii</i>	
	bezoard. <i>Vvedellii</i>	
	corallior.	
	cort. aurant.	
	citr.	
	martis aperitiv. <i>Ludovici</i> .	
	sal. tart.	
	fulph.	
		gutt. xxx-xl.
36	<i>Trochisci</i> , c. g.	
	Troch. bechici alb.	
	———— grysei	
	———— nigr.	
	———— rub.	
	———— de Gall. mosch.	
	———— pectoral.	
	———— sublinguales.	
37)	<i>Unguenta</i> , c. g.	
	Unguent. <i>Ægyptiacum</i>	
	simpl. & composit.	
	———— alabastrinum	
	———— ad ambusta	
	———— album camph.	
	———— de althææ	
		N.LXX. detinentur continue in ore, ut sensim liquefiant, & deglutiantur, alias ab ʒ β. ad ʒ j. præscribuntur.

————	anodynum	} ij-3 j
————	apostolor.	
————	de arthanita	
————	digestiv.	
————	de linaria	
————	nihil ad ocul.	
————	diapompholygos, feu nihli dicti.	
————	populeon.	
————	pomat.	
————	rosat. simpl. & camph.	
————	nervin.	
————	rubr. <i>Vurzii</i>	
————	virid. potab.	

38) Tandem de *Opiatis*, deque *Crocatis* nonnulla sunt adjicienda. Horum enim, præcipue opiorum, doses debent esse accuratissimæ, & omni circumspectione definitæ, e. g.

Opii cidoniati, & fermentati dof. g. j.

laudani opii gr. ij.

———— hysterici gr. iij.

MP. de cynogloss. gr. j. iij.

Tincturæ opii c. octuplo spirit. viâ. parat. gutt. j.

croc. orient. pulverifat. ℞.

extr. croc. gr. v.

Tincturæ croc. gutt. xxx.

39) *Nonnulla medicamenta*, ideo quod *cariora* sunt, minori tantum dosi præscribuntur, e. g.

margarit. orient. lapis bezoard. orient. bezoard. solare, ambra, moschus &c.

Nisi enim pretium obfaret, eandem cum aliis dosin possent habere.

V. ORDO FORMULARUM, ET ALIA REQUISITA  
SITA GENERALIA.

1. Auctores, quia maxime inter se variant, certæ quidem regulæ de ordine remediorum non possunt dari; sequentia tamen vulgatissimi sunt usus.

1) Quæ majori dosi præscribuntur, illa remedia reliquis præponuntur, nullo habito respectu ad *basin*, num scilicet primo loco, vel alio ponatur.

2) Sic v.g. in potiunculis, electuariis, & bolis, aquæ, & conservæ, quæ tanquam *excipientia* majori dosi præscribuntur, primum in formula occupant locum.

3) In *emplastris* autem, & *morsulis*, *excipientia* reliquis postponuntur.

4) Hoc etiam observatur in *decoctis*, & *infusis*, quorum reliqua sequente ordine solent præscribi.

- a) radices,
- b) herbæ, & summitates,
- c) flores,
- d) semina, & fructus,
- e) cortices.

5) In *infusis* autem laxantibus, laxantia, & digestiva remedia ultimum occupant locum.

2. Ad requisita generalia, pertinent etiam *proportio* ingredientium, nempe *baseos*, *corrigen- tium*, *adjuvantium*, & *excipientium*, e.g.

1) In *infusis*, & *nodulis*, proportionata debet esse quantitas *excipientis*, ut virtus medicamentosa sufficienter extrahi possit.

2) In electuariis sufficiens debet adesse quantitas *conservarum*, & *symporum*.

3) In potiunculis, aquæ destillatæ ℥j. pulveris ℥j. aut ℥β. syrupi vero ℥j. circiter addenda est. Sed de his suo loco specialius dicemus.

3. *Signum*, quod in frontispicio formulæ occurrit, pro

De Formulis Præscribendis in Genere. 23  
pro Medici lubitu variat. Alii enim signo †  
alii JJ. utuntur.

1212  
4. *Characteres*, quibus certa remedia designantur, suo loco quærendi, & discendi sunt.

5. In plerisque formulis, pharmacopœo præscribimus methodum, qua præparationem medicamenti instituere debeat: e. g. quæ formulæ per simplicem fiunt mixtionem, uti potiunculæ, mixturæ, pulveres, illarum fini adponitur liter. M. quod significat misce. Ubi vero prolixiori opusest præparatione, plura adponuntur; id, quod suo loco indicabitur.

6. Sub finem formulæ, adjicimus etiam monitum ad pharmacopœum de capsula, vase, &c. e. g. ad chartam; d. ad Scat. d. ad oll. d. ad ψ. cum pertinentibus, quod monitum in primis respicit clysteres, quando pharmacopœus jubetur dare syringam, vesicam, aut alia ad injiciendum clysterem necessaria instrumenta.

7. *Signatura Germanica*, formulam claudit. Describitur in illa modus utendi, de qua quidem re, sequentia observanda sunt.

1) *Nomen* medicamenti, ubi respectum habemus a) modo ad ipsum morbum, b) modo ad locum adfectum, c) modo ad formam medicamenti: e. g. Pulvis contra calculum: Essent. Tinctura Stomachica: Pulvis cephalicus roborans. d) Vitetur autem ubique abusus ille vulgaris, qui vilissimas quoque formulas pomposis titulis ornat; e. g. Pulvis cordialis conservans: pulvis cordialis aureus.

*Dosis*, quæ necessario addi debet, ne error ab ægrotis in adsumendo committatur. Unde formulis subjicitur: signetur Essentia stomachica, de qua quotidie ter 40. guttæ sumantur.

*Tempus*, quod interdum etiam additur, e. g. Mane,

ne, una hora ante prandium, tempore eundem dormitum: vel omnibus duabus, aut tribus horis, de eo fumendum.

- 4) *Vehiculum*. Gujus etiam interdum mentio fit, e. g. Sumendum in brodio calido, in cochleari pleno vino, in scutella Coffee.
- 5) *Regimen*, quod eum in finem subicitur, ut medicamento actio promoveatur, v. g. deinde jejunandum per unam, vel duas horas, & quiescendum in lecto, cum moderata copertitione.
- 6) *Reliqua vero*, quæ regimen concernunt, locum tantum habent in præscriptionibus illis diffusioribus, quas vulgo, notitias vocant, quasque absentibus communiter transmittimus. Ubi adhuc notandum, quod si plura transmittantur remedia, illa plerumque vel litteris A. B. C. vel numeris 1. 2. 3. notari soleant, ad errorem effugiendum, e. g. De hac aqua notata cum littera A. fumantur singulis quatuor horis duo cochlearia plena.

#### VI. REGULÆ GENERALES.

1. Antiqui, simplicibus contenti erant medicamentis. Notum enim est, quod non tantum *Hippocratis*, & *Galenii* temporibus, verum etiam aliquot sæculis post illos de formulis speciosis, ac diffusis altum fuerit silentium.
2. Hodie autem formularum conscribendarum abufui & vanitati multum expositum est, dum ingens farrago ad ostentationem, & vanam gloriam, immo lucri causa, in unum acervum congeritur.
3. Mittimus autem hunc abufum; & de re ipsa profiteamur, quod ad divinæ sapientiæ specimen omni jure referendum sit, quando quispiam tali iudicio, & experientia præditus est, ut remedia probata feligere, & pro morborum subjectorum, atque reliquarum circumstantiarum diversis rationibus, prudenter, & concinne combinare possit.

4. Est

4. Est autem formularum speciale ornamentum *brevitas*. Hinc Medicus formulas longas, quantum fieri potest, evitet. Quando autem in hujus tractatus formulis prolixitas passim occurrit, considerandum omnino est, quod *methodi* causa hoc factum sit, non ut promiscue retineantur, sed seligantur.
5. Sic etiam *variatio* medicamentorum frequens quovis modo fugiatur. Hæc enim, vel inconstantiam, vel imperitiam, vel jactantiam, vel plane avaritiam indicat. Exculant autem variationem, quando præcipue in morbis chronicis, ad patientis sensum, & captum non formare cogimur.
6. In præscribendis formulis, talia remedia in usum trahenda sunt, quorum consistentia conspirat, & quæ se invicem non destruunt.  
Hinc opus est, ut eorum, quæ conjungere volumus, mutuam habitudinem satis exploratam habeamus, alias per contrariorum talium conjunctionem speratus effectus impeditur. Contingit hoc facile, exempli gratia, quando acida alcalibus, & absorbentibus, resinosa, quæ facile præcipitantur, pure aqueis miscentur.
7. Excipiendæ autem sunt tales formulæ, in quibus contraria talia *consulto* combinantur, ut tertium quid inde emergat; id, quod solemne præcipue fuit *Sylvio*, qui formulas egregii usus ex aquis destillatis, aceto, & oculis cancri, aliisque alcalinis concinnavit.
8. *Obsoleta* remedia, parum usualia, & maxime ingrata, Medicus non præscribat.
9. Non trahat in usum remedia *pretiosa*, quando minus pretiosis eundem commodum, & securum effectum potest obtinere. Neque etiam exotica nostratibus remediis ubique præferantur.



- tur. Datur autem nonnunquam occasio excipiendi, videlicet quando magnates, & divites remedia, quæ minoris pretii sunt, adspernantur, & pretiosis curari malunt.
10. *Nova*, & experientia nondum probata remedia, nemo facile præscribat, nisi qui iudicio discretionis satis præditus est.
  11. In casibus *dubiis*, vel nulla, vel levia tantum medicamenta præscribenda sunt. e. g. quando non satis constat, num intumescencia abdominis in feminis maritatis pro hydrope, vel pro gravitate declaranda sit. Si enim graviditas esset, & remedia hydropica propinarentur, abortus produceretur.
  12. Remedia *drastica* in usum non trahuntur, quando mitioribus res peragi potest.
  13. Ubi natura *sola* morbum profligare potest, remedia non præscribantur.
  14. Subjectorum *temperamentum*, & *vitæ genus*, in præscribendis formulis bene perpendendum, & explorandum simul, qualia remedia optime perferre possint patientes. Satius enim est, nullum, quam tale medicamentum, a quo natura abhorret, propinare.
  15. Remedia *generosa*, quæ cum impetu quodam agunt, subjectis debilibus, & sensibilibus, non sunt ordinanda.
  16. Remedia ad *morbum* ipsum, non autem ad quodvis *symptoma*, præscribenda sunt. Quando autem symptomata graviter urgent, ipsa necessitas hanc legem frangit.
  17. In casibus *desperatis*, & *conclamatis*, medicamentorum usus non plane negligendus est, ne ægrotum deseruisse videamur. Licet enim morbum ipsum debellare non possimus, symptomatibus tamen mitigandis intenti esse debemus.
  18. Non est necesse, ut formulæ de *triplici regno*

semper consent, neque ut ex uno tantum congerantur.

19. *Suaveolenta*, & *inodora*, præferantur fœtidis, & nauseosis, ne cardialgia, vel plane vomitus excitetur.
20. *Color turpis*, quantum fieri potest, fugiatur. Absit tamen lusus pueris in coloribus per folia auri conciliandis.
21. Summa totius negotii eo redeat, ut in præscribendis formulis viam *tutam*, & quantum fieri potest, *Jucundam* etiam, & *brevem* eligamus.
22. Reliquæ cautelæ, quæ indicandæ essent, in *conspectu medicinæ practicæ* videri possunt.



## T A B U L A II.

## D E

## P U L V E R I B U S.

## I. DEFINITIO.

**P**ULVIS, est medicamentum siccum, quod vel ex uno tantum simplici ingrediente, vel ex pluribus talibus, comminuendo, & miscendo, paratur.

## II. DIFFERENTIA.

Pulveres differunt

1. ratione *preparationis*, cujus respectu

- 1) alii sunt *grossi*, qui grosso tantum modo, contusi sunt, & *tragee* vocantur, e. g. *tragea grossa cum tabulatis*, *tragea aromatica*: item grossi illi pulveres, qui *externo* adplicantur.
- 2) Alii, *mediae* sunt *subtilitatis*; e. g. *species imperatoriae*, *diacinnamomi*, *diarrhodon Abbatii*, *pulvis stomachicus Birckmanni*.
- 3) Alii sunt *subtilissimi*, qui in pollinem impalpabilem, quem vulgo *alcohol* vocant, rediguntur. Huc pertinent illa, quæ *preparata* vocantur, e. g. *oculi canceror. præp. conchæ præp. matr. perlarum præp. magisterium coralliorum*, & alia quæ per chemiam in talem pollinem rediguntur. Spectant etiam ad horum censum pulveres illi subtilissimi, qui ocalis, mediante calamo, insperguntur, & *collyria sicca*, aut *Sief. oculorum* vocantur.

2. Ratione *usus*.

- 1) Alii enim *interne* propinantur.
- 2) Alii autem *externo* adplicantur, e. g. pulveres *stiptici chirurgorum*, *exsiccantes*, *collyria sicca*,

tumores inflammatorios discutientes, sternutatorii, dentifricii, reliqua.

3. Ratione temporis, quo respectu

1) *officinales* vocantur, qui in pharmacopœis compositi jam prostant, e. g. pulvis *stomachicus Birckmanni*, pulvis *Cornachinus*, *specificum jalappæ*.

2) *magistrales* autem dicuntur, qui ex tempore a Medico, tamquam *Magistro*, præscribuntur.

III. *LATERIA*.

1. Pulveres, in interno usu veniunt, commodissime parantur ex præparatis terreis, antimoniatis fixis, & aliis metallicis. Porro, ex salibus mediis, & nitrosis. Quæ vero incommoda ex pulveribus vegetabilibus, interno usui destinatis, eveniant, inferius dicetur. Hinc in ipsis tragis, quas ordinarie constituunt, per gratam additionem vel sacchari, vel electuarii, vel syrupi cujusdam, nauseam avertere conamur.

2. His pulveribus interne exhibendis interdum talia etiam adduntur, quæ per se in pulverem redigi minime possunt, e. g. *extracta*, & *olea destillata*.

3. Plures autem, qui *externe* applicari debent, potissimum parantur ex vegetabilibus, & eo quidem ordine communiter præscribuntur, ut primum radices, deinde herbæ, postea flores, & denique semina, cortices, aromata ponantur.

IV. *DOSIS*.

1. Dosis pulverum admodum variat pro morbi, remediorum conditione.

2. Nonnulli enim morbi plures doses postulant, nonnulli unica profligantur.

3. Pulveres *emetici*, & *purgantes*, unica tantum dosi; *alterantes* autem, a ℥ ij. ad integram unciam pro una vice ordinarie præscribuntur.

4. Ceterum, tab. I. jam monuimus, quod pulverum dosi *pro una vice sumenda* ℥ss. non facile debeat

- beat transcendere.
5. Qui pulveres sunt *diffusi*, e. g. pulvis *stomacæus Birckmanni*, & alii officinales, cultelli cupide metiuntur. Reliqui vero, in certas doses usitatas distribuuntur.
  6. Nonnunquam unica tantum dosis præscribitur, & pharmacopæo imponitur, ut eandem duplicem, triplicem, reddat, vel ulterius multiplicet.

#### V. REGULÆ, ET OBSERVATIONES.

1. Quoniam plurimi patientes a pulveribus per naturalem idiosyncrasiam abhorrent, antiquorum pulveres crassi penitus fere abrogati sunt. Hinc, vel ex hoc fundamento, pulveres magnæ molis non facile præscribendi sunt, præcipue quando vitium deglutitionis, vel cardialgia nauseosa præsto est.
2. *Vegetabilia*, interne in forma pulveris adsumenda, multa inferunt incommoda. Magnam enim constituunt dosis adsumenda molem, quarum tamen vix vicesima portio solutione separabilis, & efficax est. Præter ea in vehiculo, quo tales pulveres sumuntur, mox turgescunt, & uti majorem molem exhibent, ita etiam majorem nauseam excitant.
3. Quando autem omnino magna pulverulenta portio, ob peculiarem aliquem effectum impetrandum, adsumenda est, præstat illam mediante quodam syrupo in electuarium, bolum, vel aliam formam redigere, vel divisim sumere.
4. *Amara*, e. g. aloe, colocynthis, in pulveribus non facile sunt præscribenda. Non solum enim nauseam, sed etiam non raro vomitum excitant. In specie colocynthis, quando in substantia (h. e. in pulvere) adsumitur, immania tormina, & gravissimam hypercatharsin excitat.
5. Pulveres *acres*, *salini*, quando in arrosione ventriculi

tricoli præscribuntur, partem arrosam magis arrodunt, & inflammant.

6. *Mercurialia*, in pulveribus caute sunt propinanda, ne faucibus intimius adhæreant, & hac ratione sinistros effectus causentur. Hinc, vel cum aliis speciebus misceri, vel in massulam illam panariam, involvi, vel, mediante syrupo, in aliam formam redigi debent, vel sufficiente potu calido fauces eluendæ sunt.
7. *Fœtida, mucilaginosæ, & pinguis* in pulveribus, quantum fieri potest, vitanda sunt, e. g. castoreum, gummata, semen psyllii, lini, cydoniorum, spermaceti.
8. Ex hoc capite, *pulvis Haly*, qui ex femine althææ, malvæ, cydoniorum, gummate Arabico, tragacantho constat, difficillimæ est præparationis, & quoniam ob femina contusa rancorem facile concipit, phthificis, quibus ordinariè exhibetur, plus sæpe nocet, quam prodest.
9. Sic etiam *sperma ceti* pulveribus misceri non debet, nisi cum oculis cancri, aut terreis alcalinis probe subigatur.
10. *Rasinæ purgantium*, nisi cum salibus probe subactæ fuerint, intra fauces conglobantur, & postea, intestinis adhærentes, gravia tormina efficiunt.
11. Vitanda etiam est mixtio earum specierum, quæ *invicem se destruant*, aut *corrumpunt*, e. g. vitriolum martis cum arcano duplicato, vel aliis nitrosis, aut alcalinis mixtum; item mercurius dulcis cum alcalinis conjunctus. Sic etiam acida pulveribus miscere non convenit. Quando enim cum vehiculo miscentur, ad nauseam spumescunt, e. gr. pulvis ille *Kergeri*, qui pro febrifugo venditur, & ex coralliis, & cremore tartari constat. Ex eodem fundamento, pulvres  
absor-

- absorbentes addi non debent potionibus acidulis, neque etiam vinum pro illorum vehiculo sumendum est.
12. *Inspida*, cum omnibus possunt misceri. At vero *salia fixa*; & *salsa* cum aromaticis, item cum acris, & amaris minus conveniunt.
  13. *Salia volatilia* pulveribus non facile misceantur, Sapore enim, & odore sunt ingrata, & nisi mox adsumantur, vel in vitro quodam probe obturato conserventur, exhalant.
  14. Pulverum ingredientia, communiter duo, tria, aut quatuor sunt. Quando autem pro pluribus dosibus præscribendi sunt, plura etiam in subsidium vocari solent.
  15. Nonnunquam pulveribus *compositis* officinalibus alia, vel simplicia, vel chemica, vel composita adduntur; quo casu autem notandum, quod talia non sint addenda, quæ ipsam compositionem jam ingrediuntur; nisi quidem hoc, vel illud compositi ingrediens, consulto augere desideremus. Hoc etiam valet in aliis formulis.
  16. Ut pulveribus, præcipue trageis diffusis, gratum saporem conciliemus, saccharum, aut e-læosacchara varia adduntur. Sunt autem alæosacchara nihil, nisi saccharum, quod una, vel altera guttula olei cujusdam destillati imprægnatum est.
  17. In tali autem casu, saccharum ad pondus reliquorum ingredientium sumitur, & litteræ ad P. O. i. e. pondus omnium adjiciuntur.
  18. Nonnunquam, ut tanto gratiores hi pulveres grossi reddantur, ex speciebus pro morsulis, aut ex confectionibus seminum, e. g. anisi, fœniculi, cubearum parantur.
  19. *Vehiculum nimis pingue*, infringit efficaciam pulverum salinorum, & aliorum. Sic etiam pulveres virtute sua privantur, quando tenaci

naci materiæ involvuntur.

20. Denique notandum, quod pauca moles, teneritudo, sapor tolerabilis, quodam modo etiam odor, atque color gratus, pulverem commendet.

## VI. FORMULÆ.

## I. Emeticæ.

1) ℥ Tart. emetic. gr. III.  
vitriolat. ℥β.  
M. pro dosi.

2) ℥ Rhabarb. elect. gr. XII.  
tart. emetic. gr. II.  
fal. absinth. gr. VI.  
M. pro dosi.

3) ℥ Sulph. antim. aurat. ultim. sublim.  
arcan. duplic. ana gr. VI.  
M. pro dosi.

4) ℥ Mercurii vitæ gr. II.  
resin. jalapp. gr. III.  
nitri antimoniac. ℥β.  
M. pro dosi.

5) ℥ Sal vitriol. gr. XVI.  
sacchar albifs. gr. XII.  
M. pro dosi.

6) ℥ Specif. jalappin. ℥β.  
tartar. emetic. gr. II.  
antim. diaphor. non edulc.  
gr. VIII.  
M. pro dosi.

7) Auri fulmin. gr. I.  
antim. diaphor.  
tart. vitriolat. ana gr. III.



M. pro infante, annum  
nondum supergresso.

8) ℥ Rad. ypecacuanhae ℥ j.  
Sal. tart. ℥ β.  
M. pro dosi.

9) ℥ Rad. asari gr. xxv.  
tart. emetic. gr. j. β.  
arcan. duplic. gr. vi.  
M. pro dosi

2. *Laxantes.*

1) ℥ Rad. jalapp. opt. ℥ j.  
tart. vitriolat. ℥ β.  
ol. fœnicul. gutt. j.  
M. pro dosi.

2) ℥ Specif. jalappin. ℥ j.  
resin. scammon. gr. iiii.  
arcan. duplic. gr. vi.  
M. pro dosi.

3. ℥ Scammon. sulphurat.  
merc. dulc. ana gr. vi.  
conch. præp. ℥ β.  
M. pro dosi.

4) ℥ Rhabarb. elect. ℥ β.  
sal. tart. ℥ β.  
M. pro dosi.

5) ℥ Tart. vitriolat. ℥ j.  
resin. jalapp. gr. vi.  
ol. anisat. gutt. j.  
M. pro dosi.

6) ℥ Pulv. Cornachin. ℥ j.

merc.

merc. dulc.  $\text{᠋}$   $\text{᠋}$ .

M. pro dosi.

7)  $\mathcal{L}$  Magnes. alb.  $\text{᠋}$  j.  
 specif. jalapp. gr. vii.  
 M. pro dosi.

8)  $\mathcal{L}$  Merc. dulc.  
 rad. jalapp. ana  $\text{᠋}$   $\text{᠋}$ .  
 ireos Florent.  
 sulph. antim. aur. ult.  
 præcipitatione, ana  
 gr. ii.

M. pro dosi.

## 3. Diaphoreticæ.

1)  $\mathcal{L}$  antim. diaphoret.  
 oc. cancr. citr. ana  $\text{᠋}$  j.  
 nitr. depur.  $\text{᠋}$  ij.  
 cinab. nativ. ppt.  $\text{᠋}$   $\text{᠋}$ .  
 M. d. in 9. part.

2) Conch. ppt.  
 bezoard. mineral. ana  $\text{᠋}$  j.  $\text{᠋}$ .  
 nitr. depur.  $\text{᠋}$  j.  
 cinnab. antim. ppt. gr. xii.  
 M. d. in 12. part.

3)  $\mathcal{L}$  Antim. diaphor.  
 conch. citr.  
 tart. vitriolat.  
 nitri depur ana  $\text{᠋}$  j.  
 cinnab. nativ. ppt. gr. xiv.  
 M. d. in 14. part.

5)  $\mathcal{L}$  Antim. diaphoret.  
 matr. perlar. ppt.  
 mandibul. luc. pisc. ana  $\text{᠋}$  j.

C 2

lapid-

lapid. bezoard.  $\text{ʒij}$ .  
 antim. crud. Hungar.  $\text{ʒj}$ .  
 M. d. in 12. part.

5)  $\mathcal{Z}$  Bezoard. mineral.  
 cryftall. montan. præp. ana  
 $\text{ʒij}$ .  
 nitr. regener.  
 regul. antim. medicinal. ana  
 $\text{ʒß}$ .  
 M. d. in 8. part.

6)  $\mathcal{Z}$  antim. diaphor.  
 C. C. philosoph. ana  $\text{ʒj}$ .  
 nitr. antimoniat.  $\text{ʒij}$ .  
 pul. cascarill.  $\text{ʒj}$ .  
 flor. sulph.  $\text{ʒß}$ .  
 M. d. in 10. part.

7)  $\mathcal{Z}$  Bezoard. mineral.  
 dent. apr. præp. ana  $\text{ʒj}$ .  
 unicorn. fossil.  
 lubr. terrest. præp. ana  $\text{ʒß}$ .  
 cinnab. nativ. præp.  $\text{ʒß}$ .  
 M. d. in 10. part.

4. Diureticæ

1)  $\mathcal{Z}$  Tart. vitriolat.  
 oc. cancr. citr. ana  $\text{ʒj}$ .  
 sal. centaur. min.  $\text{ʒß}$ .  
 M. d. in 8. part.

2)  $\mathcal{Z}$  Nitri antimoniat.  
 conch. citr. ana  $\text{ʒj}$ .  
 sal. tart.  $\text{ʒij}$ .  
 absinth.  $\text{ʒß}$ .  
 M. d. in 10. part.

3) ℥ Arcan. duplic. ℥j. β.  
 lap. percar. præp. ℥j.  
 fal. card. bened. ℥β.  
 M. d. in 9. part.

4) ℥ Test. ovor. acid. tart.  
 lumbr. terr. præp. ana ℥ij.  
 fal. genist.  
 Ononid. ana ℥j.  
 M. d. in 6. part.

6) ℥ Cristall. tart.  
 fal. polychrest. ana ℥β.  
 matr. perlar. præp.  
 nitr. de purat. ana ℥j.  
 sem. sinap. gr. xv.  
 M. d. in 6. part.

6) ℥ Tart. tartarifat.  
 nitr. regenerat. ana ℥j.  
 sem. embul. ℥ij.  
 M. d. in 8. part.

7) ℥ Foliat. terr. tart.  
 cremor. tart. ana ℥j.  
 milleped. præp.  
 cinnab. antim. præp. ana ℥j.  
 M. d. in 8. part.

5. *Pellentæ, nempe partum, & secundinas.*

1) ℥ Borac. Venet. ℥ij.  
 cinnab. anim. ℥β.

M. d. in 2. part. S. pulvis in gravi partu, de  
 quo unus justo tempore in aqua ferrea sumitur.

2) ℥ Hepat. anguill. ℥ij.  
 cort. cinnamom. pulverif.  
 gr. vj.

M. d. in 2. part.

3) ʒ Myrrh. elect. ʒj.  
 succin. alb. ppt. ʒʒ.  
 M. d. pro dosi,

4) ʒ Croc. orient.  
 trochisc. de myrrh. ana ʒʒ.  
 Sal. vol. viperat. gr. vj.  
 ol. succin. gutt. ij.  
 M. d. in 2. part.

6. *Apoplegmatizantes, seu errhinæ, & ptarmicæ.*

1) ʒ Herb. majoran. Mj.  
 Summit. serpill.  
 organ. ana Mʒ.  
 Flor. lilior. convali. P. ij.  
 rosar. cyan. ana P. j.  
 ol. destillati majoran. gutt. viij.

M. f. pulv. subtilissimus, tin-  
 gatur s. p. in colorem viri-  
 dem cum indigo.

S. Tabacus viridis pro naso

2) ʒ Pulv. irid. Florent ʒj.  
 hellebor. utriusque ʒʒ.  
 Herb. organ.  
 rorismar.  
 thym. ana Mʒ.  
 Flor. lavendul.  
 anthos. ana P. j.

M. f. pulv. subtilissimus.

3) ʒ Fol. tabac. Mj.  
 Summit. serpill. betonic. ana Mʒ.  
 Flor. violar.

majoran. ana P. j.  
 Sem. nigell  $\varnothing$  ij.  
 ol. destill fœnicul.  
 cubeban. ana  
 gutt. iv.

Mosch.

Zibeth. ana gr. i.

M. f. pulv. subtilissimus.

4)  $\mathcal{L}$  pulv. lign. aloes  $\mathcal{Z}$  j.

tabac.  $\varnothing$  ij.

fuccin.

facch. opt.

castor. ana  $\mathcal{Z}$  j.  $\beta$ .

ol. lin. Rhod. gutt. xii.

M. f. pulv. subtilissimus.

5)  $\mathcal{L}$  Tunic. rubr. exsiccat. &

a peduncul. liberat. & pul-

ventilat.  $\mathcal{Z}$  iij.

ol. lign. Rhod. gutt. x.

Mosch. in prædicto ol.

solut. gr. ij.

Balsam. cujusdam liquid.

e. g. Hoffmann.  $\mathcal{Z}$  j.

M. f. pulv. tingatur cum f. q.

Spirit. vini in colorem ru-

bicundum.

Tabaccus rubicundus pro

naso

6)  $\mathcal{L}$  Sal. ammon. cin. clavel-

lat. ana q. p. sublimentur,

Rec. sal. volatil.  $\mathcal{Z}$  ij. im-

buantur ol. lavendul.

gutt. xx.

M. S. sal. volatile lavendula-

tum, odore excipiendum.

7. *Salivantes.*

1) ℥ Merc. dulc. legit. præp. ℥j.  
conch. præp.

Antim. diaphoret. ana ℥j. β.

M. opt. div. in 20. part.

Pulvis, de quo iu principio unica tantum fumatur, sequentibus autem diebus, dosis cre-  
fcit, & 2. 3. 4. fumantur, usque solivatio  
sequatur.

2) ℥ Arcan. corallin. ℥j.

oc. cancr. præp.

bezoard. mineral. ana

℥j. β.

M. opt. divid. in 20. part.

S. ut supra.

3) ℥ Panac. mercurial. a Lemery.

descript. ℥ij.

antimon. diaphoret. ℥j. β.

mat. perlar. ℥j.

M. opt. divid. in 15. part.

S. Pulvis, de quo primo die unus fumatur, se-  
quentibus diebus autem dosi ad dimidiam Par-  
tem augenda: usque salivatio sequatur.

8. *Anthelmintica.*

1) ℥ Merc. dulc. legit. præp.

scammon. sulphurat. ana ℥β.

matr. perlar. præp. ℥j.

M. d. in 6. part.

S. Pulvis, de quo, Luna decrefcente, una do-  
fis bis fumenda.

2) ℥ Æthiop. mineral. ℥β.

tart.

tart. vitriolat.  $\text{ʒij}$ .  
 sacch. alb.  $\text{ʒj}$ .  
 M. in mortario lapideo.  
 d. in 6. part.

3)  $\mathcal{Z}$  Arcan. corall.  $\text{ʒij}$ .  
 duplicat  $\text{ʒij}$ .  
 sem. fanton.  $\text{ʒj}$ .  
 M. d. in 6. part. S. ut No. 1.

4)  $\mathcal{Z}$  Pul. ad verm. Ph. August.  $\text{ʒj}$ .  
 Merc. dulc.  $\text{ʒss}$ .  
 M. d. in 4 part. dos.  $\text{ʒj}$ .  
 S. in Melle, aut lacte fumendum.

5)  $\mathcal{Z}$  Sem. fantonie. f. cinnæ  $\text{ʒij}$ .  
 coriand. præp.  $\text{ʒj}$ .  
 pulv. jalapp.  
 corallin. f. musc. marin. ana  
 $\text{ʒss}$ .  
 C. C. uff.  
 merc. dulc. ana  $\text{ʒj}$ .  
 M. d. in 8. part. dos.  $\text{ʒj}$ .

9. *Expectorantes.*

1.  $\mathcal{Z}$  Pulv. rad. ari.  
 irid. Flor. ana  $\text{ʒij}$ .  
 oc. cancr. citr.  $\text{ʒss}$ .  
 flor. sulph.  $\text{ʒj}$ .  
 theriac. cœlest. gr.  $\text{vj}$ .  
 M. c. saccharo q. s.  
 D. S. Pulvis pectoralis, de quo singulis die-  
 bus ter cuspis cultri plena fumatur.

2)  $\mathcal{Z}$  Pulv. Haly contr. pthif.  $\text{ʒij}$ .  
 nitr. depur.  $\text{ʒij}$ .  
 flor. benz.  $\text{ʒss}$ .

ol. anif.



ol. anisi gutt. ix.  
M. divid. in 9. part. dos. ℥j.

3) ℥ Specier. diair.  
pulv. Halyana ℥j.  
M. d. in 6. part. dos. ℥j.

10. *Adstringentes.*

1) ℥ Corall. rubr. ppt.  
unicorn. fossil. ana ℥j.  
lapid. hemat. ℥ij.  
M. divid. in 8. part.

2) ℥ pulv. rad. bistort.  
tormentil. ana ℥j.  
lapid. manat.  
succin. ppt.  
ebor. ppt. ana ℥β.  
M. d. in 10. part.

3) ℥ Croc. mart. adstring.  
terr. Catechu, ana ℥β.  
N. moschat.  
spec. de hyacinth. ana ℥j.  
M. div. in 6. part.

4) ℥ Cort. chin. chin. ℥j.  
casparill. ℥β.  
croc. mart. antimoniat.  
aperitiv. ℥j.  
M. d. in 5. part.

11. *Subadstringentes, & moderate sistentes.*

1) ℥ Corall. rubr. ppt.  
mitr. depurat. ana ℥j.  
pulv. casparill. ℥ij.  
cinnab. nativ. pp. ℥j.  
theriac. cœlest. ℥β.  
M. f. pulv. div. in 9. part.

2) ʒ Cryſtall. montan. ana ʒj.  
 nitr. depurat. ana ʒj.  
 gran. Kermes,  
 cort. granat. ana ʒβ.  
 fem. hyoſcyam. alb. ʒj.  
 M. div. in 10. part.

3) ʒ Spec. de hyacinth.  
 conf. alkerm. ana ʒβ.  
 nitr. regenerat. ʒj.  
 croc. mart. antimoniāt. aperitiv.  
 cinnab. antim. ana ʒβ.  
 MP. de cynogloſſ. gr. v.  
 M. d. in 5. part. æq.

12. *Incrassantes.*

1) ʒ Oc. cancr. ppt.  
 gumm. Arab. ana ʒj.  
 terr. figill. ʒj.  
 M. f. pul. div. in 7. part.

2) ʒ Conch. ppt.  
 cryſtall. montan. ana ʒj.  
 ſperm. cet.  
 pulv. rad. glycyrrhit.  
 ana ʒβ.  
 M. f. Pulvis, de quo omnibus  
 tribus horis cuſpis cultri ple-  
 na ſumatur,

3) ʒ Teſt. ovar. ppt.  
 lap. percar. ana ʒj.  
 unicorn. foſſil. ʒβ.  
 M. div. in 8. part.

4) ʒ Matr. perlar. ppt. ʒj.β.  
 nitr. depur. ʒij.

maſſich.

massich. elect. ℥ ss.

M. div. in 8. part.

13. *Exsiccantes.*

1) ℥ Ceruff. alb.

tut. præp. ana ℥ ss.

cret. ignit. in aqua extinct.

& rursus ficc. ℥ ij.

camph. ℥ ss.

M. f. Pulv. subtilissimus.

S. Pulvis linteolo illigandus, quo ulcera aperta aspergantur.

2) ℥ Lapid. calamin. ℥ ij.

amyli,

pulv. liquirit. ana ℥ j.

M. S. ut supra.

14. *Aperientes, resolventes, digerentes, incidentes  
abstergentes, præparantes, & absorbentes.*

1) ℥ Pulv. rad. ari præp.

zedoar. ana ℥ j. ℞.

cort. aurantior.

Vinteran. ana ℥ ij.

ol. destillat. anis. gutt. xx.

M. f. pulv. div. in 12. part.

2) ℥ Rad. pimp. alb.

galang.

gentian. rubr. ana ℥ j.

cinnamom. acut. ℥ ss.

facch. alb. ad P. O.

M. S. Pulvis, de quo quotidie ter cuspis cultri plena sumatur.

3) ℥ Pulv. stomach. Birckm.

croc. mart. antimoniat. aperitiv.

℥ ij.

M. div. in 12. part.

4) ℥ Tart. vitriolat.  
solub.  
oc. cancr. ana ℥j.  
ol. fœnicul. gutt. vj.

5) ℥ Nitri antimoniat.  
tart. tartarifat. ana ℥j.  
conch. citr. ℥ij.  
antim. martiac. Ludov. ℥j.  
M. d. in 9. part.

6) ℥ Arcan. duplic.  
terr. foliat. tart. ana ℥j.  
fal. absinth. ℥ss.  
confect. anis ℥j.

M. d. in 9. part.

7) ℥ Gumm. ammoniaci præp.  
fal. centaur. min. ana ℥j.  
cremor. tart.  
antimoniat. diaphor. ana ℥ß.  
corall. rubr. præp. ℥j.  
ol. caryophyll. gutt. xij.

M. d. in 10. part.

8) ℥ Lapid. percar. præp.  
crystall. montan. præp.  
magnes. alb. ana ℥j.  
cinnab. antim. ℥j.

M. d. in 10. part.

9) ℥ Crystalli montan.  
lac. lunæ  
lumb. terrestr.

nitri depur. ana ℥j.  
fem. nigell.  
fœnicul.

card. mar. ana ℥β.

facch. albiff. ℥ij.

M. d. S. Pulvis temperans, de  
quo quotidie ter cuspis cul-  
tri plena in lacte falso sumat-  
ur.

15. *Temperantes, & antispasmodica.*

1) ℥ tart. vitriolat.

nitri depurat. ana ℥j. β.

cinnab. antim. ppt. ℥j.

M. d. in 10. part.

2) ℥ Nitr. depurat.

oc. cancr. ppt.

matr. perlar. ana ℥j.

cinnab. stativ. ppt. ℥j.

M. d. in 10. part.

3) ℥ Arcan. duplic.

nitri depurat. ana ℥j.

conch. ppt. ℥ij.

cinnab. antimon. ppt. gran.  
xviij.

M. div. in 9. part.

4) ℥ nitri depurat.

tart. vitriolat. ana ℥j.

oc. cancr. citr. ℥j.

cinnab. antim. gr. xviiij.

M. d. 9. part.

5) ℥ sal. polychrest. Charas.

nitri regenerat. ana ℥j.

antim. diaphoret.

CC. philosoph. ana ʒβ.  
cinnab. artific. ter sublimat.

ʒj.

M. d. in 10. part.

6) ʒ Cryſtalli montan.  
lapid. percar. ana ʒij.  
prunell.

ſal. abſinth. ana ʒβ.  
cinnab. antim. gr. xvj.

M. d. in 8. part.

7) ʒ Nitri antimoniat.  
depurat. ana ʒj.  
cort. calcarill. ʒβ.  
cinnab. nativ. ppt. gr. xvj.

M. d. in 8. part.

8) ʒ Corall. rubr. ppt.  
mandibul. lucii piſc. ana  
ʒj.

lapid. prunell.  
arcan duplic. ana ʒij.  
antim. mart. cachect. ʒij.

M. d. in 12. part.

9) ʒ Tart. vitriolat.  
nitr. regenerat. ana ʒj.  
matr. perlar. ʒij.  
unicorn. foſſil.

lumbr. tar. ana ʒβ.

M. d. in 12. part.

10) ʒ Pulv. consolid. major.  
ʒj. β.

nucleor. perſicor.  
n. molch. ana ʒj.

fuccin.

fuccin. alb. ℥β.

ambr. grys. ℥β.

Est pulvis *IV. Arandei*, quem ad dolores post partum laudat. Dos omnibus tribus cuspis cultri plena fumatur.

16. *Anodyne.*

1) ℥ Pulv. temperant. no. 1. descripti ℥j.

spec. de hyacinth. ℥j.

M. de cynogloss. gr. iv.

M. d. in 4. p. æq.

2) ℥ Pulv. temperant. no. 2. descript. ℥j.

corall. rubr. præp. ℥β.

theriac. cœlest.

extract. croc. ana gr. v.

M. opt. div. in 5. part.

3) ℥ Pulv. temperant. n. 3. ) descript. ℥j. cin-

nab. antim. ℥β.

M. div. in 5. part.

4) ℥ Pul. temperant. no. 4) descript. ℥j.

spec. de hyacinth.

lumbr. terr. ana ℥j.

croc. mart. antimoniat. aperit.

laudan. opiat. ana gr. i.

M. opt. div. in 5. part.

17. *Tonica, nervina, roborantes.*

1) ℥ Cort. cascarill. ℥j.

croc. mart. antimoniat. aperit. ℥β.

M. div. in 6. part.

2) ℥ Corall. rubr. præp. ℥j.

spec. de hyacinth. ℥β.

gemm. ℥j.

antim. martial. Ludov. gr. xv.

M. div. in 6. part.

3) ℥

- 3 2℥ Pulv. stomach. Birckm. ℥ ij.  
 spec. diamb.  
 diamosch. ana ℥ β.  
 ol. cinnamom. gutt. iij.

M. d. S. Tragea stomachica, de qua pro una dose culpis cultri plena sumatur.

4. *Tragea confortans.*

- 2℥ Valerian.  
 calam. aromat. ana ℥ ij.  
 sem. coriandr.  
 cubebar. ana ℥ j. β.  
 confect. alkerm.  
 macis ana ℥ j.  
 sacch. perlat. ℥ j.  
 M. dos. ℥ ij.

5) Mastich.

- n. mosch.  
 cubebar.  
 cardamom. ana ℥ β.  
 sal volat. succin. ℥ j.  
 amb. gryf. gt. viij.

M. d. ad vitr. probe obturatum, dos. ℥ j.

- 6) 2℥ Sal volat. C. C. ℥ ij.  
 medull. castor. elect. ℥ β.

M. f. pulv. d. ad vitr. probe obturat. S. Pulvis,  
 de quo contra auditum obstructum, ma-  
 gnitudo pisi, gossypio indita, auri inferatur.

18. *Specificæ.*

1) *Pulvis anti-epilepticus.*

- 2℥ Lumbr. terrestr. ℥ j.  
 cord. talp. exsiccat. No. 5.  
 tal. lepor. ℥ j.  
 ungu. alc. subtiliter pulv.

D

cort.



## Tabula II.

cort. visc. querin. ana  $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ .  
 cinnab. antim.  $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$ .

M. dos. gr. xv.

2)  $\mathfrak{Z}$  Antim. Ungaric.

cran. human.

cinnab. antim. ana  $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ .

M. d. in 3. part.

3) Excrement. alb. gallinæ pullulant.

test. ovar. ex quibus ejusdem gallinæ pul-  
 li expulsi sunt. ana  $\mathfrak{Z}\mathfrak{j}$ .

M. d. in 6. part.

S. Pulveres particulares, de quibus unus an-  
 te paroxysmum sumatur, calide se te-  
 nendo.

4)  $\mathfrak{Z}$  Biliscanis atrii integram portionem, add.  
 unicorn. fossil.  $\mathfrak{Z}\mathfrak{B}$ .

Redigantur in 4. pulveres æq.

## T A B U L A I I I .

## D E

## P I L U L I S .

## I. DEFINITIO.

**P**ilulæ, sunt medicamentum solidum, rotundum, ex remediis facile cohærentibus compositum, pro scopo ut plurimum evacuantem, nonnunquam etiam alterantem. Denominationem habent a *pila*. Vocantur etiam *catapotia*, a *καταπίνω*, deglutio.

## II. MATERIA.

1. Quoniam pilularum forma, hunc præcipue respectum habet, ut sapores valde amari, vel alii nauseosi hac ratione occultari, & citra fere saporem deglutiri possint, per se hinc liquet, quæ materiæ præcipue sint pilularum.
2. In primis autem ad pilulas sanuntur *resinosa*, ex quibus facile fiunt pilulæ, si aliquot tantum guttæ, sive olei cujusdam destillati, sive tincturæ alicujus, sive essentiæ, e.g. absinthii, elix. propr. iis admiscantur.
3. Post resinosa, pilulis formandis commode inserviunt *extracta* inspissata amara, (mollia enim non conveniunt) e.g. extractum absinthii, cardui benedicti, centaur. min. fumaricæ, gent. i.
4. *Gummata* depurata, & in extracti formam redacta, e.g. Gummi ammoniacum aceto scilicet solutum, & iterum inspissatum.
5. *Primarium* ingrediens pilularum olim fuit, & hodie est, *aloe*. Hujus enim adversissimus sapor sub hac forma optime tegitur.

Porro, pilulis formandis præcipue etiam inserviunt

viunt usuales illæ *massæ pilularum*, quæ in officinis præparatæ jam prostant, e. gr. MP. catholic. cochiar. de succino Craton.

7. *Pulveres* in minore quantitate efficaces, & cum glutinantibus v. gr. terebinth. melle, gumm. tragacant. succo liquirit. inspissato, mica panis mixti, in pilulas facile etiam rediguntur.
8. Tandem etiam merc. *dulc.* in pilularum forma optime propinatur. Licet enim vanus sit metus ille vulgaris, quod sub pulverulenta forma adhibitus, & masticatus, dentibus, & faucibus pericula adferat, commodissime tamen in forma pilularum exhibetur illis, qui pulveres averfantur.
9. *Syrupi*, & aliæ nimis liquidæ species, pilularum formæ non conveniunt.
10. Neque etiam ad pilulas commode recipiuntur *pulveres grossi*, spissi, terræ, & aliæ species friabiles non cohærentes.
11. *Salia* vel plane non, vel paucis granis ad pilulas fumantur.

### III. MAGNITUDO, ET DOSIS.

1. *Veteres*, eiffusas admodum habebant pilulas, & ex  $\zeta j$ . massæ, cum melle paratæ, vix 6. vel 8. pilulas formabant.
2. *Galli, Angli, & Batavi*, hunc morem quoad magnitudinem pilularum adhuc sequuntur.
3. Apud *nos*, in usu est triplex illarum magnitudo.
  - 1) Nonnullæ, duo grana pondere suo referunt, & magnitudine sua pisum æquant.
  - 2) Nonnullæ, ad pondus grani unius sunt.
  - 3) Nonnullæ, granum tantum semis, vel minus ponderant.
4. Et sane *molis exiguitas* ob multos respectus in pilulis observanda est: ita quidem, ut non tantum parvæ sint, verum etiam paucæ pro una dosi præscribantur,

5. Excipiendæ autem sunt tales compositiones, quæ non tam crasse evacuandi, quam alii sublimiori scopo destinantur, e.g. pilulæ polychrestæ *Stablianae*. Interea tamen harum, & similium dosis adsumenda non facile debet excedere  $\text{ʒj}$ .

6. Ceterum, aliquando una tantum dosis, aliquando plures præscribuntur, quo casu quantitas specierum proportionate augenda est.

#### IV. ORDO PRÆSCRIBENDI.

1. Pilulæ catharticæ quando præscribuntur, talis communiter ordo commendatur, ut primum basis, deinde adjuvans, postea stimulans, & denique corrigens ponenda sint. Ubi observandum, quod lenientium, & per *epicrasia* evacuantium pilularum basis ordinaria sit aloes, aut ejus extractum gummosum, cum aqua violarum, vel rosarum paratum; item pilulæ *Francofurtenses* quæ nihil aliud esse, quam aloë cum aqua violarum extracta, dicuntur.

2. In aliis autem, quæ ulterioris, quam evacuandi usui, destinantur, primum extracta, deinde gummata, & ultimo loco glutinantia, e.g. therebinthinata ponuntur. Hic autem ordo ab auctoribus toto die negligitur.

3. Formulam ordinariæ claudit subscriptio: M. f. l. a. pil. num.

4. Quando ob saporem, odorem vel colorem valde ingratum, auro, vel argento obducendæ sunt, id in subscriptione sequentibus verbis exprimitur: *auro, argento obducantur.*

#### V. REGULÆ.

1. Pilulæ infantibus minus conveniunt, quoniam illas commode deglutire non possunt.
2. In difficultate deglutendi non debent præscribi.

3. Neque etiam ficcioribus subjectis sunt adcommodatæ.
4. Quæ auro, vel argento non obducuntur, illas pulveribus subtilissimis, e.g. liquiritiæ, oc. cancr. conspergunt.
5. Licite autem pilularum forma frequentissime purgandi scopo eligitur, ita nihil impedit, quo minus præparandi, mundificandi, roborandi, sopiendi sine etiam ordinentur.
6. Immo sunt, qui ad *externos adeo usus* pilulas extendunt, e.g. in odontalgia pilulas formant ex extracto ligni guajaci, ligni Rhodii, & dolenti denti talem pilulam imponunt; item pro *masticationis* scopo, mediante extracto nicotianæ, tragacanth. & mastich. formantur pilulæ, quæ vero, quia efficaciora remedia ad hunc finem obtinendum prostant, merito rejiciuntur.
7. Pilulæ cum *vehiculo nimis calido* non debent propinari.
8. Quæ sunt *ingrati saporis*, illæ sub involucre passulæ majoris, pruni cocti, vel massæ illius panariæ, dictæ, a multis commode deglutiuntur.
9. Adsumuntur autem pilulæ,
  - 1) *purgantes* tempore plerumque matutino.
  - 2) *lenientes*, idest, leniter laxantes, tempore vespertino.
  - 3) *anodynæ*, eodem tempore.
  - 4) Reliquæ autem *alterantes*, tempore quocunque.
10. Prostant in pharmacopœis multæ inconditæ massæ pilularum e.g. *Indæ, Arabicæ, lucis majoris, sine quibus esse nolo, aggregativæ &c.* quas Medicus omni modo debet evitare.

## VI. FORMULÆ.

1. *Emeticæ.*

- 1) ℥ Extract. cathol. ℥ss.

resin.

refin. jalapp. gr. iij.  
 tart. emetic. gr. ij.  
 elix. P. P. q. s.

M. f. pil. No. xv. d. pro dosi.

2) ℥ Extract. panchym. Croll. g. xij.  
 ellebor. n. gr. v.

merc. vit. gr. iij.

essent. absinth. q. s.

M. f. pil. No. xx. d. pro dosi.

2. Purgantes.

1) ℥ Extr. panchym. Croll.

jalapp. refinof. ana gr. vj.

extr. fumar.

card. bened. ana gr. iij.

scammon. sulphurat. gr. ij.

M. f. pil. No. xx.

D. S. Pilulæ purgantes pro una vice.

2) ℥ extr. panchym. Croll.

M. P. de succin. Cratog.

ana gr. vj.

merc. dulc. gr. iij.

refin. jalapp. gr. ij.

ol. fœnicul. gutt. ij.

M. f. l. a. pullul. No. xx.

S. catarrhal. Pilulæ.

3) ℥ M. P. polychrest.

extr. cathol. ana ℥ß.

M. f. l. a. pil. No. xx.

S. Pilulæ laxantes, pro una vice.

4) ℥ Extr. ellebor. nigr.

merc. dul. ana gr. vj.

aloes gummos.

- trochisc. alhand. ana gr. iv.  
 M. f. pil. No. 20.  
 S. pilulæ cephalicæ purgantes, pro una vice.
- 5) ʒ Gum. ammoniac. aceto  
 squill. solut. & inspiss. ʒß.  
 merc. dulc. gr. v.  
 aloes rosat.  
 extr. fumar. ana gr. III.  
 ellebor nigr. g. II.  
 M. f. pil. No. xxiv.  
 S. Pilulæ resolventes, pro una vice.
- 6) ʒ Extr. cathol. ʒß.  
 ellebor. nigr. g. v.  
 merc. dulc. gr. iv.  
 resin. jalapp.  
 gumm. gutt. ana gr. III.  
 M. f. pil. No. xx.  
 S. Pilulæ pro hydropisia, pro una vice.
- 7) ʒ M. P. polychrest. gr. xij.  
 extr. ellebor. nigr.  
 centaur. min. ana  
 gr. iv.  
 M. f. pil. No. xx.  
 S. Pilulæ ad promovendas hæmorrhoidas, pro  
 vice.
- 8) ʒ Gum. ammoniac. præp. aloes gumm.  
 ana gr. vi.  
 gumm. galban.  
 sagapen. ana gr. III.  
 extr. centaur. min.  
 ellebor. nigr. ana gr. II.  
 essent. succin. q. s.  
 M. f. pil. No. xx.  
 S. Pilulæ aperientes, pro una vice.

- 9) ʒ Extr. rhabarb. fumar. ana ʒβ.  
cent. min. card. bened. ana ʒj.  
limat. mart. præp. ʒβ.  
fal. succin. gr. v.  
M. f. pil. ad pond. gr. j. dof. gr. xv.  
S. *resolvendæ* Pilulæ resolventes.
- 10) ʒ Pilul. tartarear. *Quercet.* reumatic. ana  
gr. viij.  
merc. dulc.  
refin. jalapp. ana gr. ij.  
tinct. tart. q. i.  
M. f. pil. No. xx.  
S. Pilulæ pro una vice
- 11) ʒ Gumm. ammoniac.  
præp. gr. xij.  
extr. agaric.  
trochisc. alhand. ana  
gr. iij.  
refin. jalapp. gr. ij.  
M. f. pil. No. xx. d.  
S. Pilulæ pro una vice.
- 12) ʒ Aloes gummos. ʒj.  
extr. panchym. *Croll.* ʒβ.  
limat. mart. præp. gr. v.  
M. f. pil. ad pond. gr. j.  
S. Pilulæ contra obstructions, dof. gr. iij. v.
- 13) ʒ Aloes gummos.  
myrrh. præp.  
gum. juniper.  
heder. ana ʒj.  
extr. absinth. vinos.  
card. bened. vin.  
cochlear. aquos. ana  
gr. xvj.



- fumar. vin. ellebor. nigr. aquos. ana gr. viij.  
 terebinth. Venet.  $\text{℥}\beta$ .  
 M. f. pil. ad pond. gr. j.  
 S. Pilulæ matricales.
- 14)  $\mathcal{Z}$  Extr. cathol. gr. xij.  
 rhabarb. gr. v.  
 colocynth. gr. iij.  
 micar. pan. alb. q. s.  
 M. f. pil. No. xx.  
 S. Pilulæ, pro una vice.
- 15)  $\mathcal{Z}$  Pilul. balsam. visceral.  $\text{℥}\text{j}$ .  
 gumm. bdell.  
 mastich. ana  $\text{℥}\beta$ .  
 elater.  
 tart. vitriolat. ana  $\text{℥}\text{j}$ .  
 M. f. pil. ad pond. gr. i.  
 S. Pilulæ in hydropisia
3. *Adstringentes, & sistentes.*
- 1)  $\mathcal{Z}$  Gumm. elem.  
 mastich. ana  $\text{℥}\text{ij}$ .  
 terr. catech.  $\text{℥}\text{j}$ .  
 M. f. c. balsam. Indic. pil. ad pond. gr. j.  
 S. *Pilulæ ad gonorrhœam* dos. gr. xij.
- 2)  $\mathcal{Z}$  Off. sep. præp.  $\text{℥}\beta$ .  
 terebinth. Venet. q. s.  
 M. f. pil. S. ut supra, ad gonorrhœam
- 3)  $\mathcal{Z}$  Extr. millefol.  
 tormentill. ana  $\text{℥}\text{j}$ .  
 theriac. cœlest.  $\text{℥}\beta$ .  
 tinct. opii q. s.  
 M. f. pil. dos.  $\text{℥}\beta$ .  
 S. *pilulæ sistentes.*

4. *Salivantes.*

1) ℥ Panac. mercurial. gr. xv.  
mic. pan. alb. q. s.  
M. f. pil.

2) ℥ Merc. dulc. gr. xij.  
M. c. mucilag. tragacanth.  
f. pil.

3) ℥ Merc. current. g. xij.  
M. c. succo liquirit.  
f. pil.

5. *Stomachicæ.*

1) ℥ Extr. cort. cascarill. ℥ j.  
gentian. rubr.  
card bened. ana ℥ β.  
limit. mart. præp. gr. v.  
M. f. pil. dof. ℥ β.

6. *Anodyne.*

1) ℥ Succ. liquirit. ℥ j.  
pilul. *Vildegans*.  
de cynogloss. ana gr. v.  
syrup. papaur. errat. q. s.  
M. f pil. dof gr. v - vj.

2) ℥ Extr. tormentill.  
bistort. ana ℥ j.  
theriac. cœlest.  
laudan. opiat. ana gr. vj.  
M. f. pil. ad pond. gr. i.  
dos. gr. vi - viij. in *dysen-*  
*teria.*

7. *Pilulæ Vildegansii genuinæ.*

℥ Opii crud.  
fibr. ellebor. n. ana ℥ β.

Opium primum cum acet. dist. & deinde quo  
refi-

residuum est, cum alcal. adfuso extrahatur.  
 Fibr. ellebor. nigr. extrahe cum vino, me-  
 lius cum aqua, per digestionem, quod satis.  
 Adde.

Myrr. per alkahest *Glauberi* ita præparatum,  
 ut cum aq. solvi possit. Deinde recip. col.  
 ℥ iv.

extr. theriac. ex rad. alexipharm. c. spir. vin.  
 parat. ℥ j.

croc. orient. subtiliss. pul. ℥ ij.

ol. destillat. juniper. ℥ j.

M. f. MP. & form. pil. ad pond. gr. j.



## D E

## B O L I S.

## I. DEFINITIO.

**B**olus, est medicamentum inter solida, & fluida mediæ consistentiæ, quod figura sua glandem aliquo modo refert, & tanquam morsulus, seu frustulum una vice deglutitur.

## II. MATERIA.

Hic consideranda sunt.

1. *Basis*, seu ingredientia, quæ varia sunt, e. g.

1) *Pulveres* in parva quantitate efficaces, quæ semper primum sunt ingrediens.

2) *Spiritus, & essentia*. Hæc, partim ad gratiam, partim ad melius subigendum pulverem, partim ad augendam virtutem, adjiciuntur.

3) *Olea*.

2. *Excipiens*, quod liquidum esse debet, ut reliquæ species siccæ in unam massam cohærere possunt. Sunt autem communissima excipientia:

1) *Conserve*.

2) *Rob, & syrupi*.

3) Reliqua non facile præscribuntur, nisi specialis circumstantia eadem postulet, e. g.

a) *Eleuaria*.

b) *Extracta*.

c) *Pulpæ*.

d) *Succi inspissati*.

## III. MAGNITUDO, ET DOSIS.

1. Bolum quam maxime commendat *parvitas*, ut eo facilius deglutiri possit. Unde  $\zeta$ ij. excedere non debet; immo quando ingredientia levia sunt

- funt, & turgescunt, ℥j. sufficientem molem constituit. Sit e. g
2. Pulveris ingredientis s. baseos ℥β-℥ij, & erit conservæ tanquam excipientis ℥j.
  3. Sic etiam sit v. g. pulveris baseos ℥β & erit rob excipientis etiam ℥β. Hanc proportionem sequentes formulæ clarius monstrabunt.
  4. Quando conserva minus succulenta est, tantillum syrapi additur; Si vero nimis succulenta fuerit massa, tantum sacchari miscemus, quantum satis ad consistentiam.
  5. Quando ob pulverum levitatem magnitudo augetur, id, quod potissimum cum rhabarbaro contingit, *duo minores* boli ex illa massa formari possunt.

#### IV. REGULÆ, ET OBSERVATIONES.

1. Omnia ingredientia, & excipientia ita sint comparata, ut non tantum gratiam bolo conciliare, sed & facile cum reliquis misceri queant. Unde *amara*, maxime *nauseabunda*, & *viscida*, bolos ingredi non debent.
2. Veteres, bolorum præscriptiones ad illum casum reservabant, quando nonnulli patientes pulveres, vel alios medicamentorum sapes valde averfabantur; quo casu & hodie locum habere debent.
3. Quoniam autem ipsorum bolorum ingestione variæ difficultates premunt, præscriptio illorum non frequens esse, sed ad speciales casus & circumstantias reservari debet.
4. Quoad *consistentiam* bolorum, notandum, quod neque nimis mollis, neque nimis sicca esse debeat. Hinc, ad cavenda hæc incommoda, addi debet justa syrapi quantitas; in quem finem formulæ subjicitur: Syrapi q. s.
5. Et quoniam *salia fixa*, & *volatilia* facile liquefcunt, & sic boli debitam consistentiam impe-

impediunt, præter ea, fermentationem causare possunt, non ingredientur hanc formam, nisi quidem bolus mox post præparationem adsumatur.

6. Boli effectum optatum *prompte* exhibere non solent, quoniam involucrum pulverum contentorum in ventriculo tardius resolvitur, & hinc efficacia illarum specierum retardatur. Hinc etiam necesse est, ut potus calidus post boli deglutitionem mox sumatur, & hac ratione promptior illius resolutio promoveatur.

## V. FORMULÆ.

### 1. Emeticæ.

- 1) ℥ Conserv. flor. persic. ℥β.  
 tart. emetic. gr. iij.  
 sacchar. cand. ℥j.  
 M. f. bolus.

- 2) ℥ Conserv. gratiol. ℥j.  
 pulv. ypecacuanh. gr. xxvj.  
 syrup. emetic. q. s.  
 M. f. bolus.

- 3) ℥ Conserv. rosar. solut. ℥j.  
 pulv. rad. asari. ℥β.  
 syrup. flor. persic. q. s.  
 M. f. bolus.

- 4) ℥ Conserv. fumar. ℥j.  
 merc. vit. gr. iij.  
 pulv. jalapp. ℥β.  
 gumm. gutt. gr. iv.  
 resin. scammon. gr. ij.  
 syrup. de cichor. c. rhabarb. q. s.  
 M. f. boli No. II. successive deglutiendi,

### 2. Purgantes.

1) ℥

- 1) ℥ Conserv. cynosb. ℥ j.  
 rhabarb. elect. ℥ ij.  
 resin. jalapp. ℥ β.  
 syrup. de cichor. c. rhabarb. q. s.  
 M. f. boli No. ij. successive deglutiendi.
- 2) ℥ Conserv. flor. persic. ℥ j.  
 merc. dulc.  
 pul. jalapp. ana gr. v.  
 syrup. ablinth. q. s.  
 N. f. bolus, pro infante 4. vel 5. annorum,  
 S. bolus *laxans*, in *atrophia*, & *vermibus*.
- 3) ℥ Conserv. flor. bellid. ℥ j.  
 merc. dulc. ℥ β.  
 resin. scammon. gr. iv.  
 syrup. rosar. solut. q. s.  
 M. f. bolus.
- 4) ℥ Conserv. gratiol. ℥ j.  
 merc. dulc. gr. xij.  
 resin. jalapp. gr. iij.  
 syrup. e spina cervin.  
 q. s.  
 M. f. bolus.

3. *Salivantes*.

- 1) ℥ Conserv. flor. persic. ℥ β.  
 merc. dulc. gr. xv.  
 syrup. rosar. solut. q. s.  
 M. f. bolus.
- 2) ℥ Conserv. fumar. ℥ j.  
 turpeth. mineral. gr. iij.  
 syrup. flor. persic. q. s.  
 M. f. bolus.

3) ℥ Conferv. gratiol. ʒβ.  
panac. mercurial. gr. xv.  
fyrup. rofar. folut. q. s.  
M. f. bolus.

4) ℥ Conferv. fumar. ʒj.  
arcan. corall. gr. iij.  
fyrup. flor. perfic. q. s.  
M. f. bolus.

#### 4. Adstringentes.

1) ℥ Conferv. bellid. j.  
corall. rubr. præp. ʒβ.  
terr. figil. ʒj.  
fyrup. corallior. q. s.  
M. f. bolus.

2) ℥ Conferv. rofar. antiquar. ʒij.  
fangu. dracon. ʒj.  
croc. mart. adstring. gr. iv.  
fyrup. cydonior. q. s.  
M. f. bolus.

3) ℥ Conferv. balauft. ʒij.  
lapid. hæmat. ʒj.  
fyrup. de symphyt. q. s.  
M. f. bolus.

#### 5. Siftentes, & anodyna.

1) ℥ Conferv. papav. rhead.  
antim. diaphoret. ana ʒj.  
cinnabar. antim. gr. vj.  
laudan. opiat. gr. ij.  
fyrup. papav. errat. q. s.  
M. f. bolus. ʒj.

E

2) ℥



- 2) ʒ Conserv. flor. anthos ʒj.  
matr. perlar. ʒβ.  
theriac. cœlest.  
D. P. de cynogloss. ana gr. ij.  
syrup. papav. etrat. q. s.  
M. f. bolus.



## T A B U L A V.

## D E

## E L E C T U A R I I S.

## I. DIFFERENTIA.

1. **E**lectuaria, a bolis parum differunt: *bolus* enim est electuarium, quod una vice deglutitur; electuarium autem, stricte dictum, plures doses continet.
2. Inter ea tamen, electuarium consistentiam paulo molliorem habet, quam bolus.
3. *Linctus*, licet ab electuariis quodammodo differant, illos tamen non sine ratione huic tabulæ inferendos iudicavimus.

## II. MATERIA.

1. Electuaria, uti cum bolis multum conveniunt, ita etiam ingredientia, & excipientia cum illis habent communia. Conficiuntur nempe,
  - 1) Ex pulveribus,
  - 2) Ex condituris, atque
  - 3) Ex conservis.
2. Quo vero ordine hæc præscribantur, sequente membro indicabimus.

## III. MAGNITUDO, ET DOSIS.

1. Tota compositio, seu descriptio electuarii, non sit minor *unciis duabus*; neque etiam facile excedat *uncias quatuor*. Electuarium enim, progrediente tempore, vel nimis spissum redditur, vel prorsus corrumpitur.

2. Pro *d'ifi*, plerumque sumitur magnitudo modo *juglandis*, modo *castaneæ*, modo *avellanæ*, quæ dosis per signaturam germanicam sequente modo exprimitur. Electuarium, de quo magnitudo *Castaneæ juglandis*, vel *avellanæ*, vel etiam aliquot cuspides cultri plenæ fumantur.
3. *Proportionem* ingredientium, & excipientium, sequentia docent.
- |    |                 |              |
|----|-----------------|--------------|
| 1) | Conservæ        | ℥ j.         |
| 2) | Pulverulentorum | ℥ j - ℥ ij.  |
| 3) | Condit.         | ℥ ij - ℥ β.  |
| 4) | Confect.        | ℥ j - ℥ ij.  |
| 5) | Essent.         | }            |
| 6) | Tinctur.        |              |
| 7) | Spir.           | } ℥ j - ℥ β. |
| 8) | Extract.        |              |
| 9) | Syrup.          | q. s.        |
4. Non opus autem est, ut quodvis electuarium *omnes* has species contineat, sed seliguntur tantum illæ, quæ ad scopum obtinendum, & nauseosum saporem evitandum conducunt.
5. Pulverulenta, quando *per species* præscribuntur, illo ponuntur ordine, quem *tab. I.* de pulveribus indicavimus. Videlicet radices, herbæ, flores, semina, cortices, & ligna præmittuntur, deinde aromata, condita, gummata, & pulveres chemici subjiciuntur.

#### IV. REGULÆ.

1. Electuvariorum formula, antiquis familiarior fuit, quam recentioribus, qui massam hanc confusam, & quamplurimis ægrotis nauseosam, rarius adhibent.
2. Quando autem hæc formula convenire, & aliquid prærogativæ habere videtur, e. g. in illis adfectibus, in quibus mellita, vel syrupi usum habent, fauces, post adsumtum electuarium, *haustulo vini*, vel alio quodam grato liquore eluantur, & sapor adver-

adversus, qui faucibus diu obhærescere solet, hac ratione corrigatur.

3. Destinantur autem vulgo electuaria catharsi, expectorationi, in specie phthisi, roborandis partibus, e. g. ventriculo, nervis; præcipue etiam febribus intermittentibus profligandis. In acutis autem, minus conveniunt.
4. Sumuntur electuaria vel mane, e. g. laxantia, vel ante pastum, e. g. stomachica.
5. Nonnulli electuarium, in vino solutum, & dilutum, propinant.
6. Folia auri, vel argenti electuariis immiscere, vanus est fucus.
7. Electuarium, quando *mollioris* consistentiæ desideratur, formulæ subjicitur: *f. electuar. molle*. Sic enim pharmacopœus addit majorem syrupi quantitatem. Nimis tamen molle non fit electuarium, alias facile fermentescit.
8. *Salia fixa, & volatilia* in electuariis æque, ac in bolis non conveniunt, fermentationem enim, ad quam electuaria, ratione mellis, syruporum, pinguium nucléorum &c. admodum prona sunt, quam maxime promovent. Tacemus, quod salium virtus per talia involucra enervetur.
9. *Prime viæ*, quando saburra biliosa, vel aliis fermentescentibus materiis obsessæ sunt, electuaria non sunt ordinanda.
10. *Extracta*, quæ saporis sunt ingrati, & nauseosi, in electuariis non facile præscribantur.
11. *De linctibus, seu eclegmatibus*, quæ in pectoris affectibus præscribi solent, sequentia adhuc notentur.
  - 1) Consistentiam debent habere mollem. Hinc *conservæ, & condita* vel plane non, vel parcissima tantum dosi illis adduntur, ne justo spissiora evadant, sed consistentia super lingua diffluens emergat, scilicet, ut *lingatur*.
  - 2) Arabice dicuntur *loboch*.
  - 3) Ufu non adeo recepti sunt, nisi quidem infantibus

in faucium affectibus, & pro scopo bechico  
ordinentur.

- 4) Conficiuntur linctus, seu lohoch ex variis  
*lohoch* officinalibus, e. g. *lohoch san.* & *ex-*  
*pert. de pulmone vulpis.* Interdum adduntur  
pulveres, conservæ, & extracta. Denique sy-  
rupi tantum adjicitur q. s. ad consistentiam  
genuinam,

## V. FORMULÆ.

### 1. Purgantes.

- 1) ℥ Pulp. tamarind.  
passular. ana ℥β.  
diacydon. luc. jalapp. ℥iij.  
extract. diacitr. ℥ij.  
syrup. de pom. lax. q. s.

M. f. electuarium.

S. Electuarium purgans, de quo mane aliquot  
cuspides cultri plenæ sumantur.

- 2) ℥ Pulp. tamarind.  
rob. juniper. ana ℥j.  
diacydon. luc. jalapp. ℥vj.  
specif. jalapp. ℥vj.  
syrup. de cichor. c. rhabarb. ℥β. vel q. s.

M. f. electuarium.

S. Electuarium purgans, de quo mane magni-  
tudo avellanæ sumatur.

### 2. Diaphoreticæ.

- 1) ℥ Conserv. fumar. ℥β.  
theriac. Andromach. ℥iij.  
diascord. Fracast. ℥ij.  
merc. diaphor.  
matr. perlar. ana ℥j.  
syrup. card. bened. q. s.

M. f. electuar.

- 2) ℥ Conserv. pulp. citr. ℥j.

rob junip. ℥β.  
 pulv. viperar. rad. ari  
 C. C. philosoph. ana ℥ij.  
 syrup. acetos. citr. q. ℥  
 M. f. electuar.

## 3. Diuretice.

1) ℥ Rob juniper. ℥vj.  
 conserv. rosar. ℥iij.  
 extract. alker.  
 oc. cancr. præp. ana ℥j. β.  
 terebinth. Venet. ℥j.  
 syrup. heder. terr. q. ℥  
 M. f. electuar.

2) ℥ Conserv. rosar. ℥j.  
 sem. viol. milii folis, ana ℥ij.  
 extr. veronic. ℥j. β.  
 syrup. violar. q. f.  
 M. f. electuar.

3) ℥ Conserv. cynosbat. ℥j.  
 rob. sambuc. ℥β.  
 sem. ebul. ℥iv.  
 pulv. lumbr. terr. ℥j.  
 syrup. capill. vener. q. ℥  
 M. f. electuar.

S. Electuarium, de quo in hydropisibus, aut  
 ter magnitudo juglandis sumenda

## 4. Particulariter salivantes.

1) ℥ Pulv. rad. pyreth.  
 sem. sinap. ana ℥j. β.  
 cubebar. cardam. ana ℥β.  
 oxymel. q. f.  
 M. f. electuar.

S. Electuarium, de quo aliquid in ore tenen-  
 dum.

- 2) ℥ Pulv. rad. zingiber.  
 pyrethr. ana ʒβ.  
 fem. sinap. ʒij.  
 gumm. mastich. ʒj.β.  
 cardam. cubebar. ana ʒj.  
 mell. anthof. q. f.  
 M. f. electuar. detur in fictili.

5. *Expectorantes.*

- 1) ℥ Conserv. rosar. antiq.  
 bellid. min.  
 scabios. ana ʒβ.  
 succin. præp. ʒij.  
 flor. benzoës ʒj.  
 syrup. hyssopi q. f.  
 M. f. electuar.

- 2) ℥ Conserv. heder. terr.  
 hyssop. ana ʒβ.  
 extract. veronic. ʒj.β.  
 balsam. de Copaiv. ʒij.  
 flor. sulph. ʒβ.  
 syrup. de farfara q. f.  
 M. f. electuar.

6. *Resolventes, abstergentes.*

- 1) ℥ Conserv. borrag.  
 bugloss. ana ʒj.  
 pulv. rad. ari  
 spec. diarrhod. Abbat. ana ʒj.  
 syrup. capill. vener. q. f.  
 M. f. electuar.

- 2) ℥ Conserv. betonic. visceral. ʒβ.  
 extract. cent. min. ʒj.  
 antim. diaphoret. martial. ʒiij.  
 syrup. cort. citr. q. f.  
 M. f. electuar.

- 3) ʒ Rad. vincetox.  
 bardan. ana ʒ β.  
 Herb. pyrol.  
 fanicul. ana ʒ ij.  
 gumm. succin.  
 mastich. ana ʒ j.  
 terebinth. coct. gr. xv.  
 pulverifentur, add. mel. despum. q. s. ad electuar.

- 4) ʒ Conserv. rosar. antiq. ʒ j.  
 oc. cancr. præp. ʒ j.  
 succin. præp. ʒ β.  
 fem. hyperic. ʒ ij.  
 balsam. Peruvian. ʒ β.  
 syrup. de symph. q. s.  
 M. f. electuar.

## 7 Adstringentes.

- 1) ʒ Conserv. rosar. rubr.  
 heder. terr. ana ʒ β.  
 corall. rubr. præp.  
 lapid. hæmat.  
 terr. Japon. ana ʒ ij.  
 croc. mart. aperit. tener. ʒ j.  
 M. f. electuar.

- 2) ʒ Conserv. absinth.  
 visceral. ana ʒ vj.  
 cort. cascarill.  
 chin. chin. ana ʒ iij.  
 extract. gent. rubr. ʒ j.  
 syrup. cort. aurant. q. s.  
 M. f. elect. S. Electuarium febrile, de quo iusto tempore magnitudo avellanæ sumatur.

- 3) ʒ Conserv. scabios. bellid. ana ʒ β.  
 C. C. philosoph.

unicorn.



unicorn. fossil. ana ℥ij.  
 terr. catechu ℥j.  
 M. P. de cynogloss. ℥℥.  
 syr. acetos. q. s.  
 M. f. elect.

8. *Roborantes, analeptica.*

- 1) ℥ Conserv. flor. tunic.  
 pulp. citr. ana ℥vj.  
 rob. cerasor. acid. ℥iij.  
 condit. carn. citr. ℥℥.  
 confect. alkerm. inc. ℥j. ℥.  
 syr. acetos. citr. n. s.  
 M. f. elect.
- 2) ℥ Conserv. rosar.  
 acetosell.  
 Minuæ cidon. ana ℥iij.  
 rob. berb. id. ana ℥ij.  
 confect. de hyacinth.  
 incomplet. ℥j.  
 syr. ceras. acid. q. s.  
 M. f. elect.
- 3) ℥ Conserv. rad. cichor. ℥j.  
 condit. rad. satyr.  
 zingib. ana ℥ij.  
 spec. aromat. ros.  
 conf. alkerm. compl. ana ℥ij.  
 essent. ambr. ℥j.  
 syr. cinnam.  
 succ. gran. cherm. ana q. s.  
 M. f. elect. de quo bis per diem, ad magnitud.  
 nuc. avellan. sumendum.
- 4) ℥ electuar. dyasatyr. ℥j.  
 condit.

condit. nuc. mosch.  
 eryng. ana ℥ iij.  
 pulv. cinam.  
 cardamom. ana ℥ j.  
 mosch. gr. iij.  
 ambr. gr. ij.  
 succ. gran. cherm. q. s.  
 M. f. elect.

5) ℥ Succolad. ℥ j.  
 condit. zingib. ℥ β.  
 rad. pimp. ℥ ij.  
 rasur. priap. cerv. ℥ iij.  
 sem. pastinac.  
 eruc. ana ℥ j.  
 syrur. cort. aurant. q. s.  
 M. f. elect.

6) ℥ Conserv. menth. crisp.  
 centaur. min. ana ℥ vj.  
 pulv. rad. gent. rubr.  
 ari ana ℥ ij.  
 cort. cascarill. ℥ j.  
 croc. mart. tener. ℥ β.  
 syrur. cydon. q. s.

M. f. elect. S. Electuarium stomachi corroborans, de quo magnitudo avellanæ una hora ante pastum sumatur.

9. *Linus.*

1) ℥ ol. amygdal. dulc. ℥ j.  
 syrur. violar. ℥ β.  
 sperm. cet.  
 sacchar. cand. ana ℥ ij.

M. detur tertia pars singulis horis.

2) ℥ ol. lini ℥ j.

syrur.

syrup. de alth.  
 crysim. Lob. ana ℥ij.  
 sperm. cet. recent. ℥j. ℥.  
 sacchar. violac. ℥ij.

M. d. singulis horis quarta pars.

- 3) ℥ Lohoch de farfar, ℥ij.  
 pulv. ari  
 syrup. hyssop. & tussilag. q. s.  
 ut fiat linctus.

S. Linctus tussim sistens.

- 4) ℥ Lohoch. san. & expert.  
 ad asthm. usitat. ana ℥j.  
 specier. diair.  
 succin. præp. ana ℥ij.  
 succ. liquirit.  
 syrup. heder. terr. ana q. s.  
 M. f. linctus.

T A B U L A VI.  
D E  
T R O C H I S C I S.

I. DEFINITIO.

**T**rochisci, sunt parvi orbiculi, qui signo *stellæ* signantur, & cum pilulis aliquo modo conveniunt.

II. DIFFERENTIA.

Trochisci differunt

1. Ratione *usus*, quo respectu alii sunt

1) *Sublinguales*, qui leni successiva eliquatione in ore consumuntur, & partim fœtori oris emendando destinantur, partim vero ad præservationem in morbis contagiosis ex opinione præscribuntur. Alii sunt

2) *Bechici*, quos affectibus pectoris, tussiculosis, phthificis &c. vulgo opponunt.

2. Ratione *temporis præparationis*, quo intuitu alii sunt

1) *Officinales*, qui in officinis præparati jam prostant, e. g. trochisci bechici albi, nigri, trochisci de carabe, trochisci alhandal. Alii sunt

2) *Magistrales*, qui a Medico præscribuntur, & in officinis ex tempore præparantur.

3. Trochisci differunt a *rotulis*; hæ enim cum *faccharo*, illi autem cum *mucilage*, in liquore conveniente soluta, excipiuntur.

III. MATERIA, seu INGREDIENTIA.

1. *Basis*, & *adjuvantia* sunt

1) Pulveres modo insipidi, modo grati saporis.

2) Succi inspissati.

3) Gum-

- 3) Gummata.
  - 4) Resinæ.
  - 5) Nuclei.
  - 6) Mineralia.
  - 7) Olea destillata.
  - 8) Electuaria.
  - 9) Non raro, nec incongrue, trochiscis, & morsulis flavendo cort. citr. jungitur.
2. *Excipientia.* Hæc, uti in genere mucilaginosæ, ita in specie varia sunt, e. g.
- 1) Mucilago *tragacanth.* quæ omnium frequentissime adhibetur.
  - 2) Mucilago sem. *psyll.*
  - 3) *Succi vegetabilium.*
  - 4) *Gummi Arabicum.*
3. Quando ingredientia per se *viscida* jam sunt, & *tenacia*, uti gummata, non opus est peculiare viscidum excipiens jungere, sed sufficit, si loco tragacanthæ, mel, syrupus, extractum; vel succus quidam inspissatus recipiatur.
4. De ingredientibus in specie, adhuc notandum est, quod pro
- 1) *Diversitate scopi differant*, e. gr. trochiscis *sublingualibus*, qui correctionem *fætoris* respiciunt, adduntur moschus, ambra, zibeth. ol. lign. Rhod. caryophyllor. cardamom. cinnamom.
  - 2) Trochiscis autem, sic dictis, *præservantibus*, adduntur extracta radicum alexipharmacarum, item myrrha, aromata.
  - 3) Trochisci *bechici*, parantur potissimum ex speciebus sic dictis expectorantibus, e. g. pulvere rad. liquirit. irid. Flor. helen. benz. flor. sulph.

#### IV. MAGNITUDO, ET DOSIS.

1. Veteres, trochiscos ita grossos formabant, ut ℥j. pondere referrent.
2. Recentiores autem, pondus trochiscorum ultra

tra 6. grana , aut ad summum  $\text{ʒ} \text{ʒ}$ . non extendunt. Ordinarie , & præcipue , quando ambrati sunt trochisci ad ij. vel iij. grana tantum illorum pondus ascendit.

3. In genere observandum est , quod si ex *activioribus* constent ingredientibus , minore dosi , si vero ex minus activis principiis , dosi majore præscribendi sint.
4. Quando *usui* tantum *externo* , nempe *suffumi- giis* destinantur , vel etiam in ore detenti , sensim liquefendo deglutiuntur , nil interest , si dosis paululum major sit.
5. Proportio ingredientium , & excipientium , determinari quidem vix potest , sed pharmacopœi arbitrio illa plerumque relinquitur : notare tamen convenit , quod *excipientis* quantitas ad *excipiendos* pulveres , & alia crassiora debeat esse *tripla* , vel *quadrupla* . In penetrantioribus , *dupla* portio proficit.

#### V. REGULÆ.

1. Trochisci , apud veteres in frequentiori erant usu , hodie autem raro præscribuntur , nisi quidem infantum , & puerorum palato satisfacere velimus.
2. Quoniam in ore detinendi sunt trochisci , cavendum est , ne ingrata remedia eorum compositionem ingrediantur.

#### VI. FORMULÆ.

1. *Trochisci sublinguales ad fætorem oris.*

$\mathcal{R}$  Pul. rad. irid. Flor.  $\mathfrak{z} \text{ʒ}$ .

trochisc. alyptæ moschat. gall. moschat. ana  
 $\mathfrak{z} \text{ʒ}$ .

confect. alkerm. compl.  $\text{ʒ} \text{ij}$ .

facch. alb.  $\mathfrak{z} \text{ij}$ .

M. c. f. q. mucilag. tragacanth. cum aqua rosar. præp. f. l. a trochisc.

- S. Trochisci sublinguales , sub lingua tenendi .

Tro.

## 2. Trochisci sublinguales ad præservandum in malignis.

- ℥ Specier. liberant. ℥ j. β.  
 extract. pin. alb. ℥ j.  
 valerian.  
 theriacal. ana ℥ β.  
 ol. destill. rut.  
 junip. ana gutt. iij.  
 sacch. albiss. ℥ ij.

M. c. f. q. mucilag. tragacanth. cum aqu. scord.  
 præp. f. l. a. trochisc.

S. Trochisci sublinguales in morbis pestiferis, de quibus omni mane, duo fumantur, & unus sub lingua teneatur.

## 3. Trochisci bechici s. pectorales.

- ℥ Succ. liquirit. inspiss.  
 rad. irid. Flor. ana ℥ ij.  
 helen. ℥ j.  
 amygdal. ℥ j. β.  
 styrac. calamit. ℥ j.  
 flor. sulph. ℥ j.  
 benz. ℥ β.  
 ol. destillat. anis. gutt. xij.  
 sacch. alb. ℥ ij. β.

M. c. f. q. mucilag. tragacanth. in aq. hyssop.  
 f. l. a. trochisc.

S. Trochisci, pectorales in tusse.

## 4. Trochisci fumales s. fumifici

- ℥ Gumm. benz. ℥ j.  
 oliban.  
 lign. aloes ana ℥ β.  
 santal. flav. ℥ ij.  
 sacch. alb. ℥ j.  
 zibeth.  
 ambr. ana ℥ β.

pulve-

81

*De Trochiscis.*

pulverifata fiant c. f. q. mucilag. tragacanth.  
in aq. rosar. solut. trochisci.

S. Trochisci fumales.

## T A B U L A VII.

D E

## R O T U L I S.

### I. DEFINITIO.

**R**otulæ, sunt placentulæ minores, rotundæ, ficcæ, ex parte una specierum convenientium, & tribus, quatuor: immo pluribus partibus sacchari paratæ. Dicuntur etiam *orbiculi*.

### II. DIFFERENTIA.

1. Quæ differentia sit inter *rotulas*, & *trochiscos*, præcedente tabula de trochiscis indicavimus.
2. *Rotulæ*, & *morsuli* magnam quidem habent convenientiam, differunt autem
  - 1) Ratione *figuræ*: rotulæ enim ordinariè sunt rotundæ, morsuli autem quadrati, & oblongi.
  - 2) Ratione *magnitudinis*: nam rotulæ sunt minores, morsuli autem majores.
  - 3) Ratione *ingredientium*: morsulis enim, præter pulveres, adduntur conservæ, condita, & fructus, aliaque crassiora, quæ in *rotulis* exulare debent.

### III. MATERIA.

1. *Ingredientia*. Rotulæ parantur
  - 1) Modo simpliciter ex saccharo, in aqua quadam destillata soluto, & inspissato. Ex hoc magmate, funduntur postea in marmore polito rotulæ,

F

læ,



læ, quales sunt illæ, quæ abusive vocantur:  
*manus Christi simplex.*

2) Modo ex *solis succis acidulis*, e. g. succ. ribium, berber. cum saccharo coctis, & inspissatis. In hoc autem casu, ne sapor acidulus supprimatur, tribus succi partibus, unica tantum sacchari additur. Quod si vero gratiores adhuc desiderantur rotulæ, addi potest drachma una, vel altera essentia ambrae, vel scrupulus olei destillati fragrantis.

3) Modo ex *solis oleis destillatis*, & saccharo in aqua destillata soluto, quales sunt rotulæ *carminat. Mynsichti.*

4) Reliqua rotularum ingredientia sunt.

a) *Pulveres simplices*, e. g. oc. cancr. præp. margarit. præp. fuccin. præp. oliban. mastich. benz.

b) *Pulveres compositi*, e. gr. spec. diamb. diamosch. diair. diamargarit.

c) Nonnunquam extract. ut & conf. al-kerm. adduntur.

d) Aliquando pro effectu laxante additur resin. jalapp. merc. dulc. extr. rhabarb.

2. *Excipiens* rotularum, est *saccharum simplex*, sive rosatum.

#### IV. DOSIS.

1. *Pondus singularum* rotularum ascendit communiter ad scrupulum, vel  $\mathfrak{z}\beta$ .

2. Tota autem portio, quæ pro una vice paratur, non debet esse infra libram semis. Minor enim portio commode non potest præparari.

3. Præscribuntur rotulæ ab  $\mathfrak{z}j$ . ad  $\mathfrak{z}j\beta$ .

#### V. REGULÆ.

1. Rotularum formulæ parum hodie sunt usitatæ, nisi forte ad scopum *analepticum*, vel ad delicatiorum ægrotorum palatum ordinentur.

2. Nonnunquam in ardore, & inflammatione faucium,  
in

in *tussi* itidem pectorali, & fœtida expiratione ordinantur, & dicuntur: Rotulæ pectorales. Effectus harum rotularum est leniens, temperans, abstergens, & expectorans.

3. Quod sacchari, tanquam excipientis, quantitas ordinarie excipientiorum quantitatem debeat superare, suo loco jam dictum est. Quoniam autem consistentia sacchari solida impedit, quo minus commode formari queant rotulæ, in aqua destillata prius solvi, & ad spissam syrupi consistentiam coqui debet.
4. Totum artificium consistit in legitima sacchari coctione, ut volet & filet. Hæc consistentia, quando vel actu obtenta est, vel proxime imminet, immiscentur species ad scopum medicum directæ.
5. In specie, notandum est sub debito hoc momento commixtionis, ne saccharum diutius cum speciebus coquatur, alias solidescantiam suam semi-crystallinam amittit.
6. Rotulæ non bene tolerant *terreos* pulveres, & ingredientia *salina*. Illi enim consistentiam nimis densam, & tenacem, hæ autem nimis laxam, & fluidam reddunt.

## VI. FORMULÆ.

1. *Purgantes anthelminticæ.*

℞ Pulv. jalap. ℥j.

femin. santon. ℥β.

sacchar. alb. in aqua graminis solut. & inspiss. q. s.

f. l. a. rotulæ pro duabus, vel tribus dosibus.

2. *Pectorales.*

1) ℞ Specier. diarr. simpl. ℥β.

succ. liquirit. ℥ij.

extract. enul. ℥ij.

flor. benz. ℥j.

F 2

sacchar.

facchar. in aqua tuſſilag. ſolut. q. ſ.  
f. l. a rotulæ.

S. Rotulæ pectorales, de quibus mane, & vesp̄eri aliquot nude ſumantur.

2) ℥ Pulv. rad. irid. Flor. ʒ β.

ſucc. liquirit. inſpiſſ. ʒ ij.

ſlor. ſulph. ʒ ij.

f. c. ſ. q. ſacchar. cand. in aq.

hyſſop. ſolut. rotulæ.

3) ℥ Spec. diatragacanth. frigid.

ſucc. liquirit. ana ʒ ij.

ſacch. in aqua ſlor. papav. erat. ſol. q. ſ.

f. rotulæ.

S. Rotulæ, in vehementi tuſſi adhibendæ.

3. *Sublinguales, particulariter ſalivantes.*

℥ Rad. pyreth.

zingib. ana ʒ j.

cubeb.

cardam.

pip. long. ana ʒ β.

ſacchar. cand. in aqua

cinnam. ſolut. q. ſ.

f. rotulæ, ſub lingua tenendæ.

4. *Cephalicæ.*

℥ Spec. diamb.

diamofch. ana ʒ j.

cephal. Mich.

conſect. alkerm. ana ʒ β.

ol. deſtillat. cinnam. gutt. vi.

f. c. ſ. q. ſacchar. cand. in aqua meliſſ. ſolut.

rotulæ.

S. Rotulæ cephalicæ roborantes.

## T A B U L A VIII.

D E

## M O R S U L I S,

S E U

## T A B U L I S.

## I. DEFINITIO.

**M**orsuli, sunt medicamentum solidum, & quadratum, ex pulveribus, conservis, conditis, confectionibus, & sextupla circiter sacchari soluti portione paratum.

## II. DIFFERENTIA.

1. *Morsuli* dicuntur, quia mordendo adsumuntur.
2. *Tabulae* autem vocantur a figura.
3. Dicuntur etiam a nonnullis *electuarium solidum*, ob ingredientium convenientiam.
4. *Morsuli*, quomodo a *rotulis* differant, præcedente tabula dictum est.

## III. MATERIA.

1. *Basis*, seu *ingredientia*.

Præter *pulveres*, qui rotulas ingrediuntur, *morsulis* addi solent

- 1) Conservæ.
  - 2) Fructus, e.g. nuclei pin. amygdal. dulc.
  - 3) Radices conditæ.
  - 4) Electuaria.
  - 5) Extracta.
  - 6) Olea destillata.
  - 7) Nonnunquam partes animalium, e.g. priapus tauri, cervi, uti & stincus marinus.
2. *Excipiens*, quod prorsus convenit cum illorotularum,

rum, nempe saccharum, vel simplex, vel rosatum.

#### IV. DOSIS.

1. Morsuli infra ℥ β. commode non possunt præparari.
2. Præscribuntur autem pro re nata ℥ β. ad aliquot uncias.

#### V. REGULÆ.

1. Quas regulas de *rotulis* præparandis dedimus, illæ fere omnes valent etiam de *morsulis* formandis.
2. Quamquam autem *morsulorum* usus hodie rarus sit, prærogativam tamen præ *trochiscis*, & *rotulis* habet.
3. *Junioribus*, pro scopo cathartico, & anthelmintico, *adultioribus* autem ad præoccupandas infectiones malignas vulgo præscribuntur.
4. Præcipue etiam morsuli pro scopo *stomachico* solent ordinari, quo nomine apud *acidulas*, & *thermas* clari sunt, & vocantur morsuli stomachici, morsuli in acidulis adhibendi.

#### VI. FORMULÆ.

##### 1. Morsuli purgantes.

- 1) Conserv. flor. persic.  
conserv. rosar. ana ℥ ij.  
pulv. jalapp. ℥ j.  
sem. anis.  
cort. cinnam.  
N. moschat. ana ℥ β.  
f. c. f. q sacch. in aqua rosar. solut. morsuli purgantes, ad pondus ℥ β.

- 2) ℥ Sem. fanton. pulv. ℥ j.  
merc. dulc. ℥ β.  
refin. jalapp. ℥ j.  
sacch. ros. q. f. f. l. a, morsuli,  
S. Morsuli contra vermes.

2. *Stomachici, & cephalici.*

℥ Confery. menth. anthos. condit. nuc. Indic.  
ana ℥j.

rad. acor. galang. ari, ana ℥ij.  
zedoar.

cardamom.

cinnamom. ana ℥j.

c. f. q. facch. in aqua meliss. solut. f. morfuli .

3. *Roborantes.*

℥ Condit. cort. aurant.

citr. ana ℥j.

rad. zingib.

ering.

conf. alkerm. compl. ana ℥β.

amygd. dulc. excortic. ℥vj.

M. c. f. q. sacchari optimi, in aqua cinnamom.  
soluti, f. l. a. morfuli.

S. Morfuli roborantes, de quibus aliquoties  
portio die sumenda .

4. *Confortantes.*

℥ Spec. diamb.

diamosc. ana ℥β.

fuccin. præp.

cinnab. antim. ana ℥j.

c. f. q. sacchari in aqua saly. solut. f. l. a tab.  
vices comedendæ.

5. *In Soda.*

℥ Cret. albiss. ℥ij.

corall. præp.

conch. præp. ana ℥j.

N. M. ℥β.

c. f. q. sacchari, in aqua portulac. soluti,  
f. morfuli.

6. *Fragrantes in fœtore oris.*

℞ Spec. diacinnam.

aromat. ros. ana ℥ij.

condit. cort. aurant.

pimpin. alb. ana ℥β.

c. s. q. sacchari, in aqua namph. solut. f. l.

a. morfuli.



## T A B U L A IX.

## D E

## MIXTURIS CONCENTRATIS.

## I. DEFINITIO.

**M**ixturæ concentratæ, sunt medicamenta, ex spirituosis combinata, & guttulis, communiter interne sumenda, vel nonnunquam etiam externe adplicanda.

## II. DIFFERENTIA.

1. Mixturæ concentratæ, quomodo a mixturis *diffusis* differant, sequente TAB. indicabimus. Distingunt etiam inter concentratas, & semi-concentratas, quæ ex spirituosis quidem mixturæ, sed ad cochl. ß. propinantur.
2. Hic differentiæ loco notamus, quod mixturæ concentratæ, non tantum pro usu interno, sed etiam externo præscribantur. Internæ vocantur, & subscribuntur: Mixtura sudorifera, & purgans sanguinem, de qua 30. usque ad 40. guttas sumantur, spiritus arthriticus, spiritus roborans nervos.
3. Quæ pro usu interno miscentur, constant ut plurimum ex essentiis, tincturis, elixiriis, spiritibus, oleis, balsamis.
4. Neque Medici, neque pharmaceutæ, accurate observant differentiam, quæ est inter tincturam, essentiam, & elixirium, sed adpellationem sæpe variant, exempli gratia tinctura succini, essentia succi.



fuccini, tinctura cort. aurant. essent. cort. aurant.

5. Secundum accuratam autem distinctionem, sequente ratione differunt.
  - 1) *Tinctura* dicitur, quando menstruum colore diaphano, sive rubro, sive flavo, sive viridi, sive cœruleo tingitur.
  - 2) *Essentia* vocatur, quando color est opacus, turbidus, bruneus, ater.
  - 3) *Elixirium* adpellantur mixturæ illæ, quæ, vel immediate sub ipso mixtionis actu, vel post aliquam digestionem paulo intimius cœunt. e. g. si aliquot guttæ olei cujusdam miscenter cum essentia quadam, mox ab hac solvuntur, & quasi imbibuntur. Quando autem digestionem reponitur talis essentia, plus olei imbibere solet.
6. Denique etiam notandum est, quod mixturæ tales concentratæ, interdum a potiori denominentur, e. g. quando miscentur, tinct. antim. & spirit. c. c. vocamus hanc modo mixturam, Essentia mixta Essent., modo tincturam narinam. Ita etiam cum mixtura, seu essentia balsamica *Stablii* se res habet.

### III. *Materia*, & *DOSIS* generalis, & specialis.

1. *Materia*, sub differentia jam nominata est.
2. *Quantitas* accurata non potest determinari.
3. In genere, ultra ℥ ij. non præscribi solent, sive pro externo, sive pro interno usu.
4. *Proportio* miscendorum, multo minus accurate observatur. Possumus tamen sequente ordine incedere, e. g. essent. tinct. & elixir. ℥ β. spirituum ℥. balsam. ol. destill. gutt.
5. *Dosis* specialis, sunt gutt. xx. xxx. xxxx. & ultra.

### IV. *REGULÆ*.

1. Mixturæ, & concentratæ, & diffusæ, multam communiter vanitatem redolent, dum innume-

ræ fere species miscentur ad eruditionis ostentationem. Hinc cavendum, ne, loco prudentis mixtionis, confusa miscellanea congerantur, sed talia seligantur, quæ, quoad essentiam, sibi conveniunt. & morbo ipsi adpropria sunt.

## V. FORMULÆ,

## 1. Purgantes.

- 1) ℥ Resin. jalapp. gr. viij.  
solv. in spirit. ceras. ℥ iij.  
adde julep. rosac. ℥ j.

M. d. S. Mixtura purgans, pro una vice.

- 2) ℥ Ref. scammon. gr. vj.  
solv. in spirit. fœnicul. ℥ iij.  
adde julep. violar. ℥ j.

M. d. S. ut antea,

- 3) ℥ MR. simpl. non camphorat. ℥ iv.  
extr. panch. Croll. ℥ j.

M. d. f. Mixtura laxans, de qua omnibus horis 40. ( absque motione ) sumantur, usque Medicina operetur,

- 4) ℥ Essent. alexiph. *Stabllii* ℥ ij.  
spirit. tart. rect. ℥ j.

vitriol. ℥ j.

extr. cathol. ℥ j.

M. S. ut antea.

## 2. Diaphoreticæ, alexipharmacæ, bezoardicæ.

- 1) ℥ Essent. pimpin. alb. ℥ β.  
vincetox. ℥ ij.  
scord. ℥ j.

ol. bezoar. *Vvedel.* ℥ j.

M. S. Mixtura Febrilis 30. guttæ pro una vice.

- 2) ℥ Essent alexiph. *Stabll.* ℥ iij.  
spirit. vitriol. ℥ j.

M. d.

M. d. 30. gutt. pro dosi.

- 3) ʒ Essent. angelic.  
 imperator. ana ʒ ij.  
 dictamn. alb.  
 carlin. ana ʒ j.  
 spirit. tart. rectific. ʒ ij.  
 vitriol. ʒ j.

M.

- 4) ʒ Tinct. bezoard. *Michael.*  
 MR. simpl. non camphor. ana ʒ j. ʒ.  
 M.

- 5) ʒ Essent. valerian.  
 gent. rubr. ana ʒ ij.  
 MR. simpl. ʒ j.  
 M.

- 6) Essentia diaphoretico-diuretica  
 ʒ Essent. alexiph. *Stabll.*  
 Tinct. antim. tartarificat. ana ʒ j.  
 succin. ʒ j.  
 M. dos. 30. gutt. bis per diem.

- 7) Item.  
 ʒ Essent. pimp. alb.  
 scord. ana ʒ ij.  
 spirit. nitr. dulc. ʒ ij.  
 M. d. 30. gutt.

- 8) Item.  
 ʒ Essent. alexiph. ʒ ʒ.  
 liq. C. C. succinat. ʒ j.  
 M. pro phlegmaticis.

3. *Diuretica.*

- 1) ℥ Tinct. cart.  
essent. alexiph. ana ℥ij.  
M.
2. Tinct. antim. tartarifat. ℥j.  
Essent. succin. ℥j.  
myrrh. ℥ss.  
M.
- 3) ℥ Tinct. tart. acris ℥ij.  
spirit. C. C. rectific. ℥j.  
M.
- 4) ℥ Tinct. ant. tartarif. ℥ij.  
sal. amm.
- 5) ℥ Essent. lignor.  
pimp. alb. ana ℥j.  
cort. aurant.  
adianth. alb. ana ℥ss.  
croci ℥j. M.  
S. Mixture diuretico-tonica, pro phlegmaticis.

## 4. Emmenagoga, &amp; partum pellentes.

- 1) ℥ Essent. myrrh.  
succin. ana ℥j.  
tinct. antim. tartarif. ℥ij.  
M. d. s. essentia emmenagoga dos. 25. gutt.
- 2) ℥ Essent. alexiph. *Stabli*.  
millefol. ana ℥ij.  
carminat. Wed.  
elixir. uterin. ana ℥j.  
M. S. ut antea.

- 3) ʒ Effent. adianth. alb.  
 scord.  
 pimp. ana ʒj.  
 cinnam.  
 castor. ana ʒβ.  
 M. S. ut antea.

- 4) ʒ Tinct. sal. tart. acris  
 mart. aperit. *Ludov.*  
 ana ʒβ.  
 essent. croc. ʒβ.  
 M. S. ut antea.

5. *Expectorantes.*

- 1) Effent. alexiph. ʒij.  
 succin.  
 tinct. antim. tartarifat. ana ʒj.  
 M.

- 2) ʒ Tinct. tartar. acris.  
 essent. amar. ana ʒij.  
 spirit. sal. ammon. anifat. ʒβ.  
 M.

- 3) ʒ Gumm. ammoniac. ʒj.  
 galban.  
 Sagapen. ana ʒij.  
 myrrh.  
 elem.  
 carann. ana ʒβ.  
 Rad. helen.  
 pimpin. alb.  
 angelic. ana ʒj.

Extrahatur cum spir. vini, deinde spir. vini ab-  
 strahatur ad extracti formam. Extractum au-  
 tem solvatur in s. q. spir. sal. amm. urinosi.  
 Dos. gutt. xxx. xxxx. in astmate humido.

- 4)  $\mathcal{L}$  Essent. pimp. alb.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
 cascarill.  $\mathfrak{z}$  ij.  
 ol. anisi gutt. iv.  
 M.

- 5)  $\mathcal{L}$  ol. amygdal. dulc.  $\mathfrak{z}$  j.  
 iperm. ceti rec.  $\mathfrak{z}$  iij.  
 liq. C. C. succinat.  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
 M. agitetur super leni igne.  
 S. mixtura pectoralis.  
 Uratislav. hist. in metu suffocationis.

6. *Adstringentes.*

- 1) Tinct. corall.  $\mathfrak{z}$  ij.  
 terr. catech.  $\mathfrak{z}$  j.  
 M. s. bis per diem 25. 30. gutt.

- 2)  $\mathcal{L}$  Tinct. corall.  $\mathfrak{z}$  ij.  
 essent. traumat.  $\checkmark$  Vedel.  $\mathfrak{z}$  j.  
 M.

- 3) *Externe.*  $\mathcal{L}$  Spir. vin. Riff.  $\mathfrak{z}$  j.  
 spirit. terebinth.  
 gutt. xx.  
 M.

7. *Resolventes, abstergentes, incidentes, discutientes.*

1.  $\mathcal{L}$  Essent. pimp. alb.  
 succin.  
 tinct. antimon. ana  $\mathfrak{z}$  ij.  
 M. dos. 30. 40. gutt.

- 2)  $\mathcal{L}$  Essent. alexiph. *Stabll.*  
 succin.  
 tinct. sal. tart. ana  $\mathfrak{z}$  j.  
 M. S. essentia catarrhalis.

- 3) ʒ tinct. antimon. ʒ ij.  
spirit. C. C. rect. ʒ j.  
M.
- 4) ʒ Essent. lign. safsafr.  
pimp. alb. ana ʒ ij.  
liq. C. C. succinat. ʒ j.  
M.
- 5) ʒ Essent. trifol. fibrin.  
angelic.  
enul. ana ʒ j.  
MR. simpl.  
Tinct. bezoard. *Micb.* ana ʒ β.  
M. S. mixtura discutiehs.
- 6) ʒ Essent. alexiph.  
tinct. antim. ana ʒ j. β.  
liq. C. C. succinat. ʒ j.  
M.
- 7) ʒ Tinct. tartar. ʒ ij.  
succin. ʒ j.  
Balsam. de copaiv. ʒ j.  
M. S. MR. abstergens in ischuria, dof. ʒo.  
gutt. bis per diem.
8. *Tonicæ, nervinæ, discutientes, roborantes, anæ-  
lepticæ, carminativæ, stomachicæ.*
- 1) ʒ Tinct. antimon. tartarifat. ʒ ij.  
spir. C. C. ʒ ij.  
M.
- 2) ʒ Essent. millefol.  
adanth. alb.  
tinct. martis *Ludov.* ana ʒ ij.  
M.

- 3) ʒ Effent. pimp. alb.  
cort. cascar. ana ʒ ij.  
spirit. sal. amm. ʒ j.  
M.
- 4) ʒ Tinct. mart. elleborat.  
Wedel.  
essent. carminat. ejusd. ana ʒ ij,  
M.
- 5) ʒ Effent. gent. rubr.  
absinth.  
cort. aurant. ana ʒ j.  
macis ʒ ij.  
M.
- 6) ʒ Effent. cort. citr.)  
aurant. ana ʒ ij.  
ol. destillat. fœnic. gutt. xij.  
M.
- 7) ʒ Effent. succin.  
Tinct. antim. ana ʒ ij.  
spirit. C.C. rectific. ʒ j.  
M.
- 8) ʒ Effent. cort. citr.  
carminat. Wedel.  
ana ʒ j. ʒ.  
spirit. sal, ammon. anis ʒ ij.  
tart. ʒ j.  
L. S. *mixtura anticolica*,  
gutt. ʒo.
- 9) ʒ Tinct. nitri cum reg. antimon, martial.  
fixat. ʒ ij.  
spir. C.C. mediocriter  
G



- dephlegmati, probe tamen rectific.  
 liquor. CC. succin. ana ℥j.  
 M. vid. num. 1.
- 10) ʒ Effent. pimp. alb. ℥ij.  
 millefol. ℥ij.  
 cascarill.  
 spirit. sal. ammon. ana ℥j.  
 M. S. mixtura hypochondriaco-hysterica.
- 11) ʒ Tinct. tart. ℥ij.  
 spir. sal. ammoniac.  
 M. S. tinctura tonica, vid. num. 1.
- 12) ʒ Tinct. antim.  
 liq. C. C. succinat. ℥ij.  
 M. vid. num. 1.
- 13) ʒ Effent. absint. compos.  
 cent. min. ana ℥j. β.  
 spirit. anisi  
 nitri ana ℥ij.  
 tinct. corall. ℥j.  
 M.
- 14) ʒ Effent. dulc.  
 cinnam. ana ℥j.  
 ambr. ℥j.  
 tinct. corall. ℥ij.  
 M.
- 15) ʒ Tinct. vitriol martialis Zwelff.  
 liq. terr. fol. tartar. ana ℥β.  
 elix. vitrioli Mynsicht. ℥j.  
 M.
- 16) ʒ Effent. gent. rubr.  
 myrrh.

cort. cascarill.

lign. aloes

castor. ana ʒj.

MR. simpl. ʒij.

M.

17) *Mixtura resolvens antivenerea.*

ʒ Effent. lign.

pimp. alb.

essent. succin. sine alcal.

ana ʒj.

spirit. terebinth.

balsam. de Copaiv. ana ʒss.

M.

18) *Mixtura resolvens antiscorbutica.*

ʒ Tinct. antimon.

vitriol. martial. Ludov.

essent. trifol. fibrin. ana ʒj.

M.

9. *Mixturae concentratae externe adhibendae.*

1) *Mixtura balsamica Stablii.*

ʒ Essent. myrrh. ʒij.

succin. ʒj.

ol. terebinth.

bals. de Copaiv. ana gutt. iij-iv.

M.

S. *Mixtura Balsamica, in plagis carnosis adhibenda.*

2) Essent. succin. ʒij.

gumm.

mastic.

myrrh.

ana ʒj.

spirit. terebinth. gut. xxx.

G 2

M. S.

M. S. Mixtura balsamica, in læsione partium  
exsanguium adhibenda,

3) *Mixtura odontalgica.*

℥ Tinct. odontalg. *Myrsicht.* ℥ ij.

Essent. lign. guajac. ℥ j.

M. cum gossypio denti adplicetur.

4) *Mixtura nervina.*

℥ Spir. vin. camph. ℥ j.

lumbr. terrestr.

formicar. ana ℥ β.

serpill. abstr. ℥ j.

essent. castor. ℥ ij.

M.

5) *Mixtura resolvens.*

℥ Essent. myrrh.

spir. vin. camph. ana ℥ β.

tinct. aloes ℥ ij.

theriac. *Androm.* ℥ j.

ol. cinnam. ℥ j.

M. in gangræna,

6) ℥ Spirit. theriac. camph.

vin. camph. ana ℥ β.

Essent. succin.

Spir. terebinth. ana ℥ j.

M. in punctura tendinis,

7) ℥ Aquæ apoplect. *Lang.*

*Reg. Hungar.* ana ℥ β.

spirit. vin. camph.

sal. ammon. rectific. ana ℥ ij.

ol. destillat. fœnicul. ℥ β.

M. adplicetur cum linteo.

8) ℥ Spir. lubr. terr.  
 essent. castor.  
 croc. ana ℥ j.  
 ol. destillat. N. M. gutt. vj.  
 M. adplicetur perinæo ad incontinentiam urinae.

9) *Mixtura resuscitans, in apoplexia, lipothym.*

℥ Spirit. lilior. convall.  
 Aq. Hungar. ana ℥ ij.  
 sal. volat. urin. ℥ j.  
 succin.  
 armon. ana ℥ β.  
 M. naribus admoveatur, & pulsibus.

10) ℥ Spir. vin. alcohol. ℥ ij.  
 spir. C. C. rect.  
 essent. castor. ana ℥ j.  
 ol. destillat. ling. Rhod.  
 gutt. ij.  
 M. in lipothym. & syncope.

11) *Mixtura errhina, & ptarmica.*

℥ spir. Sal. amm. rectific. ℥ ij.  
 aq. Hung.  
 essent. castor. ana ℥ j.  
 M.

12) *Mixtura ad stomachum.*

℥ Spirit. cochlear. ℥ β.  
 essent. succin. ℥ iij.  
 myrrh. ℥ ij.  
 tinct. gumm. lacc.  
 sanguin. dra  
 con. ana ℥ j.

M.

13) *Mixtura topica, in arthritide, & tumoribus inflammator, alias vocatur sapo chemicus.*

℞ Sal. tart. ℥j.

antim. crud. ℥ss.

℞

vener. - ℥.

℞

**Funde** ad scorias; (NB. non debet fieri regul.)  
 scorias nondum refrigeratas tunde, & im-  
 bibe ol. juniperi, vel terebinth. q. s. ad  
 consistentiam pulmenti. Tum adfundatur  
 spirit. vini R. bis, vel ter repetendo in-  
 fusionem, & denique aliquam spiritus par-  
 tem abstrahendo, ut bene saturata, & spif-  
 sa tinctura, (impropriæ sapo dicta) su-  
 perfit. Usus est externus; quidam interne  
 ad tussim commendant; dos. gutt. xxx.